

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM
NÖVÉNYTANI TANSZÉK

TILIA

Szerkeszti:

BARTHA DÉNES

Vol. IV.

INDEX PLANTARUM

AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM
BOTANIKUS KERTJÉNEK NÖVÉNYJEGYZÉKE

Szerkesztette:

CSERPES TAMÁS
KOCSÓ MIHÁLY

SOPRON

1996

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM
NÖVÉNYTANI TANSZÉK

TILIA

Szerkeszti:
BARTHA DÉNES

Vol. IV.

INDEX PLANTARUM

AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM
BOTANIKUS KERTJÉNEK NÖVÉNYJEGYZÉKE

Szerkesztette:
CSERPES TAMÁS
KOCSÓ MIHÁLY

SOPRON

1996

A kötet összeállításában részt vettek:

AGÓCS JÓZSEF
CSERPES TAMÁS
FRANK NORBERT
KOCSÓ MIHÁLY

Lektorálta:

GALAMBOS ISTVÁN (mohák)
PRISZTER SZANISZLÓ (virágos növények)

ISSN 1219-3003
ISBN 963 7180 48 6

Felelős kiadó: Dr. Bartha Dénes

Előszó

A Soproni Erdészeti Botanikus Kert növényjegyzékének kiadásával régi hiányt szeretnénk pótolni.

A Botanikus Kert elődjét, az arborétumszerű parkot közel száz éve telepítették. Ezt a parkot kapta meg 75 éve a Selmecbányáról áttelepült Bányászati és Erdészeti Főiskola Növénytani Tanszéke botanikus kert létesítése céljára.

Az elődök áldozatos munkájának ezzel a kiadvánnyal is emléket kívánunk állítani.

Dr. Kocsó Mihály
EFE Botanikus Kert vezetője

Dr. Bartha Dénes
EFE Növénytani Tanszékének
vezetője

A SOPRONI EGYETEMI BOTANIKUS KERT

Erdészeti és Faipari Egyetem Botanikus Kertje
9400 Sopron
Bajcsy-Zs. u. 4.

Földrajzi helyzete:

Északi szélesség:	47° 40' 50''
Keleti hosszúság:	16° 34' 38''
Tengerszint feletti magasság:	239 m (226-250 m)

A Botanikus Kert területe: 17,2 ha

Termőhelyi viszonyai:

A Botanikus Kert a Soproni-hegység lábánál fekszik, amelyet a Nyugat-Dunántúl Alpokalja éghajlati körzetébe soroltak (Bacsó - Kakas - Takács 1953; Bacsó 1966).

A Botanikus Kertben működő meteorológiai állomáson (1901-1970 között) mért adatok alapján a kert főbb **éghajlati jellemzői:**

Évi középhőmérséklet:	9,5 °C
A leghidegebb hónap (I.) középhőmérséklete:	- 1,5 °C
A hőmérséklet abszolút maximuma:	37,7 °C (1950.07.05.)
A hőmérséklet abszolút minimuma:	- 29,9 °C (1929.02.11.)
Tényleges napfénytartam:	1810 óra
Évi csapadék átlaga:	694 mm
Tenyészedőszak (IV-IX) csapadéka:	427 mm
A júliusi 14 órás légnedvesség átlaga:	56 %

A Botanikus Kert gyertyános-kocsánytalan tölgyes klímájú, szivárgó víz hidrológiai kategóriájú, igen mély termőrétegű, vályog fizikai féleségű, agyag-bemosódásos barna erdőtalaj termőhelytípus változatba sorolható. Ez az erdészeti termőhely-értékelésben kedvező, termékeny termőhelytípus változat. A talaj kolloidokban gazdag, vízgazdálkodása, levegőzöttsége jó, tápanyag-feltáródása gyors, tápanyag-ellátottsága kifogástalan.

A Botanikus Kert története

A jelenlegi, régi Botanikus Kert területén 1897/98-ban építették fel a Honvéd Főreáliskola épületeit, és ekkor alakították ki az iskola parkját a korabeli kastélyparkok mintájára. A legidősebb fák (hársak, vadgesztenyék, platánok stb.) ebből a telepítésből származnak. A Bányászati és Erdészeti Főiskola az I. világháborút lezáró Trianoni békeszerződés után kénytelen volt elköltözni Selmecbányáról, mert a város Csehszlovákiához került.

Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legrégebbi iskolája a Soproni Honvéd Főreáliskola területét és épületeit kapta meg 1922/23 telén. A meglévő park erdészeti botanikus kertté alakítását a Növénytani Tanszék vezetője, Fehér Dániel tervei alapján és irányításával végezték. A telepítéseket az akkori adottságokhoz alkalmazkodva, Wettstein bécsi professzor növényrendszertana szerint végeztette.

A kert azóta többször bővült, és a telepítések azóta is folynak.

Az új felső kert terveit Vancsura Rudolf készítette 1967-ben növényföldrajzi csoportosítás szerint:

1. Japán flórája
2. Korea, Mandzsuria, Amúr-vidék flórája
3. Kelet-Szibéria flórája
4. Kína flórája
5. Észak-Amerika: Atlantikus terület flórája
6. Észak-Amerika: Pacifikus terület flórája

A Botanikus Kert 1978 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület.

A Botanikus Kert feladatai:

- növények honosítása,
- a magyar flóra növényeinek bemutatása,
- erdészeti, kertészeti, faipari oktatás-kutatás és természetvédelmi nevelés segítése,
- veszélyeztetett növények szaporítása és visszatelepítése eredeti termőhelyeikre,
- esztétikus környezetet biztosítása az egyetem számára.

Botanical Garden of Sopron University

The Hungarian Royal College of Mining and Forestry left Selmecbánya after the first World War when Selmecbánya was connected to Czechoslovakia by virtue of the peace-treaty. The College found new home in Sopron and moved into the group of buildings and park of the Cadet School established in 1897. The Botanical Garden was developed from the park of the Cadet School by professor Dániel Fehér, Head of the Department of Botany, in accordance with the goal of the training of forestry.

Since it was established the Botanical Garden has been growing richer in species. In the part of systematics of the Garden almost all the broad found species of trees living in Europe are represented according to Wettstein's plant taxonomy. The latest plantations are arranged in accordance to the principles of geobotanics. The area of the Garden is 17,2 hectar.

Tasks of the Botanical Garden:

1. Naturalization of plants.
2. Growing plants of the Hungarian flora with special attention to the site indicators.
3. Propagation of endangered plants and planting them on their original sites.
4. Education, training and research.

E N U M E R Á C I Ó

Agaricus

Mycophyta**Agaricus***Agaricaceae*

- campestris L. in Fr.
- silvaticus Schff. in Fr.

Amanita*Amanitaceae*

- phalloides (Vaill.) Secr.

Armillariella*Tricholomataceae*

- mellea (Vahl. in Fr.) Karst.

Collybia*Tricholomataceae*

- peronata (Bolt. in Fr.) Sing.

Coprinus*Coprinaceae*

- atramentarius (Bull. in Fr.) Fr.
- comatus (Müll. in Fr.) S. F. Gray
- micaceus (Bull. in Fr.) Fr.

Entoloma*Entolomataceae*

- clypeatum (L. in Fr.) Kummer
- sinuatum (Bull. in Fr.) Kummer

Inocybe*Cortinariaceae*

- fastigiata (Schff. ex Fr.) Quel.
- geophylla (Sow. in Fr.) Kumm.
- patouillardi Bres.

Lactarius*Russulaceae*

- deliciosus Fr.
- piperatus (L. in Fr.) S. F. Gray

Lepista*Tricholomataceae*

- nuda (Bull. in Fr.) Cooke

Lypohyllum

Lypohyllum	<i>Tricholomataceae</i>
• fumosum (Pers. in Fr.) Kühn. et Romagn.	
Marasmius	<i>Tricholomataceae</i>
• oreades (Bolt. in Fr.) Fr.	
• wynnei Bk. in Br.	
Phellinus	<i>Polyporaceae</i>
• igniarius (L. in Fr.) Quel	
Pleurotus	<i>Polyporaceae</i>
• ostreatus (Jacq. et Fr.) Kummer	
Pluteus	<i>Pluteaceae</i>
• cervinus (Schaeff. ex Secr.) Fr.	
Polyporus	<i>Polyporaceae</i>
• squamosus (Huds.) Fr.	
Schizophyllum	<i>Polyporaceae</i>
• commune Fr. in Fr.	
Suillus	<i>Boletaceae</i>
• bovinus (L.) Kuntze	
Trametes	<i>Polyporaceae</i>
• versicolor (L. in Fr.) Pilat	
Tricholoma	<i>Tricholomataceae</i>
• terreum (Schff. in Fr.) Kummer	

Amblystegium***Bryophyta*****Amblystegium***Amblystegiaceae*

- serpens (Hedw.) B. S. G.

Barbula*Trichostomaceae*

- inguiculata Hedw.

Brachythecium*Brachytheciaceae*

- populeum (Hedw.) B. S. G.
- rutabulum (Hedw.) B. S. G.
- salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G.
- velutium (Hedw.) B. S. G.

Broerythrophyllum*Trichostomaceae*

- recurvirostrum (Hedw.) Chen

Bryum*Bryaceae*

- argenteum Hedw.
- ruderale Crundw. et Nyh.

Calliergonella*Amblystegiaceae*

- cuspidata (Hedw.) Loeske

Ceratodon*Ditrichaceae*

- purpureus (Hedw.) Brid.

Cirriphyllum*Brachytheciaceae*

- piliferum (Hedw.) Grout

Didymodon*Trichostomaceae*

- rigidulus Hedw.

Eurhynchium*Brachytheciaceae*

- hians (Hedw.) Lac.
- schleicheri (Hedw. f.) Kor.

Fissidens

Fissidens	<i>Fissidentaceae</i>
• taxifolius Hedw.	
Hylocomium	<i>Hylocomiaceae</i>
• splendens (Hedw.) B. S. G.	
Hypnum	<i>Hypnaceae</i>
• cupressiforme Hedw.	
Plagiomnium	<i>Mniaceae</i>
• elatum (B. S. G.) Kop.	
• undularum (Hedw.) Kop.	
Pseudoscleropodium	<i>Brachytheciaceae</i>
• purum (Hedw.) Fleisch.	
Rhynchostegium	<i>Brachytheciaceae</i>
• murale (Neck.) B. S. G.	
Schistidium	<i>Grimmiaceae</i>
• apocarpum (Hedw.) B. S. G.	
Tortula	<i>Pottiaceae</i>
• muralis Hedw.	

Athyrium

Pteridophyta**Athyrium***Athyriaceae*

- filix-femina (L.) Roth

Dryopteris*Aspidiaceae*

- filix-mas (L.) Schott

Polypodium*Polypodiaceae*

- vulgare L.

Pteridium*Hypolepidaceae*

- aquilinum (L.) Kuhn

Salvinia*Salviniaceae*

- auriculata Aubl.
- minima Bak.
- natans (L.) All.

Gymnospermatophyta
Abies*Pinaceae*

- alba Mill.
- balsamea (L.) Mill.
- x bornmuelleriana Mattf.
- cephalonica Loud.
- chensiensis Tiegh.
- cilicica (Antoine et Kotschy) Carr.
- concolor (Gord. et Glend.) Lindl.
- concolor (Gord. et Glend.) Lindl. 'Compacta'
- concolor (Gord. et Glend.) Lindl. 'Violaceae'
- firma Sieb. et Zucc.
- grandis (Dougl.) Lindl.
- holophylla Maxim.
- homolepis Sieb. et Zucc.
- homolepis Sieb. et Zucc. var. umbellata (Mayr) Wils.
- koreana Wils.
- lasiocarpa (Hook.) Nutt.
- lasiocarpa (Hook.) Nutt. subsp. arizonica (Merr.) Murray
- nordmanniana (Stev.) Spach
- numidica De Lannoy ex Carr.
- pardei Gaussen
- pindrow (Lambert) Royle
- pinsapo Boiss.
- pinsapo Boiss. 'Glauca'
- procera Rehd. 'Glauca'
- recurvata Mast.
- sibirica Ledeb.
- x umbellata (Mayr) Liu
- veitchii Lindl.
- x vilmorinii Mast.

Calocedrus*Cupressaceae*

- decurrens (Torr.) Florin
- decurrens (Torr.) Florin 'Aureovariegata'

Cedrus**Cedrus***Pinaceae*

- atlantica (Endl.) Manetti ex Carr.
- atlantica (Endl.) Manetti ex Carr. 'Aurea'
- atlantica (Endl.) Manetti ex Carr. 'Fastigiata'
- atlantica (Endl.) Manetti ex Carr. 'Glauca Horizontalis'
- atlantica (Endl.) Manetti 'Golden Pendula'
- atlantica (Endl.) Manetti ex Carr. f. glauca Beissn.
- deodara (D. Don) G. Don
- deodara (D. Don) G. Don 'Argentea'
- deodara (D. Don) G. Don 'Golden Horizon'
- deodara (D. Don) G. Don 'Pendula'

Cephalotaxus*Cephalotaxaceae*

- fortunei Hook.
- harringtonia (Knig. ex Forbes) K. Koch
- harringtonia (Knig. ex Forbes) K. Koch 'Nana'
- harringtonia (Knig. ex Forbes) K. Koch var. drupacea (Sieb. et Zucc.) Koidz.
- occidentalis L.
- sinensis (Rehd. et Wils.) Li

Chamaecyparis*Cupressaceae*

- funebris (Endl.) Franco
- lawsoniana (A. Murr.) Parl.
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Albopicta'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Alumigold'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Alumii'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Argentea'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Aurea'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Barabits Tarka'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Columnaris'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Elwood's Gold'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Elwoodii'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Erecta Viridis'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Fletcheri'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Glauca'
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Glaucescens'

Chamaecyparis

-
- lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Globus'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Golden Wonder'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Grisette'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Hillieri'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Intertexta'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Ivanc Lutea'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Lycopodioies'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Minima Glauca'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Pendula'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Plemburry Blue'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Pottenii'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Rogersii'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Silvania'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Silver Globus'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Sopron'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Stardust'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Stewartii'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Supernova'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Transsylvania'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Triomp van Boskoop'
 - lawsoniana (A. Murr.) Parl. 'Wisselii'
 - nootkatensis (D. Don) Sudw.
 - nootkatensis (D. Don) Sudw. 'Aurea'
 - nootkatensis (D. Don) Sudw. 'Compacta'
 - nootkatensis (D. Don) Sudw. 'Glauca'
 - nootkatensis (D. Don) Sudw. 'Glauca Pendula'
 - nootkatensis (D. Don) Sudw. 'Pendula'
 - obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.
 - obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Nana Gracilis'
 - pisifera (Sieb. et Zucc.)
 - pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Boulevard'
 - pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Filifera'
 - pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Filifera Törpe'
 - pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Minima Aurea'
 - pisifera (Sieb. et Zucc.) 'Plumosa'
 - pisifera (Sieb. et Zucc.) 'Plumosa Aurea'
 - pisifera (Sieb. et Zucc.) 'Squarrosa'
 - thyoides (L.) B. S. P. 'Ericoides'

Chamaecyparis

- thyoides (L.) B. S. P. 'Glauca'

Cryptomeria*Taxodiaceae*

- japonica D. Don
- japonica D. Don 'Barabits Gold'
- japonica D. Don 'Elegans'
- japonica D. Don 'Globosa Nana'
- japonica D. Don 'Scarbantia'
- japonica D. Don 'Vilmoriniana'
- japonica D. Don. var. sinensis Sieb. et Zucc.

Cunninghamia*Taxodiaceae*

- lanceolata (Lamb.) Hook.

x Cupressocyparis*Cupressaceae*

- leylandii (Dall. et Jacks.) Dall.
- leylandii (Dall. et Jacks.) Dall. 'Castlewellan Gold'
- notabilis Mitchell

Cupressus*Cupressaceae*

- arizonica Greene
- arizonica Greene 'Conica'
- arizonica Greene 'Fastigiata Glauca'
- arizonica Greene 'Glauca'
- guadelupensis Wats.

Ephedra*Ephedraceaea*

- americana Humb. et Bonpl. var. andina (Poepp.) Stapf
- ciliata Fisch. et Mey.
- distachya L.
- distachya L. subsp. helvetica (C. A. Mey.) A. et G.
- equisetina Bunge
- fragilis Desf.
- fragilis Desf. subsp. campylopoda (C. A. Mey.) A. et G.
- glauca Reg.
- gracilis P. Phil
- intermedia Schrenk
- major Host

Ephedra

- monosperma C. A. Mey.

Ginkgo*Ginkgoaceae*

- biloba L.

Juniperus*Cupressaceae*

- chinensis L.
- chinensis L. 'Blue Alps'
- chinensis L. 'Favorit'
- chinensis L. 'Gold Coast'
- chinensis L. 'Japonica'
- chinensis L. 'Kaizuka'
- chinensis L. 'Old Gold'
- chinensis L. 'Pfitzeriana'
- chinensis L. 'Pfitzeriana Aurea'
- chinensis L. 'Spartan'
- chinensis L. 'Stricta'
- communis L.
- communis L. 'Arnold'
- communis L. 'Cracovia'
- communis L. 'Depressa Aurea'
- communis L. 'Hibernica'
- communis L. 'Repanda'
- communis L. 'Sentiel'
- communis L. 'Suecica'
- communis L. 'Suecica Aurea'
- communis L. subsp. alpina (Neilr.) Čelak.
- communis L. var. depressa (Pursh) Murray
- conferta Parl.
- conferta Parl. 'Barabits Sláger'
- drupacea Labill.
- excelsa Bieb.
- horizontalis Moench 'Andorra Compact'
- horizontalis Moench 'Blue Chip'
- horizontalis Moench 'Blue Forest'
- horizontalis Moench 'Blue Moon'
- horizontalis Moench 'Grey Pearl'
- horizontalis Moench 'Hetzii'

Juniperus

-
- *horizontalis* Moench 'Hughes'
 - *horizontalis* Moench 'Plumosa'
 - *horizontalis* Moench 'Princess of Wales'
 - *horizontalis* Moench 'Repandra'
 - *phoenicea* L.
 - *pinchotii* Sudwith.
 - *procumbens* (Endl.) Miq.
 - *procumbens* (Endl.) Miq. 'Nana'
 - *rigida* Sieb. et Zucc.
 - *sabina* L.
 - *sabina* L. 'Blue Danube'
 - *sabina* L. 'Cupressifolia'
 - *sabina* L. 'Erecta'
 - *sabina* L. 'Mas'
 - *sabina* L. 'Tamariscifolia'
 - *sabina* L. 'Variegata'
 - *scopulorum* Sargent
 - *scopulorum* Sargent 'O'Connor'
 - *scopulorum* Sargent 'Springbank'
 - *squamata* D. Don 'Blue Carpet'
 - *squamata* D. Don 'Blue Star'
 - *squamata* D. Don 'Meyeri'
 - *virginiana* L.
 - *virginiana* L. 'Elegantissima'
 - *virginiana* L. 'Fastigiata'
 - *virginiana* L. 'Glauca'
 - *virginiana* L. 'Grey Owl'
 - *virginiana* L. 'Horisontalis'
 - *virginiana* L. 'Pseudocupressus'
 - *virginiana* L. 'Tripartita'

Larix*Pinaceae*

- *decidua* Mill.
- *decidua* Mill. 'Puli'
- *decidua* Mill. subsp. *polonica* (Racib.) Domin
- *gmelinii* (Rupr.) Kuzeneva
- *gmelinii* (Rupr.) Kuzeneva var. *japonica* (Regel) Pilg.
- *kaempferi* (Lambert) Carr.

Larix

- *laricina* (Duroy) K. Koch
- *occidentalis* Nutt.
- *sibirica* Ledebour

Metasequoia*Taxodiaceae*

- *glyptostroboides* Miki ex Cheng et Hu.

Microbiota*Cupressaceae*

- *decussata* Komarov

Picea*Pinaceae*

- *abies* (L.) Karst.
- *abies* (L.) Karst. 'Acutissima'
- *abies* (L.) Karst. 'Aurescens'
- *abies* (L.) Karst. 'Barryi'
- *abies* (L.) Karst. 'Cincinnata'
- *abies* (L.) Karst. 'Columnaris'
- *abies* (L.) Karst. 'Cranstonii'
- *abies* (L.) Karst. 'Echiniformis'
- *abies* (L.) Karst. 'Little Gem'
- *abies* (L.) Karst. 'Maxwellii'
- *abies* (L.) Karst. 'Nana'
- *abies* (L.) Karst. 'Nidiformis'
- *abies* (L.) Karst. 'Ohlendorffii'
- *abies* (L.) Karst. 'Pumila'
- *abies* (L.) Karst. 'Pumila Glauca'
- *abies* (L.) Karst. 'Pygmaea'
- *abies* (L.) Karst. 'Sibirica'
- *abies* (L.) Karst. 'Virgata'
- *abies* (L.) Karst. f. *alpestris* (Bruegg.) Krüssm.
- *asperata* Mast.
- *asperata* Mast. var. *heterolepis* (Rehd. et Wils.) Cheng ex Rehd.
- *bicolor* (Maxim.) Mayr.
- *brachytyila* (Franch.) Pritz. var. *complanata* (Mast.) Rehd.
- *breweriana* Wats.
- *engelmanni* Parry
- *gemmata* Rehd. et Wils.
- *glauca* (Moench) Voss

Picea

-
- *glauca* (Moench) Voss 'Alberta Globe'
 - *glauca* (Moench) Voss 'Coerula'
 - *glauca* (Moench) Voss 'Conica'
 - *jezoensis* (Sieb. et Zucc.) Carr.
 - *jezoensis* (Sieb. et Zucc.) Carr. var. *hondoensis* (Mayr) Rehd.
 - *koyamai* Shiras
 - *likiangensis* (Franch.) Pritz.
 - *mariana* (Mill.) Britt., Sterns et Poggenb.
 - *obovata* Ledeb.
 - *omorika* (Pancic) Purkyne
 - *omorika* (Pancic) Purkyne 'Microphylla'
 - *omorika* (Pancic) Purkyne 'Scarbantia'
 - *orientalis* (L.) Link
 - *orientalis* (L.) Link 'Aurea'
 - *orientalis* (L.) Link 'Nutans'
 - *polita* (Sieb. et Zucc.) Carr.
 - *pungens* Engelm.
 - *pungens* Engelm. 'Argentea'
 - *pungens* Engelm. 'Aurea'
 - *pungens* Engelm. 'Glauca'
 - *pungens* Engelm. 'Glauca Globosa'
 - *pungens* Engelm. 'Glauca Pendula'
 - *pungens* Engelm. 'Hoopsii'
 - *pungens* Engelm. 'Koster'
 - *pungens* Engelm. 'Viridis'
 - *schrenkiana* Fisch. et Mey.
 - *sitchensis* (Bong.) Carr.
 - *smithiana* (Wall.) Boiss.

Pinus*Pinaceae*

- *aristata* Engelm.
- *armandii* Franch.
- *ayacahuite* Ehrenbg. et Schlecht.
- *brutia* Tenore
- *brutia* Tenore 'Sabuncuheli'
- *brutia* Tenore subsp. *eldarica* (Medw.) R. Kam.
- *bungeana* Zucc. ex Endl.
- *cembra* L.

Pinus

-
- cembra L. var. sibirica (Du Tour) Murray
 - cembroides Zucc.
 - contorta Dougl. ex Loud.
 - contorta Dougl. ex Loud. subsp. latifolia (Wats.) Murray
 - coulteri D. Don
 - densiflora Sieb. et Zucc.
 - flexilis James
 - x funebris Komarov
 - heldreichii Christ
 - jeffreyi Grev. et Balf. ex A. Murray
 - massoniana Lamb.
 - monticola Dougl.
 - mugo Turra
 - mugo Turra 'Conica'
 - mugo Turra 'Globus'
 - mugo Turra 'Mops'
 - mugo Turra var. pumilio (Hoenke) Zenari
 - muricata D. Don
 - nigra Arnold
 - nigra Arnold 'Nana'
 - nigra Arnold subsp. dalmatica (Vis.) Franco
 - nigra Arnold subsp. laricio (Poir.) Maire
 - nigra Arnold Subsp. nigra
 - nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe
 - nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco
 - nigra Arnold var. banatica Georgescu et Ionescu
 - parviflora Sieb. et Zucc. 'Tempelhof'
 - peuce Griseb.
 - pinaster Ait.
 - pinea L.
 - pithyusa Stev.
 - ponderosa Dougl.
 - pseudostrobus Lindl.
 - pumila (Pall.) Reg.
 - radiata D. Don
 - resinosa Ait.
 - rhaetica Bruegger
 - rigida Mill.

Pinus

- scopulorum (Engelm.) Lemm.
- stankewiczii (Sukacz.) Fomin
- strobus L.
- sylvestris L.
- sylvestris L. 'Bakony'
- sylvestris L. 'Nana'
- sylvestris L. 'Watereri'
- sylvestris L. f. hamata Stev.
- thunbergii Parl.
- torreyana Parry ex Carr.
- uncinata Mill. ex Mirb.
- virginiana Mill.
- wallichiana A. B. Jacks.

Podocarpus*Podocarpaceae*

- macrophyllus (Thunb.) D. Don

Pseudotsuga*Pinaceae*

- menziesii (Mirb.) Franco
- menziesii (Mirb.) Franco f. caesia (Schwerin) Franco
- menziesii (Mirb.) Franco f. viridis Schneider
- menziesii (Mirb.) Franco subsp. glauca (Beism.) Murray
- wilsoniana Hayata

Sciadopitys*Taxodiaceae*

- verticillata (Thunb.) Sieb. et Zucc.

Sequoia*Taxodiaceae*

- sempervirens (D. Don) Endl.
- sempervirens (D. Don) Endl. 'Silver'

Sequoiadendron*Taxodiaceae*

- giganteum Buchholz

Taxodium*Taxodiaceae*

- ascendens Brongn. var. nutans Ait.
- distichum (L.) Rich.

Taxus**Taxus***Taxaceae*

- baccata L.
- baccata L. 'Adpressa'
- baccata L. 'Adpressa Aurea'
- baccata L. 'Barabits Gold'
- baccata L. 'Dovastoniana'
- baccata L. 'Dovastonii Aurea'
- baccata L. 'Fastigiata'
- baccata L. 'Fastigiata Aurea'
- baccata L. 'Fastigiata Nova'
- baccata L. 'Lutea'
- baccata L. 'Nissen's Corona'
- baccata L. 'Overeynderi'
- baccata L. 'Pyramidalis'
- baccata L. 'Semperaurea'
- baccata L. 'Standisii'
- baccata L. 'Washingtonii'
- brevifolia Nutt.
- canadensis Marsh.
- chinensis (Pilg.) Rehd.
- cuspidata Sieb. et Zucc.
- cuspidata Sieb. et Zucc. 'Nana'
- x media Rehd.
- x media Rehd. 'Hicksii'

Thuja*Cupressaceae*

- koraiensis Nakai
- occidentalis L.
- occidentalis L. 'Albovariegata'
- occidentalis L. 'Bodmeri'
- occidentalis L. 'Brabant'
- occidentalis L. 'Columna'
- occidentalis L. 'Conica'
- occidentalis L. 'Danica'
- occidentalis L. 'Ellwangeriana'
- occidentalis L. 'Ellwangeriana Aurea'
- occidentalis L. 'Ericoides'

Thuja

- occidentalis L. 'Europa Gold'
- occidentalis L. 'Globosa'
- occidentalis L. 'Golden Globe'
- occidentalis L. 'Holmstrup'
- occidentalis L. 'Lutea'
- occidentalis L. 'Malonyana'
- occidentalis L. 'Pyramidalis'
- occidentalis L. 'Recurva Nana'
- occidentalis L. 'Rheingold'
- occidentalis L. 'Semperaurea'
- occidentalis L. 'Smaragd'
- occidentalis L. 'Spiralis'
- occidentalis L. 'Wareana'
- occidentalis L. 'Wareana Lutescens'
- orientalis L.
- orientalis L. 'Elegantissima'
- orientalis L. 'Körmend'
- orientalis L. 'Sieboldii'
- orientalis L. 'Stricta'
- orientalis L. f. aurea (Carr.) Rehd.
- plicata J. Donn ex Lambert
- plicata J. Donn ex Lambert 'Atrovirens'
- plicata J. Donn ex Lambert 'Aurea'
- plicata L. 'Zebrina'
- standishii (Gord.) Carr.

Thujopsis*Cupressaceae*

- dolabrata (L.) Sieb. et Zucc.

Torreya*Taxaceae*

- californica Torrey
- grandis Fortune ex Lindl.
- nucifera (L.) Sieb. et Zucc.
- taxifolia Arnott

Tsuga*Pinaceae*

- canadensis (L.) Carr.
- canadensis (L.) Carr. 'Jeddeloh'

Tsuga

- canadensis (L.) Carr. 'Pendula'
- caroliniana Eng.
- heterophylla (Raf.) Sarg.

Acaena***Angiospermatophyta*****Acaena***Rosaceae*

- caesiiglauca (Bitt.) Bergm.

Acanthopanax*Araliaceae*

- sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem.
- sieboldianus Mak.

Acanthus*Acanthaceae*

- balcanicus Heyw. et Richardson
- mollis L.
- spinosus L.

Acer*Aceraceae*

- buergerianum Miq.
- buergerianum Miq. var. trinerve (Siesm.) Rehd.
- campestre L.
- capillipes Maxim.
- cappadocicum Gled.
- carpinifolium Sieb. et Zucc.
- circinatum Pursh.
- cissifolium (Sieb. et Zucc.) K. Koch
- cissifolium (Sieb. et Zucc.) K. Koch subsp. henryi (Pax.) E. Murray
- davidii Franch.
- divergens Pax
- ginnala Maxim.
- ginnala Maxim. var. semenovii (Reg. et Herd.) Pax
- glabrum Torr.
- griseum (Franch.) Pax
- grosseri Pax
- grosseri Pax var. hersii (Rehd.) Rehd.
- hyrcanum Fisch. et Mey.
- japonicum Thunb.
- lobelii Ten.
- macrophyllum Pursh

Acer

-
- maximowiczianum Miq.
 - miyabei Maxim.
 - mono Maxim.
 - monspessulanum L.
 - negundo L.
 - negundo L. 'Auratum'
 - negundo L. var. californicum (Torr. et A. Gray) Sarg.
 - nipponicum Hara
 - obtusatum Walds. et Kit. ex Willd.
 - opalus Mill.
 - palmatum Thunb. ex Murr.
 - palmatum Thunb. ex Murr. 'Dissectum Rubrum'
 - palmatum Thunb. ex Murr. 'Mutsumarae'
 - palmatum Thunb. ex Murr. 'Rubrum'
 - paxii Franch.
 - pennsylvanicum L.
 - platanoides L.
 - platanoides L. 'Laciniatum'
 - platanoides L. 'Rubrum'
 - platanoides L. 'Schwedleri'
 - pseudo-sieboldianum (Pax) Komar.
 - pseudoplatanus L.
 - pseudoplatanus L. 'Purpurascens'
 - rubrum L.
 - rufinerve Sieb. et Zucc.
 - saccharinum L.
 - saccharum Marsh.
 - sempervirens L.
 - spicatum Lam.
 - tataricum L.
 - tetramerum Pax var. betulaefolium (Maxim.) Rehd.
 - truncatum Bunge
 - velutinum Boiss.

Achillea

- asplenifolia Vent.
- distans Waldst. et Kit.
- filipendulina Lam.

Asteraceae

Achillea

- macrophylla L.
- magna L.
- millefolium L.
- setacea Waldst. et Kit.
- sibirica Ledeb.

Aconitum*Ranunculaceae*

- anthora L.
- carmichaelii Debeaux
- carmichaelii Debeaux 'Arendsii'
- carmichaelii Debeaux var. wilsonii (Stapf) Munz
- ferox Wallich
- firmum Rchb.
- lasiostomum Rchb.
- lycoctonum L. subsp. neapolitanum (Ten.) Nyman
- napellus L.
- paniculatum Lam.
- variegatum L.
- vulparia Rchb.

Acorus*Araceae*

- calamus L.
- gramineus Ait. var. pusillus (Sieb.) Engl.

Actaea*Ranunculaceae*

- alba (L.) Mill.
- rubra (Ait.) Willd.
- spicata L.

Actinidia*Actinidiaceae*

- arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.
- callosa Lindl.
- chinensis Planch.
- kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim.
- melandra Franch.
- polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim.

Adenophora**Adenophora***Campanulaceae*

- lamarckii Fisch.
- liliifolia (L.) Ledeb.

Aegopodium*Apiaceae*

- podagraria L.
- podagraria L. 'Variegata'

Aesculus*Hippocastanaceae*

- x camea Hayne 'Briotti'
- flava Soland.
- glabra Willd.
- hippocastanum L.
- hippocastanum L. 'Baumannii'
- parviflora Walt.
- pavia L.
- turbinata Bl.

Agapanthus*Liliaceae*

- africanus (L.) Hoffingg.
- campanulatus Leighton

Agrimonia*Rosaceae*

- eupatoria L.

Agropyron*Poaceae*

- junceum (L.) P. Beauv.
- repens (L.) P. Beauv.

Agrostis*Poaceae*

- capillaris L.

Ailanthus*Simaroubaceae*

- altissima (Mill.) Swingle
- giraldii Dode
- vilmoriniana Dode

Ajuga

Ajuga	<i>Lamiaceae</i>
• genevensis L.	
• reptans L.	
Akebia	<i>Lardizabalaceae</i>
• quinata (Houtt.) Dcne.	
Alangium	<i>Alangiaceae</i>
• chinense (Lour.) Harms	
Albizia	<i>Fabaceae</i>
• julibrissin Durazz.	
• lophantha (Willd.) Benth.	
Alchemilla	<i>Rosaceae</i>
• mollis (Buser) Rothm.	
Alisma	<i>Alismataceae</i>
• gramineum Lej.	
• lanceolatum With.	
• plantago-aquatica L.	
Alkanna	<i>Boraginaceae</i>
• tinctoria (L.) Tausch	
Alliaria	<i>Brassicaceae</i>
• petiolata (M.B.) Cavara et Grande	
Allium	<i>Liliaceae</i>
• altaicum Pall.	
• altissimum Reg.	
• atropurpureum Waldst. et Kit.	
• baeticum Boiss.	
• caeruleum Pall.	
• canadense L.	
• carinatum L. subsp. pulchellum (G. Don) Bonnier et Layens	
• cepa L.	

Allium

- cernuum Roth
- chamaemoly L.
- christophii Trautv.
- cilicicum Boiss.
- cyathophorum Bur. et Franch. var. farreri (Stearn) Stearn
- fistulosum L.
- fistulosum L. 'Welsh Anion'
- flavum L.
- giganteum Reg.
- glaciale Vved.
- globosum DC.
- jesdianum Boiss. et Buhse
- karataviense Reg.
- ledebourianum Roem. et Schult.
- libani Boiss.
- longicuspis Reg.
- montanum F. W. Schmidt
- narcissiflorum Vill.
- neapolitanum Cyr.
- nigrum L.
- oreophilum C. A. Mey.
- ramosum L.
- roseum L.
- schoenoprasum L.
- schoenoprasum L. var. pumilum Bunge
- schubertii Zucc.
- scorodoprasum L.
- sikkinense Bak.
- stipitatum Reg.
- strictum Schrad.
- triquetrum L.
- tuberosum Rottl.
- turkestanicum Reg.
- ursinum L.
- victorialis L.
- zebdanese Boiss. et Noë

Alnus**Alnus***Betulaceae*

- cordata (Loisel.) Duby
- crispa (Ait.) Pursh
- glutinosa (L.) Gaertn.
- glutinosa (L.) Gaertn. var. barbata (C. A. Mey.) Ledeb.
- incana (L.) Mönch
- incana (L.) Mönch subsp. rugosa (Du Roi) R. T. Clausen
- maritima (Marsh.) Muhl.
- oregona Nutt.
- orientalis Dcne.
- x pubescens Tausch.
- sinuata (Reg.) Rydb.
- subcordata C. A. Mey
- tenuifolia Nutt.

Alopecurus*Poaceae*

- pratensis L.

Althaea*Malvaceae*

- cannabina L.
- officinalis L

Alyssum*Brassicaceae*

- murale Waldst. et Kit.
- saxatile L. 'Citrinium'

Amelanchier*Rosaceae*

- canadensis (L.) Medik.
- florida Lindl.
- ovalis Medik.

Amorpha*Fabaceae*

- californica Nutt.
- canescens Pursh
- fruticosa L.
- glabra Poir.
- nana Nutt.

Ampelopsis**Ampelopsis** *Vitaceae*

- aconitifolia Bunge
- brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
- brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 'Citrulloides'
- brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 'Elegans'
- brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. maximoviczii (Regel) Rehd.
- delavayana Planch.

Amsonia *Apocynaceae*

- ciliata Walter
- tabernaemontana Walter

Amygdalus *Rosaceae*

- communis L.
- ledebouriana Schlecht.
- nana L.
- nana L. 'Kati'

Anchusa *Boraginaceae*

- officinalis L.

Andrachne *Euphorbiaceae*

- colchica Fisch. et Mey. ex Boiss.

Androsace *Primulaceae*

- primuloides Duby

Anemone *Ranunculaceae*

- canadensis L.
- coronaria L.
- hupehensis Lemoine
- hupehensis Lemoine var. japonica (Thunb.) Bowl. et Stearn
- sylvestris L.
- sylvestris L. f. macrantha Schur
- trifolia L.
- virginiana L.

Anthemis

Anthemis	<i>Asteraceae</i>
• tinctoria L.	
Anthericum	<i>Liliaceae</i>
• liliago L.	
• ramosum L.	
Anthriscus	<i>Apiaceae</i>
• sylvestris (L.) Hoffm.	
Anthyllis	<i>Fabaceae</i>
• vulneraria L.	
Antirrhinum	<i>Scrophulariaceae</i>
• majus L.	
Apios	<i>Fabaceae</i>
• americana Medik	
Aquilegia	<i>Ranunculaceae</i>
• alpina L.	
• arendsii hort.	
• atrata W. D. J. Koch	
• californica A. Gray	
• chrysantha A. Gray	
• x cultorum Bergm. 'Rubra'	
• dichroa Freyn	
• discolor Levier et Leresche	
• flabellata Sieb. et Zucc.	
• flabellata Sieb. et Zucc. var. pumila (Huth) Kudô	
• glandulosa Fisch.	
• kitaibelii Schott	
• skinneri Hook.	
• vulgaris L.	
Arabis	<i>Apiaceae</i>
• alpina L.	

Arabis

- *hirsuta* (L.) Scop.
- *turrita* L.

Aralia*Araliaceae*

- *californica* S. Wats.
- *chinensis* L.
- *cordata* Thunb.
- *elata* (Miq.) Seem.
- *racemosa* L.
- *spinosa* L.

Arctium*Asteraceae*

- *tomentosum* Mill.

Arisaema*Araceae*

- *flavum* Schott
- *triphyllum* (L.) Torr.

Aristolochia*Aristolochiaceae*

- *durior* Hill.

Arnica*Asteraceae*

- *chamissonis* Less.

Aronia*Rosaceae*

- *melanocarpa* (Michx.) Ell.

Arrhenatherum*Poaceae*

- *elatum* (L.) P. Beauv.

Artemisia*Asteraceae*

- *absinthium* L.
- *alba* Turra
- *caerulescens* L.
- *campestris* L.
- *ludoviciana* Nutt. 'Silver Queen'
- *nutans* Willd.
- *vulgaris* L.

Arum

- | | |
|--|-------------------------|
| Arum | <i>Araceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • creticum Boiss. et Heldr. • elongatum Steven • italicum Mill. • maculatum L. | |
| Aruncus | <i>Rosaceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • dioicus (Walt.) Fern | |
| Arundinaria | <i>Poaceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • humilis Mitford • simonii C. et A. Riviere | |
| Asarina | <i>Scrophulariaceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • procumbens Mill. • purpusii (T.S. Brandeg.) Pennel | |
| Asarum | <i>Aristolochiaceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • caudatum Lindl. • europaeum L. | |
| Asclepias | <i>Asclepiadaceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • incarnata L. • speciosa Torr. | |
| Asimina | <i>Annonaceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • triloba (L.) Dun. | |
| Asparagus | <i>Liliaceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • albus L. • falcatus L. • officinalis L. • polyphyllus Stev. • verticillatus L. | |
| Asperula | <i>Rubiaceae</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • cynanchica L. | |

Asperula

- taurina L.

Asphodeline*Liliaceae*

- liburnica (Scop.) Rchb.
- lutea (L.) Rchb.

Asphodelus*Liliaceae*

- aestivus Brot.
- albus Mill.
- fistulosus L.
- ramosus L.

Aster*Asteraceae*

- alpinus L.
- alpinus L. 'Dunkelscharlach'
- altaicus Willd.
- amellus L.
- flaccidus Bunge
- himalaicus C. B. Clarke
- laevis L.
- macrophyllus L.
- novae-angliae L.
- novi-belgii L.
- puniceus L.
- puniceus L. var. firmus (Nees) Torr. et A. Gray
- pyrenaicus Desf.
- sibiricus L.
- tongolensis Franch.

Astilbe*Saxifragaceae*

- x arendsii Arends
- chinensis (Maxim.) Franch. var. davidii Franch.

Astragalus*Fabaceae*

- cicer L.
- falcatus Lam.
- glycyphyllos L.
- polyphyllus Bunge

Astrantia

Astrantia	<i>Apiaceae</i>
• major L.	
Atropa	<i>Solanaceae</i>
• bella-donna L.	
Aucuba	<i>Cornaceae</i>
• japonica Thunb.	
• japonica 'Longifolia'	
• japonica 'Variegata'	
Baccharis	<i>Asteraceae</i>
• halimifolia L.	
Ballota	<i>Lamiaceae</i>
• nigra L.	
Bellevallia	<i>Liliaceae</i>
• romana (L.) Rchb.	
Bellis	<i>Asteraceae</i>
• perennis L.	
Berberis	<i>Berberidaceae</i>
• aggregata Schneid.	
• aggregata Schneid. var. prattii Schneid.	
• amurensis Rupr.	
• amurensis Rupr. var. japonica (Regel) Rehd.	
• angulosa Hook. f. et Thoms.	
• atrocarpa Schneid.	
• buxifolia Lam.	
• canadensis Mill.	
• candidula Schneid.	
• chinensis Poir.	
• diaphana Maxim.	
• dielsiana Fedde	
• francisci-ferdinandi Schneid.	

Berberis

-
- *gagnepainii* Schneid.
 - *gagnepainii* Schneid. var. *lancifolia* Ahrendt.
 - *gilgiana* Fedde
 - *giraldii* Hesse
 - *heteropoda* Schrenk
 - *hookeri* Lem.
 - x *hybrido-gagnepainii* Suring.
 - *jamesiana* Forrest et W. W. Smith
 - *julianae* Schneid.
 - *julianae* Schneid. 'Robusta'
 - *koreana* Palib.
 - *morrisonensis* Hayata
 - x *ottawensis* Schneid.
 - *ottawensis* Schneid. 'Superba'
 - *pruinosa* Franch.
 - x *rubrostilla* Chitt.
 - *stenophylla* Lindl.
 - *thibetica* Schneid.
 - *thunbergii* DC.
 - *thunbergii* DC. 'Atropurpurea'
 - *thunbergii* DC. 'Atropurpurea Nana'
 - *thunbergii* DC. 'Erecta'
 - *vernae* Schneid.
 - *verruculosa* Hemsl. et Wils.
 - *vulgaris* L.
 - *vulgaris* L. 'Atropurpurea'
 - *wilsoniae* Hemsl. et Wils.
 - *yunnanensis* Franch.
 - *zabeliana* Schneid.

Bergenia*Saxifragaceae*

- *ciliata* (Haw.) Stemb.
- *cordifolia* (Haw.) Stemb.
- *crassifolia* (L.) Fritsch

Betula*Betulaceae*

- *albosinensis* Burk.
- *alleghaniensis* Britt.

Betula

-
- celtiberica Rothm. et Vasc.
 - x coerulea Blanchard
 - x coerulea-grandis Blanchard
 - costata Trautv.
 - davurica Pall.
 - ermanii Cham.
 - x fennica Doerfl.
 - glandulosa Michx.
 - grossa Sieb. et Zucc.
 - jacquemontii Spach
 - lenta L.
 - litwinowii Doluch.
 - maximowicziana Reg.
 - nana L.
 - nigra L.
 - obscura Kotula
 - occidentalis Hook.
 - ovalifolia Rupr.
 - papyrifera Marsh.
 - pendula Roth
 - pendula Roth 'Bibor'
 - pendula Roth 'Dalecarlica'
 - pendula Roth 'Fastigiata'
 - pendula Roth 'Purpurea'
 - pendula Roth 'Youngii'
 - pendula Roth var. lapponica Lindquist
 - pendula Roth var. oycoviensis (Bess.) Dipp.
 - platyphylla Sukatsch.
 - platyphylla Sukatsch. var. japonica (Miq.) Hara
 - populifolia Marsh.
 - potaninii Batal.
 - procurva Litvinov
 - pubescens Ehrh.
 - pumila L.
 - raddeana Trautv.

Bignonia

- capreolata L.

Bignoniaceae

Bolboschoenus

Bolboschoenus	<i>Cyperaceae</i>
• maritimus (L.) Palla	
Brachypodium	<i>Poaceae</i>
• pinnatum (L.) P. Beauv.	
• sylvaticum (Huds.) P. Beauv.	
Bromus	<i>Poaceae</i>
• erectus Huds.	
• sterilis L.	
• tectorum L.	
Broussonetia	<i>Moraceae</i>
• papyrifera (L.) Vent.	
Brunerra	<i>Boraginaceae</i>
• macrophylla (Adam) Johnston	
Bryonia	<i>Cucurbitaceae</i>
• dioica Jacq.	
Buddleja	<i>Buddlejaceae</i>
• alternifolia Maxim.	
• davidii Franch.	
• davidii Franch. 'Alba'	
• globosa Hope	
• japonica Hemsl.	
• nivea Duthie	
• officinalis Maxim.	
Bupthalmum	<i>Asteraceae</i>
• salicifolium L.	
Bupleurum	<i>Apiaceae</i>
• fruticosum L.	

Buxus**Buxus***Buxaceae*

- microphylla Sieb. et Zucc. var. sinica Rehd. et Wils.
- sempervirens L.
- sempervirens L. 'Angustifolia'
- sempervirens L. 'Aureo Variegata'
- sempervirens L. 'Bullata'
- sempervirens L. 'Variegata'
- sempervirens L. var. arborescens L.

Calamagrostis*Poaceae*

- epigeios (L.) Roth

Callicarpa*Verbenaceae*

- americana L.
- bodinieri Lévl.
- bodinieri Lévl. var. giraldii (Hesse) Rehd.
- dichotoma (Lour.)K. Koch
- japonica Thunb.
- mollis Sieb. et Zucc.

Caltha*Ranunculaceae*

- palustris L.
- palustris L. subsp. cornuta (Schott, Nym. et Ky.) Hegi
- palustris L. subsp. laeta (Schott, Nym. et Ky.) Hegi

Calycanthus*Calycanthaceae*

- fertilis Walt.
- floridus L.
- occidentalis Hook. et Arn.

Calystegia*Convolvulaceae*

- sepium (L.) R. Br.

Camassia*Liliaceae*

- leichtlinii (Bak.) S. Wats. subsp. suksdorfii (Greenman) Gould.
- quamash (Pursh) Greene

Camellia**Camellia***Theaceae*

- japonica L.

Campanula*Campanulaceae*

- alliariifolia Willd.
- americana L.
- carpatica Jacq.
- carpatica Jacq. 'Alba'
- carpatica Jacq. 'Zwergmöve'
- carpatica Jacq. var. turbinata (Scott, Nym. et Ky.) Nichols.
- cochleariifolia Lam.
- glomerata L.
- glomerata L. subsp. farinosa (Andrz.) Kirschl.
- glomerata L. var. dahurica Fisch.
- grossekii Heuff.
- kolenatiana C. A. Mey.
- lactiflora M.B.
- makaschvillii E. Busch
- medium L.
- persicifolia L.
- persicifolia L. 'Alba'
- phytidocalyx Boiss.
- punctata Lam.
- pyramidalis L.
- rapunculoides L.
- rotundifolia L.
- rotundifolia L. var. linearifolia Dum.
- sarmatica Ker-Gawl.
- stansfieldii hort.
- thyrsoides L.
- thyrsoides L. subsp. carniolica (Sünd.) Podl.
- trachelium L.

Campsis*Bignoniaceae*

- radicans (L.) Seem.

Caragana**Caragana***Fabaceae*

- arborescens Lam.
- aurantiaca Koehne
- boisi Schneid.
- brevispina Royle
- decorticans Hemsl.
- fruticosa (Pall.) Steud.
- mollis (DC.) Bess.
- pygmaea (L.) DC.
- sinica Lam.
- stenophylla Pojark.
- tibetica (Schneid.) Komar.
- turkestanica Kom.

Carex*Cyperaceae*

- appropinquata Schum.
- digitata L.
- digitata L. 'Variegata'
- montana L.
- pilosa Scop.
- pseudocyperus L.
- sylvatica Huds.
- tomentosa L.

Carlina*Asteraceae*

- acaulis L.
- acaulis L. subsp. simplex (Waldst. et Kit.) Nym.
- vulgaris L. subsp. intermedia (Schur) Hayek

Carpinus*Betulaceae*

- betulus L.
- betulus L. 'Fastigiata'
- betulus L. 'Quercifolia'
- caroliniana Walt.
- caroliniana Walter var. virginiana (Marsh.) Fern.
- cordata Bume
- henryana (Winkl.) Winkl.

Carpinus

- japonica Bl.
- laxiflora (Sieb. et Zucc.) Bl.
- orientalis Mill.
- tschonoskii Maxim.
- turczaninowii Hance

Carya*Juglandaceae*

- cordiformis (Wangenh.) K. Koch
- glabra (Mill.) Sweet
- illinoensis (Wangenh.) K. Koch
- laciniosa (Michx. f.) Loud.
- myristicaeformis (Michx. f.) Nutt.
- ovata (Mill.) K. Koch
- tomentosa Nutt.

Caryopteris*Verbenaceae*

- incana (Houtt.) Miq.

Castanea*Fagaceae*

- dentata (Marsh.) Borkh.
- pumila (L.) Mill.
- sativa Mill.

Catalpa*Bignoniaceae*

- bignonioides Walter
- bungei C. A. Mey.
- ovata G. Don
- speciosa (Warder) Engelm.

Ceanothus*Rhamnaceae*

- americanus L.
- cuneatus (Hook.) Nutt.
- cyaneus Eastw.
- x hybridus

Celastrus*Celastraceae*

- orbiculata Thunb.
- scandens L.

Celtis**Celtis***Ulmaceae*

- australis L.
- biondii Pampan. var. heterophylla Schneid.
- bungeana Bl.
- glabrata Stev.
- japonica Planch.
- julianae Schneid.
- laevigata Willd.
- occidentalis L.
- occidentalis L. var. canina (Raf.) Sarg.
- reticulata Torr.
- sinensis Pers.

Centaurea*Asteraceae*

- daghestanica (Lipsky) Wagenitz
- dealbata Willd.
- jacea L.
- macrocephala Puschk. ex Willd.
- montana L.
- nigra L.
- orientalis L.
- phrygia L.
- scabiosa L.
- solstitialis L.

Cephalanthera*Orchidaceae*

- damasonium (Mill.) Druce

Cephalaria*Dipsacaceae*

- alpina Schrad.
- gigantea (Ledeb.) Bobrov
- pilosa (L.) Gren.
- transilvanica (L.) Roem. et Schult.

Cerastium*Caryophyllaceae*

- alpinum L. subsp. lanatum (Lam.) Aschers. et Graebn.

Cerasus**Cerasus***Rosaceae*

- *avium* (L.) Mönch.
- *fruticosa* (Pall.) Woronow
- *glandulosa* (Thunb.) Lois.
- *humilis* Bunge
- *japonica* Thunb.
- *mahaleb* L.
- *x mohacsyana* (Kárp.) Janchen
- *serrulata* G. Don
- *serrulata* G. Don 'Amanogawa'
- *serrulata* G. Don 'Cheal's Weeping'
- *serrulata* G. Don 'Kanzan'
- *serrulata* G. Don 'Kiku-Shiadre-Sakura'
- *serrulata* G. Don 'Pink Perfection'
- *serrulata* G. Don 'Schirofugen'
- *serrulata* G. Don 'Ukon'

Ceratostigma*Plumbaginaceae*

- *plumbaginoides* Bunge

Cercidiphyllum*Cercidiphyllaceae*

- *japonicum* Sieb. et Zucc.
- *magnificum* (Nakai) Nakai

Cercis*Fabaceae*

- *canadensis* L.
- *chinensis* Bunge
- *griffithii* Boiss.
- *occidentalis* Torr.
- *siliquastrum* L.
- *siliquastrum* L. 'Album'

Cerinth*Boraginaceae*

- *minor* L.

Chaenomeles*Rosaceae*

- *cathayensis* (Hemsl.) Schneid.

Chaenomeles

- japonica (Thunb.) Lind. ex Spach
- speciosa (Sweet) Nakai
- x superba (Frahm) Rehd.
- x superba (Frahm) Rehd. 'Ernst Finken'
- x superba (Frahm) Rehd. 'Nivalis'

Chelidonium*Papaveraceae*

- majus L.

Chenopodium*Chenopodiaceae*

- album L.
- bonus-henricus L.

Chimonanthus*Calycanthaceae*

- praecox (L.) Link.
- praecox (L.) Link. 'Grandiflorus'
- virginicus L.

Chrysanthemum*Asteraceae*

- atratum Jacq.
- frutescens L.
- myconius Ram.

Cicerbita*Asteraceae*

- alpina (L.) Wallr.

Cimicifuga*Ranunculaceae*

- dahurica (Turcz.) Torr. et A. Gray
- racemosa (L.) Nutt.

Circaea*Onagraceae*

- lutetiana L.

Cirsium*Asteraceae*

- arvense (L.) Scop.
- canum (L.) All.
- oleraceum (L.) Scop.
- vulgare (Savi) Ten.

Cistus**Cistus***Cistaceae*

- laurifolius L.

Cladrastis*Fabaceae*

- lutea K. Koch

Clematis*Ranunculaceae*

- alpina (L.) Mill.
- alpina (L.) Mill. 'Columbine'
- campaniflora Brot.
- dioscoreifolia (Lév. et Vaniot) Rehd.
- douglasii Hook.
- x eriostemon Decne.
- fargesii Franch.
- flammula L.
- fusca Turcz.
- heracleifolia DC.
- integrifolia L.
- koreana Kom.
- lasiandra Maxim.
- ligusticifolia Nutt.
- mandschurica Rupr.
- montana Buch. - Ham.
- recta L.
- stans Sieb. et Zucc.
- tanguica (Maxim.) Korsh.
- viorna L.
- virginiana L.
- vitalba L.
- viticella L.

Clerodendrum*Verbenaceae*

- trichotomum Thunb.
- trichotomum Thunb. var. fargesii (Dode) Rehd.

Clinopodium*Lamiaceae*

- vulgare L.

Codonopsis

Codonopsis	<i>Campanulaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • clematidae (Schrenk) C.B. Clarke • lanceolata (Maxim.) Benth. et Hook. f. 	
Colchicum	<i>Liliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • alpinum DC. • autumnale L. • bommuelleri Freyn. • brachyphyllum Boiss. et Hausskn. • cilicicum (Boiss.) Dammer • doerfleri Hal. • lusitanum Brot. 	
Colutea	<i>Fabaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • arborescens L. • cilicica Boiss. et Bal. • istria Mill. • x media Willd. 	
Convallaria	<i>Liliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • majalis L. • majalis L. var. keiskei (Miq.) Maxim. 	
Convolvulus	<i>Convolvulaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • arvensis L. 	
Coreopsis	<i>Asteraceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • grandiflora T. Hogg • lanceolata L. • tinctoria Nutt. 	
Coriaria	<i>Coriariaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • japonica A. Gray 	
Cornus	<i>Cornaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • alba L. • alba L. 'Sibirica' 	

Cornus

-
- alba L. 'Sibirica Variegata'
 - alba L. 'Spaethii'
 - alternifolia L.
 - amomum L.
 - australis C. A. Mey.
 - controversa Hemsl.
 - coreana Wanger.
 - drummondii C. A. Mey.
 - florida L.
 - glabrata Benth.
 - hemsleyi Schneid. et Wanger.
 - hessei Koehne
 - kousa Hance
 - macrophylla Wall.
 - mas L.
 - mas L. 'Variegata'
 - obliqua Raf.
 - occidentalis (Torr. et A. Gray.) Coville
 - officinalis Sieb. et Zucc.
 - poliophylla Schneid. et Wanger.
 - pumila Koehne
 - racemosa Lam.
 - rugosa Lam.
 - sanguinea L.
 - sericea L.
 - sericea L. 'Flaviramea'
 - sericea L. 'Kelsey'
 - sericea L. f. baileyi (J. M. Coult. et Evans) Fosb.
 - stricta Lam.
 - torreyi G. Wats.

Coronilla*Fabaceae*

- coronata L.
- emerus L.
- varia L.

Corydalis*Papaveraceae*

- cava (L.) Schweigg. et Koerte

Corydalis

- cheilanthifolia Hemsl.
- lutea (L.) DC.
- solida (L.) Clairv.

Corylopsis*Hamamelidaceae*

- platypetala Rehd. et Wils.
- sinensis Hemsl.
- spicata Sieb. et Zucc.
- willmottiae Rehd. et Wils.

Corylus*Betulaceae*

- americana Marsh.
- avellana L.
- avellana L. 'Atropurpurea'
- avellana L. 'Aurea'
- avellana L. 'Contorta'
- avellana L. 'Cosford'
- avellana L. 'Fusco-rubra'
- avellana L. 'Heterophylla'
- chinensis Franch.
- columna L.
- cornuta Marsh.
- maxima Mill.
- maxima Mill. 'Atropurpurea'
- maxima Mill. 'Purpurea'
- sieboldiana Bl.
- sieboldiana Bl. var. mandshurica (Maxim. et Rupr.) Schneid.

Cotinus*Anacardiaceae*

- coggygria Scop.
- coggygria Scop. 'Purpureus'
- coggygria Scop. 'Rubrifolius'
- obovatus Raf.

Cotoneaster*Rosaceae*

- acuminatus Lindl.
- acutifolius Turcz.
- adpressus Bois

Cotoneaster

- *ambiguus* Rehd. et Wils.
- *apiculatus* Rehd. et Wils.
- *bullatus* Bois
- *bullatus* Bois var. *macrophyllus* Rehd. et Wils.
- *buxifolius* Wall. ex Lindl.
- *dammeri* Schneid. 'Skogholmen'
- *dammeri* Schneid. var. *radicans* Dammer
- *dielsianus* Pritz.
- *distichus* Lange
- *divaricatus* Rehd. et Wils.
- *foveolatus* Rehd. et Wils.
- *franchetii* Bois
- *glaucophyllus* Franch.
- *glaucophyllus* Franch. f. *serotinus* (Hutchins.) Stapf
- *harrysmithii* Flinck et Hylmö.
- *hebephyllus* Diels
- *henryanus* (Schneid.) Rehd. et Wils.
- *hissaricus* Pojark.
- *horizontalis* Decne.
- *horizontalis* Decne. 'Ascendens'
- *horizontalis* Decne. 'Fastigiata'
- *horizontalis* Decne. var. *perpusillus* Schneid.
- *ignavus* Wolf
- *insignis* Pojark.
- *integerrimus* Medik.
- *lacteus* W. W. Sm.
- *lucidus* Schlechtend.
- *microphyllus* Wall.
- *microphyllus* Wall. 'Cochleatus'
- *microphyllus* Wall. var. *thymifolius* (Lindl.) Samjatin.
- *moupinensis* Franch.
- *niger* (Thunb.) Fries
- *obscurus* Rehd. et Wils.
- *obscurus* Rehd. et Wils. var. *cornifolius* Rehd. et Wils.
- *pannosus* Franch.
- *racemiflorus* (Desf.) K. Koch
- *racemiflorus* (Desf.) K. Koch var. *royleanus* Dipp.
- *rhytidophyllus* Rehd. et Wils.

Cotoneaster

- roseus Edgew.
- salicifolius Franch.
- salicifolius Franch. 'Repens'
- salicifolius Franch. 'Saldam'
- salicifolius Franch. var. floccosus Rehd. et Wils.
- serotinus Hutchins.
- simonsii Baker
- splendens Flinck. et Hylmö.
- turbinatus Craib
- wardii W. W. Sm.
- x watereri Exell
- x watereri Exell 'Cornubia'
- zabelli Schneid.

Crataegus*Rosaceae*

- azarolus L.
- brittonii Eggl.
- calpodendron (Ehrh.) Medik.
- crus-galli L.
- dahurica Koehne ex Schneid.
- douglasii Lindl.
- ellwangeriana Sarg.
- heterophylla Flügge
- intricata Lge.
- laevigata (Poir.) DC.
- laevigata (Poir.) DC. 'Paul's Scarlet'
- x lavellei Herincq
- maximowiczii Schneid.
- mollis Scheele
- monogyna Jacq.
- monogyna Jacq. 'Microphylla'
- nigra Walds. et Kit.
- pentagyna Walds. et Kit. ex Willd.
- x prunifolia (Lam.) Pers.
- silvestris Sarg.
- submollis Sarg.
- succulenta Schrad. ex Link

Crepis*Asteraceae***Crepis**

- biennis L.
- conyzifolia (Gouan) A. Kern.
- sibirica L.

Crocus*Iridaceae*

- banaticus J. Gay
- biflorus Mill.
- flavus West.
- korolkowii Maw et Reg.
- kotschyanus K. Koch
- pallasii Goldbl.
- serotinus Salisb. subsp. salzmannii (J. Gay) Mathev' Atropurpureus'
- tauricus (Trautv.) Puring
- tommasinianus Herb.
- vernus Hill.
- vernus Hill. subsp. vernus
- verticulatus Stev.

Cudrania*Moraceae*

- tricuspidata (Carr.) Bur.

Cyclamen*Primulaceae*

- cilicium Boiss. et Heldr.
- coum Mill.
- graeceum Link
- hederifolium Ait.
- purpurascens Mill.

Cydonia*Rosaceae*

- oblonga Mill.
- sinensis (Dum. - Cours.) Thouin

Cynanchum*Asclepiadaceae*

- vincetoxicum (L.) Pers.

Cynara

Cynara	<i>Asteraceae</i>
• cardunculus L.	
Cynoglossum	<i>Boraginaceae</i>
• hungaricum Simk.	
• officinalie L.	
Cynosurus	<i>Poaceae</i>
• cristatus L.	
Cytisus	<i>Fabaceae</i>
• austriacus L.	
• eriocarpus Boiss.	
• grandiflorus DC.	
• hirsutus L.	
• multiflorus (Ait.) Sweet	
• nigricans L.	
• podolicus Blocki	
• x praecox Bean	
• procumbens (Waldst. et Kit.) Spreng.	
• racemosus Marnock ex Nicols.	
• ratisbonensis Schaeffer	
• reverchonii (Deg. et Herv.) Bean	
• ruthenicus Fischer	
• scoparius (L.) Link	
• sessilifolius L.	
Dactylis	<i>Poaceae</i>
• glomerata L.	
Dactylorhiza	<i>Orchidaceae</i>
• maculata (L.) Soó	
Danaë	<i>Liliaceae</i>
• racemosa (L.) Moench	

Daphne**Daphne***Thymeleaceae*

- acutiloba Rehd.
- alpina L.
- blagayana Freyer
- x burkwoodii Turrill
- caucasica Pall.
- cneorum L.
- cneorum L. 'Pusztá'
- giraldii Nitsche
- laureola L.
- laureola L. var. philippii (Gren.) Meissen
- mezereum L.
- mezereum L. 'Alba'
- mezereum L. 'Grandiflora'
- pontica L.
- sophia Kalen

Daphniphyllum*Daphniphyllaceae*

- humile Maxim.
- macropodium Miq.

Daucus*Apiaceae*

- carota L.

Davidia*Davidiaceae*

- involucrata Baill.
- involucrata Baill. var. vilmoriniana (Dode) Wanger.

Decaisnea*Lardizabalaceae*

- fargesii Franch.

Delosperma*Aizoaceae*

- cooperi (Hook. f.) L. Bol.

Delphinium*Ranunculaceae*

- x cultorum Voss
- x cultorum Voss 'Berghimmel'

Delphinium

- x cultorum Voss 'Black Night'
- x cultorum Voss 'Blue May'
- x cultorum Voss 'Duches of Portland'

Dentaria*Brassicaceae*

- pentaphyllos L.

Deschampsia*Poaceae*

- caespitosa (L.) P. Beauv.
- flexuosa (L.) Drejer

Desmodium*Fabaceae*

- canadense (L.) DC.

Deutzia*Saxifragaceae*

- crenata Sieb. et Zucc.
- gracilis Sieb. et Zucc.
- scabra Thunb.
- scabra Thunb. 'Candidissima'
- scabra Thunb. 'Plena'
- vilmorinae Lemoine

Dianthus*Caryophyllaceae*

- alpinus L.
- x alwoodii hort.
- carthusianorum L.
- caryophyllus L. 'Triumph'
- chinensis L.
- collinus Waldst. et Kit.
- compactus (Zapal.) Klokov
- crinitus Smith
- giganteus Urv.
- glacialis Haenke
- knappii (Pant.) Aschers. et Kanitz
- petraeus Waldst. et Kit.
- plumarius L.
- pontederæ Kerner
- pulmarius L. subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Domin

Dianthus

- serotinus Waldst. et Kit.
- sylvestris Wulf. subsp. tergestinus (Rchb.) Hayek

Dicentra*Papaveraceae*

- spectabilis (L.) Lem. 'Alba'

Dictamnus*Rutaceae*

- albus L.
- albus L. var. caucasicus (Fisch. et Mey.) Rouy

Diervilla*Caprifoliaceae*

- lonicera Mill.
- sessilifolia Buckl.

Dietes*Iridaceae*

- grandiflora N. E. Br.

Digitalis*Scrophulariaceae*

- ciliata Trautv.
- davisiana Heywood
- dubia Rodr.
- ferruginea L.
- grandiflora Mill.
- laevigata Waldst. et Kit.
- lanata Ehrh.
- lutea L.
- nervosa Stand.
- orientalis Lam.
- parviflora Lindl.
- purpurea L.
- purpurea L. 'Alba'
- purpurea L. subsp. mariana (Boiss.) Rivas Goday
- purpurea L. var. tomentosa
- sibirica Lindl.
- thapsi L.
- viridiflora Lindl.

Dioscorea

Dioscorea	<i>Dioscoreaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • balcanica Košanin • caucasica Lipsky • nipponica Makino • villosa L. 	
Diospyros	<i>Ebenaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • duclouxii Dode • kaki L. • lotus L. • virginiana L. 	
Dipsacus	<i>Dipsacaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • sylvestris Huds. 	
Distylium	<i>Hamamelidaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • racemosum Sieb. et Zucc. 	
Doronicum	<i>Asteraceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • orientale Hoffm. • pardalianches L. 	
Dorotheanthus	<i>Aizoaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • oculatus N. E. Br. var. saldanhensis 	
Dorycnium	<i>Fabaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • herbaceum Vill. • rectum (L.) Ser. 	
Draba	<i>Brassicaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • aizoides L. • cuspidata M. B. • incana L. • sauteri Hoppe • siliquosa M. B. • tomentosa Clairv. 	

Dryas

Dryas	<i>Rosaceae</i>
• octopetala L.	
Duchesnea	<i>Rosaceae</i>
• indica (Andrews.) Focke	
Echinacea	<i>Asteraceae</i>
• purpurea (L.) Mönch	
• purpurea (L.) Mönch 'The King'	
Echinops	<i>Asteraceae</i>
• ruthenicus M. B.	
Echium	<i>Boraginaceae</i>
• vulgare L.	
Edraianthus	<i>Campanulaceae</i>
• graminifolius (L.) DC.	
Ehretia	<i>Boraginaceae</i>
• dicksonii Hance	
Elaeagnus	<i>Elaeagnaceae</i>
• angustifolia L.	
• angustifolia L. var. orientalis (L.) O. Kuntze	
• commutata Bernh.	
• glabra Thunb.	
• macrophylla Thunb.	
• macrophylla Thunb. 'Argenteo-variegata'	
• multiflora Thunb.	
• pungens Thunb.	
• umbellata Thunb.	
• umbellata Thunb. 'Praecox'	
• umbellata Thunb. 'Serotina'	
Epilobium	<i>Onagraceae</i>
• angustifolium L.	

Epilobium

- hirsutum L.

Epimedium*Berberidaceae*

- alpinum L.

Epolobium*Onagraceae*

- angustifolium L.

Eranthis*Ranunculaceae*

- hyemalis (L.) Salisb.

Eremurus*Liliaceae*

- himalaicus Bak.
- robustus Reg.
- spectabilis M. B.

Erica*Ericaceae*

- carnea L.
- carnea L. 'King George'
- carnea L. 'Senet'
- carnea L. 'Springwood White'

Erinus*Scrophulariaceae*

- alpinus L.

Eriobotrya*Rosaceae*

- japonica (Thunb.) Lindl.

Eryngium*Apiaceae*

- alpinum L.
- giganteum M.B.
- yuccifolium Michx.

Erythronium*Liliaceae*

- dens-canis L.
- dens-canis L. f. niveum Baumg.

Eschscholzia**Eschscholzia***Papaveraceae*

- californica Cham.

Eucommia*Eucommiaceae*

- ulmoides Oliv.

Euodia*Rutaceae*

- bodinieri Dode
- daniellii (Benn.) Hemsl.
- hupehensis Maxim.
- velutina Rehd. et Wils.

Euonymus*Celastraceae*

- alatus (Thunb.) Sieb. var. apterus Regel
- atropurpureus Jacq.
- bungeanus Maxim.
- europaeus L.
- fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 'Carrierei'
- fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 'Emerald'n Gold'
- fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 'Vegetus'
- fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. var. radicans (Miq.) Rehd.
- grandiflorus Wall.
- hamiltonianus Wall.
- japonicus Thunb.
- japonicus Thunb. 'Argenteovariegatus'
- japonicus Thunb. 'Aureomarginatus'
- japonicus Thunb. 'Macrophylla'
- latifolius (L.) Mill.
- nanus Bieb.
- pendulus Wall.
- verrucosus Scop.

Eupatorium*Asteraceae*

- cannabinum L.
- purpureum L.

Euphorbia**Euphorbia***Euphorbiaceae*

- amygdaloides L.
- cyparissias L.
- lathrys L.
- myrsinites L.
- polychroma Kerner

Exochorda*Rosaceae*

- giraldii Hesse
- korolkowii Lav.
- racemosa (Lindl.) Rehd.
- serratifolia Moore

Fagus*Fagaceae*

- orientalis Lipsky
- sylvatica L.
- sylvatica L. 'Asplenifolia'
- sylvatica L. 'Atropunicea'
- sylvatica L. 'Laciniata'
- sylvatica L. 'Pendula'
- sylvatica L. 'Rotundifolia'

Ferula*Apiaceae*

- assa-foetida L.
- communis L. subsp. glauca (L.) Rouy et Camus

Festuca*Poaceae*

- alpina Suter
- alpina Suter var. glauca Griseb.
- arundinacea Schreb.
- cinerea Vill.
- drymeia M. et K.
- elegans Boiss.
- gigantea (L.) Vill.
- heteropachys (St-Yves) Patzke
- heterophylla Lam.
- longifolia Thuill.

Festuca

- maghellanica Lam.
- nigrescens Lam.
- ovina L.
- rubra L.
- rupicola Heuff.
- sibirica Hack.
- tatrae (Czakó) Degen
- vaginata Waldst. et Kit.

Ficaria*Ranunculaceae*

- verna Huds.

Ficus*Moraceae*

- carica L.

Filipendula*Rosaceae*

- ulmaria (L.) Maxim.
- vulgaris Mönch

Fontanesia*Oleaceae*

- fortunei Carr.
- phillyreoides Labill.

Forsythia*Oleaceae*

- europaea Deg. et Bald.
- giraldiana Lingelsh.
- x intermedia Zab.
- ovata Nakai
- suspensa (Thunb.) Vahl
- viridissima Lindl.

Fragaria*Rosaceae*

- moschata West.
- vesca L.
- viridis West.

Frangula*Rhamnaceae*

- alnus Miller

Fraxinus**Fraxinus***Oleaceae*

- americana L.
- americana L. f. jodocarpa Fern.
- angustifolia Vahl.
- angustifolia Vahl. subsp. pannonica Soó et Simon
- biltmoreana Beadle
- bungeana DC.
- chinensis Roxb.
- chinensis Roxb. var. rhynchophylla (Hance) Hemsl.
- dipetala Hook. et Arn.
- excelsior L.
- excelsior L. 'Diversifolia'
- excelsior L. 'Pendula'
- holotricha Koehne
- latifolia Benth.
- mandshurica Rupr.
- nigra Marsh.
- ornus L.
- pallisae Willmott
- paxiana Lingelsh.
- pennsylvanica Marsh.
- pennsylvanica Marsh. var. subintegerrima (Vahl.) Fern.
- potamophila Herd.
- pubinervis Bl.
- quadrangulata Michx.
- syriaca Boiss.
- tomentosa Michx.
- velutina Torr.
- velutina Torr. var. glabra Rehd.
- velutina Torr. var. taumeyi (Britt.) Rehd.
- xanthoxyloides (G. Don) DC.

Fritillaria*Liliaceae*

- meleagris L.
- pallidiflora Schrenk
- sewerzowii Reg.

Galanthus**Galanthus***Amaryllidaceae*

- elwesii Hook.
- nivalis L.
- plicatus M.B.

Galega*Fabaceae*

- officinalis L.
- orientalis

Galeobdolon*Lamiaceae*

- luteum Huds.

Galium*Rubiaceae*

- mollugo L.
- odoratum L.
- verum L.

Genista*Fabaceae*

- aetnensis (Raf.) DC.
- anglica L.
- cinerea (Vill.) DC.
- falcata Brot.
- ferox (Poir.) Poir.
- florida L.
- germanica L.
- halleri DC.
- hispanica L.
- horrida (Vahl) DC.
- januensis Viv.
- ovata Waldst. et Kit.
- radiata (L.) Scop.
- tinctoria L.
- tinctoria L. 'Royal Gold'

Gentiana*Gentianaceae*

- cruciata L.
- gracilipes Turrill 'Alba'

Gentiana

- pneumonanthe L.
- tibetica King

Geranium*Geraniaceae*

- macrorrhizum L.
- nepalense Sweet
- palmatum Cav.
- phaeum L.
- pyrenaicum Burm. f.
- robertianum L.
- sanguineum L.

Geum*Rosaceae*

- montanum L.
- urbanum L.

Gladiolus*Iridaceae*

- callianthus Marais.
- communis L. subsp. byzantinus (Mill.) A. P. Ham.
- illyricus Koch
- italicus Mill.

Glechoma*Lamiaceae*

- hederacea L.

Gleditsia*Fabaceae*

- aquatica Marsh.
- caspica Desf.
- ferox Desf.
- japonica Miq.
- macracantha Desf.
- sinensis Lam.
- x texana Sarg.
- triacanthos L.
- triacanthos L. f. inermis Willd.

Globularia*Globulariaceae*

- nudicaulis L.

Globularia

- punctata Lapeyr.

Glyceria*Poaceae*

- maxima (Hartm.) Holmberg

Gnaphalium*Asteraceae*

- undulatum L.

Grewia*Tiliaceae*

- biloba D. Don. var. parviflora (Bge.) Hand. Mazz.

Grindelia*Asteraceae*

- squarrosa (Pursh) Dun.

Gymnocladus*Fabaceae*

- dioicus (L.) K. Koch

Halesia*Styracaceae*

- monticola (Rehd.) Sarg.

Halimodendron*Fabaceae*

- halodendron (L.) Voss

Hamamelis*Hamamelidaceae*

- japonica Sieb. et Zucc.
- japonica Sieb. et Zucc. 'Sulphurea'
- japonica Sieb. et Zucc. var. zuccariniana (Mast.) Gumbelton
- mollis Oliv.
- mollis Oliv. 'Brevipetala'
- vernalis Sarg.
- virginiana L.

Hebe*Scrophulariaceae*

- armstrongii (T. Kirk.) Cock. et Allan
- buxifolia (Benth.) Cock. et Allan
- epacridea (Hook. f.) Cock. et Allan
- pinguifolia Cock. et Allan
- recurva Simp. et Thom.

Hedera**Hedera***Araliaceae*

- colchica (K. Koch) K. Koch
- helix L.
- helix L. 'Arborescens'
- helix L. 'Atrovirescens'
- helix L. 'Discolor'
- helix L. subsp. canariensis (Willd.) Coutinho

Hedysarum*Fabaceae*

- alpinum L.

Helianthemum*Cistaceae*

- appeninum (L.) Mill.
- grandiflorum (Scop.) DC.
- x hybridum hort. 'Lawrenson's Pink'
- nummularium (L.) Mill.
- oelandicum (L.) DC. subsp. alpestre (Jacq.) Breistr.

Helianthus*Asteraceae*

- pauciflorus Nutt.

Heliopsis*Asteraceae*

- helianthoides (L.) Sweet
- helianthoides (L.) Sweet 'Spitzentänzerin'
- helianthoides (L.) Sweet var. scabra (Dun.) T. R. Fisher 'Sommersoner'

Helleborus*Ranunculaceae*

- argutifolius Viv.
- atrorubens Waldst. et Kit.
- dumetorum Waldst. et Kit.
- foetidus L.
- x hybridus
- lividus Ait.
- lividus Ait. subsp. corsicus (Willd.) Tutin
- niger L.
- niger 'Praecox'

Helleborus

- odorus Waldst. et Kit.
- orientalis Lam. subsp. guttatus (A. Br. et Sauer) B. Mathew
- purpurascens Waldst. et Kit.
- viridis L.

Hemerocallis*Liliaceae*

- aurantiaca Bak.
- citrina Baroni
- fulva L.

Hepatica*Ranunculaceae*

- nobilis Miller

Heracleum*Apiaceae*

- mantegazzianum Somm. et Levier
- persicum Desf.
- sphondylium L.
- sphondylium L. subsp. montanum (Schleich.) Birq.
- stevenii Mand.

Hesperis*Brassicaceae*

- matronalis L.
- tristis L.

Heuchera*Saxifragaceae*

- americana L. 'Palace Purple'

Hibiscus*Malvaceae*

- syriacus L.

Hieracium*Asteraceae*

- aurantiacum L.
- ramosum Waldst. et Kit.

Hippophaë*Elaeagnaceae*

- rhamnoides L.

Hosta**Hosta***Liliaceae*

- fluctuans Maeck.
- fortunei (Bak.) L. H. Bailey
- lancifolia (Thunb.) Engl.
- plantaginea (Lam.) Aschers.
- rectifolia Nakai
- undulata (Otto et A. Dietr.) L. H. Bailey 'Univittata'
- ventricosa Stearn

Hovenia*Rhamnaceae*

- dulcis Thunb.

Humulus*Cannabaceae*

- lupulus L.
- scandens (Lour.) Merr.

Hyacinthoides*Liliaceae*

- hispanica (Mill.) Roth

Hyacinthus*Liliaceae*

- orientalis L.

Hydrangea*Saxifragaceae*

- arborescens L.
- aspera D. Don subsp. sargentiana (Rehd.) McClintock
- heteromalla D. Don

Hydrocharis*Hydrocharitaceae*

- morsus-ranae L.

Hydrophyllum*Hydrophyllaceae*

- virginianum L.

Hymenanchera*Violaceae*

- alpina (T. Kirk) W. Oliv.

Hypericum**Hypericum***Guttiferae*

- androsaemum L.
- ascyron L.
- calycinum L.
- hookerianum Wight et Arn.
- koytchense Levl.
- x mooserianum André
- olympicum L.
- patulum Thunb.
- perforatum L.

Iberis*Brassicaceae*

- sempervirens L.

Idesia*Flacourtiaceae*

- polycarpa Maxim.

Ilex*Aquifoliaceae*

- x altaclarensis (Loud.) Dallim. 'Camelliaefolia'
- aquifolium L.
- aquifolium L. 'Alaska'
- aquifolium L. 'Aureomarginata'
- aquifolium L. 'Ferox'
- aquifolium L. 'Heterophylla'
- aquifolium L. 'Lanceolata'
- dipyrena Wall.
- x meserveae S. Y. Hu 'Blue Angel'
- pernyi Franch.

Impatiens*Balsaminaceae*

- cristata Wallich
- glandulifera Royle
- parviflora DC.

Incarvillea*Bignoniaceae*

- delavayi Bur. et Franch.

Indigofera**Indigofera***Fabaceae*

- decora Wall.
- gerardiana (Wall.) Baker

Ipomoea*Convolvulaceae*

- purpurea

Iris*Iridaceae*

- acutiloba Mey.
- aphylla L.
- aphylla L. subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi
- bismarckiana Regel
- bracteata S. Wats.
- bulleyana Dykes
- caucasica Hoffm.
- chrysographes Dykes
- crocea Jacq.
- danfordiae (Bak.) Boiss.
- delavayi Michx.
- douglasiana Herb.
- ensata Thunb.
- foetidissima L.
- forrestii Dykes
- germanica L.
- gracilipes A. Gray
- graminea L.
- hexagona Walter
- hookeriana Fast.
- japonica Thunb.
- korolkowii Reg.
- laevigata Fisch.
- latifolia Mill.
- longipetala Herb.
- magnifica Vved.
- missouriensis Nutt.
- x monnieri DC.
- nepalensis D. Don

Iris

-
- pallida Lam.
 - persica L.
 - prismatica Pursh
 - pseudacorus L.
 - pumila L.
 - pumila L. var. dobrogensis Prod.
 - pumila L. var. heliotropi Prod. et Borza
 - reichenbachii Heuff.
 - reticulata M.B.
 - sambucina L.
 - sanguinea Hornem.
 - setosa Pall.
 - sibirica L.
 - sintenisii Janka subsp. brandzae (Prod.) D. A. Webb et Chater
 - sogdiana Bge.
 - spuria L.
 - spuria L. subsp. halphila (Pall.) D. A. Webb. et Chater
 - spuria L. subsp. musulmanica (Fomin) Takht.
 - spuria L. subsp. subbarbata (Joó) Beck
 - tectorum Maxim.
 - tenuifolia Pall.
 - unguicularis Poir.
 - unguicularis Poir. subsp. cretensis (Janka) A. P. Davis et Jüry
 - variegata L.
 - variegata L. 'Pallivia'
 - versicolor L.
 - wilsonii C.H. Wright

Isopyrum*Ranunculaceae*

- thalictroides L.

Jasminum*Oleaceae*

- beesianum Forrest et Diels
- fruticans L.
- humile L.
- humile L. var. glabrum (DC.) Kobuski
- nudiflorum Lindl.

Juglans

Juglans	<i>Juglandaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • ailanthifolia Carr. • ailantifolia Carr. var. cordiformis (Mak.) Rehd. • californica Wats. • cathayensis Dode • cinerea L. • hindsii (Jepson) R. E. Smith • mandshurica Maxim. • microcarpa Berl. • nigra L. • regia L. 	
Kadsura	<i>Schisandraceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • japonica (L.) Dun. 	
Kalopanax	<i>Araliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • pictus (Thunb.) Nakai 	
Kerria	<i>Rosaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • japonica (L.) DC. • japonica (L.) DC. 'Pleniflora' 	
Kitaibelia	<i>Malvaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • vitifolia Willd. 	
Knautia	<i>Dipsacaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • arvensis (L.) Coult. • drymeia Heuff. 	
Kniphofia	<i>Liliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • tuckii Bak. • uvaria (L.) Oken 	
Koeleria	<i>Poaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • glauca (Schrad.) DC. 	

Koelreuteria

Koelreuteria	<i>Sapindaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • integrifolia Merr. • paniculata Laxm. • paniculata Laxm. var. apiculata (Rehd. et Wils.) Rehd. 	
Kolkwitzia	<i>Caprifoliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • amabilis Graebn. 	
Laburnum	<i>Fabaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • alpinum (Mill.) Bercht. et Presl • anagyroides Med. • anagyroides Med. 'Quercifolium' • x watereri (Kirchner) Dipp. 	
Lactuca	<i>Asteraceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • scariola L. 	
Lamarckia	<i>Poaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • aurea (L.) Mönch 	
Lamium	<i>Lamiaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • maculatum L. • purpureum L. 	
Lantana	<i>Verbenaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • camara L. 	
Laportea	<i>Urticaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • canadensis (L.) Wedd. 	
Laser	<i>Apiaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • trilobum (L.) Borkh. 	
Lathraea	<i>Scrophulariaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • squamaria L. 	

Lathyrus**Lathyrus***Fabaceae*

- grandiflorus Sibth. et Sm.
- latifolius L.
- niger (L.) Bernh.
- sativus L.
- sylvestris L.
- venetus (Mill. Wohfl.
- vernus (L.) Bernh.

Laurocerasus*Rosaceae*

- officinalis Roem.
- officinalis Roem. 'Baumgartner'
- officinalis Roem. 'Leander'
- officinalis Roem. 'Magnolifolia'
- officinalis Roem. 'Schipkaensis'
- officinalis Roem. 'Zöld Párna'
- officinalis Roem. 'Zöld Szőnyeg'

Laurus*Lauraceae*

- nobilis L.

Lavandula*Lamiaceae*

- angustifolia Mill.
- angustifolia Mill. 'Nana'
- latifolia Vill.

Lavatera*Malvaceae*

- thuringiaca L.

Lemna*Lemnaceae*

- minor L.
- triscula L.

Leontopodium*Asteraceae*

- alpinum Cass.

Leonurus

Leonurus	<i>Lamiaceae</i>
• cardiaca L.	
Lespedeza	<i>Fabaceae</i>
• bicolor Turcz.	
• thunbergii (DC.) Nakai	
Leucanthemum	<i>Asteraceae</i>
• maximum (Ram.) DC.	
Leucojum	<i>Amaryllidaceae</i>
• aestivum L.	
• vernum L.	
Leucothoe	<i>Ericaceae</i>
• axillaris (Lam.) D. Don 'Scarletta'	
Levisticum	<i>Apiaceae</i>
• officinale W. D. J. Koch	
Leymus	<i>Poaceae</i>
• arenarius (L.) Hochst. 'Glaucus'	
Liatris	<i>Asteraceae</i>
• spicata (L.) Willd.	
Ligularia	<i>Asteraceae</i>
• dentata (A. Gray) Hara	
• sibirica (L.) Cass.	
• veitchiana (Hemsl.) Greenm.	
Ligustrum	<i>Oleaceae</i>
• acutissimum Koehne	
• amurense Carr.	
• compactum Hook. et Thoms.	
• ibota Sieb. et Zucc.	
• japonicum Thunb.	

Ligustrum

- lucidum Ait.
- massalongifolium Vis.
- ovalifolium Hassk.
- ovalifolium Hassk. 'Aureum'
- quihoui Carr.
- sinense Lour.
- sinense Lour. var. stauntonii (DC.) Rehd.
- strongylophyllum Hemsl.
- tschonoskii Decne
- vulgare L.

Lilium*Liliaceae*

- bulbiferum L.
- bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Bak.
- davidii Duchartre
- davidii Duchartre var. willmottiae (Wils.) Raffill
- henryi Bak.
- lancifolium Thunb.
- leucanthum (Bak.) Bak.
- martagon L.
- martagon L. subsp. caucasicum (Misch.) Grossh.
- martagon L. var. album West.
- martagon L. var. cattaniae Vis.
- monadelphum M.B.
- pomponium L.
- pumilum D.C.
- pyrenaicum Gouan
- regale Wils.

Linaria*Scrophulariaceae*

- genistifolia (L.) Mill.
- genistifolia (L.) Mill. subsp. dalmatica (L.) Maire et Petitm.
- vulgaris Mill.

Lindera*Lauraceae*

- benzoin (L.) Bl.

Linum

Linum	<i>Linaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • austriacum L. • flavum L. 	
Liquidambar	<i>Hamamelidaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • styraciflua L. 	
Liriodendron	<i>Magnoliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • chinense Sarg. • tulipifera L. 	
Listera	<i>Orchidaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • ovata (L.) R. Br. 	
Lithospermum	<i>Boraginaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • officinale L. • purpureo-coeruleum L. 	
Lolium	<i>Poaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • perenne L. 	
Lonicera	<i>Caprifoliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • x amoena Zab. • x bella Zab. • x bella Zab. 'Candida' • canadensis Bartr. • caprifolium L. • chrysantha Turcz. • chrysantha Turcz. var. longipes Maxim. • coerulea L. var. altaica (Pall.) Sweet • deflexicalyx Batal. • etrusca Santi • ferdinandi Franch. • flava Sims. • fragrantissima Lindl. et Paxt. • x hecrottii Rehd. • involucrata (Richards.) Banks. 	

Lonicera

-
-
- japonica Thunb.
 - japonica Thunb. 'Aureoreticulata'
 - japonica Thunb. var. chinensis (Wats.) Bak.
 - japonica Thunb. var. repens (Sieb.) Rehd.
 - korolkowii Stapf
 - maackii (Rupr.) Maxim.
 - microphylla Willd.
 - morrowii Gray
 - nigra L.
 - nitida Wils.
 - nitida Wils. 'Maigrün'
 - olgae Reg. et Schmalh.
 - pileata Oliv.
 - x purpusii Rehd.
 - quinquelocularis Hardw.
 - ruprechtiana Reg.
 - standishii Jacq.
 - standishii Jacq. f. lancifolia Rehd.
 - tatarica L.
 - tatarica L. 'Grandiflora'
 - tatarica L. 'Louis Leroy'
 - x tellmanniana Magyar
 - thibetica Bur. et Franch.
 - villosa (Micx.) Roem. et Schult.
 - x xylosteoides Tausch.
 - xylosteum L.
 - xylosteum L. 'Clavey's Dwarf'

Loranthus*Loranthaceae*

- europaeus Jacq.

Lotus*Fabaceae*

- corniculatus L.

Lunaria*Brassicaceae*

- annua L.
- rediviva L.

Lupinus**Lupinus***Fabaceae*

- arboreus Sims
- nootkatensis Donn
- perennis L.
- polyphyllus Lindl.
- polyphyllus Lindl. 'Rote Flamme'

Luzula*Juncaceae*

- alpinopilosa (Chaix) Breistr.
- multiflora (Retz.) Lej.
- sylvatica (Huds.) Gaud.

Lychnis*Caryophyllaceae*

- alpina L.
- x arkwrightii hort. 'Orange Zwerg'

Lycium*Solanaceae*

- chinense Mill.
- horridum H. B. K.

Lysimachia*Primulaceae*

- nummularia L.
- punctata L.
- vulgaris L.

Lythrum*Lythraceae*

- salicaria L.

Maackia*Fabaceae*

- amurensis Rupr. et Maxim.
- chinensis Takeda

Macleaya*Papaveraceae*

- cordata (Willd.) R. Br.
- microcarpa (Maxim.) Fedde

Maclura**Maclura***Moraceae*

- pomifera (Raf.) Schneid.

Magnolia*Magnoliaceae*

- acuminata L.
- cylindrica Wils.
- denudata Desr.
- grandiflora L.
- hypoleuca Sieb. et Zucc.
- kobus DC. 'Loebneri'
- kobus DC. var. borealis Sarg.
- liliiflora Desr. 'Nigra'
- x soulangiana Soul.-Bod.
- x soulangiana Soul.-Bod. 'Alexandrina'
- x soulangiana Soul.-Bod. 'Yulan'
- stellata (Sieb. et Zucc.) Maxim.
- tripetala L.
- wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd.

x Mahoberberis*Berberidaceae*

- neubertii (Lem.) Schneid.

Mahonia*Berberidaceae*

- aquifolium (Pursh) Nutt.
- bealei (Fort.) Carr.
- napaulensis DC.
- nervosa (Pursh) Nutt.
- pinnata (Lag.) Fedde
- repens (Lindl.) G. Don

Maianthemum*Liliaceae*

- bifolium (L.) F. W. Schm.

Malus*Rosaceae*

- x adstringens Zabel
- x adstringens Zabel 'Helen'
- x amoldiana (Rehd.) Sarg.

Malus

- *baccata* (L.) Borkh.
- *coronaria* (L.) Mill.
- *x floribunda* Van Houtte
- *ioensis* (A. Wood) Britt.
- *x moerlandsii* Doorenbos. 'Profusion'
- *prunifolia* (Willd.) Borkh.
- *pumila* Mill.
- *pumila* Mill. 'Niedwetzkyana'
- *x purpurea* (Barbier) Rehd.
- *x purpurea* (Barbier) Rehd. 'Aldenhamensis'
- *x purpurea* (Barbier) Rehd. 'Eleyi'
- *x robusta* (Carr.) Rehd.
- *x schiedeckeri* Späth. 'Hillieri'
- *sieboldii* (Reg.) Rehd.
- *silvestris* (L.) Mill.
- *spectabilis* (Ait.) Borkh.
- *x zumi* (Matsum.) Rehd. 'Professor Sprenger'

Melandrium*Caryophyllaceae*

- *album* (Mill.) Garcke
- *noctiflorum* (L.) Fr.

Melica*Poaceae*

- *ciliata* L.
- *transsilvanica* Schur
- *uniflora* Retz.

Melilotus*Fabaceae*

- *officinalis* (L.) Pall.

Melissa*Lamiaceae*

- *officinalis* L.

Melittis*Lamiaceae*

- *melissophyllum* L.

Menispermum*Menispermaceae*

- *canadense* L.

Menispermum

- dauricum DC.

Mentha*Lamiaceae*

- longifolia (L.) Nath.

Menyanthes*Menyanthaceae*

- trifoliata L.

Mercurialis*Euphorbiaceae*

- perennis L.

Mespilus*Rosaceae*

- germanica L.

Meum*Apiaceae*

- athamanticum Jacq.

Milium*Poaceae*

- effusum L.

Miscanthus*Poaceae*

- sacchariflorus (Maxim.) Hackel
- sinensis (Thunb.) Anderss.
- sinensis (Thunb.) Anderss. 'Giganteus'
- sinensis (Thunb.) Anderss. 'Zebrinus'

Molinia*Poaceae*

- coerulea L.

Monarda*Lamiaceae*

- clinopodia L.
- didyma L. 'Cambridge Scarlet'
- mentifolia Grah.

Morina*Dipsacaceae*

- kokanica Reg.
- longifolia Wall.

Morus**Morus***Moraceae*

- alba L.
- australis Poir.
- nigra L.
- rubra L.

Muscari*Liliaceae*

- armeniacum Bak.
- aucheri (Boiss.) Boiss.
- azureum Fenzl
- botryoides (L.) Mill.
- botryoides (L.) Mill. var. heldreichii (Boiss.) D. Stuart
- comosum (L.) Mill.
- holzmannii (Heldr.) Freyn
- neglectum Guss.
- szovitsianum Bak.

Myrica*Myricaceae*

- pensylvanica Loisel.

Myriophyllum*Haloragaceae*

- verticillatum L.

Nandina*Berberidaceae*

- domestica Thunb.

Narcissus*Amaryllidaceae*

- assoanus Léon-Dufour
- asturiensis (Jord.) Pugsley
- bertolonii Parl.
- bulbocodium L.
- cantabricus DC.
- italicus Ker-Gawl.
- jonquilla L.
- minor L.
- obesus Salisb.
- panizzianus Parl.

Narcissus

- pseudonarcissus L.
- rupicola Dufour
- scaberulus Henriques
- tazetta L.
- triandrus L. var. cernuus (Salisb.) Bak.

Neillia*Rosaceae*

- thibetica Franch.
- thyriflora D. Don

Nemophila*Hydrophyllaceae*

- maculata Benth.

Nonea*Boraginaceae*

- lutea (Desr.) DC.
- pulla (L.) DC.

Nuphar*Nymphaeaceae*

- advena (Ait.) Ait.
- lutea (L.) Sm.

Nymphaea*Nymphaeaceae*

- alba L.
- candida Presl. et C. Presl
- rubra Roxb.
- tetragona Georgi

Nymphoides*Menyanthaceae*

- peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze

Oenothera*Onagraceae*

- fruticosa L.
- fruticosa L. subsp. glauca (Michx.) Lé Straley
- missouriensis Sims
- perennis L.
- rosea L'Herit.
- triloba Nutt.

Omphalodes**Omphalodes***Boraginaceae*

- linifolia (L.) Mönch
- verna Moench

Onobrychis*Fabaceae*

- viciifolia Scop.

Ononis*Fabaceae*

- natrix L.
- repens L.
- rotundifolia L.

Onosma*Boraginaceae*

- alborosea Fisch. et Mey.
- tornensis Jáv.

Ophiopogon*Liliaceae*

- jaburan (Künth.) Lodd.

Orchis*Orchidaceae*

- purpurea Huds.

Origanum*Lamiaceae*

- vulgare L.

Orlaya*Apiaceae*

- grandiflora (L.) Hoffm.

Ornithogalum*Liliaceae*

- arabicum L.
- boucheanum (Kunth) Asch.
- comosum L.
- fimbriatum Willd.
- lanceolatum Labill.
- nutans L.
- pyrenaicum L.
- umbellatum L.

Oryzopsis

-
- | | |
|---|--------------------|
| Oryzopsis | <i>Poaceae</i> |
| • miliacea (L.) Asch. et Schweinf. | |
| Osmanthus | <i>Oleaceae</i> |
| • x burkwoodii (Burkw. et Skipw.) P. S. Green | |
| • decorus (Boiss. et Bal.) Kasapl. | |
| Ostrya | <i>Betulaceae</i> |
| • carpinifolia Scop. | |
| • japonica Sarg. | |
| • virginiana (Mill.) K. Koch | |
| Oxalis | <i>Oxalidaceae</i> |
| • acetosella L. | |
| • corniculata L. | |
| • stricta L. | |
| • tetraphylla Carr. | |
| Pachysandra | <i>Buxaceae</i> |
| • terminalis Sieb. et Zucc. | |
| • terminalis Sieb. et Zucc. 'Variegata' | |
| Paeonia | <i>Paeoniaceae</i> |
| • anomala L. var. intermedia (C. A. Mey.) O. et B. Fedtsch. | |
| • bereshowskii Komar. | |
| • daurica Andrews. | |
| • delavayi Franch. | |
| • lactiflora Pall. | |
| • lutea Delavay | |
| • mascula (L.) Mill. | |
| • mascula (L.) Mill. var. pallasii | |
| • mlokosewitschii Lomak. | |
| • officinalis L. | |
| • officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soó | |
| • officinalis L. subsp. humilis (Retz.) Cull. et Heyw. | |
| • peregrina Mill. | |
| • potanii Komar. | |

Paeonia

- suffruticosa Andr.
- suffruticosa Andr. 'Alba'
- tenuifolia L.
- veitchii Lynch var. woodwardii (Stapf) F.C. Stern
- wittmanniana Hartwiss

Paliurus*Rhamnaceae*

- spina-christi Mill.

Papaver*Papaveraceae*

- nudicaule L.
- orientale L.
- orientale L. 'Großmogul'
- orientale L. 'Rosenpokal'

Pardanthopsis*Iridaceae*

- dichotoma (Pall.) Lenz

Parietaria*Urticaceae*

- erecta Mert. et W. D. J. Koch

Paronychia*Caryophyllaceae*

- kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebn.

Parrotia*Hamamelidaceae*

- persica (DC.) C. A. Mey.

Parrotiopsis*Hamamelidaceae*

- jacquemontiana (Decne.) Rehd.

Parthenocissus*Vitaceae*

- quinquefolia (L.) Planch.
- tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
- vitaceae (Knerr) Hitchc.

Pastinaca*Apiaceae*

- sativa (Pers.) Čelak.
- sativa (Pers.) Čelak. subsp. pratensis (Mill.) Rouy et Camus

Paulownia**Paulownia***Scrophulariaceae*

- fortunei (Seem.) Hemsl.
- tomentosa (Thunb.) Steud.

Penstemon*Scrophulariaceae*

- alpinus Torr.
- azureus Benth.
- barbatus (Cav.) Roth
- campanulatus (Cav.) Willd.
- cobaea Nutt.
- gardneri Hook.
- glaber Pursh
- gracilis Nutt.
- hirsutus (L.) Willd.
- x hybridus Groenl. et Rümpl.
- laevigatus Sol.
- palmeri A. Gray

Pentaglottis*Boraginaceae*

- sempervirens (L.) Tausch

Periploca*Asclepiadaceae*

- graeca L.

Petasites*Asteraceae*

- albus (L.) Gaertn.
- x hybridus (L.) G. M. et Sch.
- japonicus (Sieb. et Zucc.) Maxim.

Petteria*Fabaceae*

- ramentacea (Sieber) C. Persl.

Peucedanum*Apiaceae*

- oreoselinum (L.) Münch.

Phacelia*Hydrophyllaceae*

- tanacetifolia Benth.

Phalaris**Phalaris***Poaceae*

- arundinacea L. 'Picta'

Phellodendron*Rutaceae*

- amurense Rupr.
- chinense Schneid.
- japonicum Maxim.
- lavalleyi Dode
- sachalinense (F. Schmidt) Sarg.

Philadelphus*Saxifragaceae*

- californicus Benth.
- x congestus Rehd.
- coronarius L.
- coronarius L. 'Zeyheri'
- x falconeri Sarg.
- incanus Koehne
- inodorus L. var. grandiflorus (Willd.) Gray
- insignis Carr.
- x lemoinei Lemoine
- x lemoinei Lemoine 'Erectus'
- lewisii Pursh
- microphyllus A. Gray
- pekinensis Rupr.
- sericanthus Koehne
- x splendens Rehd.
- x virginalis Rehd. 'Schneestrum'

Phillyrea*Oleaceae*

- angustifolia L.
- latifolia L.

Phleum*Poaceae*

- alpinum L.
- phleoides (L.) Karst.

Phlomis

Phlomis	<i>Lamiaceae</i>
• fruticosa L.	
Photinia	<i>Rosaceae</i>
• serrulata Lindl.	
• villosa (Thunb.) DC. f. maximowicziana (Lévl.) Rehd.	
Phyllostachys	<i>Poaceae</i>
• viridi-glaucescens (Carr.) Riv.	
Physalis	<i>Solanaceae</i>
• alkekengi L.	
Physocarpus	<i>Rosaceae</i>
• amurensis (Maxim.) Maxim.	
• capitatus (Pursh) Ktze.	
• intermedius (Rydb.) Schneid.	
• malvaceus (Greene) Ktze.	
• opulifolius (L.) Maxim.	
Physostegia	<i>Lamiaceae</i>
• virginiana (L.) Benth.	
Phyteuma	<i>Campanulaceae</i>
• scheuchzeri All.	
Phytolacca	<i>Phytolaccaceae</i>
• americana L.	
• clavigera W.W. Sm.	
Picrasma	<i>Simaroubaceae</i>
• quassioides (D. Don) Bennet	
Pieris	<i>Ericaceae</i>
• japonica (Thunb.) D. Don	
• japonica (Thunb.) D. Don 'Forest Flame'	

Pimpinella

Pimpinella	<i>Apiaceae</i>
• saxifraga L.	
Pinellia	<i>Araceae</i>
• pedastisecta Schott	
Piptatherum	<i>Poaceae</i>
• virescens (Trin.) Boiss.	
Plantago	<i>Plantaginaceae</i>
• lanceolata L.	
• major L.	
• maritima L.	
• media L.	
Platanus	<i>Platanaceae</i>
• x hispanica Münchh.	
• occidentalis L.	
• orientalis L.	
Platycodon	<i>Campanulaceae</i>
• grandiflorus (Jacq.) A. DC.	
Poa	<i>Poaceae</i>
• alpina L.	
• alpina L. subsp. vivipara (L.) Arcang.	
• angustifolia	
• nemoralis L.	
• pratensis L.	
Podophyllum	<i>Berberidaceae</i>
• hexandrum Royle	
• peltatum L.	
• versipelle Hance	
Polygonatum	<i>Liliaceae</i>
• biflorum (Walter) Elliott	

Polygonatum

- hirtum (Poir.) Pursh
- multiflorum (L.) All.
- odoratum (Mill.) Druce
- verticillatum (L.) All.

Polygonum*Polygonaceae*

- baldshuanicum Regel
- sacchalinese Schmidt

Poncirus*Rutaceae*

- trifoliata (L.) Raf.

Populus*Salicaceae*

- alba L.
- alba L. 'Bolleana'
- alba L. 'Pyramidalis'
- balsamifera L.
- balsamifera L. var. subcordata Hylander
- x berlinensis Dipp.
- x canadensis Mönch
- x canadensis Mönch 'I-214'
- x canadensis Mönch 'Marilandica'
- x canadensis Mönch 'Robusta'
- x canadensis Mönch 'Serotina'
- x canescens (Ait.) Smith
- koreana Rehd.
- maximowiczii Henry
- nigra L.
- nigra L. 'Italica'
- nigra L. var. thevestina (Dode) Bean
- x rasumowskyana (Reg.) Dipp.
- simonii Carr. 'Fastigiata'
- tremula L.
- tremuloides Michx.
- trichocarpa Torr. et A.Gray
- trichocarpa Torr. et A.Gray 'Columbia River'
- trichocarpa Torr. et A.Gray 'Fritzii Pauley'
- yunnanensis Dode

Potentilla**Potentilla***Rosaceae*

- alba L.
- arenaria Borkh.
- argentea L.
- atrosanguinea Lodd.
- clusiana Jacq.
- crantzii (Crantz) Beck
- fruticosa L.
- fruticosa L. 'Grönland'
- heptaphylla Jusl.
- micrantha Ramond
- nepalensis Hook.
- reptans L.

Prenanthes*Asteraceae*

- purpurea L.

Primula*Primulaceae*

- auricula L.
- bulleyana Forrest
- capitata Hook. subsp. mooreana (Balf. f. et W. W. Sm.) W.W. Sm. et Forrest
- denticulata Sm.
- denticulata Sm. 'Alba'
- elatior (L.) Hill.
- elatior (L.) Hill. subsp. pallasii (Lehm.) W.W. Sm. et Forre
- ioessa W. W. Sm. var. subpinnatifida (W. W. Sm.) Balf f. et Cooper
- japonica A. Gray
- x kewensis W. Wats.
- nutans Georgi
- paxiana Gilg
- x pruhoniciana hort.
- x pubescens Jacq.
- pulverulenta Duthie
- rosea Royle
- sikkimensis Hook. f.
- veris L.

Primula

- veris L. subsp. canescens (Opiz) Hayek
- veris L. subsp. columnae (Ten.) Lüdi
- vulgaris Huds.
- waltonii G. Watt

Prinsepia*Rosaceae*

- sinensis (Oliv.) Oliv.
- uniflora Batal.

Prunella*Lamiaceae*

- grandiflora (L.) Scholler
- vulgaris L.

Prunus*Rosaceae*

- americana Marsh.
- armeniaca L.
- besseyi Bailey
- x blireana André
- bucharica (Korsh.) Fedtsch.
- cerasifera Ehrh.
- cerasifera Ehrh. 'Nigra'
- comuta (Royle) Steud.
- davidiana (Carr.) Franch.
- x ferganica Lincz.
- glandulosa Thunb.
- grayana Maxim.
- ilicifolia Walp.
- lusitanica L.
- maackii (Rupr.) Kom.
- mandschurica (Maxim.) Koehne
- maximowiczii Rupr.
- microcarpa (Boiss.) C. A. Mey.
- mume Sieb. et Zucc. 'Pendula'
- padus L.
- pennsylvanica L.
- pumila L.
- pumila L. var. depressa (Pursh) Bean
- sargentii Rehd.

Prunus

- serotina Ehrh.
- serotina Ehrh. 'Salicifolia'
- simonii Carr.
- spinosa L.
- spinosa L. 'Plena'
- tomentosa Thunb.
- triloba Lindl.
- triloba Lindl. 'Multiplex'

Pseudosasa*Poaceae*

- japonica Mak.

Ptelea*Rutaceae*

- baldwinii Torr.
- lutescens Greene
- nitens Greene
- serrata Small
- trifoliata L.

Pterocarya*Juglandaceae*

- fraxinifolia (Lam.) Spach.
- stenoptera C. DC.

Pteroceltis*Ulmaceae*

- tatarinowii Maxim.

Pterostyrax*Styracaceae*

- corymbosa Sieb. et Zucc.
- hispida Sieb. et Zucc.

Pulmonaria*Boraginaceae*

- mollis Wulf.
- officinalis L.

Pulsatilla*Ranunculaceae*

- pratensis (L.) Mill. subsp. hungarica Soó
- vulgaris Mill.
- vulgaris Mill. 'Rote Glocke'

Pulsatilla

- vulgaris Mill. subsp. grandis (Wender.) Zam.

Punica*Punicaceae*

- granatum L.

Pyracantha*Rosaceae*

- angustifolia (Franch.) Schneid.
- atalantoides (Hance) Stapf
- coccinea M. J. Roem. 'Lalandei'
- crenatoserrata (Hance) Rehd.
- crenulata (D. Don) Roem.
- hibrida hort. 'Orange Glow'
- rogersiana (A. B. Jacks.) Chit.
- serrata

Pyrus*Rosaceae*

- betulifolia Bunge
- calleryana Decne.
- caucasica Fed.
- communis L.
- elaeagrifolia Pall.
- fusca (Raf.) Schneid.
- nivalis Jacq.
- pashia Hamilt.
- pyrastrer Burgsd.
- pyrifolia (Burm.) Nakai
- salicifolia Pall.
- ussuriensis Maxim.

Quercus*Fagaceae*

- acutissima Carruth.
- alba L.
- aliena Bl. var. acuteserrata Maxim.
- bicolor Willd.
- castaneifolia C. A. Mey.
- cerris L.
- cerris L. 'Ambrozyana'
- coccifera L.

Quercus

- *coccinea* Münchh.
- *frainetto* Ten.
- *fruticosa* Brot.
- *glandulifera* Bl.
- *hartwissiana* Stev.
- *x heterophylla* Michx.
- *ilex* L.
- *ilicifolia* Wagh.
- *imbricaria* Michx.
- *imeretina* Stev.
- *infectoria* Olivier
- *libani* Olivier
- *longipes* Stev.
- *lusitanica* Lam.
- *lyrata* Walter
- *macranthera* Fisch. et Mey.
- *macrocarpa* Michx.
- *macrolepis* Kotschy
- *mongolica* Fisch.
- *muehlenbergii* Engelm.
- *palustris* Münchh.
- *petraea* (Mattuschka) Liebl.
- *petraea* 'Mespilifolia'
- *phellos* L.
- *phillyraeoides* A Gray
- *pubescens* Willd.
- *pubescens* Willd. 'Migazziana'
- *pyrenaica* Willd.
- *robur* L.
- *robur* L. 'Fastigiata'
- *robur* L. 'Hungaria'
- *robur* L. 'Macroglandus'
- *robur* L. 'Microcarpa'
- *robur* L. 'Praecox'
- *robur* L. 'Purpurascens'
- *robur* L. 'Tortuosa'
- *robur* L. subsp. *slavonica* (Gáy.) Mátyás
- *robur* L. var. *tardiflora* Tschern.

Quercus

- robur L. var. thomasi (Ten.) Wenz.
- rubra L.
- shumardii Buckl.
- suber L.
- x turneri Willd. 'Pseudoturneri'
- variabilis Bl.
- velutina Lam.
- virginiana Mill.

Ranunculus*Ranunculaceae*

- acris L.
- repens L.

Rehmannia*Gesneriaceae*

- elata N.E.Br.

Rhamnus*Rhamnaceae*

- alaternus L.
- alnifolius L'Hér.
- catharticus L.
- davuricus Pall.
- erythroxyton Pall.
- x hybridus L'Hér.
- imeretinus Kirchn.
- infectorius L.
- japonicus Maxim.
- koraiensis Schneid.
- leptophyllus Schneid.
- pallasii Fisch. et Mey.
- rupestris Scop.
- saxatilis Jacq.
- utilis Decne.

Rheum*Polygonaceae*

- rhabarbarum L.

Rhododendron*Ericaceae*

- catawbiense Michx.

Rhododendron

-
-
- *catawbiense* Michx. 'Grandiflorum'
 - *dauricum* L.
 - *flavum* (Hoffm.) G. Don
 - *japonicum* (Gray) Suring.
 - *kaempferi* Planch.
 - *x kosterianum* Schneid.
 - *micranthum* Turcz.
 - *mucronatum* G. Don
 - *x praecox* Carr.
 - *racemosum* Franch.
 - *schlippenbachii* Maxim.
 - *yedoense* Rehd.

Rhodotypos*Rosaceae*

- *scandens* (Thunb.) Mak.

Rhus*Anacardiaceae*

- *aromatica* Ait.
- *chinensis* Mill.
- *copallina* L.
- *glabra* L.
- *michauxii* Sarg.
- *potaninii* Maxim.
- *quercifolium* (Michx.) Greene
- *radicans* (L.) O. Kuntze
- *toxicodendron* L.
- *typhina* L.
- *typhina* 'Laciniata'
- *verniciflua* (Stokes) Barkl.
- *vernix* (L.) O. Kuntze

Ribes*Grossulariaceae*

- *alpinum* L.
- *americanum* Mill.
- *aureum* Pursh
- *divaricatum* Dougl.
- *emodense* Rehd.
- *fasciculatum* Sieb. et Zucc.

Ribes

-
-
- glandulosum Grauer
 - glutinosum Benth. 'Albidum'
 - latifolium Jancz.
 - nevadense Kellogg
 - nigrum L.
 - odoratum H. L. Wendl.
 - odoratum H. L. Wendl. 'Yellow fruited'
 - petraeum Wulf.
 - sanguineum Pursh
 - sanguineum Pursh 'Albescens'
 - sanguineum Pursh 'King Edward VII.'
 - ussuriense Jancz.
 - uva-crispa L.

Robinia*Fabaceae*

- boyntonii Ashe
- hispida L.
- kelseyi Hutchins.
- luxurians (Dieck) Schneid.
- neomexicana A. Gray
- pseudoacacia L.
- pseudoacacia L. 'Pyramidalis'
- pseudoacacia L. 'Umbraculifera'
- viscosa Vent.
- viscosa Vent. var. hartwigii (Koehne) Ashe

Rodgersia*Saxifragaceae*

- aesculifolia Batal.

Rosa*Rosaceae*

- agrestis Savi
- arkansana Porter
- arvensis Huds.
- beggeriana Schrenk
- blanda Ait.
- californica Cham. et Schlechtend.
- canina L.
- carolina L. 'Nuttaliana'

Rosa

- centifolia L.
- chinensis Jacq.
- chinensis Jacq. 'Minima'
- corymbifera Borkh.
- davidii Crep.
- davurica Pall.
- fedtschenkoana Reg.
- gallica L.
- glauca Pourr.
- helenae Rehd. et Wils.
- hugonis Hemsl.
- jundzillii Bess.
- x kamtchatica Vent.
- laxa Retz.
- majalis J. Herrm.
- marrettii Lév.
- moschata J. Herrm.
- moyesii Hemsl. et Wils.
- multibracteata Hemsl. et Wils.
- multiflora Thunb.
- nitida Willd.
- nitidula Besser
- nutkana Pall.
- omiensis Rolfe. f. pteracantha (Franch.) Rehd. et Wils.
- oxyodon Boiss.
- pendulina L.
- pimpinellifolia L.
- prattii Hemsl.
- x rhederiana Blackburn
- roxburghii Tratt.
- rubiginosa L.
- rubus Lev. et Vaniot
- rugosa Thunb.
- sancti-andreae Degen et Trautmann
- setigera Michx.
- sherardii Davies
- sicala Tratt.
- soulieana Crep.

Rosa

-
- spinosissima L.
 - sweginzowii Koehne
 - tomentosa Sm.
 - villosa L.
 - virginiana Mill.
 - watsoniana Crep.
 - wichuraiana Crep.
 - willmottiae Hemsl.
 - xanthina Lindl.

Rosmarinus*Lamiaceae*

- officinalis L.

Rubus*Rosaceae*

- affinis Weihe et Nees
- allegheniensis Porter
- buschii Grossh.
- caesius L.
- caucasicus Focke
- cockburnianus Hemsl.
- crataegifolius Bunge
- deliciosus Torr.
- fruticosus L. spec. agg.
- glandulosus Bell.
- gratus Focke
- ideaus L.
- insularis F. Aresch.
- lacinatus (West.) Willd.
- leucodermis Dougl.
- occidentalis L.
- odoratus L.
- parviflorus Nutt.
- phoenicolasius Maxim.
- pyramidalis Kaltenb.
- sachaliensis Lévl.
- sanguineus Fiv.
- spectabilis Pursh
- thibetanus Franch.

Rubus

- tricolor Focke
- vestitus Weihe et Nees
- xanthocarpus Bur. et Franch.

Rudbeckia*Asteraceae*

- fulgida Ait.
- fulgida Ait. 'Goldsturm'
- hirta L.
- laciniata L.
- occidentalis Nutt.
- triloba L.

Rumex*Polygonaceae*

- acetosa L.
- alpinus L.
- sanguineus L.

Ruscus*Liliaceae*

- aculeatus L.
- hypoglossum L.
- hypophyllum L.

Ruta*Rutaceae*

- graveolens L.

Salix*Salicaceae*

- alba L.
- alba L. 'Bédai egyenes'
- alba L. 'Tristis'
- appindiculata Vill.
- arbuscula L.
- aurita L.
- babylonica L.
- candida Fluegge
- caprea L.
- caprea L. 'Pendula'
- daphnoides Vill.
- elaeagnos Scop.

Salix

-
- fragilis L.
 - hastata L.
 - matsudana Koidz. 'Tortuosa'
 - pentandra L.
 - purpurea L.
 - repens L. subsp. rosmarinifolia (L.) Wimm. et Grab.
 - x smithiana Willd.
 - viminalis L.

Salvia*Lamiaceae*

- glutinosa L.
- nemorosa L.
- officinalis L.
- pratensis L.
- przewalskii Maxim.
- verticillata L.

Sambucus*Caprifoliaceae*

- caerulea Raf.
- canadensis L.
- chinensis Lindl.
- nigra L.
- nigra L. 'Albovariegata'
- nigra L. 'Laciniata'
- racemosa L.
- sibirica Nakai
- sieboldiana (Miq.) Graebn.

Sanguinaria*Papaveraceae*

- canadensis L.

Sanguisorba*Rosaceae*

- alpina Bunge
- canadensis L.
- dodecandra Moretti
- minor Scop.
- officinalis L.
- tenuifolia Fisch.

Sanicula

Sanicula	<i>Apiaceae</i>
• europaea L.	
Santolina	<i>Asteraceae</i>
• chamaecyparissus L.	
• rosmarinifolia L.	
Saponaria	<i>Caryophyllaceae</i>
• ocymoides L.	
Sarcococca	<i>Buxaceae</i>
• humilis Stapf.	
• ruscifolia (Rehd. et Wils.) Stapf	
Sasa	<i>Poaceae</i>
• palmata (Burbidge) E. G. Camus	
Sauromatum	<i>Araceae</i>
• venosum (Ait.) Kunth	
Saxifraga	<i>Saxifragaceae</i>
• cespitosa L.	
Scabiosa	<i>Dipsacaceae</i>
• atropurpurea L.	
• caucasica M.B.	
• columbaria L.	
• lucida Vill.	
• ochroleuca L.	
Schisandra	<i>Schisandraceae</i>
• chinensis (Turcz.) Baill.	
Scilla	<i>Liliaceae</i>
• bifolia L.	
• peruviana L.	
• scilloides (Lindl.) Druce	

Scilla

- siberica Haw.
- siberica Haw. 'Alba'
- verna Huds.

Scirpus*Cyperaceae*

- lacustris L.

Scopolia*Solanaceae*

- carniolica Jacq.
- caucasica Kolesnik

Scrophularia*Scrophulariaceae*

- marilandica L.
- nodosa L.
- umbrosa Dum.

Scutellaria*Lamiaceae*

- altissima L.

Secale*Poaceae*

- silvestre Host

Securinega*Euphorbiaceae*

- suffruticosa (Pall.) Rehd.

Sedum*Crassulaceae*

- x hybridum L. 'Autumn Joy'
- x hybridum L. 'Ruby Glow'
- maximum (L.) Hoffm.
- palmeri S. Wats.
- populifolium Pall.
- sexangulare L.
- siebodii Sweet
- spurium M. B. 'Purpurteppich'
- spurium M. B. 'Tricolor'

Semiaquilegia*Ranunculaceae*

- ecalcarata (Maxim.) Sprague et Hutch

Senecio

Senecio	<i>Asteraceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • alpinus (L.) Scop. • nemorensis L. 	
Seseli	<i>Apiaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • annuum L. 	
Shepherdia	<i>Elaeagnaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • argentea (Pursh) Nutt. 	
Sibiraea	<i>Rosaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • laevigata (L.) Maxim. 	
Sidalcea	<i>Malvaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • x hybrida hort. 'Partygirl' • malviflora (DC.) A. Gray • neomexicana A. Gray 	
Silene	<i>Caryophyllaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • viridiflora L. • vulgaris (Mönch) Garcke 	
Sisymbrium	<i>Brassicaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • luteum (Maxim.) Schultz 	
Sisyrinchium	<i>Iridaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • californicum (Ker-Gawl.) Dryand. • graminifolium Lindl. • striatum Sm. 	
Skimmia	<i>Rutaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • japonica Thunb. 	
Smilacina	<i>Liliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • racemosa (L.) Desf. • stellata (L.) Desf. 	

Smilax

Smilax	<i>Liliaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • aspera L. • excelsa L. • rotundifolia L. 	
Smyrnium	<i>Apiaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • olusatrum L. • perfoliatum L. 	
Solanum	<i>Solanaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • dulcamara L. • nigrum L. 	
Soldanella	<i>Primulaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • montana Willd. 	
Solidago	<i>Asteraceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • caesia L. • canadensis L. • gigantea Ait. • nemoralis Ait. • rugosa Mill. • virga-aurea L. 	
Sophora	<i>Fabaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • affinis Torr. et Gray • davidii (Franch.) Skeels • japonica L. • japonica L. 'Pendula' 	
Sorbaria	<i>Rosaceae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • aitchisonii Hemsl. • arborea Schneid. • grandiflora (Sweet) Maxim. • sorbifolia (L.) A. Br. • sorbifolia (L.) A. Br. var. stellipila Maxim. 	

Sorbus*Rosaceae***Sorbus**

- americana Marsh.
- amurensis Koehne
- aria (L.) Crantz
- arranensis Hedl.
- aucuparia L.
- aucuparia L. 'Pendula'
- aucuparia L. subsp. moravica Zengerl.
- cashmiriana Hedl.
- dacica Borbás
- decora (Sarg.) Schneid.
- devoniensis E. F. Warburg
- discolor (Maxim.) Maxim.
- domestica L.
- esserteauana Koehne
- graeca Hedl.
- hupehensis Schneid.
- intermedia (Ehrh.) Pers.
- japonica (Decne.) Hedl.
- javorkae (Soó) Kárpáti
- koehneana Schneid.
- latifolia (Lam.) Pers.
- mougeotii Soy.-Willem. et Godr.
- pohuashanensis (Hance) Hedl.
- pratti Koehne
- pseudobakonyensis Kárpáti
- pseudolatifolia Boros
- rufo-ferruginea (Schneid.) Schneid.
- x semiincisa Borb.
- serotina Koehne
- sibirica Hedl.
- sooi (Máthé) Kárpáti
- tianschanica Rupr.
- torminalis (L.) Crantz
- vertesensis Boros

Spartium**Spartium***Fabaceae*

- junceum L.

Spiraea*Rosaceae*

- alba DuRoi
- x arguta Zab.
- x billardii Hering
- x bumalda Burvenich
- x bumalda Burvenich 'Anthony Waterer'
- cantoniensis Lour.
- cantoniensis Lour. 'Lanceata'
- crenata L.
- douglasii Hook.
- japonica L.
- japonica L. 'Little Princess'
- media Franz Schmidt
- menziesii Hook.
- miyabai Koidz.
- x multiflora Zab.
- prunifolia Sieb. et Zucc.
- pubescens Turcz.
- x semperflorens Zab.
- x syringiflora Lemoine
- thunbergii Sieb.
- x vanhouttei (Briot) Zab.

Stachys*Lamiaceae*

- alpina L.
- byzantina K. Koch
- grandiflora (Stev.) Benth.
- grandiflora (Stev.) Benth. 'Rosea'
- officinalis (L.) Trev.
- recta L.

Staphylea*Staphyleaceae*

- colchica Stev.
- colchica Stev. var. colombieri (André) Zab.

Staphylea

- pinnata L.
- trifolia L.

Stellaria*Caryophyllaceae*

- holostea L.
- media (L.) Vill.

Stenactis*Asteraceae*

- annua (L.) Nees

Stipa*Poaceae*

- argentea Hitch.
- capensis Thunb.
- capillata L.
- caspia K. Koch
- caucasica Schmalh.
- gigantea Link.
- hohenackeriana Trin. et Rupr.
- lessingiana Trin. et Rupr.
- pekinensis Hance

Stranvaesia*Rosaceae*

- davidiana Decne.
- davidiana Decne. var. undulata (Decne.) Rehd. et Wils.

Styrax*Styracaceae*

- japonicus Sieb. et Zucc.

Swertia*Gentianaceae*

- petiolata Royle

Symphoricarpos*Caprifoliaceae*

- albus (L.) Blake
- albus (L.) Blake var. laevigatus (Fern.) Blake
- occidentalis Hook.
- orbiculatus Moench

Symphyandra**Symphyandra***Campanulaceae*

- wanneri (Roch) Heuff.

Symphytum*Boraginaceae*

- officinale L.
- tuberosum L.

Syringa*Oleaceae*

- x chinensis Willd.
- emodi Wall.
- josikaea Jacq.
- komarowii Schneid.
- oblata Lindl. var. dilatata (Nakai) Rehd.
- pekinensis Rupr.
- reflexa Schneid.
- reticulata (Bl.) Hara
- reticulata (Bl.) Hara var. mandschurica (Maxim.) Hara
- sweginzowii Koehne et Lingelsh.
- tomentella Bur. et Franch.
- villosa Vahl.
- vulgaris L.
- vulgaris L. 'Andenken an Ludwig Späth'
- wolfii Schneid.
- yunnanensis Franch.

Tamarix*Tamaricaceae*

- chinensis Lour.
- gallica L.
- tetrandia Pall.

Tamus*Dioscoreaceae*

- communis L.

Tanacetum*Asteraceae*

- cinerariifolium (Trev.) Schultz-Bip.
- coccineum (Willd.) Grierson
- vulgare L.

Taraxacum

Taraxacum	<i>Asteraceae</i>
• officinale Weber	
Telekia	<i>Asteraceae</i>
• speciosa (Schreb.) Baumg.	
Tellima	<i>Saxifragaceae</i>
• grandiflora (Pursh) Dougl.	
Teucrium	<i>Lamiaceae</i>
• flavum L.	
Thalictrum	<i>Ranunculaceae</i>
• aquilegifolium L.	
• dipterocarpum Franch.	
• fendleri Engelm.	
• flavum L.	
• flavum L. subsp. glaucum (Desf.) Battand.	
• minus L.	
• tuberosum L.	
Thermopsis	<i>Fabaceae</i>
• fabacea (Pall.) DC.	
• rhombifolia (Pursh) Richards.	
• villosa (Walter) Fern. et Schubert	
Thladiantha	<i>Cucurbitaceae</i>
• dubia Bunge	
Thymus	<i>Lamiaceae</i>
• praecox (E. Durand) Jal. subsp. arcticus	
• serpyllum L.	
• vulgaris L.	
Tiarella	<i>Saxifragaceae</i>
• cordifolia L.	

Tigridia**Tigridia***Iridaceae*

- pavonia (L. f.) Ker-Gawl.

Tilia*Tiliaceae*

- americana L.
- amurensis Rupr.
- cordata Mill.
- dasystyla Stev.
- x euchlora K. Koch
- henryana Szysz. var. subglabra V. Engl.
- heterophylla Vent.
- japonica (Miq.) Simonkai
- kiusiana Mak. et Shiras.
- mandshurica Rupr. et Maxim.
- maximowicziana Shiras.
- miqueliana Maxim.
- mongolica Maxim.
- platyphillos Scop.
- platyphillos Scop. 'Rubra'
- praecox A. Br.
- tomentosa Mönch.

Toona*Meliaceae*

- sinensis (A. Juss.) M. J. Roem.

Tordylium*Apiaceae*

- maximum L.

Trachelium*Campanulaceae*

- caeruleum L.

Tradescantia*Commelinaceae*

- x andersoniana W. Ludw. et Rohw.
- virginiana L.

Trifolium*Fabaceae*

- alpinum L.

Trifolium

- lupinaster L.
- montanum L.
- ochroleucum L.
- pannonicum Jacq.
- repens L.
- rubens L.

Triosteum*Caprifoliaceae*

- pinnatifidum Maxim.

Trollius*Ranunculaceae*

- altaicus C. A. Mey.
- asiaticus L.
- chinensis Bunge
- dschungaricus Reg.
- europaeus L.
- pumilus D. Don
- ranunculinus (Sm.) Stearn
- stenopetalus (Regel) Egor. et sipl.

Tropaeolum*Tropaeolaceae*

- majus L.

Tulipa*Liliaceae*

- tarda Stapf

Tussilago*Asteraceae*

- farfara L.

Typha*Typhaceae*

- angustifolia L.
- latifolia L.

Ulex*Fabaceae*

- europaeus L.

Ulmus*Ulmaceae*

- americana L.

Ulmus

- arbuscula Wolf.
- crassifolia Nutt.
- glabra Huds.
- glabra Huds. 'Pendula'
- laevis Pall.
- macrocarpa Hance
- minor Mill.
- minor Mill. var. suberosa (Moench) Rehd.
- parvifolia Jacq.
- propinqua Koide
- pumila L.
- pumila L. 'Jacqueline Hilier'
- pumila L. var. arborea Litvin.
- serotina Sarg.

Uniola*Poaceae*

- latifolia (Michx.) Yates

Urtica*Urticaceae*

- dioica L.

Utricularia*Lentibulariaceae*

- lateriflora R. Br.

Vaccinium*Ericaceae*

- corymbosum L.
- myrtillus L.
- vitis-idaea L.

Valeriana*Valerianaceae*

- officinalis L.

Veratrum*Liliaceae*

- album L.
- nigrum L.

Verbascum*Scrophulariaceae*

- austriacum Schott

Verbascum

- blattaria L.
- lychnitis L.
- nigrum L.
- olympicum Boiss.
- phlomoides L.
- phoeniceum L.
- pulverulentum Vill.
- thapsus L.

Verbena*Verbenaceae*

- canadensis (L.) Britt.
- hastata L.
- simplex Lehm.

Veronica*Scrophulariaceae*

- chamaedrys L.
- longifolia L.
- longifolia L. 'Blaueste Spielarten'
- spicata L.
- spicata L. 'Alba'
- spicata L. 'Rosenrot'

Veronicastrum*Scrophulariaceae*

- virginicum (L.) Farw.

Viburnum*Caprifoliaceae*

- acerifolium L.
- betulifolia Batal.
- burejaeticum Reg. et Herd.
- x burkwoodii Burkw. et Skipw.
- cassinoides L.
- cotinifolium D. Don
- dentatum L.
- lantana L.
- lentago L.
- molle Michx.
- opulus L.
- opulus L. 'Nanum'

Viburnum

- opulus L. 'Pusillum'
- x pragense Vik.
- prunifolium L.
- x rhytidocarpum Lemoine
- rhytidophyllum Hemsl.
- sargentii Koehne
- sargentii Koehne var. calvescens Rehd.
- tinus L.
- trilobum Marsh.
- utile Hemsl.
- veitchii Wright

Vicia*Fabaceae*

- sepium L.
- sparsiflora Ten.

Vinca*Apocynaceae*

- major L.
- major L. 'Compacta'
- major L. 'Variegata'
- minor L.
- minor L. 'Alba'

Viola*Violaceae*

- canina L.
- elatior Fries
- hirta L.
- lutea Huds.
- mirabilis L.
- odorata L.
- reichenbachiana Jord.
- rupestris F. W. Schmidt

Viscum*Loranthaceae*

- album L.

Vitex*Verbenaceae*

- agnus-castus L.

Vitex

- negundo L.

Vitis*Vitaceae*

- amurensis Rupr.
- arisonica Engelm.
- californica Benth.
- coignetiae Pulliat
- davidii (Roman.) Foëx
- pentagona Diels et Gilg
- riparia Michx.
- sylvestris Gmel.
- vinifera L.
- vulpina L.

Waldsteinia*Rosaceae*

- geoides Willd.

Weigela*Caprifoliaceae*

- coraeensis Thunb.
- floribunda (Sieb. et Zucc.) K. Koch
- x florida (Bge.) DC.
- x florida (Bge.) DC. 'Eva Rathke'
- x florida (Bge.) DC. 'Variegata'
- x florida (Bge.) DC. 'Venusta'
- x hybrida 'Bristol Ruby'
- japonica Thunb.
- praecox (Lemoine) L. H. Bailey

Wisteria*Fabaceae*

- floribunda (Willd.) DC.
- sinensis (Sims) Sweet

Xanthoceras*Sapindaceae*

- sorbifolia Bunge

Yucca*Agavaceae*

- baccata Torr.
- filamentosa L.

Zanthoxylum

Zanthoxylum*Rutaceae*

- *alatum* Roxb.
- *alatum* Roxb. var. *planispinum* (Sieb. et Zucc.) Rehd. et Wils.
- *fraxineum* Willd.
- *piperitum* DC.
- *schinifolium* Sieb. et Zucc.
- *simulans* Hance

Zelkova*Ulmaceae*

- *carpinifolia* (Pall.) K. Koch
- *schneideriana* Hand. -Mazz.
- *serrata* (Thunb.) Mak.

INDICATIONES CLIMATICES SOPRONIENSIS

Elementum climaticum	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Anno	IV-IX.	X-III.	Dictum
Media temperatura °C	-1,5	0,1	4,5	9,9	14,3	17,7	19,5	18,9	15,3	9,9	4,5	0,5	9,5	15,9	3,1	-
Temperatura absoluta maxima °C	17,0	19,5	24,7	29,4	32,2	35,6	37,7	36,5	33,6	28,1	21,6	16,5	37,7	-	-	-
anno:	1948	1958	1977	1947	1958	1935	1950	1943	1942	1942	1926	1920	1950	-	-	-
dies:	-	14	-	1968	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura absoluta minima °C	-22,2	-29,9	-7,6	-6,8	-2,2	3,4	4,4	5,2	-1,5	-12,5	-19,0	-19,0	-29,9	-	-	-
anno:	1942	1929	1963	1929	1935	1928	1962	1979	1939	1908	1971	1927	1929	-	-	1901-79
dies:	-	24	-	-	1957	-	-	1940	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura diurnae maximae mediae:	-0,2	4,0	9,2	15,4	20,0	22,5	25,0	24,8	20,9	14,8	7,8	3,1	13,9	21,4	6,4	-
Temperatura diurnae minimae mediae:	-4,4	-3,0	0,2	4,6	8,7	11,3	13,6	13,0	10,1	5,5	1,3	-2,2	4,9	10,2	-0,4	-
Dies frigidus ($t_{\min} = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$)	24,9	20,7	12,8	3,1	0,3	-	-	-	1,5	2,2	10,8	19,6	94,5	-	-	1901-50
Dies hiemalis ($t_{\max} = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$)	12,1	6,4	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,5	7,5	28,2	-	-	1901-50
Dies horridus ($t_{\min} = -10 \text{ } ^\circ\text{C}$)	4,7	2,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	10,0	-	-	1901-50
Dies aestivus ($t_{\max} = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$)	-	-	-	0,5	5,5	11,4	17,9	15,0	5,4	0,5	-	-	56,2	-	-	1901-50
Dies aestus ($t_{\max} = 30 \text{ } ^\circ\text{C}$)	-	-	-	-	0,2	1,7	3,5	2,9	0,6	-	-	-	8,9	-	-	1901-50
Verus tempus solis lucis bora:	61	80	183	178	230	236	249	240	178	123	63	43	1810	1312	499	-
Tempus solis lucis in centesimae potentiae (astrologicus possibilis)	21	28	38	44	52	54	55	58	48	35	22	17	42	52	27	-
Pluvia, (mm)	34	35	42	52	70	80	90	74	61	56	54	46	694	427	267	-
Humor aeris, R % (14 hora)	76	69	60	54	56	56	56	56	60	68	72	80	63	56	71	-

INDICATIONES HORTUS BOTANICUS SOPRONIENSIS

Positio geographica:


Latitudo septentrionalis:	47° 40' 50"
Longitudo orientalis:	16° 34' 38"
Altitudo supra mare:	230,86 m

Area: 17,2 ha

KLIMADIAGRAM

Sopron (233 m)
(1901-1970)

Temperatura media (I-XII.):	9,5 °C
Temperatura media (IV-IX.):	15,9 °C
Pluvia (I-XII.):	694 mm
Pluvia (IV-IX.):	427 mm
Verus tempus solis lucis bora (I-XII.):	1810 h
Verus tempus solis lucis bora (IV-IX.):	1312 h
R:	56 %



Literatur - Irodalom

- BACSÓ N. (1966): Bevezetés az Agrometeorológiába. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
- BENKOVITS K. - BESSENYEI Z. - KISS L. (1929): A m. kir. Bánya és Erdőmérnöki Főiskola Botanikus Kertje és Növénytani Intézete. - Röttig - Romwalter Nyomda, Budapest
- BOLGÁR J-NÉ (1982): Az Erdészeti és Faipari Egyetem Botanikus Kertjének katalógusa. - Kézirat, Sopron.
- GRIFFITHS, M. (1994): Index of garden plants. - Kimber Press, Oregon.
- HILLIER, R. F. (1984): Hillier's manual of trees and shrubs. - David and Charles Newton Abbot, London.
- KRÜSSMANN, G. - SIEBLER, W. - TANGERMANN, W. (1970): Winterharte Gartenstauden. - Paul Parey Verlag, Berlin-Hamburg.
- KRÜSSMANN, G. (1978): Handbuch der Laubgehölze. - Paul Parey Verlag, Berlin-Hamburg.
- KRÜSSMANN, G. (1979): Handbuch der Nadelgehölze. - Paul Parey Verlag, Berlin-Hamburg.
- MANSFELDS, R. (1986): Verzeichnis landwirtschaftlicher und gärtnerischen Kulturpflanzen. - Akademische Verlag, Berlin.
- MESTERHÁZI ZS. (1995): Fenyők kincsestára. Conifer Treasury of the World. OMMI, Budapest.
- RIMÓCZI I.-VETTER J. (1990): Gombahatározó. - Országos Erdészeti Egyesület Mikológiai Társasága, Budapest.
- SIMON T. (1991): Baktérium-, alga-, zuzmó- és mohahatározó. - Tankönyvkiadó, Budapest.
- SIMON T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok - virágos növények. - Tankönyvkiadó, Budapest.
- ZANDER, R. (1984): Handwörterbuch der Pflanzennamen. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

A TILIA eddig megjelent kötetei:

- Vol. „0”. Bartha D. (szerk.): A Kőszegi hegység vegetációja I-II., 1994, pp. 200. + XVII. tab. + 3 térkép.
- Vol. I. SZMORAD F. - TÍMÁR G. (szerk.): Növénytársulástani- és ökológiai tanulmányok, 1995, pp. 210. + I. tab.
- Vol. II. AGÓCS J. - MOLNÁR G.: Erdőéltetés, 1996, pp. 262.
- Vol. III. KIRÁLY G. (szerk.): A Kőszegi-hegység edényes flórája, 1996, pp. 416.
- Vol. IV. CSERPES T. - KOCSÓ M. (szerk.): Index Plantarum. A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Botanikus Kertjének növényjegyzéke, 1996, pp. 130.

Előkészületben:

- Vol. V. BARTHA D. (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajai.