


A III. LELÖHELY SPÓRA ÉS POLLENANYAGA %-OS ÉRTÉKEINEK TERÜLETDIAGRAMJA

AREALDIAGRAMM DER PROZENTWERTE DES SPOREN-UND POLLENMATERIALS DER FUNDSTELLE III.

SZERKESZTETTE - ZUSAMMENGESTELLT VON: NAGY LÁSZLÓNÉ


Minták sorszáma
Laufende Nummer der Proben

AP



III. LELŐHELY N.A.P. POLLEN RÉSZLETEZÉSE · SPEZIFIKATION DES N.A.P. DER FUNDSTELLE III.


Minták sorszáma
Laufende Nummer
der Proben



- | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Corylus | Ilex | Ericaceae | Rhus | Rubus | ?Nymphaeaceae | Leguminosae | Myriophyllum |
| Umbelliferae | Compositae + Artemisia | Stratiotes | Potamogeton | Cyperaceae | Gramineae | Egyéb N.A.P. | Chenopodiaceae |
| | | | | | | Übriges N.A.P. | R: SZILASINÉ |

III. LELŐHELY LOMBOSFAPOLLEN RÉSZLETEZVE · SPEZIFIKATION DES LAUBGEHÖLZPOLLENS DER FUNDSTELLE III.

Minták sorszáma
Laufende Nummer
der Proben




- | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|---------|----------|------------|---------|--------------|--------|
| Liquidambar | Nyssa | Acer | Tilia | Fraxinus | Ulmus | Zelkova | Carpinus | Ostrya |
| Betula | Alnus | Castanea | Quercus | Juglans | Pterocarya | Carya | Engelhardtia | Salix |

Minták sorszáma
Laufende Nummer der Proben

III. LELŐHELY · FUNDSTELLE III.

N.A.P.

SPÓRA



N.A.P.
 Fungi
 Cf. Hypnum
 Equisetum
 Osmunda
 Sporites haardtii


R. SZILASINÉ

A IV. LELŐHELY SPÓRA ÉS POLLENANYAGA %-OS ÉRTÉKEINEK TERÜLETDIAGRAMJA

AREALDIAGRAMM DER PROZENTWERTE DES SPOREN-UND POLLENMATERIALS DER FUNDSTELLE IV.

SZERKESZTETTE - ZUSAMMENGESTELLT VON: NAGY LÁSZLÓNÉ

Minták sorszáma
Laufende Nummer der Proben
Fürás mélysége m-ben
Tiefe der Bohrung in m.




- | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Ginkgo | Pinus silvestris | Pinus haploxylon | Picea | Abies | Cedrus | Podocarpus |
| Larix | Tsuga | Sciadopitys | Coniferae diversae | Taxodiaceae | Lombosfa Laubbäume | N.A.P. |
| Fungi | cf. Hypnum | Sphagnum | Equisetum | Osmunda | Sporites haardii | Sporae diversae |
| | Selaginella | | | | | |


AZ V. LELOHELY SPÓRA-ÉS POLLENANYAGA %-OS ÉRTEKEINEK TERÜLETDIAGRAMJA

AREALDIAGRAMM DER PROZENTWERTE DES SPÖREN-UND POLLENMATERIALS DER FUNDSTELLE V.

SZERKESZTETTE: - ZUSAMMENGESTELLT VON: NAGY LÁSZLÓNÉ




V. LELOHELY · FUNDSTELLE V.



V. LELŐHELY · FUNDSTELLE V.

LOMBOSFAPOLLEN RÉSZLETEZVE · SPEZIFIKATION DES LAUBGEHÖLZPOLLENS

Minták sorszáma
 Laufende Nummer
 der Proben



- | | | | | |
|----------|---------------------|----------|---------------|------------|
| Nyssa | Tilia | Fraxinus | Ulmus | Zelkova |
| Carpinus | Ostrya | Betula | Alnus | Fagus |
| Castanea | Pollen cf. genuinus | Quercus | Juglans | Pterocarya |
| Carya | Engelhardtia | Salix | A.P. diversae | |

R.: Jávorné

