

Statist.

300353

D. 395.

40
1908

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA.

(IGAZGATÓ: DR. THIRRING GUSZTÁV.)

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEI.

—><— 40. —><—

BUDAPEST HALANDÓSÁGA 1906-BAN.

Szerkesztette: Dr. PIKLER J. GYULA, a hivatal aligazgatója.



BUDAPEST, 1908.

KILIÁN FRIGVES UTÓDA, M. K. EGYETEMI KÖNYVKERESKEDÉSÉNEK BIZOMÁNYA.

ÁRA 1 KORONA.

Statist.

O. 395.

THE
 NATIONAL BUREAU OF STATISTICS
 DEPARTMENT OF COMMERCE
 WASHINGTON, D. C.
 1915

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEI.

—><— 40. —><—

BUDAPEST HALANDÓSÁGA 1906-BAN.

Szerkesztette: Dr. PIKLER J. GYULA, a hivatal aligazgatója.



BUDAPEST, 1908.

KILIÁN FRIGYES UTÓDA, M. K. EGYETEMI KÖNYVKERESKEDÉSÉNEK BIZOMÁNYA.

ÁRA 1 KORONA.

BUDAPEST SZÉKESGÓVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA.
STATISTISCHES BUREAU DER KÖNIGLICHEN FREIHERRLICHEN
STATISTISCHEN BEHÖRDE.

300353


BUDAPEST SZÉKESGÓVÁROS

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEI

— 40. —

BUDAPEST HALÁLOZÁSÁNAK ÉVI JELENTÉSE 1906-BAN.

MAGYARORSZÁG
KÖZTARSASÁG



BUDAPEST 1907.

STATISZTIKAI HIVATALI NYOMDA ÉS KÖNYVTÁR

BUDAPEST SZÉKESGÓVÁROS
HÁZINYOMDÁJA — 1903. —

ELŐSZÓ.

A halandósági statisztika gyorsabb megjelenése céljából már az 1901—05. évi ciklusban megkezdett reformjainkat az 1906. évtől kezdve annyiban fejlesztjük tovább, hogy ezentúl minden egyes évnek halandósági statisztikáját önálló kötetben külön-külön fogjuk közzébecsátani. Ily módon lehetővé fogjuk tenni, hogy ezen kiadványaink a tárgyalt év után legkésőbb egy évre megjelenhetnek, miáltal a gyakorlati élet, a közegészségügyi igazgatás és a hatóság szociálpolitikai működésének igényei a lehető leggyorsabban elégíthetnek ki. Az anyagnak évenként való közrebecsátása által egyuttal lehetővé vált annak a tudomány szempontjait kielégítő behatóbb feldolgozása is, miként azt már 1904, de különösen 1905. évi statisztikánkban megkezdtük volt, jelen kiadványunkban pedig befejezésre juttatjuk. Halandósági statisztikánk jelen alakjában most már oly kimerítően aknázza ki sokoldalú adatgyűjtésünk gazdag eredményeit, amint az — bátran mondhatjuk — másutt alig található.

Közleményünk ezen tartalmi gazdagsága kizárja azt, hogy a közzébecsátott anyag minden részletével évről-évre újra foglalkozzunk azon szöveg keretében, melylyel adatainkat kísérni szoktuk; feldolgozásunk mai

rendszere mellett ugyanis adataink egy része annyira részletekbe menő, hogy csak hosszabb észlelési időszak után fogja majd a statisztikai megállapításoknak és következtetéseknek — reméljük értékes — alapját képezhetni. Az egész anyagnak évről-évre való szöveges feldolgozása idővel egyébként is okvetlenül sablonoszerű ismétlésekre vezetne, miért is helyesebbnek tartjuk, ha közleményünk szövegében a halandóság általános jellemzése után minden évben az anyagnak más-más részét (főleg olyant, amelyhez valamely aktuális érdek fűződik) vesszük beható monografikus tárgyalás alá, és így idővel a halandóság összes kérdéseit szigorúan tudományos alapon megvilágítjuk. Ezen tüzetes vizsgálódásokat jelen közleményünkben a halandóság kerületenkénti ingadozásainak tanulmányozásával kezdjük meg.

Mint már az előző években, úgy jelenleg is a halandóság feldolgozásának vezetése hivatalunk aligazgatójára, dr. *Pikler J. Gyulára* volt bízva, aki az új feldolgozás tervezetét és egész rendszerét nagy szakértelemmel és körültekintéssel megállapította és közleményünk szöveges részét is szerkesztette.

Budapesten, 1908. évi május hóban.

Dr. Thirring Gusztáv,
igazgató.

A főváros 1906. évi halandósága különös tekintettel az egyes kerületekre.

Fővárosunk halandósága az 1906. évben az előző öt évhez képest nagyon örvendetes javulást mutat, sőt mint alább látni fogjuk, helyes mértéket alkalmazva a legkedvezőbb volt, amely 1874, azaz a testvérvárosok egyesítése óta, fővárosunkban észleltetett.

Mint a 2* oldali összeállításból látszik (I. sz. tábla), a halandóság 1874 óta, a mikor még 42·2^{0/00}-ot tett ki, fokozatosan alászállt 1901-ig. Ebben az évben 18·9^{0/00}-en állt és ez volt addig és azóta a legalacsonyabb halandóságunk, amely egyúttal kedvezőbb volt Bécs ugyanazon évi halandóságánál (19·8^{0/00}) és csak kevéssel kedvezőtlenebb Berlinénél (18·0^{0/00}). 1901 óta azonban a főváros halandósága ismét aggasztóan emelkedett. 1902-ben minden ezer lakó közül már 19·7, 1903-ban 19·9, 1904-ben 20·1, sőt 1905-ben 20·6 halt meg, úgy hogy 1905-ben Budapest halandósága 1·3^{0/00}-el kedvezőtlenebb volt Bécsénél (19·3^{0/00}) és még jóval többlet (3·3^{0/00}) kedvezőtlenebb Berlinénél (17·1^{0/00}).

Fokozta a kedvezőtlen benyomást, hogy a halandóság állandó emelkedésével egyútt a születéseknek úgy abszolút száma, mint a lakossághoz mért arányszáma állandóan csökkent (I. 2* old. I. sz. tábla), minek következménye a születési többletnek megdőbentő alászállása volt. Kített ugyanis:

Év Jahr	az élve születések száma Lebendgeburten		a halálozások száma Todesfälle		a születési többlet Geburtenüberschuss	
	abszolút	‰	abszolút	‰	abszolút	‰
1901	22.779	30·9	13.923	18·9	8.856	12·0
1902	23.054	30·8	14.732	19·7	8.322	11·1
1903	21.923	28·9	15.059	19·9	6.864	9·0
1904	21.998	28·6	15.435	20·1	6.563	8·5
1905	21.385	27·4	16.094	20·6	5.291	6·8

Az 1906. év azonban minden irányban örvendetes javulást hozott. A születések száma (21.382 = 27·0^{0/00}), ha nem is emelkedett, de legalább nem is csökkent számbavehető módon, ellenben a halálozás úgy abszolút számban, mint ezer-ezer lakóra számítva jelentékenyen alább szállt, úgy hogy a halálozási koéfficiens leszállt 20·6-ról (1905.) 19·1^{0/00}-re és a születési többlet ismét felemelkedett 5.291-ről 6.261-re. Az 1906. évi adatok tehát a következők:

1906	21.382	27·0	15.121	19·1	6.261	7·9
----------------	--------	------	--------	------	-------	-----

A halandóságnak azonban helyesebb mértékét kapjuk, ha a Budapestten elhalt idegeneket figyelmen kívül hagyjuk. Ezeknek száma ugyanis nem állandó, hanem a főváros növekedésével, a kórházak, klinikák, szanatoriumok gyarapodásával és a vidéki népességnek mind nagyobb mozgékonyásával együtt szaporodik. Így az itt elhalt idegenek száma volt (I. III. sz. táblát):

Év Jahr	Idegen halottak — Ortsfremde Verstorbene:	
	abs. számban abszolút	100—100 halot közül Auf 100 Verstorbene
1901-ben	1.269	9·1
1902-ben	1.389	9·4
1903-ban	1.559	10·4
1904-ben	1.540	10·0
1905-ben	1.574	9·0
1906-ban	1.762	11·6

Ha tehát az idegeneknek folyton növekvő számát*) figyelmen kívül hagyjuk, akkor a bennünket itt érdeklő számadatok a következőképen alakulnak:

Születési többlet az idegen halottak leszámításával:
Geburtenüberschuss bei Ausserachtlassung der ortsfremden Verstorbenen:

Év Jahr	Halálozás — Todesfälle		Születési többlet — Geburtenüberschuss	
	absolut	‰	absolut	‰
1901	12.654	17.2	10.125	13.7
1902	13.343	17.8	9.711	18.0
1903	13.500	17.8	8.423	11.1
1904	13.895	18.1	8.103	10.5
1905	14.250	18.6	6.865	8.8
1906	13.359	16.9	8.023	10.1

Ezen helyesebb mérték alkalmazásával tehát a javulás még szembetűnőbb. Ezen mérték szerint az 1906-iki halandósági koéfficiens a legkisebb, amely a fővárosban eddig észleltetett, míg a születési többlet, habár — a születéseknek a halálozástól független és az összes nagyvárosokban mutatkozó csökkenése folytán — nem a legkedvezőbb, de mégis jelentékenyen jobb, mint az előző évi.

A születéseknek és a halálozásoknak egymáshoz való viszonyát az 1874—1906. években (az idegen halottak feltüntetésével) a következő tábla mutatja:

I. A születések és halálozások összehasonlítása az 1874—1906. évekről.
Vergleichung der Geburten und Sterbefälle in den Jahren 1874—1906.

Év Jahr	Évközépi népszám ¹⁾ Einw.-Zahl (Jahres- mitte ¹⁾)	Absolut számok — Absolute Zahlen						1000 lakóra — Auf 1000 Einwohner ²⁾					
		Élve- szülöttek Lebend- geburten	Halálozások Todesfälle		Születési többlet Geburtenüberschuss		Élve- szülöttek Lebend- geburten	Halálozások Todesfälle		Születési többlet Geburtenübersch.			
			inclus.	exclus.	inclus.	exclus.		inclus.	exclus.	inclus.	exclus.		
			idegen halottak — ortsfremde Verstorbene					ideg. halottak — ortsf. Verstorb.					
1874	304.847	13 194	12 969	?	325	?	43.3	42.2	?	1.1	?		
1875	310.291	13.429	12.026	?	1.403	?	43.2	38.7	?	4.5	?		
1876	315.737	13.760	12.294	?	1.466	?	43.6	38.9	?	4.7	?		
1877	328.796	13.193	12.644	?	549	?	40.1	38.5	?	1.6	?		
1878	341.856	12.879	12.874	?	5	?	37.7	37.7	?	0.0	?		
1879	354.915	13.080	12.139	?	941	?	36.9	34.2	?	2.7	?		
1880	367.975	13.356	12.312	?	1.044	?	36.3	33.5	?	2.8	?		
1881	377.393	13.193	13.055	?	138	?	35.0	34.6	?	0.4	?		
1882	390.646	14.047	12.885	?	1.162	?	32.9	?	?	3.0	?		
1883	403.899	14.222	12.300	11.699	1.922	2.523	35.2	30.5	29.0	4.7	6.2		
1884	417.152	14.557	12.751	12.275	1.806	2.282	34.9	30.6	29.4	4.3	5.5		
1885	430.405	15.999	12.658	12.079	2.741	3.320	35.8	29.4	28.1	6.4	7.7		
1886 ³⁾	443.658	15.638	16.724	16 023	—1.086	—385	35.2	37.7	36.1	—2.5	—0.9		
1887	456.911	16.267	13.854	13 163	2.413	3.104	35.6	30.3	28.8	5.3	6.8		
1888	470.164	16.491	14.021	13.165	2.470	3.326	35.1	29.8	28.0	5.3	7.1		
1889	483.417	17.283	13.341	12.663	3.942	4.620	35.8	27.6	26.2	8.2	9.6		
1890	496.670	17.986	14.506	13.845	3.480	4 141	34.2	29.2	27.9	5.0	6.3		
1891	517.616	18.527	14 335	13 604	4.192	4 923	35.8	27.7	26.3	8.1	9.5		
1892 ³⁾	540.079	18.397	14.732	13.977	3.665	4.420	34.2	27.3	25.9	6.8	8.2		
1893 ³⁾	562.543	19.836	14.462	13.418	5.374	6.418	35.8	25.7	23.9	9.5	11.3		
1894	585.008	20.385	13.511	12.549	6.874	7.836	34.1	23.1	21.5	11.7	13.3		
1895	607.471	21.381	14.708	13 636	6.673	7.745	35.2	24.2	22.4	11.0	12.8		
1896	629.934	21.694	14.780	13.734	6.914	7.960	34.4	23.5	21.8	10.9	12.6		
1897	652.397	22.507	13.803	12.695	8.704	9.812	34.5	21.2	19.5	13.3	15.0		
1898	674.862	22.737	14.306	13.111	8.431	9.626	33.7	21.2	19.4	12.5	14.3		
1899	697.325	23 061	15.041	13.823	8 020	9.238	33.1	21.6	19.8	11.5	13.3		
1900	719.788	23.499	14.802	13.572	8 697	9.927	32.6	20.6	18.9	12.0	13.7		
1901	738.602	22.779	13.023	12.654	8.856	10.125	30.9	18.9	17.2	12.0	13.7		
1902	749.032	23.054	14.732	13 343	8 322	9.711	30.8	19.7	17.8	11.1	13.0		
1903	759.579	21.923	15.059	13.500	6 864	8.423	28.9	19.9	17.8	9.0	11.1		
1904	770.067	21.998	15.435	13.895	6.563	8.103	28.6	20.1	18.1	8.5	10.5		
1905	780.560	21.385	16.094	14.520	5.291	6.865	27.4	20.6	18.6	6.8	8.8		
1906	791.748	21.382	15.121	13.359	6.261	8.023	27.0	19.1	16.9	7.9	10.1		

1) Ebből katonai Hievon Militär: 1874—1880: 13.954, 1880—1890: 10.216, 1890—1900: 14.147, 1901—1906: 16.484, 1906: 17.184.
— 2) Az 1880, 1890, 1900 és 1906-iki népszámlálások alapján kiszámított évközépi népszámokhoz viszonyított számok. Zu den auf Grund der Volkszählungsergebnisse von 1880, 1890, 1900 und 1906 berechneten Jahresmittelbevölkerungen relationirte Zahlen.

3) Kolera-év Cholerajahr.

*) Megfelelőleg a Nemzetközi Statisztikai Intézet 1891-iki (bécsi) határozatának is.

Az idegen halottakat illetőleg meg kell még jegyeznünk, hogy azok szaporodásához a fentemlített tényezőkön kívül még erősen hozzájárul a szomszédos községek (Ujpest, Erzsébetfalva, Kispest stb.) népszámának rohamos gyarapodása. Az 1.762 idegen halott közül 732 (= 41,5%) származott Pestmegyéből (l. 65. old. 32. és 33. tábla). Az idevágó 1906-iki főadatok a következők:

Honnan	Idegen halottak származás szerint			
	mindössze	100 pestmegyei halott közt	100 idegen halott közt	100 össz. halott közt
Erzsébetfalva	76	10,4	4,3	0,5
Kispest és Puzstaszentlőrinc	82	11,2	4,6	0,6
Rákospalota-Ujpest	178	24,3	10,1	1,1
Egyéb Pestmegye	396	54,1	22,5	2,6
Pestmegye összege	732	100,0	41,5	4,8
Egyéb	1.030	—	58,5	6,8
Főösszeg	1.762	—	100,0	11,6

Az idegen halottaknak a fontosabb foglalkozások, korosztályok és halál-okok szerinti megoszlását a 33. sz. tábla mutatja. Ezen megoszlás, mint a következő összeállításból látjuk, mindenben lényegesen különbözik a budapesti halottaknak azonos szempontok szerinti megoszlásától.

II. Budapesti és idegen halottak megoszlása főbb foglalkozások, korok és halál-okok szerint 1906. Vertheilung der budapester und der ortsfremden Verstorbenen nach Beruf, Alter u. Todesursachen.

Foglalkozás, kor, halál-ok Beruf, Alter, Todesursache		Budapestiek Budapester		Idegenek Ortsfremde	
		abszolút	%	abszolút	%
A) Foglalkozás.	Beruf.				
a) Férfiak.	Männer.				
Östermelés	Urproduction	53	0,8	119	11,4
Ipar	Gewerbe	1.352	19,3	233	22,3
Kereskedelem	Handel	326	4,7	66	6,3
Forgalom	Verkehr	180	2,6	26	2,5
Napszámos, munkás	Tagelöhner, Arbeiter	801	11,4	220	21,0
Értelmiség	Geistige Dienstleistung	603	8,6	129	12,3
Egyéb	Sonstige	3.688	52,6	253	24,2
Összesen	Zusammen	7.003	100,0	1.046	100,0
b) Nők.	Frauen.				
Östermelés	Urproduction	21	0,3	53	7,4
Napszámos, munkás	Tagelöhner, Arbeiter	724	11,4	143	20,0
Cseléd	Dienstmagd	318	5,0	65	9,1
Egyéb	Sonstige	5.293	83,3	455	63,5
Összesen	Zusammen	6.356	100,0	716	100,0
B) Kor.	Alter.				
0—5 éves	0—5 Jahre	4.694	35,1	201	11,4
5—15 „	5—15 „	544	4,1	71	4,0
15 éven felüli	über 15 Jahre	8.121	60,8	1.490	84,6
Összesen	Zusammen	13.359	100,0	1.762	100,0
C) Halál-ok.	Todesursache.				
Tüdővész	Tuberculosis pulmonum	2.636	19,7	301	17,1
Rák	Carcinom	533	4,0	173	9,8
Terjedő hűdés	Paralysis progressiva	182	1,4	116	6,6
Vörheny	Scarlatina	203	1,5	37	2,1
Roncsoló toroklob	Croup-diphtheria	112	0,8	47	2,7
Egyéb halál-okok	Sonstige Todesursachen	9.693	72,6	1.088	61,7
Összesen	Zusammen	13.359	100,0	1.762	100,0

Különösen nagy a különbség az őstermelésnél és a napszámosoknál, kor szerint úgy az 5 éven alúliaknál, mint a 15 éven felülieknél és halál-ok szerint a ráknál és a terjedő hűdésnél. A férfiaknál az idegenek százaléka 13, a nőknél 10·1. Mindezen különbségek tehát koéfficiensnek kiszámításánál nagyon tekintetbe veendőek. A halál-okokra nézve különösen kitűnik ez a XII. sz. táblából (14* old.) *)

A következő összeállítás (III. sz. tábla) a főváros halandósági koéfficiensének menetét mutatja 1874 (a főváros egyesítése) óta, tekintettel az idegen halottak számára is, a melyek 1883 óta vannak nyilvántartva. Mellékelve vannak Bécs és Berlinnek halandósági számai is, egyuttal kiszámítottuk évről-évre a budapesti koéfficiensnek arányát a bécsi, illetve berlini koéfficienshez. Berlin halandósága majdnem minden évben (nagyon kevés kivétellel) kedvezőbb nemcsak Budapesténél, hanem Bécsénél is, úgy hogy a különbség Budapest és Berlin között mindig nagyobb, mint Budapest és Bécs között. 1874-ben Budapest halandósága 1·40-szor akkora volt mint Berliné, 1880-ban 1·13-szor akkora, 1885-ben

III. Budapest, Bécs és Berlin halandósági koéfficiensei az 1874—1906. években.
Sterblichkeits-Coëfficient von Budapest, Wien und Berlin in den Jahren 1874—1906.

Év Jahr	B u d a p e s t								Bécs Wien (‰) 2)	Berlin (‰) 2)	Budapest hány ‰-a in ‰ von	
	évközépi népszám Volkszähl (Jahres- mitte)	halottak száma — Verstorbene				1000 lakóra — Pro mille					Bécs- nek Wien	Berlin- nek Berlin
		buda- pesti Buda- pester	idegen Orts- fremde	együtt zu- sammen	idegen- nek ‰-a ‰ der Orts- fremden	buda- pesti Buda- pester	idegen Orts- fremde	együtt zu- sammen				
1874	304.847	?	?	12.869	?	?	?	42·2	29·9	30·2	141	140
1875	310.291	?	?	12.026	?	?	?	38·7	30·3	32·9	128	118
1876	315.737	?	?	12.294	?	?	?	38·9	31·5	29·8	123	131
1877	328.796	?	?	12.644	?	?	?	38·5	30·2	29·7	127	130
1878	341.856	?	?	12.874	?	?	?	37·7	30·8	29·4	122	128
1879	354.915	?	?	12.139	?	?	?	34·2	29·6	27·6	116	124
1880	367.975	?	?	12.312	?	?	?	33·5	28·4	29·7	118	113
1881	377.393	?	?	13.055	?	?	?	34·6	29·5	27·3	117	127
1882	390.646	?	?	12.885	?	?	?	32·9	29·2	26·0	113	126
1883	403.899	11.699	601	12.300	4·9	29·0	1·5	30·5	28·3	29·0	108	105
1884	417.152	12.275	476	12.751	3·7	29·4	1·2	30·6	26·8	26·3	114	116
1885	430.405	12.079	579	12.658	4·6	28·1	1·3	29·4	28·5	24·3	103	121
1886 ¹⁾	443.658	16.023	701	16.724	4·2	36·1	1·6	37·7	26·6	25·6	129	134
1887	456.911	13.163	691	13.854	5·0	28·8	1·5	30·3	25·8	21·9	117	138
1888	470.164	13.165	856	14.021	6·1	28·0	1·8	29·8	25·2	20·3	118	147
1889	483.417	12.653	678	13.341	5·1	26·2	1·4	27·6	24·5	23·0	113	112
1890	496.670	13.845	661	14.506	4·6	27·9	1·3	29·2	24·4	21·6	120	135
1891	517.616	13.604	731	14.335	5·1	26·3	1·4	27·7	25·0	21·0	111	132
1892 ¹⁾	540.079	13.977	755	14.732	5·1	25·9	1·4	27·3	25·0	20·3	109	134
1893 ¹⁾	562.543	13.418	1.044	14.462	7·2	23·9	1·8	25·7	24·0	22·1	107	116
1894	585.008	12.549	962	13.511	7·1	21·5	1·6	23·1	23·2	18·9	99	122
1895	607.471	13.636	1.072	14.708	7·3	22·4	1·8	24·2	23·8	20·2	102	120
1896	629.934	13.734	1.046	14.780	7·1	21·8	1·7	23·5	22·4	18·0	105	131
1897	652.397	12.695	1.108	13.803	8·0	19·5	1·7	21·2	21·3	17·7	99	120
1898	674.862	13.111	1.195	14.306	8·4	19·4	1·8	21·2	20·4	17·2	104	123
1899	697.325	13.823	1.218	15.041	8·1	19·8	1·8	21·6	21·0	18·7	103	116
1900	719.788	13.572	1.230	14.802	8·3	18·9	1·7	20·6	21·0	19·0	98	108
1901	738.602	12.654	1.269	13.923	9·1	17·2	1·7	18·9	19·8	18·1	95	104
1902	749.092	13.343	1.389	14.732	9·4	17·8	1·9	19·7	19·6	16·2	101	122
1903	759.579	13.500	1.559	15.059	10·4	17·8	2·1	19·9	18·6	16·6	107	112
1904	770.067	13.895	1.540	15.435	10·0	18·1	2·0	20·1	18·3	17·0	111	118
1905	780.560	14.520	1.574	16.094	9·0	18·6	2·0	20·6	19·3	17·1	107	120
1906	791.748	13.359	1.762	15.121	11·6	16·9	2·2	19·1	17·5	15·8	109	121

¹⁾ Kolera év. Cholerajahr. — ²⁾ Idegen halottakkal együtt. Sammt den ortsfremden Verstorbeneu.

*) A kor, foglalkozás, vagyonosság stb.-re vonatkozó részletesebb adatokat a táblás rész minden egyes táblája tartalmaz. V. ö. szerző cikkét: „Idegen elemek Budapest halandóságában“ a „Fővárosi közlemények“ 1907. 2-ik számában.

1·21-szor akkora és ugyanily nagy a különbség ma is, mert nemcsak a mi halandósági koéfficiensünk javult, hanem ugyanolyan arányban javult Berliné is. Közel értük Berlin koéfficiensét 1900-ban és 1901-ben (100:108, ill. 100:104), azóta azonban Berlin koéfficiense ismét erősen javult, míg a mienk azóta (az utolsó év kivételével) rosszabbodott. Bécs koéfficiense közelebb áll a mienkhez, mint Berliné; 1874-ben a különbség itt is nagy volt (140:100), de 1894-ben és 1897-ben utólértük, sőt 1900. és 1901-ben magunk mögött hagytuk Bécset (98, ill. 95:100), most a különbség ismét oly nagy, mint 14 év előtt, 1892-ben volt.

Hogy városunk halandóságának megelőző öt évi rosszabbodásában nem pusztán helyi okok játszanak szerepet, az látszik abból is, hogy ezen évötödben Bécs és Berlin koéfficiensei is mutatnak — habár a mienkénél mulóbb és kisebb fokú — rosszabbodásokat. Még feltünőbben szól ilyen mindhárom várost érintő tényezők mellett az a körülmény, hogy 1906-ban a halandóság ugyanoly feltünő módon esett Bécsben (19·3-ról 17·5-re) és Berlinben (17·1-ről 15·8-ra), mint nálunk (20·6-ról 19·1-re, vagy az idegeneket nem számítva, 18·6-ról 16·9-re). Az utolsó évek koéfficiensei egyébként feltünően rosszul alakultak a következő kontinentális nagyvárosokban is, amelyeknek halandósága különben tulnyomórészt kedvezőbb a mienkénél:

Város — Stadt	1905-iki népszám (ezrekben)		Halandósági koéfficiens. ¹⁾ Sterblichkeitscoefficient		
	Volkszahl in 1000	1902	1903	1904	1905
Stuttgart	196·2	17·7	17·3	17·2	22·4
Charlottenburg	229·1	13·0	13·3	13·6	12·9
Magdeburg	239·3	17·5	18·2	19·4	18·1
Hannover	248·9	15·1	15·3	15·5	15·9
Nürnberg	289·8	20·4	22·7	21·9	20·7
M. m. Frankfurt	330·0	14·8	16·8	15·9	16·0
Boroszló (Breslau)	465·6	22·7	23·8	23·5	23·5
Lipce (Leipzig)	499·7	16·2	17·9	18·1	17·3
Drezda (Dresden)	502·1	17·0	17·4	17·9	18·0
Berlin	2.019·0	16·2	16·6	17·0	17·1
Bordeaux	257·5	20·3	19·1	19·3	19·6
Lyon	459·1	20·3	19·4	19·9	20·2
Párizs	2.722·7	18·4	17·2	17·2	17·6
Firenze	221·8	22·4	22·6	22·0	22·9
Krisztiánia	224·4	14·7	15·5	13·9	16·4
Stockholm	321·4	14·3	14·3	17·2	15·8
Kopenhága	425·0	15·0	15·7	15·7	16·3
Budapest	785·6	19·7	19·9	20·1	20·6

Ellenben kedvező volt az utolsó években a koéfficiens alakulása a következő nagyvárosokban:

Prága	226·2	19·7	20·3	18·7	18·9
Bécs (Wien)	1.897·6	19·6	18·6	18·3	19·3
Düsseldorf	247·2	18·3	17·3	18·0	17·0
Köln	423·4	20·5	19·6	19·9	19·4
München	534·0	21·4	20·7	20·5	20·1
Hamburg	791·5	16·4	16·6	15·6	15·8
Marseille	512·4	22·3	24·5	21·8	21·4
Genua	265·2	23·9	21·3	21·6	21·5
Brüsszel	598·5	16·1	15·2	14·5	14·5
s'Gravenhage	238·3	14·4	14·0	15·2	13·4
Antwerpen	303·3	16·0	14·9	15·5	14·5
Amsterdam	554·5	15·4	14·0	15·1	13·8

¹⁾ Adatok az amsterdami „Tableaux de statistique demographique“ 1906. évi füzetéből.

Az 1906. évről megbízható adatok még nem állnak rendelkezésre, nemzetközi helyünk meghatározását tehát csak az 1905. évre vonatkozólag ejthetjük meg. 1905-ben a 250.000-nyi népszámon felüli európai nagyvárosok sorrendje a halandósági koeficiens tekintetében a következő volt.

IV. Európai nagyvárosok halandósági koeficiens 1905-ben.
Sterblichkeits-Coëfficienten der europäischen Grossstädte im Jahre 1905.

Város Stadt	Népszám (ezrekben) Volkszahl in Tausenden	Halandóság 1000 lakóra Coefficient ‰	Város Stadt	Népszám (ezrekben) Volkszahl in Tausenden	Halandóság 1000 lakóra Coefficient ‰
1. Amsterdam	554 ⁵	13 ⁸	27. Bécs (Wien)	1.897 ⁶	19 ³
2. Antwerpen	303 ³	14 ⁵	28. Köln	423 ⁴	19 ⁴
3. Rotterdam	374 ⁷	14 ⁵	29. Liverpool	730 ¹	19 ⁶
4. Brüsszel	598 ⁵	14 ⁵	30. Bordeaux	257 ⁵	19 ⁶
5. Bristol	358 ⁵	14 ⁶	31. Belfast	358 ⁷	20 ⁰
6. Leeds	456 ⁸	15 ²	32. Torino	358 ⁷	20 ¹
7. Bradford	286 ⁸	15 ³	33. Varsó (Warschau)	757 ²	20 ¹
8. London	4.684 ⁸	15 ⁶	34. München	534 ⁰	20 ¹
9. Stockholm	321 ¹	15 ⁸	35. Lyon	459 ¹	20 ²
10. Hamburg	791 ⁵	15 ⁸	36. Budapest	780 ⁶	20 ⁶
11. Hannover	248 ⁹	15 ⁹	37. Nürnberg	289 ⁸	20 ⁷
12. M. m. Frankfurt .	330 ⁰	16 ⁰	38. Róma	514 ⁹	20 ⁸
13. Edinburg	336 ⁴	16 ¹	39. Palermo	322 ⁶	20 ⁹
14. Birmingham	543 ⁰	16 ²	40. Milano	536 ⁶	21 ¹
15. Hull	258 ¹	16 ³	41. Dublin	379 ⁰	21 ²
16. Kopenhága	425 ⁰	16 ³	42. Marseille	512 ⁴	21 ⁴
17. Nottingham	251 ⁷	16 ⁵	43. Genua	265 ²	21 ⁵
18. Newcastle	264 ⁵	16 ⁸	44. Odessa	511 ⁰	22 ⁸
19. Sheffield	440 ⁴	17 ⁰	45. Boroszló (Breslau)	465 ⁵	23 ⁵
20. Düsseldorf	247 ²	17 ⁰	46. Nápoly (Neapel) .	574 ⁷	25 ²
21. Berlin	2.019 ⁰	17 ¹	47. Bukarest	282 ¹	25 ⁶
22. Lipcse (Leipzig) .	500 ⁰	17 ³	48. Barcelona	537 ⁴	26 ⁰
23. Páris	2.722 ⁷	17 ⁶	49. Madrid	568 ⁸	28 ⁰
24. Glasgow	810 ⁰	17 ⁹	50. Moszkva (Moskau)	1.092 ⁴	29 ⁰
25. Manchester	631 ²	18 ⁰	51. Szt.-Pétervár	1.410 ⁰	30 ⁵
26. Drezda (Dresden) .	502 ¹	18 ⁰	(St. Petersburg)		

Budapest e szerint a több mint $\frac{1}{4}$ millió lakót számláló 51 európai nagyváros között a 36-ik helyen áll. Mindent összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy bár a főváros egyesítése óta halandósági koeficiensünk nagyon örvendetes javulást mutat (42-ről 19-re), a többi európai nagyvárosnak ugyanezen idő alatt tett haladása folytán ezen utóbbiak mögött még mindig messze el vagyunk maradva és így törekvéseinknek nem szabad csökkennie. Hogy ez iránybani feladataink és teendőink mely téren fekszenek, azt a fenti sorrend világosan mutatja. Előttünk vannak a sorrendben a műveltség és a gazdasági fejlettség emporiumai, míg utánunk két német és egy angol gyárvároson és egy francia kikötővároson kívül csupa olasz, spanyol, romániai és orosz város következik, azon országok városai, hol köztudomás szerint — és ezt talán felesleges statisztikai adatokkal illusztrálni, —

legnagyobb a tömegnyomor és legnagyobb az analfabeták száma.¹⁾ A közegészségügyi intézmények közvetlen hatásán kívül tehát figyelemmel kell lennünk arra, hogy az általános jólét és az általános kultúra terjesztése és emelkedése leghathatósabb közvetett eszközei a halandóság leszállításának és hogy így a halandóság egyúttal az elért gazdasági jólét és az általános kultúra érzékeny mértékét is adja.

E szempont helyességét igazolják azok az eredmények, amelyekre jutunk, ha fővárosunk egyes kerületeinek halandóságát hasonlítjuk össze egymással. A sorrend, amelyet kapunk, világosan nem az egyes kerületeknek egészségügyi szempontból többé vagy kevésbé kedvező természeti viszonyai, hanem a kerületek lakosságának többé vagy kevésbé kedvező vagyoni és kulturális haladottsága szerint alakul. Ha a természeti viszonyok volnának a döntők, úgy a hegyvidékes, a város gőzkörén kívül fekvő Óbudának kellene a legkedvezőbb, és a város közepén fekvő Belvárosnak a legkedvezőtlenebb halandóságot feltüntetnie. Tényleg azonban éppen megfordítva áll a dolog: a vagyonosabb lakosságú Belváros halandósága a legkedvezőbb, a főképpen munkásoktól és szegényebb sorsú népeségtől lakott Óbudának halandósága pedig a legkedvezőtlenebb, miként az alábbi táblából láthatni.

V. Halandóság kerület szerint 1906. — Sterblichkeit nach Bezirken. 1906.

Kerület — Bezirk	Népszám Einwohnerzahl	Halandóság Todesfälle	Halandósági koefficiens Coefficient (‰)
I	51.735	792	15.3
II	36.730	564	15.4
III	41.732	859	20.6
IV	26.227	300	11.4
V	56.569	809	14.3
VI	141.806	2.203	15.5
VII	169.564	2.558	15.1
VIII	140.904	2.495	17.7
IX	71.924	1.318	18.3
X	37.373	645	17.3

¹⁾ Az analfabetákra vonatkozó adatok (L. Brachelli—Juraschek: Die Staaten Europa's, 1904, 350. old.) a következők. 1000—1000 katonaujoncz közül sem írni sem olvasni nem tudott (‰ der Analfabeten unter den Rekruten):

Ország	Staat	Év Jahr	‰
Németország	Deutschland	1902	0.8
Svédország	Schweden	1900	0.4
Dánia	Dänemark	1897	2
Németalföld	Holland	1901	23
Franciaország	Frankreich	1901	43
Belgium	Belgien	1898	109
Ausztria	Oesterreich	1894	238
Magyarország	Ungarn	1894	281
Olaszország	Italien	1900	329
Oroszország	Russland	1894	617
Románia	Rumänien	1892	890

A sorrend megegyezése a fenti halandósági sorrenddel egészen meglepő. Ugyanazon országok vannak itt is előttünk és ugyanazok mögöttünk mint ott; közvetlen előttünk Ausztria, utánunk, épp úgy mint ott, Olaszország, Oroszország és Románia. A spanyolországi ujonczokról nincsenek adataink, tudjuk azonban, hogy Spanyolország a legtöbb analfabetát számláló országok közé tartozik (1000 lakó közül 600—700 analfabeta).

A sorrend tehát a következő:

		Koefficiens	a IV. kerület koefficiensét 100-nak véve
1.	IV. ker.	11.4	100
	V. „	14.3	125
2.	VII. „	15.1	132
	I. „	15.3	134
	II. „	15.4	135
	VI. „	15.5	136
3.	X. „	17.3	152
	VIII. „	17.7	155
	IX. „	18.3	160
4.	III. „	20.6	181

Első helyre kerül tehát, úgy ebben az évben, mint állandóan minden előbbi megfigyelési időszakban is a Belváros, a melynek halandósági koefficiensé oly alacsony, hogy csak egy európai nagyvárost találunk (a Berlin melletti, többnyire tőkepénzesek által lakott Schöneberget) még alacsonyabb koefficienssel (10·1⁰/₀₀). Hozzácsatlakozik az V-ik kerület, a második csoportba jut a VII., I., II. és VI. kerület, a harmadik csoportba 3 munkás-kerület: Kőbánya, a Józsefváros és a Ferenczváros és legutolsó helyre Óbuda. Hogy pedig itt nem múló, hanem állandó jelenséggel van dolgunk, az világosan kitűnik a következő összeállításból, amely a kerületek halandósági koefficiensének sorrendjét mutatja a népszámlálásokra vonatkozó 1880/1., 1890/1. és 1900/1. évek átlagában, valamint az utolsó évtöd (1901/5) átlagában.

VI. Halandósági koefficiensök kerületek szerint az 1881—1906. években.
Sterblichkeit nach Bezirken in den Jahren 1881—1906.

	1880/1. Kerület Bezirk	Koeffic.	1890/1. Kerület Bezirk	Koeffic.	1900/1. Kerület Bezirk	Koeffic.	1901/5. Kerület Bezirk	Koeffic.	1906. Kerület Bezirk	Koeffic.
1.	IV.	16·5	IV.	14·5	IV.	12·0	IV.	12·0	IV.	11·4
	V.	19·9	V.	19·0	V.	14·8	V.	15·5	V.	14·3
2.	VI.	26·9	VI.	22·9	VII.	15·1	VII.	15·6	VII.	15·1
	VII.	28·7	II.	24·5	VI.	15·2	VI.	15·7	I.	15·3
	I.	34·9	VII.	24·6	II.	16·8	II.	17·0	II.	15·4
	II.	36·1	I.	27·2	I.	17·6	I.	18·0	VI.	15·5
3.	VIII.	36·4	VIII.	28·7	VIII.	18·4	VIII.	18·6	X.	17·3
	III.	39·4	X.	29·6	X.	18·7	X.	18·7	VIII.	17·7
	X.	39·9	IX.	30·7	IX.	19·8	IX.	19·7	IX.	18·3
4.	IX.	40·7	III.	33·8	III.	21·4	III.	22·2	III.	20·6

A sorrend tehát több mint egy negyedszázad óta állandó, mindig a IV. és V. kerület jutnak az első helyre, a második csoportba csekély helycserékkel a VII., VI., I. és II-ik kerület, a harmadik helyre a VIII., IX. és X. kerület és utolsó helyre a III. kerület (Ó-Buda), amelylyel csak egyszer, 1880/1 átlagában cserélt helyet a Ferenczváros. A halandósági koefficiens tehát, mint ugyanezen összeállításból látjuk, minden kerületben tetemesen javult, a mi mindenesetre a közegészségügyi intézményeknek és a kulturális jelleg általános emelkedésének tulajdonítandó, de míg a közegészségügyi intézmények az egyes kerületekben ugyanazok, addig a vagyoni és kulturális különbségek az egyes kerületek között nem változtak, úgy, hogy az általános javulás keretén belül megmaradt a kerületek halandósági koefficiensének jellegzetes sorrendje és egymástóli távolsága.

Lehetséges volna azonban, hogy e különbségeket pusztán a különböző koreloszlás, illetve a gyermekeknek kerületenkint különböző aránylagos létszáma okozza. Az egyes kerületek ugyanis a születések aránylagos gyakoriságában és így a gyermekek számában is jellegzetesen különböznek egymástól, mint ezt a következő összeállítás mutatja:

VII. Élveszületések és 0–5 éves gyermekek száma kerületenkint. 1906.
Zahl der Lebendgeburten und der 0–5 jährigen Kinder nach Bezirken. 1906.

Kerület Bezirk	Népszám Volkszähl	Élveszülettek és 0–5 éves gyermekek Lebendgeburten und 0–5 jährige Kinder			
		absolut		ezer lakóra auf 1000 Einw.	
		élveszületett Lebendgeboren	0–5 évesek jährige	élveszületett Lebendgeboren	0–5 évesek jährige
I	51.735	1.278	5.262	24·7	101·7
II	36.730	817	3.264	22·2	88·9
III	41.732	1.309	5.289	31·4	126·8
IV	26.227	392	1.502	14·9	57·3
V	56.569	1.364	5.008	24·1	88·5
VI	141.806	3.862	13.092	27·2	92·3
VII	169.564	4.416	15.136	26·0	89·3
VIII	140.904	4.110	12.607	29·2	89·5
IX	71.924	2.106	7.587	29·2	105·6
X	37.373	1.136	4.769	30·5	127·7

Látjuk, hogy a kerületeknek a születési koéfficiens és az öt éven aluli gyermekek arányszáma szerinti sorrendje — kis ingadozásoktól eltekintve — majdnem teljesen párhuzamos a halálozási koéfficiens szerinti sorrenddel. Csak a II. kerület képez kivételt, amely a születési koéfficiens szerinti sorrendnél a második csoportból az elsőbe kerülne és az öt éven aluliak aránya szerinti sorrendnél a VIII-ik kerület, amely itt a harmadik csoportból a másodikba jutna. A IV. kerület mindhárom sorrendnél első helyen, a IX., X. és III. kerület mindháromnál utolsó helyen áll.

VIII. Kerületek sorrendje halálozás, születés és a 0–5 évesek arányszáma szerint. 1906.
Reihenfolge der Bezirke nach Mortalität, Geburtenfrequenz und Zahl der Kinder. 1906.

	Halálozás — Mortalität. (‰)	Születés — Geburten (‰)	0–5 évesek — 0–5 jährige (‰)
1. {	IV. 11·4	IV. 14·9	IV. 57·3
	V. 14·3	II. 22·2	V. 88·5
2. {	VII. 15·1	V. 24·1	II. 88·9
	I. 15·3	I. 24·7	VII. 89·3
	II. 15·4	VII. 26·0	VIII. 89·5
	VI. 15·5	VI. 27·2	VI. 92·3
3. {	X. 17·3	VIII. 29·2	I. 101·7
	VIII. 17·7	IX. 29·2	IX. 105·6
	IX. 18·3	X. 30·5	III. 126·8
4. III. 20·6	III. 31·4	X. 127·7	

Miután a gyermekek, különösen a csecsemők halálozása hasonlíthatatlanul nagyobb a felnőttekénél, lehetséges volna tehát, hogy a kedvezőtlen halandóságú kerületekben tisztán a gyermekek (illetve a születések) nagyobb arányszáma okozza a halandósági szám magas voltát, mi mellett az egyes korosztályok halandósága ezekben a kerületekben ugyanolyan, sőt még kedvezőbb is lehetne, mint a kisebb halandóságú kerületekben. Ennek tisztázására egyes korcsoportok szerint kell vizsgálnunk a kerületek halandóságát, mint ezt a következő tábla lehetővé teszi.

IX. Halandóság kerület és kor szerint. 1906. — Sterblichkeit nach Bezirk und Alter. 1906.

Kor — Alter		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
I.	{Élveszülöttek Lebendgeborene}	1.278	817	1.309	392	1.364	3.862	4.416	4.110	2.106	1.136		
II. Élők	Lebende	0—5 év Jahr	5.262	3.264	5.289	1.502	5.008	13.092	15.136	12.607	7.587	4.769	
		5—15 " "	9.157	5.846	8.288	3.344	8.786	23.041	28.147	22.667	12.527	7.695	
		15—40 " "	25.942	19.614	18.270	14.572	30.470	76.923	89.432	74.396	39.136	19.666	
		40—60 " "	10.224	7.414	7.702	5.420	10.829	25.078	28.731	25.556	13.214	6.480	
		60— " "	3.405	2.600	2.525	1.722	2.631	6.494	8.300	6.646	3.353	1.399	
III. Halálozás	Sterblichkeit	a) abszolút	0—1 év Jahr	142	87	222	28	184	440	483	532	320	177
			0—5 " "	242	144	327	51	311	792	761	877	529	282
			5—15 " "	31	16	34	9	41	102	106	93	72	31
			15—40 " "	134	121	151	58	151	442	572	576	278	117
			40—60 " "	150	112	140	76	168	426	490	477	232	115
		60— " "	235	171	212	106	138	441	629	472	207	100	
		b) 0/100	0—1 év Jahr	111·1	106·5	169·6	71·4	134·9	113·9	109·4	129·4	151·9	155·8
			0—5 " "	46·0	44·1	60·9	33·9	62·1	60·5	50·3	60·6	69·7	59·1
			5—15 " "	3·4	2·7	4·1	2·7	4·7	4·4	3·8	4·1	5·7	4·0
			15—40 " "	5·2	6·2	8·3	4·0	5·0	5·7	6·4	7·7	7·1	6·0
40—60 " "	14·7		15·1	18·2	14·0	15·5	17·0	17·0	18·7	17·5	17·7		
60— " "	69·0	65·8	84·0	61·6	52·4	67·9	75·8	71·0	61·7	71·5			

A táblából kitűnik, hogy a kedvezőtlen halandóságú kerületekben minden egyes korosztály halandósága kedvezőtlenebb, mint a kedvezőbb halandóságú kerületekben. Különösen áll ez az alsó korosztályokra nézve. Amely kerületben aránylag több gyermek születik, ott a gyermekek halálozása nagyobb, mint azokban a kerületekben, amelyekben aránylag kevesebb gyermek születik. Míg a IV. kerületben, hol a születési szám ezer lakóra csak 14·9, minden ezer újszülött gyermek közül 71 hal meg, addig a VIII. kerületben, hol a születési koeficiens $29·2^{0/100}$, minden ezer újszülött gyermek közül 129 hal meg az első évben, a IX-ik kerületben (születési koeficiens $29·2^{0/100}$) minden ezer újszülött közül 152, a X-ikben (születési koeficiens $30·5^{0/100}$) minden ezer újszülött közül 156, és a III-ik kerületben, amelynek születési koeficiense $31·4^{0/100}$, minden ezer újszülött közül 169! Ahol tehát több gyermek születik, ott aránylag több is hal meg közülök, úgy, hogy a magasabb születési szám a szegényebb és műveletlenebb kerületekben nem hogy kedvező jelenség volna, hanem összevetve a nagy halandósággal, azt mutatja, hogy itt valóságos pazarlása folyik az életnek, amely, ha szabad magunkat képletesen kifejeznünk, itt burjánzik, de pusztul is mint a dudva, feleslegesen kimerítvén egyuttal a szülők testi és anyagi erejét is. Ennek igazolására hasonlítsuk össze a legjobb és a legrosszabb kerület születési számát, korosztályok szerinti halandósági számát és a halottak átlag elért korát ¹⁾ 1906-ban:

született 1000 lakóra	Geburten pro 1000 Einwohner	IV. ker. Bezirk	III. ker. Bezirk	
meghalt:	Sterbefälle (0/100):			
1000—1000 újszülött közül az első évben .	Auf 1000 Geburten	14·9	31·4	
Ezer	Auf je 1000	0—5 éves élő közül	71·4	169·6
		0—5 jährige	33·9	60·9
		5—15 " " "	2·7	4·1
		15—40 " " "	4·0	8·3
		40—60 " " "	14·0	18·2
60 éven felüli	über 60 jährige	61·6	84·0	
1000—1000 lakó közül átlag	Auf 1000 Lebende überhaupt	11·4	20·6	
A meghaltak átlag elért kora volt (év) .	Mittleres Sterbealter (Jahre) .	44 ^{8/12}	31 ^{4/12}	

¹⁾ Az átlag elért kor kiszámításánál a 0—1 évesek átlagos korát $\frac{1}{3}$ évnek, a 80 éven felüliekét 86·5 évnek vettük.

A III-ik kerületben tehát nemcsak a születési szám kétszer akkora, mint a IV-dikben, hanem a halandóság is kétszer akkora majdnem minden korosztályban, a meghaltak átlagkora pedig a IV-ik kerületben 44 év, míg a III-ikban csak 31 év.

A korosztály szerinti vizsgálat tehát csak még kirívóbbakká teszi az ellentéteket. Ezeket az éles különbségeket azonban nem irhatjuk, mint már említettük, a természeti viszonyok rovására, amelyek a III-ik kerületben bizonyosan kedvezőbbek, mint a Belvárosban, sem talán hatósági közegészségügyi intézkedések különbségeinek rovására, mert ezek minden kerületben ugyanazok, hanem a különbségek okait csakis a különböző gazdasági és kulturális fokban kereshetjük, mint ezt a következő, a gazdasági és kulturális állapotot jellemző adatok bizonyítják:

	A IV-ik kerületben	A III-ik kerületben
A szobák átlagos lakottsága volt ¹⁾	1.87	3.33
Zsúfoltan lakott 1000—1000 lakó közül ¹⁾	50	147
Sem írni, sem olvasni nem tudott 1000—1000 tíz éven felüli lakó közül ¹⁾	45	148

Ez az összehasonlítás csak a két szélső ellentétre, a IV-ik és a III-ik kerületre vonatkozik, de ugyanezekre az eredményekre jutunk, ha az összes kerületek sorrendjét a fenti szempontok szerint állapítjuk meg.

X. Kerületek sorrendje halálozás, szobák átlagos lakottsága, zsúfoltság és analfabétizmus szerint. Reihenfolge der Bezirke nach Mortalität, Wohndichtigkeit, Überfüllung und Analphabetismus.

Kerület Bezirk	Halálozás Mortalität	Szobák átlagos lakottsága Mittlere Wohndichte per Zimmer	Zsúfoltan lakik a népes- ség hány %-a Wieviel % der Bevölke- rung lebt in überfüllten Wohnungen	A 10 éven felüliek közül analfabéta % % der Analphabeten in der überzehnjährigen Bevölkerung
1. {	IV. 11·4	IV. 1·87	IV. 5·0	IV. 4·5
	V. 14·3	II. 2·31	II. 6·9	II. 7·4
2. {	VII. 15·1	V. 2·40	VI. 8·4	VI. 8·7
	I. 15·3	I. 2·45	V. 9·5	V. 9·5
	II. 15·4	VI. 2·62	VII. 9·5	I. 9·9
	VI. 15·5	VII. 2·98	I. 11·5	VII. 10·
3. {	X. 17·3	VIII. 3·04	VIII. 12·5	VIII. 11·2
	VIII. 17·7	IX. 3·19	IX. 13·9	IX. 11·2
	IX. 18·3	III. 3·33	III. 14·7	X. 14·4
4. III. 20·6	X. 3·40	X. 19·2	III. 14·8	

Látjuk tehát, hogy a halandóság párhuzamosan halad a műveletlenséggel és a szegénységgel. A kerületek a zsúfoltságnál és az analfabétizmusnál ugyanazokba a csoportokba kerülnek, mint a halandóságnál ²⁾ a három szempont szerinti sorrend feltűnő megegyezést

¹⁾ Az 1901-iki népszámlálás szerint.

²⁾ Csak az V-ik kerület tesz kivételt, de itt tekintetbe jön, hogy éppen ez a kerület két nagyon különböző jellegű részből áll, a vagyonos belső Lipótvárosból és a túlnyomóan napszámosok által lakott kültelekből. A III. és X. kerület helycseréje jelentéktelen, mindkettő nagy halandóságú, zsúfoltan lakott napszámoskerület.

mutat és így világos, hogy ugyanaz a különbség, amelyet fővárosunk és a nyugoti gazdasági és kulturális központok közt találni véltünk, mutatkozik a főváros egyes kerületei között is, hogy tehát tényleg a pauperizmus és a műveletlenség az, amelyek ellen küzdenünk kell és hogy közvetlen közegészségügyi intézmények létesítésén kívül legsürgősebb feladataink főképen a szociális és kulturális téren fekszenek.

*

Mielőtt áttérnénk az egyes *halálokok* szemlélésére, még néhány szót kell szólnunk a *halálozási helyről*, azaz arról, hogy az egyes kerületek halottai közül hány halt meg saját lakásában és hány kórházban, amely körülményre a jelen közleményben először voltunk tekintettel. A 34. számú tábla szerint (69. oldal) a halottak lakóhely és halálozási hely szerint a következőképpen oszlottak meg:

XI. Halálozás lakóhely és halálozási hely szerint. 1906.

Sterblichkeit nach Wohnort und Sterbeort. 1906.

Halálozási hely — Sterbeort	A) B u d a p e s t										be nem osztható		Összesen	B) Idegen Orsziromde	C) Ismeretlen Unbekannt	Főösszeg Hauptsumme	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	polg. ¹⁾	kat. ²⁾					
	kerület — Bezirk																
I. Absolut szá n.	Absolut.																
A lakás	Die Wohnung . . .	524	384	667	208	577	1.517	1.543	1.662	902	521	2	20	8.527	63	5	8.595
Kórház községi . . .	Communalspítaler . .	167	126	129	49	131	377	558	602	298	85	144	4	2.670	864	46	3.580
„ egyéb nyilvános . .	Sonst. öff. Spítaler . .	31	39	21	32	66	237	206	175	80	22	175	67	1.151	468	6	1.625
Szanatórium	Sanatorien	2	—	2	1	10	13	17	4	2	4	5	1	61	147	—	208
Tébolyda nyilvános . .	Öffentl. Irrenhäuser . .	6	10	8	5	12	27	41	26	16	2	30	3	186	72	7	265
„ magán	Privat-Irrenhäuser . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	18	44	1	68
Intézet, menhely . . .	Institute, Asyle . . . ³⁾	52	—	27	1	—	2 ⁴⁾	162	1	—	1	215	—	461	58	5	524
Egyéb és ismeretlen . .	Sonstige u. unbek. . .	9	5	5	4	13	30	29	25	20	10	15	—	165	46 ⁵⁾	50	261
Összesen	Zusammen	792	564	859	300	809	2.208	2.558	2.495	1.318	645	593	108	13.239	1.762	120	15.121
II. Százalékban.	In Procenten.																
A lakás	Die Wohnung . . .	66.1	68.1	77.7	69.4	71.3	68.8	60.3	66.6	68.4	80.8	0.3	19.4	64.4	3.6	4.1	56.8
Kórház községi . . .	Communalspítaler . .	21.1	22.3	15.0	16.3	16.2	17.1	21.8	24.1	22.6	13.2	24.3	3.9	20.2	49.0	38.4	23.7
„ egyéb nyilvános . .	Sonst. öff. Spítaler . .	3.9	6.9	2.5	10.7	8.2	10.8	8.1	7.0	6.1	3.4	29.5	65.0	8.7	26.6	5.0	10.7
Szanatórium	Sanatorien	0.3	—	0.2	0.3	1.2	0.6	0.7	0.2	0.2	0.6	0.8	1.0	0.5	8.3	—	1.4
Tébolyda nyilvános . .	Öffentl. Irrenhäuser . .	0.8	1.8	0.9	1.7	1.5	1.2	1.6	1.0	1.2	0.3	5.1	2.9	1.4	4.1	5.8	1.8
„ magán	Privat-Irrenhäuser . .	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.8	0.1	2.5	0.8	0.4
Intézet, menhely . . .	Institute, Asyle . . . ³⁾	6.6	—	3.1	0.3	—	0.1 ⁴⁾	6.3	0.1	—	0.2	36.3	—	3.5	3.3	4.2	3.5
Egyéb és ismeretlen . .	Sonstige u. unbek. . .	1.1	0.9	0.6	1.3	1.6	1.4	1.1	1.0	1.5	1.5	2.5	—	1.2	2.6 ⁵⁾	4.1	1.7
Összesen	Zusammen	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

¹⁾ Budapesti lakók, de közelebbi lakásadat nélkül. Budapest er Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — ²⁾ Katona. Militar. — ³⁾ Attila-utcai szegényház. Armenhaus. — ⁴⁾ Erzsébet-szegényház. Elisabeth-Armenhaus. — ⁵⁾ Többnyire a Dunából kifogott hullák. Zumeist Donauleichen.

Az idegen halottaknak tehát $\frac{3}{4}$ része községi és egyéb kórházakban, 8.3%-a szanatóriumokban, 6.6%-a nyilvános és magántébolydákban és csak egy igen csekély része (3.6%) halt meg magánlakásokban. A budapestiek közül több mint $\frac{2}{3}$ rész (68.4%) halt meg saját lakásában és 28.9% kórházakban. Az egyes kerületek halottai közül legkevesebb halt meg a kórházban a X. és III. kerületben (16.6 és 17.5%), a legtöbb a VIII. kerületben (31.1%). Úgy látszik tehát, hogy lényeges szerepet játszik itt a kórházak fekvése. Tényleg, ha a kerületeket aszerint sorakoztatjuk, hogy halottaik hányadrésze halt meg kórházakban, akkor előbb azok a kerületek jönnek, amelyekben nincs nagyobb kórház és pedig a X. (16.6%),

III. (17·5⁰/₀), V. (24·4⁰/₀), I. (25·0⁰/₀) és IV. (27·0*), azután jönnek azok a kerületek, amelyek a nagy kórházak és klinikák közelében vannak: a VI. (27·9⁰/₀, izraelita kórház, Bródy-kórház), IX. (28·7⁰/₀, István-, László-, Stefánia-kórház), II. (29·2⁰/₀, János-kórház, Irgalmasok kórháza), VII. (29·9⁰/₀, Rókus), VIII. (31·1, klinikák, Rókus-, István-, Stefánia-kórház).

*

Áttérünk ezek után az általános halandóságról az egyes halál-okok rövid szemlélésére.

Halálok-rendszerünk az utolsó években lassanként tetemesen kibővült. Míg 1901-ben még csak 46 halál-okot mutattunk ki a kombinatív táblákban, addig a kimutatás 1906-ban már 82 halál-okra terjed ki. 1903. óta a halál-okok úgy vannak kimutatva, hogy összehasonlíthatók a Bertillon-féle nemzetközi halál-ok nomenklatura rovataival és ennek folyományaként elejtettük azt a szempontot is, amely az előbbi közleményekben a beosztás alapjául szolgált, hogy t. i.: az erőszakos halálesetek a táblák legnagyobb részéből ki voltak zárva. 1903 óta valamennyi tábla a teljes halandósági anyagot öleli fel, de az előbbi évekkkel való összehasonlíthatóság kedvéért az erőszakos esetek minden táblában külön is ki vannak mutatva, úgy hogy az összhalandóságból levonhatók.

1906-ban a „legrészletesebb halál-ok tábla“ (30. sz. tábla), amely a kettős és többes halál-ok jelzéssel ellátott bárcákat is kimutatva és így az anyag kritikáját lehetővé téve, tudunkkal mint ilyen egyedül áll az irodalomban, szintén lényegesen kibővült, amennyiben egy bevezető részben (30. A. tábla) összeállítottuk minden halál-ok jelzésnek önálló és alárendelt előfordulását és egy befejező részben (30. C. tábla) annak áttekinthető kimutatását, hogy egy-egy halál-ok jelzés hányszor és mely más halál-ok jelzéseknek lett a beosztásnál alárendelve. Ezen tábla anyagának méltatását más alkalomra halasztván, itt csak a főbb halálokoknak az egész fővárosban és az egyes kerületekben észlelt gyakoriságát tesszük rövid vizsgálat tárgyává.

A XII-ik tábla mutatja az összes halálokoknak gyakoriságát 1906-ban úgy abszolút számban, mint 100—100 halottra és 10.000—10.000 lakóra kiszámítva, egyúttal az idegenek különtartásával.**)

Ez utóbbi szempont fontosságát eléggé igazolják a táblában látható adatok. Így pl. a tüdővészések közül körülbelül 10⁰/₀ volt idegen (2937 közül 301), már az újképletekben elhaltak közül 26⁰/₀ (909 közül 238), sőt a terjedő hűdésben elhaltak közül (tébolydai betegek!) 39⁰/₀ (298 közül 116), vagyis az idegen halottak leszámításával a tüdővész koéfficiense $\frac{1}{10}$ részzel csökken, az újképleteké már $\frac{1}{4}$ részzel, a terjedő hűdésé pedig majdnem felével. Nagyon nagy még — könnyen érthető okokból — az idegenek aránya a sebészi beavatkozást igénylő bajoknál, pl. a kizárt sérvnél (67 közül 30 = 45⁰/₀), vagy a húgyszervi bajoknál (88-ból 29 = 33⁰/₀) stb., de feltűnő nagy a vörhenynél (240-ből 37 = 15⁰/₀) és a croup-diphtheriánál is (159-ből 47 = 30⁰/₀). Mint a 33. sz. tábla mutatja, az idegenből származó halálos vörhenyeselek legnagyobb része a környező községekből, főképen Újpestről, hozatott be kezelésre, míg a croup-diphtheriában itt elhalt idegen gyermekek szétszóródottabb származásúak.

*) Kivételt csak a III. kerület képez, amelyben van kórház és pedig a Margit-kórház; ez a kórház azonban eltekintve attól, hogy újabb, úgy hogy a lakosság még nem szokta úgy meg, mint pl. a VIII. kerület a Rókus-kórházat, teljesen kívül is fekszik a kerület forgalmas, beépített részén.

**) Az ismeretlen lakóhelyűek ebben a táblában budapestieknek vannak véve.

XII. A halálokok gyakorisága az 1906. évben. — Frequenz der Todesursachen im Jahre 1906.

Table with columns: Folyó szám, Laufende Nr., Halál-ok, Todesursache, I. Abszolút számban (Überhaupt), II. 100-100 halott közt (Von 100 Verstorbenen), III. 10.000 lakóra (Auf 10.000 Einwohn.). Rows list various causes of death such as Meningitis, Tuberculosis, Cholera, and Diabetes mellitus, with corresponding counts for absolute numbers and rates per 100 and per 10,000.

1) A fővárosi statisztikai hivatal rendszerében. — 2) A Bertillon-féle Nomenclature internationale abrégéében. (A *-al jelzett számok ismétlődnek, úgy, hogy a mi rendszerünkben több tétel összeadása által kerülnék ki.) — 3) Közelebbi meghatározás nélkül. — 4) Gyermekágyai láz nélkül. — 5) Agyhártagyüdü és tüdőgüdü nélkül. — *) Az ismeretlen lakónelyekkel együtt.

1) In unserer Nomenclatur. — 2) In der Bertillon'schen Nomenclature internationale abrégée. (Die mit einem * bezeichneten Nummern kommen an mehrerer Stellen vor, können also aus unserer Nomenclatur bloss durch Addition mehrerer Rubriken hergestellt werden.) — 3) Ohne nähere Bezeichnung. — 4) Ohne Puerperalfieber. — 5) Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lungen. — *) Sammt den Fällen unbekanntem Wohnorts.

A főbb halálokok gyakoriságuk sorrendjében a következők voltak:

XIII. A főbb halálokok gyakoriságuk sorrendjében 1906.
Reihenfolge des wichtigeren Todesursachen nach deren Frequenz 1906.

Halál-ok — Todesursache		Mindössze — überhaupt			10.000 lakóra — Pro 10.000 Einw.		
		bpesti ¹⁾ Buda- pester	idegen Ortsfremd	együtt Zusamm.	bpesti ¹⁾ Buda- pester	idegen Ortsfremd	együtt Zusamm.
Tüdővész	Tuberculosis pulmonum	2.636	301	2.937	33.3	3.8	37.1
Hörgyhurut és tüdőlob	Bronchitis et pneumonia	1.578	61	1.639	20.0	0.8	20.8
Szervi szívbeteg	Morbi organici cordis	912	109	1.021	11.5	1.4	12.9
Bélhurut	Enteritis	897	24	921	11.3	0.2	11.5
Veszélyesültettség	Debilitas congenita	800	9	809	10.1	0.1	10.2
Újképlet	Neoplasmata	671	238	909	8.4	2.9	11.3
Agyhártyal. és güm. agyhártyalob	Meningitis et mening. tuberc.	611	32	643	7.8	0.4	8.2
Aggkór	Marasmus senilis	483	26	509	6.1	0.3	6.4
Agyguta	Apoplexia cerebri	368	26	394	4.7	0.3	5.0
Útérmezcsesedés	Arteriosclerosis	360	23	383	4.6	0.3	4.9
Veselőb	Nephritis	309	44	353	3.9	0.6	4.5
Baleset	Casus fortuitus	245	61	306	3.1	0.8	3.9
Terjedő hűdés	Paralysis progressiva	182	116	298	2.3	1.5	3.8
Öngyilkosság	Suicidium	258	31	289	3.3	0.4	3.7
Kanyaró	Morbilli	251	11	262	3.2	0.1	3.3
Vörheny	Scarlatina	203	37	240	2.6	0.5	3.1
Tüdőtágulás	Emphysema pulmonum	190	17	207	2.4	0.2	2.6
Gümős bajok ²⁾	Morbi tuberculosi ²⁾	131	36	167	1.6	0.5	2.1
Croup-diphtheria	Croup-diphtheria	112	47	159	1.4	0.6	2.0
Hashártyalob	Peritonitis	111	39	150	1.4	0.5	1.9
Veszélyesültettség bujakor	Lues congenita	96	7	103	1.2	0.1	1.3
Cukros húgyár	Diabetes mellitus	80	15	95	1.1	0.1	1.2
Hasi hagymáz	Typhus abdominalis	58	15	73	0.7	0.2	0.9

¹⁾ Az ismeretlen lakóhelyűekkel együtt. — Sammt den Fällen unbekanntes Wohnortes.

²⁾ Agyhártyagümő és tüdőgümő nélkül. — Ohne Mening. tuberculosa und Tuberculosis pulmonum.

A halálokokat illetőleg még röviden kitérünk azok fellépésének az évek folyamán beállott változására, a nemzetközi összehasonlításra és a kerületek szerinti fellépésre.

1. A főbb halálokoknak, különösen a bennünket első sorban érdeklő tüdővésznek és a hevenyfertőző bajoknak az egyes évek folyamán beállott csökkenése a következő táblában követhető:

XIV. Néhány fontosabb halál-ok gyakorisága. 1874—1906.
Frequenz einiger wichtiger Todesursachen. 1874—1906.

Év Jahr	1. Absolut számok überhaupt											2. 10.000 lakóra Auf 10.000 Einwohner										
	Tuberculosis pulmonum	Bronchitis, Pneum. Pleur.	Enteritis	Typhus abdom.	Variola	Morbilli	Scarlatina	Croup-Diph- theria	Alii mbi infect.	Casus violenti	Suicidium	Tuberculosis pulmonum	Bronchitis, Pneum. Pleur.	Enteritis	Typh. abdom.	Variola	Morbilli	Scarlatina	Croup-Diphth.	Alii mbi infect.	Casus violenti	Suicidium
1874	2254	1122	1355	405	945	87	231	204	222	412	100	74	37	44	13	31	3	8	10	7	14	3
1875	2484	1045	1262	307	426	48	259	392	185	396	103	80	34	41	10	14	2	8	13	6	11	3
1876	2700	1032	1550	283	103	287	151	328	421	353	125	86	33	49	9	3	9	5	10	13	11	4
1877	2624	1234	1454	436	90	124	118	569	514	382	138	80	38	44	13	3	4	4	17	16	12	4
1878	2831	1143	1684	297	242	155	338	664	338	349	100	83	33	49	9	3	9	7	19	10	10	3
1879	2928	1133	1260	221	416	247	87	394	315	328	111	83	32	36	6	12	7	3	11	9	9	3
1880	2947	1135	1583	231	327	118	118	335	241	381	141	80	31	43	6	9	3	3	9	7	10	4
1881	2860	1201	1441	344	442	90	266	416	312	379	156	76	32	38	9	12	2	7	11	8	10	4
1882	2670	1620	1140	245	393	164	267	396	365	414	150	68	41	29	6	10	4	7	10	9	11	4
1883	2986	1271	1375	172	77	36	88	246	315	388	145	74	32	34	4	2	1	2	6	8	10	4
1884	3004	1664	1334	135	67	123	58	253	320	454	181	72	40	32	3	3	1	6	8	11	4	
1885	2912	1437	1221	114	179	179	36	254	239	437	179	68	33	28	3	4	4	1	6	6	10	4
1886*)	3052	1610	1517	240	1558	336	561	562	1707	412	175	69	36	34	5	35	8	13	13	18	9	4
1887	2725	1434	1454	156	378	106	140	522	242	491	243	60	31	32	3	8	2	3	11	5	11	5
1888	2891	1390	1861	173	14	111	93	447	239	456	214	62	30	40	4	0	2	2	10	5	10	5
1889	2463	1271	1537	393	—	19	120	639	233	411	226	51	26	32	8	—	0	2	13	5	9	5
1890	2771	2037	1578	157	—	87	275	913	210	456	206	56	41	32	3	—	2	6	18	4	9	4
1891	2580	1832	1609	127	2	80	319	918	242	430	180	50	35	31	2	0	2	6	18	5	8	3
1892*)	2408	2103	1638	137	4	132	226	927	1721	484	228	45	39	30	3	0	2	4	17	13	9	4
1893*)	2415	2501	1342	81	9	156	108	727	1412	541	203	43	44	24	1	0	3	2	13	7	10	4
1894	2236	2123	1193	82	83	180	125	529	262	573	188	38	36	20	1	1	3	2	9	4	10	3
1895	2570	2275	1435	117	16	152	114	260	265	616	228	42	37	24	2	0	3	2	4	4	10	4
1896	2466	2376	1385	169	14	192	193	278	310	581	196	39	38	22	3	0	3	3	4	5	9	3
1897	2328	2023	1421	123	7	173	137	172	354	593	260	36	31	22	2	0	3	2	3	5	9	4
1898	2354	2068	1494	164	5	316	233	207	285	630	261	35	31	22	2	0	5	4	3	4	9	4
1899	2764	2272	1280	197	7	241	337	203	329	592	246	40	33	18	3	0	3	5	3	5	8	4
1900	2764	2028	1347	100	4	242	260	150	450	630	270	38	28	19	1	0	3	4	2	6	9	4
1901	2551	1826	1084	59	10	229	292	134	406	548	280	35	25	15	1	0	5	4	2	5	7	4
1902	2595	2002	1122	54	5	293	301	188	402	576	287	35	27	15	1	0	4	4	3	5	8	4
1903	2661	1890	1060	57	—	281	513	310	422	574	267	35	25	14	1	0	4	7	4	6	8	4
1904	2923	1703	1070	104	—	275	404	264	456	626	278	38	22	14	1	—	4	5	3	6	8	4
1905	3195	1860	1240	124	—	338	203	158	452	648	270	41	24	16	2	—	4	3	2	6	8	3
1906	2937	1846	921	73	—	262	240	159	452	706	289	37	22	12	1	—	3	3	2	6	7	4

*) Kolerajév Cholerajahr. — 1) — 3) Ebből kolera Hievon Cholera: — 1) 520, 2) 501, 3) 135.

A tüdővész leszállt 74-ről (10.000 lakóra) felényire: 37-re, a bélhurut (főképen csecsemők haláloka) 44-ről majdnem $\frac{1}{4}$ -rész: 12-re; a hasi hagymáz 13-ról 1-re, ezen utóbbi betegség — bizonyosan a vízellátás javításának befolyása alatt — sokat vesztett előbbi pusztító jellegéből, de 1904 és 1905-ben fokozódott, 1906-ban ismét csökkenést mutat (124 esetről 73-ra), de még mindig erősebb, mint 1901—1903-ban volt (59, 54 és 57 eset). A himlő a kötelező védhimlőoltás folytán teljesen megszűnt; a kanyaró-halálozás évek óta alacsony szinten tartja magát, de még mindig több áldozatot követel, mint a hagymáz; a vörheny 1893 óta folytonos emelkedést mutat, amely azonban 1903-ban úgylátszik tetőpontját érte el (513, azaz 10.000 lakóra 7 esettel), azóta csökken, de 1906-ban a megelőző évekhez képest ismét valamivel emelkedett, a croup-diphtheria menete sem a legkedvezőbb: 1893-tól 1901-ig csökkent, de azóta, párhuzamosan a vörhenyvel, ismét emelkedő irányzatú és ezen emelkedés, éppúgy, mint a vörhenyé, szintén 1903-ban volt a legmagasabb; ebben az évben 310 halálesetet okozott, 1904-ben 264-et, 1905 és 1906-ban 158 és 159-et; 1906-iki állása tehát az előző évekhez képest aránylag kedvező. A vörhenynek és a croup-diphtheriának ez a párhuzamos menete és közös 1903-iki csúcspontja különben újabb bizonyosságát adja annak, hogy a fertőző halálokoknak a maguk egyenkénti sajátlagos tényezőiken kívül (pl. serumkezelés a croup-diphtheriánál) megvannak közös növesztő és csökkentő tényezői is, amelyek amellett rendszerint nagyobb területre, több városra, esetleg országra is kihatnak. Az öngyilkosságok arányszáma évtizedek óta egy magasságon tartja magát.

2. A nemzetközi összehasonlítást nagyon akadályozza az a körülmény, hogy egyes halál-okokra vonatkozó ily részletes adatoknál az adatgyűjtésnek és feldolgozásnak városonként nagyon nehezen ellenőrizhető változó különbségei fokozott mértékben esnek latba. Az 1906. évre vonatkozólag még nem is rendelkezünk ily összeállításokkal és ezért csak utalhatunk az 1905-iki adatokra¹⁾, amelyek szerint Budapest 100 város között a hagymáz halálozást illetőleg a 65-ik, a vörheny és a croup-diphtheria gyakorisága tekintetében a 60-ik és a tüdővész tekintetében a 96-ik helyen állt. Itt is azt mondhatjuk tehát, hogy bár a multhoz képest lényegesen javultak a viszonyok, a kontinens többi nagyvárosaival való összehasonlítás semmiképpen sem megnyugtató.

3. Vessünk ezek után még egy pillantást a XV-ik táblában felsorolt legfontosabb halál-okoknak kerület szerinti gyakoriságára. E táblában e halál-okok kerület szerint vannak részletezve, egyúttal 10—10.000 lakóhoz is arányítva. Könnyebb áttekinthetőség kedvéért szorítkozunk az összehasonlításban egyrészt a Belvárosra, amelynek, mint fentebb láttuk, halandósági viszonyai a legkedvezőbbek, másrészt a kedvező természeti viszonyaik daczára legkedvezőtlenebb halandóságú két kerületre, Kőbányára és Óbudára. Az egyes halál-okok tekintetében a következő képet kapjuk:

a) A Belváros halandósága mélyen alatta marad Kőbánya és Óbuda halandóságának azoknál a halál-okoknál, amelyek a szegénységnek, azaz kedvezőtlen lakásviszonyoknak, rossz táplálkozással egybekötött tulságos testi munkának, az egészségre fordított és fordítható csekélyebb gondozásnak stb. tipikus következményei. Ilyenekül tekinthetjük a gyakoribb halál-okok közül a tüdővést, az egyéb gümös bajokat, a gyermekek bélhurutját, a gyermekek veleszületett gyengeségét és részben érdekesek e szempontból a balesetek is, akár a hivatásos (gyári stb.) munkában érik az embert, akár ittasság vagy más mellékes

1) L. Statisztikai Havi Füzetünk 1906. októberi számát (321. old.).

XV. Fontosabb halálokok gyakorisága kerületenként 1906.
Frequenz der wichtigeren Todesursachen nach Wohnbezirk 1906.

Halál-ok — Todesursache		A) Budapest										Be nem osztható		összesen zusammen	B) Idegen Ortfrend	Főösszeg Hauptsumme		
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	polg. 1)	Kat. 2)					
		kerület — Bezirk																
A) Abszolút számban. Überhaupt.																		
Tüdővész	Tuberculosis pulmonum	147	113	196	43	151	406	496	559	293	120	94	18	2.636	301	2.937		
Hőghurut és tüdőlob	Bronchitis et pneumonia	82	64	110	22	94	287	250	345	172	96	55	1	1.578	61	1.639		
Szervi szívbajok	Morbi organici cordis	66	52	85	27	53	136	192	181	70	27	18	5	912	109	1.021		
Bélhurut	Enteritis	51	19	92	8	49	162	133	168	96	82	36	1	897	24	921		
Veszül. gyengeség	Debilitas congenita	32	18	45	11	44	111	138	98	77	43	183	—	800	9	809		
Rák és egyéb újképlet	Carcinoma et alia neopl.	45	31	37	23	41	127	152	127	50	28	7	3	671	238	903		
Agyhártyalob és gümös	Meningitis et m. tubulosa	48	26	24	20	40	99	119	123	70	35	5	2	611	32	643		
Aggkór. [agyhártyalob	Marasmus senilis	51	28	47	22	32	59	87	73	31	14	34	5	483	26	509		
Agyguta	Apoplexia cerebri	23	18	21	22	16	54	90	57	39	19	7	2	368	26	394		
Útérmeszesedés	Arteriosclerosis	30	20	18	18	18	64	107	47	22	9	5	2	360	23	383		
Veselő	Nephritis	28	14	7	11	17	61	58	61	35	7	8	2	309	44	353		
Baleset	Casus fortuitus	9	8	17	1	17	36	50	34	39	17	15	2	245	61	306		
Terjedő hűdés	Paralysis progressiva	4	9	8	5	9	28	36	28	15	2	25	13	182	116	298		
Ongyilkosság	Suicidium	8	15	8	6	14	41	50	50	20	10	17	19	258	31	289		
Kanyaró	Morbilli	13	5	5	—	36	53	37	52	26	22	2	—	251	11	262		
Vörheny	Scarlatina	2	12	8	1	14	46	45	32	35	7	1	—	203	37	240		
Tüdőtágulás	Emphysema pulmonum	15	7	9	4	18	37	36	36	11	10	7	—	190	17	207		
Gümös bajok ³⁾	Morbi tuberculosi ³⁾	8	8	10	5	10	13	26	25	13	11	2	—	131	36	167		
Croup-diphtheria	Croup-diphtheria	3	3	3	2	8	37	19	21	10	2	4	—	112	47	159		
Hashártyalob	Peritonitis	4	6	2	6	7	18	24	23	10	4	2	5	111	39	150		
Veszülettett bujakór	Lues congenita	2	—	6	1	3	15	14	22	5	1	27	—	96	7	103		
Cukros húgyár	Diabetes mellitus	5	4	3	7	7	24	17	9	1	1	1	1	80	15	95		
Hasi hagymáz	Typhus abdominalis	3	2	3	—	2	5	16	12	7	5	1	2	58	15	73		
Egyéb	Sonstige	113	82	95	35	109	284	366	312	171	73	157	20	1.817	437	2.254		
Összesen	Zusammen	792	564	859	300	809	2.203	2.558	2.496	1.318	645	713	103	13.359	1.762	15.121		
B) 10.000 lakóra. Auf 10.000 Einwohner.																		
Tüdővész	Tuberculosis pulmonum	28.4	30.8	47.0	16.4	26.7	28.6	29.3	39.7	40.7	32.1	—	—	33.3	3.8	37.1		
Hőghurut és tüdőlob	Bronchitis et pneumonia	15.8	17.4	26.4	8.4	16.6	20.2	14.7	24.5	23.9	25.7	—	—	20.0	0.8	20.8		
Szervi szívbajok	Morbi organici cordis	12.7	14.2	20.4	10.3	9.4	9.6	11.3	12.8	9.7	7.2	—	—	11.5	1.4	12.9		
Bélhurut	Enteritis	9.9	5.2	22.0	3.0	8.6	11.4	7.8	11.9	13.3	21.9	—	—	11.3	0.2	11.5		
Veszül. gyengeség	Debilitas congenita	6.2	5.0	10.8	4.2	7.8	7.8	8.1	7.0	10.7	11.5	—	—	10.1	0.1	10.2		
Rák és egyéb újképlet	Carcinoma et alia neopl.	8.7	8.4	8.9	8.8	7.2	9.0	9.0	9.0	6.9	7.5	—	—	8.4	2.9	11.3		
Agyhártyalob és gümös	Meningitis et m. tubulosa	9.3	7.1	5.8	7.6	7.1	7.0	7.0	8.7	9.7	9.4	—	—	7.8	0.4	8.2		
Aggkór. [agyhártyalob	Marasmus senilis	9.9	7.6	11.3	8.4	5.6	4.2	5.1	5.2	4.3	3.8	—	—	6.1	0.3	6.4		
Agyguta	Apoplexia cerebri	4.4	4.9	5.0	8.4	2.8	3.8	5.3	4.0	5.4	5.1	—	—	4.7	0.3	5.0		
Útérmeszesedés	Arteriosclerosis	5.8	5.4	4.3	6.8	3.2	4.5	6.3	3.3	3.1	2.4	—	—	4.6	0.3	4.9		
Veselő	Nephritis	5.4	3.8	1.7	4.2	3.0	4.3	3.4	4.3	4.9	1.9	—	—	3.9	0.6	4.5		
Baleset	Casus fortuitus	1.7	2.2	4.1	0.4	3.0	2.5	2.9	2.4	5.4	4.5	—	—	3.1	0.8	3.9		
Terjedő hűdés	Paralysis progressiva	0.8	2.5	1.9	1.9	1.6	2.0	2.1	2.0	2.1	0.5	—	—	2.3	1.5	3.8		
Ongyilkosság	Suicidium	1.5	4.1	1.9	2.3	2.5	2.9	2.9	3.6	2.8	2.7	—	—	3.3	0.4	3.7		
Kanyaró	Morbilli	2.5	1.4	1.2	—	6.4	3.7	2.2	3.7	3.6	5.9	—	—	3.2	0.1	3.3		
Vörheny	Scarlatina	0.4	3.3	1.9	0.4	2.5	3.2	2.7	2.3	4.9	1.9	—	—	2.6	0.5	3.1		
Tüdőtágulás	Emphysema pulmonum	2.9	1.9	2.2	1.5	3.2	2.6	2.1	2.5	1.5	2.7	—	—	2.4	0.2	2.6		
Gümös bajok ³⁾	Morbi tuberculosi ³⁾	1.5	2.2	2.4	1.9	1.8	0.9	1.5	1.8	1.8	2.9	—	—	1.6	0.5	2.1		
Croup-diphtheria	Croup-diphtheria	0.6	0.8	0.7	0.8	1.4	2.6	1.1	1.5	1.4	0.5	—	—	1.4	0.6	2.0		
Hashártyalob	Peritonitis	0.8	1.6	0.5	2.3	1.2	1.3	1.4	1.6	1.4	1.1	—	—	1.4	0.5	1.9		
Veszülettett bujakór	Lues congenita	0.4	—	1.4	0.4	0.5	1.1	0.8	1.6	0.7	0.3	—	—	1.2	0.1	1.3		
Cukros húgyár	Diabetes mellitus	1.0	1.1	0.7	2.7	1.2	1.7	1.0	0.6	0.2	0.3	—	—	1.1	0.1	1.2		
Hasi hagymáz	Typhus abdominalis	0.6	0.4	0.7	—	0.4	0.4	0.9	0.9	1.0	1.3	—	—	0.7	0.2	0.9		
Egyéb	Sonstige	21.8	22.3	22.8	13.3	19.3	20.0	21.9	22.1	23.8	19.5	—	—	22.7	5.6	28.3		
Összesen	Zusammen	153.0	153.6	206.0	114.4	143.0	155.3	150.8	177.0	183.2	172.6	—	—	168.7	22.2	199.9		
C) Néhány halál-ok a megfelelő korosztályú 10.000 élõhöz viszonyítva. Einige Todesursachen relationirt zu je 10.000 Lebende der entsprechenden Altersklasse.																		
a) Elveszültek: Lebendgeborene:																		
Vesz. gyengeség	Debilitas congenita	250.3	223.0	343.7	280.6	322.6	287.4	312.5	238.5	365.6	378.5	—	—	374.2	4.2	378.4		
Bélhurut	Enteritis	399.0	232.5	702.8	204.1	359.2	419.5	301.1	408.8	455.8	721.8	—	—	419.5	11.2	430.7		
Vesz. bujakór	Lues congenita	15.6	—	45.9	25.5	22.0	38.8	31.7	53.5	23.7	8.8	—	—	44.9	3.3	48.2		
b) 0—15 évesek: 0—15 jährige:																		
Agyhártyalob és gümös agyhártyalob	Meningitis et meningitis tuberculosa	33.3	28.5	17.7	41.3	29.0	27.4	27.5	34.9	34.8	28.1	—	—	30.1	1.6	31.7		
Kanyaró	Morbilli	9.0	5.5	3.7	—	26.1	14.7	8.5	14.7	13.0	17.7	—	—	12.4	0.5	12.9		
Vörheny	Scarlatina	1.4	13.2	5.9	2.1	10.1	12.7	10.4	9.1	17.4	5.6	—	—	10.0	1.8	11.8		
Croup-diphtheria	Croup-diphtheria	2.1	3.3	2.2	4.1	5.8	10.2	4.4	6.0	5.0	1.6	—	—	5.5	2.2	7.7		
c) 15 éven felüliek: Über 15 jährige:																		
Terjedő hűdés	Paralysis progressiva	1.0	3.0	2.8	2.3	2.1	2.6	2.8	2.6	2.7	0.7	—	—	3.1	2.0	5.1		
Cukros húgyár	Diabetes mellitus	1.3	1.4	1.1	3.2	1.6	2.2	1.3	0.8	0.2	0.4	—	—	1.4	0.2	1.6		
Baleset	Casus fortuitus	2.3	2.7	6.0	0.5	3.9	3.3	3.9	3.2	7.0	6.2	—	—	4.2	1.0	5.2		
Ongyilkosság	Suicidium	2.0	5.1	2.8	2.3	3.2	3.8	3.9	4.7	3.6	3.6	—	—	4.4	0.5	4.9		
d) 40 éven felüliek: Über 40 jährige:																		
Agyguta	Apoplexia cerebri	16.9	17.8	20.5	30.8	12.3	17.1	24.3	17.7	23.5	24.1	—	—	20.5	1.4	21.9		
Útérmeszesedés	Arteriosclerosis	22.1	19.8	17.6	25.2	13.8	20.3	28.9	14.6	13.3	11.4	—	—	20.0	1.3	21.3		
Rák és egyéb újképlet	Carcinoma et alia neopl.	33.1	30.0	36.2	32.2	31.4	40.2	41.0	39.4	30.2	35.5	—	—	37.3	13.3	50.6		

1) Budapesti lakók, de közelebbi lakásadat nélkül és a néhány teljesen ismeretlen lakóhelyű. — 2) Katona. — 3) Gümös agyhártyalob és tüdőgümö nélkül.

1) Budapesti Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe und die wenigen Fälle ganz unbekanntem Wohnort. — 2) Militär. — 3) Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lungen.

okok (vigyázatlanság, gyermekek hiányos felügyelete stb.) miatt fordulnak elő. E halál-okok gyakorisága a IV., ill. X. és III. kerületben (10—10.000 lakóra) a következő volt:

Halál-ok — Todesursache	Belváros IV. Bez.	Kőbánya X. Bez.	Óbuda III. Bez.	
Tüdővész	Tuberculosis pulmonum	16·4	32·1	47·0
Hörghurut és tüdőlob	Bronchitis et pneumonia	8·4	25·7	26·8
Bélhurut	Enteritis	3·0	21·9	22·0
Veleszületett gyengeség	Debilitas congenita	4·2	11·5	10·8
Baleset	Casus fortuitus	0·4	4·5	4·1

Figyelmen kívül hagytuk a különféle szervek gümős bajait az eseteknek aránylag csekély száma miatt és a gümős agyhártyalobot, a mely főképp gyermekek betegsége és tudvalevőleg kevésbé kiválóató fellépésű, nem tesz annyira különbséget szegények és gazdagok gyermekei között; mint a táblából láthatjuk, az egyes kerületek között e halálok gyakorisága tekintetében nem jellegzetesek a különbségek. Annál nagyobbak és jellegzetesebbek a különbségek a fent felsorolt négy halál-oknál. 10—10.000 lakóra számítva: veleszületett gyengeségben elhalt Óbudán $2\frac{1}{2}$ -szer annyi, mint a Belvárosban, tüdővészben és a légzőszervek egyéb bajaiban 3-szor annyi, gyermek-bélhurutban 7-szer annyi és baleset következtében 10-szer annyi.

b) A halál-okok egy másik sorozata olyan, hogy azok fellépésére a jómód, a túltáplálás, a testi munka hiánya általános felfogás szerint inkább előmozdító okul szolgál. Ilyenek az ütérmeszesedés, a hozzá szövődő agyguta, a cukros húgyár és részben a vesebaj. Részben ugyane szempont alá esnek továbbá, mint az idegrendszer túlterhelésével járó degenerációs jelek, az öngyilkosság és a terjedő hűdés, amelyekkel tudvalevőleg a vagyonosoknál aránylag gyakrabban találkozunk, mint a szegénysorsuaknál. E halál-okok fellépése 10—10.000 lakóra az említett három kerületben a következő volt:

Halál-ok — Todesursache	Belváros IV. Bez.	Kőbánya X. Bez.	Óbuda III. Bez.	
Ütérmeszesedés	Arteriosclerosis	6·8	2·4	4·3
Agyguta	Apoplexia cerebri	8·4	5·1	5·0
Veselob	Nephritis	4·2	1·9	1·7
Cukros húgyár	Diabetes mellitus	2·7	0·3	0·7
Terjedő hűdés	Paralysis progressiva	1·9	0·5	1·9
Öngyilkosság	Suicidium	2·3	2·7	1·9

Mint látjuk, e halál-okok mind sűrűbben lépnek fel a Belvárosban, mint a munkás-kerületekben, csak az öngyilkosság képez annyiban kivételt, hogy ennél a koéfficiens mindhárom kerületnél körülbelül ugyanegy magasságban mozog.

c) Különös érdeklődésünkre számíthatnak a heveny-fertőző bajok, nevezetesen a hagymáz, a kanyaró, a vörheny és a croup-diphtheria. E halál-okok kerületenkénti koéfficienseinek szemlélése ismét beigazolja azon már fentebb érintett tételt, hogy t. i. nem a heveny-fertőző bajok a szegénység tipikus bajai (filth diseases), hanem sokkal

inkább a tüdővész, a gyermekek bélhurutja stb., ami annál jelentősebb, mert azok sokkal nagyobb arányban pusztítanak; így 1906-ban a tüdővész egymaga négyszer annyi áldozatot követelt mint az említett négy heveny-fertőző baj összesen. Emellett a heveny-fertőző bajok ellen profilaktikus intézkedések vannak érvényben, amelyek hatásukat a szegényebb néprétegekben, ha nem is oly teljesen, mint a vagyonosokban, de mégis kifejtik. Így pl. a kötelező védhímlőoltás teljesen megszüntette nálunk a hímlőt valamennyi néprétegben, a vízvezeték megjavítása tetemesen lecsökkentette a hasi hagymázt az összes kerületekben, stb. Ilyen óvintézkedések a tüdővész ellen nincsenek működésben és nehezen is képzelhetők, egyrészt mert egy ily óriásian elterjedt és emellett az egyes egyén által évekig viselt bajt fertőtlenítéssel és hasonló intézkedésekkel lehetetlen utólrni és kísérni és másrészt, mert e bajnál az egyénnek rossz táplálkozás, rossz lakásviszonyok és túlságos testi kizsárolás folytán megcsökkent ellenálló képessége majdnem ugyanoly fontos szerepet játszik, mint maga a mindenütt feltalálható fertőző csira.

A heveny-fertőző bajoknál a fertőző csirának egy-egy területen való hirtelen fellépése a főtényező, a vagyoni és kulturális fok csak másodsorban jönnek számba és ennek megfelelőleg e bajoknál nem találjuk már meg a kerületeknek azt a jellegzetes és a vagyoni viszonyokkal párhuzamos sorrendjét, mint az összhálózásnál vagy a tüdővésznél, gyermekbélhurutnál stb. A hasi hagymáz és a kanyaró tekintetében ugyan itt is a Belváros áll a legkedvezőbb helyen, amennyiben 1906-ban a Belvárosban sem hagymáz-, sem kanyaró-haláleset nem fordult elő, legkedvezőbb helyen áll (az I. kerülettel együtt) a vörhenynél is ($0.4^0/00$), de már a croup-diphtheria koéfficiensében megelőzi a Belvárost úgy a X-ik kerület, mint Óbuda és az I. kerület is, úgy hogy a Belváros (a II. kerülettel együtt) az ötödik helyre kerül.

Ami egyenkénti fellépésüket illeti: a kanyaró 1906-ban a legerősebben az V-ik kerületben lépett fel ($6.4^0/000$), utána következik Kőbánya (5.9), azután a VI. és a VIII. kerület (3.7), továbbá a IX. kerület (3.6), végül az I. kerület (2.5), a VII-ik (2.2), a II-ik (1.4) és a III-ik (1.2 10.000 lakóra); a Belvárosban, mint már említettük, nem fordult elő kanyaró-haláleset. A vörheny gyakorisága (10—10.000 lakóra) a következő volt: IX. ker. (4.9), II. (3.3), VI. (3.2), VII. (2.7), V. (2.5), VIII. (2.3), III. és X. (1.9), I. és IV. (0.4). A croup-diphtheriánál a kerületek sorrendje a következő (10—10.000 lakóra): VI. (2.6), VIII. (1.5), V. és IX. (1.4), VII. (1.1), II. és IV. (0.8), III. (0.7), I. (0.6) és X. (0.5). Végre a hagymáz gyakorisága: X. (1.3), IX. (1.0), VIII. és VII. (0.9), III. (0.7), I. (0.6), II., V. és VI. (0.4). A IV. kerületben nem fordult elő hagymáz-haláleset. A heveny-fertőző halál-okok kerület szerinti gyakoriságának behatóbb taglalását más alkalomra tartjuk fenn magunknak.

d) Azon halál-okok közé, amelyek sem a vagyoni állapotot nem követik, sem óvintézkedések által gátolva nincsenek, tartoznak az újképletek, amelyek nagyon hasonló gyakoriságban lépnek fel az összes kerületekben, míg ismét más halál-okok szabálytalan eloszlást és nehezen magyarázható egyenlőtlenségeket mutatnak a kerületi fellépés szempontjából. Ezek behatóbb vizsgálódást igényelnek (így a korosztályok figyelembevételét), amire a táblás rész kimerítő kombinációival teljes lehetőséget ad. Néhány fontosabb halál-oknak kerület és korosztály szerinti gyakoriságát a XV. táblában is kiszámítottuk; a most tárgyalt halál-okok korosztály szerint szemlélve is hasonló irányzatú eredményeket adnak, mint az összlakosságra való vonatkoztatásnál.

Végül néhány szót a gyermekhalandóságról, amelyre különben már a fenti taglalások folyamán is kitértünk, nevezetesen (a IX-ik táblában) a 0—1 évesek és a 0—5 évesek halandóságának kerület szerinti alakulásának megbeszélésénél. Az egész városban a gyermekhalandóság 1874 óta a következőképen alakult:

XVI. Gyermekhalandóság 1874—1906. — Kindersterblichkeit 1874—1906.

Év — Jahr	Abszolút		1000 élveszülettre Auf 1000 Lebendgeborene		Év — Jahr	Abszolút		1000 élveszülettre Auf 1000 Lebendgeborene	
	0—1 évesek jährlige	0—5 évesek jährlige	0—1 évesek jährlige	0—5 évesek jährlige		0—1 évesek jährlige	0—5 évesek jährlige	0—1 évesek jährlige	0—5 évesek jährlige
1874	4.608	6.484	349	491	1891	3.905	6.367	211	344
1875	3.818	5.808	284	432	1892	3.916	6.413	213	349
1876	4.041	6.368	294	463	1893	3.974	6.321	200	319
1877	3.889	6.197	295	470	1894	3.765	5.854	185	287
1878	3.754	6.388	291	496	1895	4.003	6.041	187	282
1879	3.637	5.837	278	446	1896	4.133	6.322	190	291
1880	3.637	5.694	272	426	1897	3.993	5.822	177	259
1881	3.616	5.962	274	452	1898	3.968	6.124	174	269
1882	3.551	5.957	253	424	1899	3.817	6.037	165	262
1883	3.328	5.065	234	356	1900	3.825	5.931	163	252
1884	3.472	5.532	238	380	1901	3.358	5.195	147	228
1885	3.404	5.353	221	348	1902	3.439	5.524	149	240
1886	4.179	7.611	267	487	1903	3.128	5.293	143	241
1887	3.769	6.001	232	369	1904	3.218	5.310	146	241
1888	3.840	5.948	232	361	1905	3.434	5.489	161	257
1889	3.732	5.879	216	340	1906	3.063	4.895	143	229
1890	4.015	6.598	236	388					

A javulás tehát itt is, épúgy mint az összhalandóságnál, igen nagy méretű és az 1906. év e tekintetben is a legjobb az eddigi megfigyelési évek között.

A nemzetközi összehasonlításnak útját állja itt az a körülmény, hogy nem tudjuk, hogy a különböző nagyvárosokban mennyire játszik szerepet a csecsemőknek vidéki dajkaságba adása, amely tényező alkalmas arra, hogy a gyermekhalandósági viszonyok statisztikai képét lényegesen eltorzítsa. Mint már más helyen kifejtettük,*) Budapesten ez a körülmény lényeges szerepet játszik és minimális számításal évenként 400—500-ra tehető azon budapesti csecsemők száma, akik dajkaságba adva vidéken halnak el. Ezek hozzászámításával a 0—1 éveseknek 1000 élveszülettre számított halandósági koeficiense 1906-ban 143-ról 166-ra emelkednék.

Hogy a társadalmi, vagyoni és kulturális különbségek a gyermekhalandóságnál is mily lényeges szerepet játszanak, az látszik a törvényes és törvénytelen gyermekek halandóságának ismert nagy különbségéből is. Budapesten 1906-ban

		törvényes legitim	törvénytelen illegitim	együtt zusammen
élve született . . .	Lebendgeburt . .	15.655	5.727	21.382
meghalt 0—1 éves	Sterbefälle 0—1 Jahr	2.082	981	3.063
‰	‰	133	171	143

A dajkaságba-adást tekintetbe véve az arány természetesen még inkább a törvénytelenek hátrányára tolnának el.

Ami a gyermekek halál-okait illeti, a leggyakoribbak az alábbi táblában vannak összeállítva és 100—100 gyermek-halálesethez, valamint 1000—1000 születéshez arányítva.

*) Fővárosi közlemények a statisztika és közigazgatás köréből 1907. 2. sz. 77. old.

XVII. Gyermekehalandóság halál-okok szerint. 1906. — Kindersterblichkeit nach Todesursachen. 1906.

Halál-ok — Todesursache	0—1 évesek jáhriige			1—5 évesek jáhriige			Együtt — Zusammen		
	absolut	100 halottra Auf 100 Todes- fälle	1000 szüle- tésre Auf 1000 Geburten	absolut	100 halottra Auf 100 Todes- fälle	1000 szüle- tésre Auf 1000 Geburten	absolut	100 halottra Auf 100 Todes- fälle	1000 szüle- tésre Auf 1000 Geburten
Agyhártyalob ¹⁾ . . . Meningitis ¹⁾ . . .	64	2·1	3·0	161	8·8	7·5	225	4·6	10·5
„ gümös . . . „ tuberculosa . . .	30	1·0	1·4	136	7·4	6·4	166	3·4	7·8
Ráנגgörcs ¹⁾ . . . Convulsiones ¹⁾ . . .	216	7·1	10·1	35	1·9	1·6	251	5·1	11·7
Hörhurur . . . Bronchitis . . .	167	5·5	7·8	93	5·1	4·4	260	5·3	12·2
Hurutos tüdőlob . . . Bronchopneumonia	144	4·7	6·7	84	4·6	4·0	228	4·7	10·7
Tüdőlob . . . Pneumonia . . .	313	10·2	14·6	291	15·9	13·6	604	12·3	28·2
Tüdővész . . . Tubercul. pulmonum	76	2·5	3·5	205	11·2	9·6	281	5·7	13·1
Bélhurur . . . Enteritis . . .	746	24·3	34·9	112	6·1	5·2	858	17·5	40·1
Veleszü. gyengesség Debilitas congenita	804	26·2	37·6	4	0·2	0·2	808	16·5	37·8
Gyermekaszály . . . Paedatrophia . . .	76	2·5	3·5	5	0·3	0·2	81	1·7	3·7
Kanyaró . . . Morbilli . . .	59	1·9	2·8	186	10·1	8·7	245	5·0	11·5
Vörheny . . . Scarlatina . . .	8	0·3	0·4	129	7·0	6·0	137	2·8	6·4
Hökhurur . . . Pertussis . . .	37	1·2	1·7	52	2·8	2·4	89	1·8	4·1
Croup-diphtheria . Croup-diphtheria .	21	0·7	1·0	121	6·6	5·6	142	2·9	6·6
Veleszü. bujakör . Lues congenita .	102	3·3	4·8	1	0·1	0·1	103	2·1	4·9
Baleset ²⁾ . . . Casus fortuitus ²⁾ . . .	13	0·4	0·6	36	2·0	1·7	49	1·0	2·3
Gyilkosság . . . Homicidium . . .	8	0·3	0·4	—	—	—	8	0·2	0·4
Egyéb . . . Sonstige . . .	179	5·8	8·4	181	9·9	8·4	360	7·4	16·8
Összesen . . . Zusammen . . .	3.063	100·0	143·2	1.832	100·0	85·6	4.895	100·0	228·8

A halál-okok gyakoriság szerinti sorrendje e szerint a következő:

XVIII. A gyermekek halál-okainak gyakoriság szerinti sorrendje. 1906.
Reihenfolge der Todesursachen der Kinder nach deren Frequenz. 1906.

Halál-ok — Todesursache	0—1 évesek jáhriige			Halál-ok — Todesursache	1—5 évesek jáhriige		
	abs.	100 halottra Auf 100 Todes- fälle	1000 szüle- tésre Auf 1000 Geburten		abs.	100 halottra Auf 100 Todes- fälle	1000 szüle- tésre Auf 1000 Geburten
1. Veleszü. gyengesség. Debilitas congenita és gyermekaszály . et paedatrophia . . .	880	28·7	41·1	1. Hurutos tüdőlob . Bronch. et pneum. .	468	25·6	22·0
2. Bélhurur . . . Enteritis . . .	746	24·3	34·9	2. Agyhártyalob . . . Meningitis . . .	297	16·2	13·9
3. Hörh. és tüdőlob Bronch. et pneum. . .	624	20·4	29·1	3. Tüdővész . . . Tuberculosis pulm. .	205	11·2	9·6
4. Ráנגgörcs ¹⁾ . . . Convulsiones ¹⁾ . . .	216	7·1	10·1	4. Kanyaró Morbilli	186	10·1	8·7
5. Veleszü. bujakör . Lues congenita . . .	102	3·3	4·8	5. Vörheny Scarlatina	129	7·0	6·0
6. Agyhártyalob . . . Meningitis . . .	94	3·1	4·4	6. Croup-diphtheria . Croup-diphtheria .	121	6·6	5·6
7. Tüdővész . . . Tuberculosis pulm. .	76	2·5	3·5	7. Bélhurur Enteritis	112	6·1	5·2
8. Kanyaró Morbilli	59	1·9	2·8	8. Hökhurur Pertussis	52	2·8	2·4
9. Hökhurur Pertussis	37	1·2	1·7	9. Baleset ²⁾ Casus fortuitus ²⁾ . . .	36	2·0	1·7
10. Croup-diphtheria . Croup-diphtheria .	21	0·7	1·0	10. Ráנגgörcs ¹⁾ . . . Convulsiones ¹⁾ . . .	35	1·9	1·6
11. Baleset ²⁾ Casus fortuitus ²⁾ . . .	13	0·4	0·6	11. Veleszü. gyengesség. Debilitas congenita és gyermekaszály . et paedatrophia .	9	0·5	0·4
12. Vörheny Scarlatina	8	0·3	0·4	12. Veleszü. bujakör . Lues congenita . . .	1	0·1	0·1
13. Emberölés Homicidium	8	0·3	0·4				

Tehát a 0—1 évesek haláleseteit több mint $\frac{1}{4}$ részben (28·7%) a veleszületett gyengesség, kb. $\frac{1}{4}$ részben (24·3%) a bélhurur és $\frac{1}{5}$ részben (20·4%) a hörhurur és tüdőlob okozta; minden 1000 élveszületett gyermek közül 5 halt meg veleszületett bujakórban.

¹⁾ Minden egyéb jelzés nélkül. Ohne sonstige Angabe. — ²⁾ L. az 51. sz. táblát. Vgl. Tab. Nr. 51.

Az 1—5 éves halottaknak $\frac{1}{4}$ része (25·6%) hörghurut és tüdőlobban halt el, egy másik $\frac{1}{4}$ része tüdőgümőkórban és (túlnyomólag gümős) agyhártyalobban (összesen 27·4%) és körülbelül egy harmadik $\frac{1}{4}$ része kanyaróban, vörhenyben és croup-diphtheriában (összesen 23·7%).

Az egyes halál-okoknak kor, kerület, törvényesség, hitfelekezet, vagyonosság, lakásviszonyok*) és táplálkozás szerinti eloszlásáról a gyermekhalandósági rész táblái bő adatokat nyújtanak.

A halvaszülöttek és elvetélések kimutatásait, amelyeket eddig a halandósági adatokkal kapcsolatban közöltünk, ezentúl a születési adatokkal együtt Évkönyvünkben fogjuk közzétenni.

*) A lakásrűségekre vonatkozó táblákat illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy a rovatok elnevezését (eddig: 1—2, 3—5, 6—10 lakó lakrészenként) a folyó évben félreértések elkerülése céljából megváltoztattuk (2-ig, 2-nél több, 5-nél több stb.), a feldolgozás azonban ugyanaz maradt, mint az előző évben. Az adatok már az előző évben is lakrészekre és nem szobákra vonatkoztak, a „szobánként“ jelzés („lakrészenként“ helyett) a múlt évben csak elnézés folytán maradt a szedésben állva.

1924. évi gyermekhalandóság		1923. évi gyermekhalandóság		1922. évi gyermekhalandóság	
Halottak száma	Életkor	Halottak száma	Életkor	Halottak száma	Életkor
100	0-1	100	0-1	100	0-1
100	1-2	100	1-2	100	1-2
100	3-5	100	3-5	100	3-5
100	6-10	100	6-10	100	6-10
100	11-15	100	11-15	100	11-15
100	16-20	100	16-20	100	16-20
100	21-25	100	21-25	100	21-25
100	26-30	100	26-30	100	26-30
100	31-35	100	31-35	100	31-35
100	36-40	100	36-40	100	36-40
100	41-45	100	41-45	100	41-45
100	46-50	100	46-50	100	46-50
100	51-55	100	51-55	100	51-55
100	56-60	100	56-60	100	56-60
100	61-65	100	61-65	100	61-65
100	66-70	100	66-70	100	66-70
100	71-75	100	71-75	100	71-75
100	76-80	100	76-80	100	76-80
100	81-85	100	81-85	100	81-85
100	86-90	100	86-90	100	86-90
100	91-95	100	91-95	100	91-95
100	96-100	100	96-100	100	96-100

TÁBLÁZATOK.

Szterbealter nach Kalendermonat.

B) Ebből nő — Hievon Frauen														Hónap Monat	Halál-ok Todesursache					
0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70			70-75	75-80	80-	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen
227	20	9	18	33	34	30	18	23	22	21	33	38	44	35	33	41	—	679	55	1. Összes halálesetek Sammliche Todesfälle
183	14	5	21	26	21	32	22	26	24	24	27	29	23	22	19	32	1	551	52	
212	27	12	18	26	21	34	30	26	25	26	39	43	35	30	24	24	—	652	58	
227	22	8	29	46	21	36	27	26	37	29	29	27	26	27	26	30	—	673	65	
220	20	7	26	30	41	28	36	25	26	28	31	28	31	26	17	19	—	640	63	
219	21	6	22	32	29	19	26	27	26	29	22	26	33	27	21	28	1	614	66	
207	14	10	21	25	25	31	25	24	31	24	19	35	27	26	27	22	—	594	55	
195	13	11	27	30	18	18	34	25	22	22	24	33	26	25	13	18	1	555	70	
140	20	7	23	26	24	30	29	24	12	27	19	22	19	20	16	20	—	478	57	
123	12	12	16	19	23	27	25	21	31	20	25	38	25	31	31	36	—	515	54	
147	20	8	21	29	29	27	20	25	22	24	22	28	40	27	15	33	—	537	71	
175	20	11	21	26	31	27	23	25	20	30	36	33	29	26	24	27	—	584	50	
2275	223	106	263	348	318	339	315	297	298	304	326	380	358	322	266	330	4	7072	716	Összesen — Zusan.
88	22	14	34	52	57	62	65	52	70	59	42	41	24	19	8	7	—	716	—	Ebből idegen ¹⁾
20	5	5	11	18	23	13	9	9	6	3	5	5	4	1	—	1	—	138	10	2. Tüdővész Tuberc. pulmonum
15	4	4	13	14	10	9	13	3	2	4	4	1	—	—	—	—	—	105	9	
19	6	2	9	18	16	19	11	7	3	4	3	6	3	1	—	—	—	122	11	
14	8	4	17	27	13	20	13	5	6	4	3	3	3	1	2	—	—	148	13	
13	2	2	13	19	18	14	13	6	9	5	1	4	1	1	2	—	1	124	11	
16	4	1	16	18	15	6	4	9	8	4	1	2	6	—	2	—	—	112	11	
13	2	4	10	11	11	15	10	7	5	2	3	5	1	—	2	—	—	101	6	
12	2	6	14	16	10	6	11	6	4	1	5	1	—	1	—	2	—	97	10	
7	3	1	13	14	15	14	12	7	2	4	1	—	1	—	1	—	—	95	7	
12	1	5	7	14	12	10	4	2	3	3	4	1	1	2	1	1	—	83	15	
5	3	4	8	15	18	10	3	8	5	1	1	1	2	1	—	—	—	35	13	
11	3	3	10	17	15	15	9	2	4	4	6	3	2	1	1	1	—	107	3	
157	39	41	141	200	180	152	108	81	58	37	37	35	25	9	11	5	1	1317	119	Összesen — Zusan.
8	1	2	8	24	21	16	11	8	7	5	4	—	3	1	—	—	—	119	—	Ebből idegen ¹⁾
59	1	—	1	—	—	2	—	—	1	3	3	6	6	3	4	2	—	91	2	3. Hőrizrut és tüdőlob Bronchitis et Pneumonia
41	3	—	1	3	—	—	—	—	1	3	1	6	1	6	2	5	—	73	3	
56	3	—	2	—	—	1	1	—	2	1	3	3	5	4	3	1	—	85	4	
63	2	—	—	—	—	1	—	1	1	1	3	4	5	6	6	5	—	99	2	
72	—	—	1	—	3	1	2	1	—	1	1	2	4	—	2	6	—	96	1	
65	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4	1	1	—	—	79	2	
35	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	2	2	—	49	3	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	39	2	
18	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	24	—	
19	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	2	1	2	2	4	—	37	2	
27	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	1	6	3	5	5	—	53	2	
40	1	—	—	—	1	—	3	1	3	2	2	2	3	3	4	4	—	67	3	
520	13	1	7	4	6	9	5	6	9	16	18	33	35	33	37	40	—	792	26	Összesen — Zusan.
8	—	—	2	—	2	1	2	—	1	2	2	1	1	1	3	—	—	26	—	Ebből idegen ¹⁾
45	4	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	59	8	4. Fertőző bajok Morbi infectiosi
30	1	1	—	1	1	3	3	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	45	5	
34	7	2	—	1	1	2	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	50	4	
40	6	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	57	3	
47	5	—	2	2	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	65	9	
31	4	—	1	4	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	8	
22	8	—	1	2	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	36	5	
18	7	2	2	2	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	40	5	
25	6	2	2	5	—	4	1	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	53	9	
16	2	1	1	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	31	6	
34	8	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	49	7	
35	7	2	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	52	8	
377	65	12	12	29	13	20	16	10	6	5	6	5	4	2	—	4	—	586	79	Összesen — Zusan.
40	11	3	1	1	4	5	4	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	79	—	Ebből idegen ¹⁾
2	—	—	3	1	2	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	13	2	5. Erőszakos halálesetek Gewaltsame Todesfälle
5	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	
5	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15	2	
6	—	—	5	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	20	2	
—	—	—	3	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	15	1	
2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	1	
2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	4	
2	1	—	5	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	2	
1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	2	
2	1	—	5	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	1	
2	1	—	2	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	18	1	
1	1	—	3	4	—	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	
26	6	4	35	25	13	14	13	9	6	4	5	3	6	7	4	—	1	181	24	Összesen — Zusan.
—	1	—	7	5	2	1	3	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	24	—	Ebből idegen ¹⁾

¹⁾ Hievon Ortsfremd.

3. Halálozási kor lakóhely szerint.*)

Halál-ok Todesursache	Lakóhely Wohnort	I. Összesen — Überhaupt															Ismrtl. Unbek.	Összesen Zusammen			
		0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75			75-80	80-	
1. Összes halottak Sämtliche Todesfälle	A) Budapest	I. ker. Bez.	242	15	16	24	28	31	23	28	39	36	30	45	38	48	52	39	58	—	792
		II.	144	12	4	24	30	22	22	23	18	29	25	36	50	39	24	38	20	—	564
		III.	322	21	13	33	35	28	24	31	38	32	37	33	49	49	37	38	38	—	859
		IV.	51	4	5	6	10	13	10	19	16	19	25	16	31	22	15	12	26	—	300
		V.	311	25	16	20	29	14	43	45	40	40	51	37	36	33	20	24	31	—	809
		VI.	792	73	29	84	100	88	87	83	118	108	91	109	107	111	84	62	77	—	2203
		VII.	761	76	30	85	130	126	115	116	117	104	138	131	144	129	131	98	126	—	2558
		VIII.	877	65	28	83	136	111	123	123	127	130	108	112	130	116	99	63	64	—	2495
		IX.	529	55	17	36	52	55	62	73	62	60	54	56	60	51	32	34	29	—	1318
		X.	282	20	11	15	25	22	28	27	25	23	36	31	27	24	24	12	13	—	645
		be nem osztható	379	5	2	8	8	11	11	15	15	29	22	17	15	9	23	11	—	—	593
		B) Idegen	201	46	25	74	121	130	162	168	151	156	139	128	97	70	54	27	13	—	1762
		C) Ismrtln	4	—	2	3	6	11	15	13	9	11	8	7	13	6	4	—	—	—	120
Összesen — Zusammen	4895	417	198	497	751	672	733	769	780	779	771	764	792	711	594	478	510	10	15121		
2. Tüdővész Tuberculosis pulmonum	A) Budapest	I. ker. Bez.	12	2	5	10	19	19	11	16	14	12	5	8	5	6	1	—	—	147	
		II.	8	2	1	9	19	15	13	10	5	8	7	8	3	1	2	1	—	113	
		III.	38	2	6	19	27	19	13	17	9	9	14	5	11	2	2	—	—	196	
		IV.	2	—	1	5	3	3	3	3	3	3	2	4	4	—	—	—	—	43	
		V.	22	2	3	14	16	5	19	18	14	16	12	4	4	2	—	—	—	151	
		VI.	37	12	11	41	55	35	44	36	22	16	25	10	9	9	1	—	—	406	
		VII.	31	11	10	51	68	67	55	54	44	27	22	15	19	7	7	5	3	—	496
		VIII.	50	18	14	42	69	75	71	63	46	44	24	17	13	9	2	2	—	559	
		IX.	40	9	3	25	32	29	38	31	21	24	10	11	10	6	1	—	—	293	
		X.	14	7	2	11	17	10	11	16	6	4	9	5	5	2	—	—	—	120	
		be nem osztható	16	—	1	3	5	7	4	7	7	9	7	2	3	—	—	—	—	—	71
		B) Idegen	11	4	2	20	49	46	51	34	23	21	19	8	5	4	3	1	—	—	301
		C) Ismrtln	—	—	—	2	4	—	3	4	2	2	1	2	—	1	—	—	—	—	23
Összesen — Zusammen	281	69	59	250	387	361	328	318	230	202	150	112	92	52	20	17	7	2	2937		
3. Hőrgyűrű és tüdőlob Bronchitis et Pneumonia	A) Budapest	I. ker. Bez.	50	—	1	2	—	2	—	2	1	2	2	3	2	7	2	6	—	82	
		II.	35	—	1	1	—	1	—	1	1	1	2	3	4	3	6	4	—	64	
		III.	79	1	—	—	—	2	—	2	1	3	4	1	5	4	2	5	—	110	
		IV.	8	—	1	1	—	—	—	2	1	1	1	1	2	2	1	—	—	22	
		V.	75	1	—	1	1	1	—	1	2	1	2	2	1	—	2	3	2	—	94
		VI.	199	8	1	4	3	5	1	5	6	4	6	7	10	9	7	12	—	287	
		VII.	164	3	—	3	2	3	3	2	4	6	7	6	12	14	10	11	—	250	
		VIII.	242	5	—	4	1	2	3	6	2	11	9	13	13	13	11	9	—	345	
		IX.	122	1	1	1	—	1	2	1	2	4	2	4	11	9	2	4	5	—	172
		X.	65	3	—	—	—	—	1	—	3	—	5	1	5	4	5	2	2	—	96
		be nem osztható	40	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	49
		B) Idegen	16	—	—	2	—	3	1	8	2	3	5	6	5	3	3	4	—	—	61
		C) Ismrtln	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	6
Összesen — Zusammen	1095	23	4	9	14	14	18	23	26	26	44	41	62	64	62	58	56	—	1639		
4. Összes fertőző halál-okok Sämtl. infect. Todesursachen	A) Budapest	I. ker. Bez.	32	2	—	1	1	—	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	43	
		II.	18	4	1	2	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	30	
		III.	20	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	32	
		IV.	4	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9	
		V.	62	8	3	2	1	3	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	88	
		VI.	143	23	2	5	6	3	4	2	1	3	1	1	1	1	—	—	—	199	
		VII.	128	23	2	4	10	3	11	3	1	2	2	2	3	3	—	—	—	198	
		VIII.	139	8	3	6	15	3	4	2	1	1	2	2	2	1	2	—	—	190	
		IX.	75	17	1	2	3	3	2	4	5	3	—	—	1	—	1	—	—	121	
		X.	27	3	2	—	1	2	1	1	2	2	—	—	2	—	—	—	—	43	
		be nem osztható	53	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
		B) Idegen	91	23	6	3	8	7	7	6	9	6	1	1	1	1	—	—	—	—	170
		C) Ismrtln	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Összesen — Zusammen	793	118	21	26	48	23	34	23	25	18	9	14	9	9	7	1	7	1	1186		
5. Erőszakos halálesetek Gewaltsame Todesfälle	A) Budapest	I. ker. Bez.	1	1	—	1	2	—	—	1	3	—	4	—	2	—	—	—	—	17	
		II.	2	1	—	6	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	24	
		III.	1	3	2	6	2	2	—	1	1	2	3	2	1	1	—	—	—	28	
		IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
		V.	8	1	4	—	2	3	3	5	6	2	6	—	—	—	—	—	—	35	
		VI.	11	1	11	16	11	4	9	8	7	8	4	—	—	—	—	—	—	90	
		VII.	12	2	4	11	20	7	7	9	7	7	8	1	1	3	—	—	—	106	
		VIII.	7	2	4	12	14	9	10	5	10	10	1	2	5	6	1	3	—	97	
		IX.	10	2	3	3	9	11	5	5	5	1	6	1	2	3	—	—	—	66	
		X.	2	2	1	4	1	—	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	28	
		be nem osztható	9	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
		B) Idegen	6	2	14	13	11	11	11	11	8	9	8	9	5	3	2	—	—	—	25
		C) Ismrtln	1	—	2	3	4	7	9	3	6	4	1	3	7	—	1	—	—	—	54
Összesen — Zusammen	59	17	17	68	113	66	56	56	54	50	41	38	25	18	13	8	4	3	706		

*) Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okokra vonatkozólag is a f. v. statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.
 1) Többnyire kórházban elhalt budapesti lakók közelebbi lakását nélkül. — 2) Militár.

Sterbealter nach Wohnort. *)

II. Ebból nő — Hievon Frauen.																	Összesen Zusammen	Lakóhely Wohnort	Halál-ok Todesursache		
0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-				Ismrtl. Unbek.	
106	5	8	17	14	19	10	13	10	14	10	18	18	30	31	21	40	—	384	I. ker. Bez.	A) Budapest	1. Összes halálesetek
71	5	2	11	18	14	11	10	10	9	5	14	26	18	12	24	13	272	II. " "			
152	12	9	22	19	14	16	12	15	12	14	17	27	32	19	24	32	448	III. " "			
23	3	2	1	4	5	6	7	10	9	9	8	18	11	10	7	17	150	IV. " "			
145	14	12	9	13	5	18	23	12	12	16	19	16	13	8	18	21	374	V. " "			
364	38	17	48	52	48	48	26	61	48	43	47	55	52	48	35	43	1073	VI. " "			
349	50	15	46	63	55	58	60	43	38	66	54	72	71	71	57	90	1258	VII. " "			
420	35	15	44	71	60	52	54	42	48	46	56	57	63	64	44	40	1211	VIII. " "			
261	32	6	24	29	28	38	31	25	19	18	27	27	27	16	20	15	643	IX. " "			
134	6	5	3	10	8	14	9	10	7	11	17	13	13	16	5	7	288	X. " "			
160	1	1	2	2	2	4	3	6	10	5	6	4	2	6	2	5	221	polgári) \ be nem katona?) / osztható			
88	22	14	34	52	57	62	65	52	70	59	42	41	24	19	8	7	716	B) Idegen Orsfremde			
2	—	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	6	2	2	1	—	34	C) Ismrtln Unbekannt			
2275	223	106	263	318	318	339	315	297	298	304	326	380	358	322	266	330	4	7072	Összesen — Zusammen		
8	1	3	8	8	14	4	5	4	5	1	4	3	4	1	1	—	74	I. ker. Bez.	A) Budapest	2. Tüdővész	
5	1	5	11	8	8	8	2	4	3	1	4	1	5	2	1	—	54	II. " "			
22	1	6	14	16	10	9	7	3	3	4	1	5	2	1	2	—	107	III. " "			
1	—	—	2	4	1	—	2	—	2	—	2	2	1	—	—	—	15	IV. " "			
14	2	2	6	7	2	8	11	3	3	2	2	3	—	—	—	—	65	V. " "			
21	6	8	29	28	31	21	10	13	7	4	5	4	4	1	1	—	193	VI. " "			
19	9	5	31	38	28	25	19	15	11	7	4	9	4	3	3	—	233	VII. " "			
27	11	2	20	36	38	31	23	13	8	4	5	5	4	1	2	—	239	VIII. " "			
19	6	2	17	21	18	25	14	7	7	5	5	1	3	—	1	—	151	IX. " "			
6	2	1	2	7	4	3	5	3	3	—	3	2	—	—	—	—	39	X. " "			
7	—	—	1	1	1	1	1	5	3	2	—	1	—	—	—	—	23	polgári) \ be nem katona?) / osztható			
8	1	2	8	24	21	16	11	8	7	5	4	—	3	1	—	—	119	B) Idegen Orsfremde			
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	C) Ismrtln Unbekannt			
157	39	41	141	200	180	152	108	81	58	37	37	35	25	9	11	5	1	1317	Összesen — Zusammen		
22	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	4	1	4	38	I. ker. Bez.	A) Budapest	3. Hörgyűrű és tüdőlob
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	1	30	II. " "		
34	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	4	1	—	—	—	51	III. " "			
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	12	IV. " "			
35	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	—	46	V. " "			
98	5	1	—	3	2	2	—	3	1	2	3	3	5	5	3	8	144	VI. " "			
70	2	—	—	—	2	—	—	—	2	3	5	3	6	8	6	10	118	VII. " "			
113	4	—	1	1	—	—	—	—	—	3	3	6	7	7	9	6	161	VIII. " "			
58	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	6	6	1	4	4	86	IX. " "			
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	1	1	2	53	X. " "			
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	polgári) \ be nem katona?) / osztható			
8	—	—	2	—	2	1	2	—	1	2	2	1	1	1	3	—	26	B) Idegen Orsfremde			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	C) Ismrtln Unbekannt			
529	13	1	7	4	6	9	5	6	9	16	18	33	35	33	37	40	—	792	Összesen — Zusammen		
16	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	21	I. ker. Bez.	A) Budapest	4. Összes fertőző halál-okok	
9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	II. " "			
13	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	III. " "			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	IV. " "			
32	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	V. " "			
66	12	1	3	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	VI. " "			
62	16	—	1	6	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	VII. " "			
66	8	1	4	12	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	VIII. " "			
32	9	1	1	2	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	56	IX. " "			
15	1	1	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	X. " "			
24	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	polgári) \ be nem katona?) / osztható			
40	11	3	1	1	4	5	4	5	3	1	1	—	—	—	—	—	79	B) Idegen Orsfremde			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	C) Ismrtln Unbekannt			
377	65	12	12	20	13	20	16	10	6	5	6	5	4	2	—	4	—	586	Összesen — Zusammen		
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	I. ker. Bez.	A) Budapest	5. Erőszakos halálesetek	
—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	II. " "			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	III. " "			
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	IV. " "			
4	—	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	V. " "			
2	1	5	6	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	VI. " "			
8	2	7	4	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	VII. " "			
2	2	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	VIII. " "			
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	IX. " "			
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	X. " "			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	polgári) \ be nem katona?) / osztható			
—	1	—	7	5	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24	B) Idegen Orsfremde			
1	—	—	2	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	C) Ismrtln Unbekannt			
26	6	4	35	25	13	14	13	9	6	4	5	3	6	7	4	—	1	181	Összesen — Zusammen		

*) Dieselben Angaben auch für sämtliche übrige Todesursachen stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung.

1) Zumeist in Spitalern verstorbene Budapest'er Einwohner ohne nähere Wohnungsangabe. — 2) Militär.

Alter und Confession bei einigen Todesursachen.*)

B) Ebből nő — Hievon Frauen																	Hítfelekezet — Confession	Halál-ok Todes- ursache					
0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-			Ismrtln Unbek.	Össz.	Zusam.	Ebből idegen ¹⁾	
125	32	30	103	132	134	105	84	60	46	31	34	25	17	7	6	4		975	81	Röm. kath. Röm. kath.	1. Tüdővész Tuberculosis pulmonum		
1	2		2	2	2	4	2	2	2	1	1							13	3	Gör. kath. Griech. kath.			
7		3	5	6	11	7	3	4	2	1		3	1	1				5	2	Gör. keleti Griech. orient.			
9	3	4	10	31	11	16	6	11	4	1	1	3	3	1	3			53	3	Ag. evang. Ev. A. C.			
																			117	12		Ev. reform. Reformirt	
15	2	4	23	29	21	19	14	5	4	4	1	3	4		1	1		150	18	Unitárius Unitarier			
																			1	1		Izraelita Israeliten	
																			1	1		Egyéb Sonstige	
																			3	1		Ismeretlen Unbekannt	
																			1	1			
157	39	41	141	200	180	152	108	81	58	37	37	35	25	9	11	5	1	1317	119	Összesen Zusammen		2. Hőrfuratt és tüdőlob Bronchitis et Pneumonia	
8	1	2	8	24	21	16	11	8	7	5	4		3	1				119	119	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd			
382	10	1	5	4	4	7	2	3	5	14	14	27	18	23	25	24		568	16	Röm. kath. Röm. kath.	3. Terjedő hűdés Paralýsis progressiva		
4					1								1					5	1	Gör. kath. Griech. kath.			
31	1											1						1	1	Gör. keleti Griech. orient.			
51												1	2	2	1			44	3	Ag. evang. Ev. A. C.			
1												1	2	1				61	3	Ev. reform. Reformirt			
51	2											3	3	10	7	11	12	1	1	Unitárius Unitarier			
																			110	3			Izraelita Israeliten
																			1	1			Egyéb Sonstige
																			1	1			Ismeretlen Unbekannt
																			792	26		Összesen Zusammen	
520	13	1	7	4	6	9	5	6	9	16	18	33	35	33	37	40		26	26	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd		4. Rak — Carcinoma	
																			37	13	Röm. kath. Röm. kath.		
																			1	1	Gör. kath. Griech. kath.		
																			1	1	Gör. keleti Griech. orient.		
																			5	3	Ag. evang. Ev. A. C.		
																			4	3	Ev. reform. Reformirt		
																			7	1	Unitárius Unitarier		
																			1	1	Izraelita Israeliten		
																			1	1	Egyéb Sonstige		
																			1	1	Ismeretlen Unbekannt		
																			56	20	Összesen Zusammen		
																			20	20	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd		
																			289	57	Röm. kath. Röm. kath.	5. Fertőző bajok Morbi infectiosi	
																			2	1	Gör. kath. Griech. kath.		
																			4	2	Gör. keleti Griech. orient.		
																			25	6	Ag. evang. Ev. A. C.		
																			27	11	Ev. reform. Reformirt		
																			1	1	Unitárius Unitarier		
																			66	7	Izraelita Israeliten		
																			3	1	Egyéb Sonstige		
																			1	1	Ismeretlen Unbekannt		
																			417	85	Összesen Zusammen		
																			85	85	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd		
273	42	8	10	24	9	15	12	9	4	3	6	4	3					425	59	Röm. kath. Röm. kath.	6. Öngyilkosság Suicidium		
1	1																		2	2		Gör. kath. Griech. kath.	
11	4	1																	20	2		Gör. keleti Griech. orient.	
24	4	2																	38	4		Ag. evang. Ev. A. C.	
1																			1	1		Ev. reform. Reformirt	
64	14	1	2	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1					95	12	Unitárius Unitarier			
1																			1	1		Izraelita Israeliten	
1																			1	1		Egyéb Sonstige	
377	65	12	12	29	13	20	16	10	6	5	6	5	4	2				586	79	Összesen Zusammen			
40	11	3	1	1	4	5	4	5	3	1	1	1	1					79	79	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd			
																			42	2		Röm. kath. Röm. kath.	
																			1	1	Gör. kath. Griech. kath.		
																			6	1	Gör. keleti Griech. orient.		
																			11	1	Ag. evang. Ev. A. C.		
																			11	1	Ev. reform. Reformirt		
																			13	5	Unitárius Unitarier		
																			1	1	Izraelita Israeliten		
																			1	1	Egyéb Sonstige		
																			74	9	Ismeretlen Unbekannt		
																			9	9	Összesen Zusammen		
																			9	9	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd		
12	4	4	23	15	4	4	10	6	3	2	3	2	3	6	1			102	12	Röm. kath. Röm. kath.	7. Összes erőszakos esetek Stammli. gewalts. Todesfälle		
																			2	2		Gör. kath. Griech. kath.	
																			12	3		Gör. keleti Griech. orient.	
1	1		3	1	1														23	4		Ag. evang. Ev. A. C.	
3			6	5	2	2	2												23	4		Ev. reform. Reformirt	
4	1			3	4	5	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Unitárius Unitarier			
																			26	5		Izraelita Israeliten	
																			1	1		Egyéb Sonstige	
6			2	2	2	2	1	1											15	1		Ismeretlen Unbekannt	
26	6	4	35	25	13	14	13	9	6	4	5	3	6	7	4			181	24	Összesen Zusammen			
1			7	5	2	1	3	1											24	24		Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	

*) Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

¹⁾ Hievon Ortsfremd.

7. (Vége.)

Vagyoni osztály Wohlstandsgrad	Lakóhely Wohnort	I. Összesen — überhaupt																Ismeretlen Unbek.	Összesen Zusammen		
		0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80			80	
2. Középosztályú — Mittelklasse	A) Budapest	I. ker. Bez.	20	3	2	3	2	3	1	3	9	6	10	14	10	9	17	9	11	—	132
		II. " "	18	2	1	3	4	2	2	2	3	11	12	12	19	8	4	19	6	—	127
		III. " "	14	—	1	—	1	1	1	1	3	5	4	2	2	2	8	7	1	—	55
		IV. " "	19	1	3	2	4	4	4	4	2	4	3	4	12	10	6	3	16	—	97
		V. " "	21	2	4	6	8	3	5	6	6	6	11	11	7	15	9	12	12	—	136
		VI. " "	10	1	1	4	8	1	2	2	10	8	14	9	12	17	15	10	12	—	140
		VII. " "	37	3	8	2	4	10	12	9	10	21	13	19	14	14	25	13	18	—	232
		VIII. " "	42	6	1	3	9	5	6	10	9	17	14	17	18	17	22	19	15	—	230
		IX. " "	23	3	2	3	3	5	6	7	3	5	7	9	11	9	5	6	3	—	108
		X. " "	14	1	—	—	1	2	1	1	1	3	2	5	4	5	5	—	—	—	44
			be nem osztható	—	—	—	—	1	2	—	3	2	5	5	2	2	1	2	—	—	29
	B) Idegen Ismeretlen	12	9	4	5	11	13	18	24	16	26	18	22	11	11	8	1	—	210		
	C) Ismeretlen Unbekannt	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
	Összesen — Zusammen	230	31	28	31	53	51	60	71	75	111	114	126	122	124	121	96	97	1541		
3. Szegény — Arm	A) Budapest	I. ker. Bez.	213	12	12	18	23	26	21	22	25	26	13	27	22	33	30	26	43	592	
		II. " "	122	8	3	18	25	17	16	19	13	12	16	24	26	29	17	17	13	—	395
		III. " "	299	17	9	32	29	23	21	26	31	26	29	26	45	38	29	28	31	1	740
		IV. " "	31	2	1	2	7	8	3	13	12	12	21	10	15	10	7	6	9	—	169
		V. " "	282	23	12	13	19	11	34	38	29	33	34	25	18	15	11	14	16	—	627
		VI. " "	758	62	23	76	83	82	74	70	102	96	69	90	83	89	65	41	53	—	1916
		VII. " "	700	67	18	78	114	101	97	99	97	77	108	100	119	103	98	73	103	1	2153
		VIII. " "	803	53	27	73	118	96	110	108	110	109	86	83	103	80	73	36	41	—	2109
		IX. " "	492	50	13	33	44	45	55	61	58	53	44	43	44	39	23	26	21	1	1145
		X. " "	262	17	10	12	21	20	25	25	19	21	31	26	21	17	18	11	9	—	565
			be nem osztható	370	5	2	6	7	8	8	10	20	11	11	10	5	10	22	7	—	518
	B) Idegen Ismeretlen	157	30	15	58	92	96	120	117	100	97	95	72	60	50	34	20	10	1223		
	C) Ismeretlen Unbekannt	3	—	—	—	4	6	9	7	5	8	7	4	9	2	3	2	—	70		
	Összesen — Zusammen	4492	346	145	419	585	538	593	613	611	590	564	541	575	510	418	322	356	4	12222	
4. Iséges — Nothdürftig	A) Budapest	I. ker. Bez.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	9	
		II. " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
		III. " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		IV. " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		V. " "	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
		VI. " "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
		VII. " "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
		VIII. " "	12	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	18
		IX. " "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
		X. " "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
			be nem osztható	—	—	—	—	1	1	—	3	2	3	3	1	1	2	—	2	—	19
	B) Idegen Ismeretlen	2	—	—	1	—	1	4	1	1	1	—	2	2	1	1	1	—	18		
	C) Ismeretlen Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
	Összesen — Zusammen	19	2	—	2	4	2	6	6	4	10	5	6	7	8	5	11	7	1	105	
5. Ismeretlen — Unbekannt	A) Budapest	I. ker. Bez.	9	—	2	3	3	2	1	3	5	3	7	3	4	4	3	2	1	55	
		II. " "	4	2	—	2	1	3	3	2	5	1	4	4	2	2	2	2	1	—	37
		III. " "	8	2	3	1	5	4	2	3	3	—	3	2	1	2	4	3	4	—	50
		IV. " "	1	1	—	2	3	1	3	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	—	25
		V. " "	4	—	—	—	—	—	5	1	5	1	4	1	4	1	—	1	2	—	31
		VI. " "	23	9	5	4	8	5	7	11	5	4	7	8	10	4	4	7	11	—	132
		VII. " "	21	5	3	5	11	15	6	10	5	13	10	10	10	7	9	4	—	—	150
		VIII. " "	20	4	—	7	8	10	6	3	7	3	5	9	9	14	4	8	7	—	124
		IX. " "	13	2	2	—	4	5	1	5	2	—	3	4	4	2	1	1	3	—	52
		X. " "	5	2	—	3	2	—	2	1	3	2	2	2	2	2	1	1	4	—	34
			be nem osztható	9	—	—	2	—	1	3	1	—	4	3	—	1	—	—	—	—	26
	B) Idegen Ismeretlen	30	6	6	10	18	19	20	26	33	31	25	30	21	5	10	4	—	103		
	C) Ismeretlen Unbekannt	1	—	2	3	2	5	5	5	4	2	1	3	3	3	—	—	—	295		
	Összesen — Zusammen	148	33	23	44	108	80	72	75	86	64	77	80	75	56	44	44	43	5	1157	
6. Összesen — Zusammen	A) Budapest	I. ker. Bez.	242	15	16	24	28	31	23	28	39	36	30	45	38	48	52	39	58	792	
		II. " "	144	12	4	24	30	22	22	23	18	29	29	36	50	39	24	38	20	—	564
		III. " "	322	21	13	33	35	28	24	31	38	32	37	33	49	49	37	38	38	1	859
		IV. " "	51	4	5	6	10	13	10	19	16	19	25	16	31	22	15	12	26	—	300
		V. " "	311	25	16	20	29	14	43	45	40	40	51	37	30	33	20	24	31	—	809
		VI. " "	792	73	29	84	100	88	87	83	118	108	91	109	107	111	84	62	77	—	2203
		VII. " "	761	76	30	85	130	126	115	116	117	104	138	131	144	129	131	98	126	1	2558
		VIII. " "	877	65	28	83	136	111	123	123	127	130	108	112	130	116	109	63	64	—	2495
		IX. " "	529	55	17	36	52	55	62	73	62	60	54	55	60	51	32	34	23	1	1318
		X. " "	282	20	11	15	25	22	28	27	25	23	36	31	27	24	14	12	13	—	645
			be nem osztható	379	5	2	—	8	11	11	15	15	29	22	17	15	9	12	23	1	593
	B) Idegen Ismeretlen	201	46	25	74	121	130	162	168	151	156	139	128	97	70	54	27	13	1762		
	C) Ismeretlen Unbekannt	4	—	2	3	6	11	15	13	9	11	8	7	13	6	4	2	—	120		
	Összesen — Zusammen	4895	417	198	497	751	672	733	769	780	779	771	764	792	711	594	478	510	10	15121	

1) Többnyire kórházban elhalt budapesti lakó, de közelebbi lakásadat nélkül. — 2) Militár.

(Schluss.) 7.

II. Ebból nő — Hievon Frauen																Összesen Zusammen	Lakóhely Wohnort	Vagyoni osztály Wohlstands- grad				
0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80				80—	Ismerlín Unbek.		
7	—	2	2	—	3	—	3	2	3	2	6	6	7	10	2	6	—	61	I. ker. Bez.	A) Budapest	2. Közeposztály — Mittelclasse	
11	—	—	2	—	2	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	54	II. " "				
6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	27	III. " "				
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	IV. " "				
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	V. " "				
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	VI. " "				
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	VII. " "				
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	VIII. " "				
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	IX. " "				
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	X. " "				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	polgári ¹⁾ katona ²⁾ } be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd	C) Ismeretlen Unbekannt		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen — Zusammen				
5	5	2	4	7	5	8	5	5	15	7	6	4	3	3	—	—	85	Összesen — Zusammen				
104	13	15	16	27	22	31	26	30	49	41	55	56	55	58	47	59	—	704	Összesen — Zusammen			
96	5	5	12	13	14	10	8	5	10	5	11	11	21	18	15	30	—	289	I. ker. Bez.	A) Budapest	3. Szegény — Arm	
57	3	2	8	16	11	9	8	8	2	4	11	14	14	10	11	10	—	198	II. " "			
140	10	8	21	15	11	14	10	12	10	11	14	25	26	15	20	28	—	390	III. " "			
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	IV. " "			
136	14	10	4	10	5	16	20	7	8	12	11	11	7	5	10	9	—	295	V. " "			
352	35	14	46	43	45	42	22	50	43	30	37	41	44	38	26	34	—	942	VI. " "			
323	45	11	44	57	43	48	49	35	28	54	39	62	60	57	44	74	—	1073	VII. " "			
381	33	14	39	61	53	45	47	35	41	39	38	50	46	53	24	30	—	1029	VIII. " "			
241	28	4	22	26	21	32	27	23	15	15	21	19	20	13	16	12	—	555	IX. " "			
126	5	5	2	9	7	13	9	6	6	10	15	9	10	12	5	5	—	254	X. " "			
157	1	1	1	2	1	2	2	5	9	3	5	3	2	6	1	3	—	204	polgári ¹⁾ katona ²⁾ } be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd	C) Ismeretlen Unbekannt	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen — Zusammen			
72	13	8	28	39	42	46	48	38	38	40	31	23	17	12	6	5	—	506	Összesen — Zusammen			
2	—	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	5	1	1	1	—	—	18	Összesen — Zusammen			
2097	194	82	227	295	256	278	255	234	217	232	239	282	274	245	184	246	—	5837	Összesen — Zusammen			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	I. ker. Bez.	A) Budapest	4. Inseges — Nothdürftig
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	II. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	III. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	IV. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	V. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	VI. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	VII. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	VIII. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	IX. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	polgári ¹⁾ katona ²⁾ } be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd	C) Ismeretlen Unbekannt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen — Zusammen		
9	1	—	1	2	—	1	—	1	3	—	2	5	1	3	8	6	—	44	Összesen — Zusammen			
3	—	1	3	1	2	1	2	3	1	3	—	—	1	2	1	—	—	—	24	I. ker. Bez.	A) Budapest	5. Ismeretlen — Unbekannt
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	II. " "		
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	III. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	IV. " "		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	V. " "		
8	2	2	1	3	3	3	4	2	1	3	4	6	2	2	4	4	—	—	54	VI. " "		
8	4	1	5	3	9	3	5	5	2	5	4	4	5	4	5	1	—	—	69	VII. " "		
12	1	—	2	7	7	3	2	1	3	2	1	4	2	8	1	7	—	—	62	VIII. " "		
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	IX. " "		
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	X. " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	polgári ¹⁾ katona ²⁾ } be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd	C) Ismeretlen Unbekannt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen — Zusammen		
11	4	4	1	6	9	8	12	7	15	12	5	10	3	3	2	—	—	—	112	Összesen — Zusammen		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	Összesen — Zusammen		
64	13	8	18	23	39	28	34	29	28	29	26	32	24	14	25	16	—	—	453	Összesen — Zusammen		
106	5	8	17	14	19	10	13	10	14	10	18	18	30	31	21	40	—	—	384	I. ker. Bez.	A) Budapest	6. Összesen — Zusammen
71	5	2	11	18	14	11	10	9	9	5	14	26	18	12	24	13	—	—	272	II. " "		
152	12	9	22	19	14	16	12	15	12	14	17	27	32	19	24	32	—	—	448	III. " "		
23	3	1	4	5	6	7	10	9	9	8	18	11	10	7	17	—	—	—	150	IV. " "		
145	14	12	9	13	5	18	23	12	12	16	19	16	13	8	18	21	—	—	374	V. " "		
364	38	17	48	52	48	48	60	61	48	43	47	55	52	48	35	43	—	—	1073	VI. " "		
349	50	15	46	63	55	58	60	43	38	66	54	72	71	71	57	90	—	—	1258	VII. " "		
420	35	15	44	71	60	52	54	42	48	46	56	57	63	64	44	40	—	—	1211	VIII. " "		
261	32	6	24	29	28	38	31	25	19	18	27	27	27	16	20	15	—	—	643	IX. " "		
134	6	5	3	10	8	14	9	10	7	11	17	13	13	16	5	7	—	—	288	X. " "		
160	1	1	2	2	2	4	3	6	10	5	6	4	2	6	2	5	—	—	221	polgári ¹⁾ katona ²⁾ } be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd	C) Ismeretlen Unbekannt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen — Zusammen		
88	22	14	34	52	57	62	65	52	70	59	42	41	24	19	8	7	—	—	716	Összesen — Zusammen		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	Összesen — Zusammen		
2276	223	106	263	348	318	339	315	297	298	304	326	380	358	322	266	330	—	—	7072	Összesen — Zusammen		

1) Zumeist in Spitälern verstorbene Budapest er Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — 2) Militär.

Sterbealter nach Wohnungslage. *)

B) Ebből nő — Hievon Frauen																Összesen Zusammen	Lakásfokvív Wohnungslage	Halál-ok Todes- ursache					
0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80				80- ismertl unbek.				
17	2	—	—	—	1	2	3	—	3	3	2	2	4	3	1	1	—	44	Pincze . . . Keller . . .	I. Bpesti Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester	1. Összes halál- okok Sámitl. Todes- ursachen		
1040	89	32	82	100	93	102	86	85	79	89	113	133	140	135	112	147	—	2657	Földszint . . . Parterre . . .				
668	54	37	61	76	74	75	69	58	64	84	90	105	88	87	81	105	—	1876	I—II. . . emelet . . .				
153	19	7	15	28	15	16	13	13	14	10	14	19	24	16	11	14	—	401	III—IV. . . Stock . . .				
307	37	16	69	91	75	80	77	87	66	57	64	74	76	60	52	56	—	1344	ismeretlen . . . Unbekannt . . .				
2185	201	92	227	295	258	275	218	243	226	243	283	333	332	301	257	323	—	6322	összesen . . . Zus. . .				
90	22	14	36	53	60	64	67	54	72	61	43	47	26	21	9	7	—	750	II. Idegen és ismeretlen ¹⁾ . . .				
2275	223	106	263	348	318	339	315	297	298	304	326	380	358	322	266	330	—	7072	Főösszeg — Hauptsumme . . .				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2. Tüdővész I. a 21. oldalon. Tuberculosis pulm. vgl. S. 21.			I. Bpesti Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester Bpester	3. Tüdőlob (köz- megei, nekrit.) Pneumonia, ohne nähere Bez.
4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	Pincze . . . Keller . . .				
146	7	—	2	—	1	2	—	—	2	5	3	13	9	10	11	15	—	226	Földszint . . . Parterre . . .				
97	3	—	1	1	1	2	—	—	2	5	2	6	9	10	10	9	—	158	I—II. . . emelet . . .				
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	III—IV. . . Stock . . .				
7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	ismeretlen . . . Unbekannt . . .				
271	11	—	2	—	1	3	3	3	4	12	8	23	21	25	24	30	—	449	összesen . . . Zus. . .				
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	II. Idegen és ismeretlen ¹⁾ . . .				
275	11	—	5	1	3	7	5	3	5	13	8	23	22	25	25	30	—	461	Főösszeg — Hauptsumme . . .				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4. Hőreghurtt és hurutos tüdőlob Bronchitis et Bronchopneum.				
124	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	5	4	3	2	—	4	Pincze . . . Keller . . .				
68	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	3	—	148	Földszint . . . Parterre . . .				
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	I—II. . . emelet . . .				
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	III—IV. . . Stock . . .				
232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	ismeretlen . . . Unbekannt . . .				
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	284	összesen . . . Zus. . .				
236	2	1	1	3	2	1	—	2	3	1	4	5	8	5	8	7	—	8	II. Idegen és ismeretlen ¹⁾ . . .				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292	Főösszeg — Hauptsumme . . .				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5. Tüdőgégős Empih. pulm.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6. Rák Carcinoma				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. Hasi hagym. Typh. abdomin.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8. Kanyaró Morbilli				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9. Vörheny Scarlatina				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10. Croup- diphtheria Croupdiphtheria				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11. Összes fertőző bajokat I. a 23. oldalon. Sámitl. Infectiouskrankheiten vgl. S. 23.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12. Erőszakos esetek Gewalts. Todes- fälle				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

*) Dieselben Angaben (combinirt überdies mit der Wohndichtigkeit) auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung. — ¹⁾ Überdies Ortsfremd und Unbekannt.

10. Halálozási kor laksűrűség szerint*)

Halál-ok Todes- ursache	Laksűrűség Wohndichtigkeitkeit. (Hány lakó egy lakrészre Wieviel Inwohner per Pièce)	A) Összesen — überhaupt																	Összesen Zusammen	
		0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80- ismertl. Unbek.		
1. Összes halálokok Stammt. Todes- ursachen	bis —2-ig	1605	116	60	135	217	207	222	208	218	243	292	319	356	361	295	244	299	1	5398
	über 2-nél több	2200	137	65	108	107	87	96	122	120	120	117	86	103	81	86	62	77	—	3774
	" 5 "	120	25	4	8	4	1	4	1	6	4	1	1	6	8	6	15	—	—	230
	" 10 "	6	1	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	2	6	2	4	8	—	—
	összesen — Zusammen	4690	371	171	420	624	531	556	588	620	612	624	629	682	635	536	449	497	4	13239
Főösszeg — Hauptsumme	4895	417	198	497	751	672	733	769	780	779	771	764	792	711	594	478	510	10	15121	
2. Tüdővész l. a 21. old. Tuberculosis pulm. vgl. S. 21.																				
3. Tüdőtöb (köz. megh. nélk.) Pneumonia (o. näh. Bezeichn.)	bis —2-ig	219	6	2	3	5	5	4	3	5	7	15	11	20	22	24	24	26	—	401
	über 2-nél több	332	9	—	1	1	1	4	4	5	5	5	4	10	10	8	6	10	—	415
	" 5 "	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
	" 10 "	17	—	—	—	3	3	5	6	7	1	8	4	13	6	12	7	6	—	2
	összesen — Zusammen	581	17	2	6	9	9	14	13	17	14	28	19	45	39	44	37	42	—	100
Főösszeg — Hauptsumme	589	17	2	6	9	11	15	19	19	17	30	23	47	42	45	39	42	—	996	
4. Hörgöhurut és hurut-tüdőtöb Bronchitis et bronchiopneum.	bis —2-ig	171	3	1	—	1	1	1	2	2	3	3	3	—	1	1	1	1	—	53
	über 2-nél több	263	1	1	—	2	1	1	2	2	1	2	2	6	6	8	5	15	—	580
	" 5 "	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
	" 10 "	34	1	—	1	—	—	—	2	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	58
	összesen — Zusammen	483	6	2	1	3	2	1	1	5	6	6	8	5	15	11	14	11	—	580
Főösszeg — Hauptsumme	491	6	2	1	3	2	1	1	5	6	6	8	5	15	11	15	11	—	595	
5. Tüdőtágulás Emph. pulmon.	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	" 5 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	" 10 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	összesen — Zusammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Főösszeg — Hauptsumme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Rák Carcinoma	bis —2-ig	—	—	—	—	—	1	4	7	13	18	39	43	49	37	26	17	9	—	263
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	2	3	4	8	11	11	18	14	9	10	3	2	—	96
	" 5 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	" 10 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	összesen — Zusammen	—	—	—	—	—	2	4	9	15	24	20	23	19	27	10	13	3	—	169
Főösszeg — Hauptsumme	—	—	—	—	—	8	20	29	61	76	90	127	90	127	90	14	14	—	532	
7. Hasi haeg- maz Typh. abdomin.	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	" 5 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	" 10 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	összesen — Zusammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Főösszeg — Hauptsumme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Kanyaró Morbilli	bis —2-ig	44	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
	über 2-nél több	126	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
	" 5 "	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	" 10 "	60	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	összesen — Zusammen	236	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
Főösszeg — Hauptsumme	245	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251	
9. Vörheny Scarlatina	bis —2-ig	21	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
	über 2-nél több	18	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
	" 5 "	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	" 10 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	összesen — Zusammen	79	42	8	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Főösszeg — Hauptsumme	137	76	16	3	3	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Croup- diphtheria Croupdiphtheria	bis —2-ig	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
	über 2-nél több	17	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	" 5 "	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	" 10 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	összesen — Zusammen	57	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Főösszeg — Hauptsumme	142	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Összes fertőző bajokat l. a 23. old. Sammtl. Infectnskhtn vgl. S. 23.	bis —2-ig	13	3	1	2	1	4	3	2	1	3	6	1	1	1	1	1	—	—	44
	über 2-nél több	8	2	4	2	1	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	31
	" 5 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	" 10 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	összesen — Zusammen	30	10	10	47	94	40	32	40	37	32	26	24	11	14	7	6	3	—	—
Főösszeg — Hauptsumme	59	17	17	68	113	66	56	54	50	41	38	25	18	13	8	4	3	—	—	
12. Erőszakos esetek Gewaltsame Fälle	bis —2-ig	13	3	1	2	1	4	3	2	1	3	6	1	1	1	1	1	—	—	44
	über 2-nél több	8	2	4	2	1	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	31
	" 5 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	" 10 "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	összesen — Zusammen	52	15	15	51	96	48	36	42	40	37	32	26	13	15	10	7	4	—	—
Főösszeg — Hauptsumme	59	17	17	68	113	66	56	54	50	41	38	25	18	13	8	4	3	—	—	

*) Ugyanezen adatok (kombinálva a lakásfokszámmal is) az összes többi halál-okokra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak. — 1) Ortsfremd und unbekannt.

Sterbealter nach der Wohndichtigkeit.*)

B) Ebből nő — Hievon Frauen																		Összesen Zusammen	Laksűrűség Wohndichtigkeit (Hány lakó egy lakrésze Wieviel Einwohner per Pièce)	Halál-ok Todes- ursache	
1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-	Ismerlén Unbek.				
760	64	40	86	123	115	109	88	87	99	120	162	189	183	156	133	188	—	2702	... bis —2-ig	I. Bpesti Bpester	1. Összes halál-okok Sammtl. Todes- ursachen
1020	78	33	59	54	43	60	59	50	40	38	37	46	46	60	42	55	—	1820	... über 2-nél több		
58	12	4	4	1	1	1	2	1	2	—	—	4	4	4	13	10	—	120	... " 5 " "		
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4	8	—	27	... " 10 " "		
343	46	15	78	116	98	103	100	104	87	85	84	94	94	79	65	62	—	1653	... " ? " "		
2185	201	92	227	295	258	275	248	243	226	243	283	333	332	301	257	323	—	6322	... összesen — Zusammen		
90	22	14	36	53	60	64	67	54	72	61	43	47	26	21	9	7	—	750	... II. Idegen és ismeretlen!		
2275	233	106	263	348	318	339	315	297	298	304	326	380	358	322	266	330	—	7072	... Főösszeg — Hauptsumme		
100	3	—	3	—	2	—	—	—	3	6	5	11	12	13	18	16	—	192	2. Tüdővézst l. a 21. old.	I. Bpesti Bpester	3. Tüdőtub (köz- megh. néküt) Pneumonia (o. náh. Bezechin)
157	6	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	6	6	3	9	—	202	... bis —2-ig		
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	... über 2-nél több		
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	... " 5 " "		
271	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	... " 10 " "		
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	... " ? " "		
275	11	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	419	... összesen — Zusammen		
82	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	... II. Idegen és ismeretlen!		
125	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	461	... Főösszeg — Hauptsumme		
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	... bis —2-ig	I. Bpesti Bpester	4. Hőrgyulladás hurtt. tüdőlob Bronchitis et Bronchopneum.
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	... über 2-nél több		
232	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	... " 5 " "		
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	... " 10 " "		
236	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	... " ? " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	284	... összesen — Zusammen		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	... II. Idegen és ismeretlen!		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292	... Főösszeg — Hauptsumme		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	... bis —2-ig	I. Bpesti Bpester	5. Tüdőgyulladás Empn. pulmon.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	... über 2-nél több		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	... " 5 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	... " 10 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	... " ? " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	... összesen — Zusammen		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	... II. Idegen és ismeretlen!		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	... Főösszeg — Hauptsumme		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	... bis —2-ig	I. Bpesti Bpester	6. Rák Carcinoma
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	... über 2-nél több		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	... " 5 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	... " 10 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332	... " ? " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	... összesen — Zusammen		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	417	... II. Idegen és ismeretlen!		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	... Főösszeg — Hauptsumme		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	... bis —2-ig	I. Bpesti Bpester	7. Hasi, háty- máz Typh. abdomin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	... über 2-nél több		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	... " 5 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	... " 10 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	... " ? " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	... összesen — Zusammen		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	... II. Idegen és ismeretlen!		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	... Főösszeg — Hauptsumme		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	... bis —2-ig	I. Bpesti Bpester	8. Kanyaró Morbilli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	... über 2-nél több		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	... " 5 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	... " 10 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	... " ? " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	... összesen — Zusammen		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	... II. Idegen és ismeretlen!		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	... Főösszeg — Hauptsumme		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	... bis —2-ig	I. Bpesti Bpester	9. Verheny Scarlatina
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	... über 2-nél több		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	... " 5 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	... " 10 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	... " ? " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	... összesen — Zusammen		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	... II. Idegen és ismeretlen!		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	... Főösszeg — Hauptsumme		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	... bis —2-ig	I. Bpesti Bpester	10. Croup- diphtheria Croupdiphtheria
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	... über 2-nél több		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	... " 5 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	... " 10 " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	... " ? " "		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	... összesen — Zusammen		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	... II. Idegen és ismeretlen!		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	... Főösszeg — Hauptsumme		

*) Dieselben Angaben (combinirt auch mit der Wohnlage) auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung. — *) Ortsfremd und unbekannt.

11. Halálzási kor lakviszonyok szerint.
Sterbealter nach Wohnverhältnissen.1)

Nem	Geschlecht	Lakóhely Wohnort	Lakásfélv. Wohnungs- lage	Laksűrűség Wohndichtigkeit (Hány lakó egy lakrészre Wieviel Inwohner per Pièce)	é v e s — Jahre alt																Ismerdln Unbek.	Összesen Zusammen							
					0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80			80-	Ismerdln Unbek.					
I. Összesen — Überhaupt					A) Budapesti — Budapest		Pincze Keller	bis —2-ig	10				1			2	3	2	3	4	1	3	4	3	1	1	38		
					über 2-nél több	24		3				1		1	2	2	1	1	2	3	4	1	2	3	4	3	1	1	40
					" 5 " "	1									1			1											3
					" 10 " "																								2
					összesen — Zusammen	35	3		1	1		3	5	4	5	5	3	4	6	4	4	3	1	2	1	1	1	1	83
					Földszint Parterre		Pincze Keller	bis —2-ig	838	54	25	72	104	103	112	108	119	129	156	170	183	176	145	121	139				2755
					über 2-nél több	1240		76	32	55	63	41	62	71	67	66	73	47	53	51	52	39	53						2135
					" 5 " "	84	12	2	6	2	1	3	1	6	1	5	3	1	6	8	5	10	11						160
					" 10 " "	5			1										2	2	2	2	1	3					20
					összesen — Zusammen	2220	154	67	144	184	167	203	211	216	214	253	244	262	259	229	259	229	182	15	3	8			354
					I-II. Stock em. — Stock		Pincze Keller	bis —2-ig	595	48	25	42	88	86	85	81	78	90	108	129	140	139	128	107	133				2102
					über 2-nél több	733		37	21	39	30	33	31	42	43	45	37	30	40	24	28	24	23	23	23				1260
					" 5 " "	19	4	1	1	1	1														6	4			38
					" 10 " "	53	10		19	23	19	24	19	22	24	23	16	22	11	5	6	1	5	2					14
					összesen — Zusammen	1401	99	47	102	142	139	141	142	144	159	168	176	202	177	162	144	167							298
III-IV. em. — Stock em.		Pincze Keller	bis —2-ig	136	10	8	16	20	16	18	14	16	18	16	15	25	37	15	13	20				413					
über 2-nél több	161		12	5	10	11	11	2	5	8	8	5	6												265				
" 5 " "	4		1																					7					
" 10 " "	16	5	1	2	9	2	6	4	2	7	2	2	2	3	2	1	1	1						67					
összesen — Zusammen	317	28	14	29	39	27	23	26	33	23	23	34	44	23	18	22								752					
Ismeretlen Unbekannt		Pincze Keller	bis —2-ig	26	4	2	5	4	2	5	2	3	3	8	4	5	4	2	6					90					
über 2-nél több	42		9	7	3	4	1	2	2	1	1	1	1	2											74				
" 5 " "	12	8	1																					22					
" 10 " "	1																							2					
összesen — Zusammen	637	65	33	136	249	192	177	203	226	197	166	178	173	144	113	101	87	3	3080					3268					
Összesen Zusammen		Pincze Keller	bis —2-ig	1605	116	60	135	217	207	222	208	218	243	292	319	356	361	295	244	299				5398					
über 2-nél több	2200		137	6	108	107	87	96	122	120	120	117	86	103	81	86	62	77	3774						3774				
" 5 " "	120	25	4	8	4	1	4	1	6	4	1	6	8	6	16	15		230						230					
" 10 " "	6	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	6	2	6	2	4	8						36					
összesen — Zusammen	4690	371	171	420	624	531	556	588	620	612	624	629	682	635	536	449	497	1	13239						13239				
B) Idegen Ortsfremde				201	46	25	74	121	130	162	168	151	156	139	128	97	70	54	27	13				1762					
C) Ismeretlen Unbekannt				4		2	3	6	11	15	13	9	11	8	7	13	6	4			6	10			120				
Főösszeg Hauptsumme				4895	417	198	497	751	672	733	769	780	779	771	764	792	711	594	478	510	10				15121				
II. Eből nő — Hievon Frauen					A) Budapesti — Budapest		Pincze Keller	bis —2-ig	4				1	2	3	2	3	1	3	3	1	1			20				
					über 2-nél több	13		2				1	1	1				2	1	1	1	1							23
					" 5 " "																								
					" 10 " "																								
					összesen — Zusammen	17	2				1	2	3		3	2	3	2	4	3	1	1							44
					Földszint Parterre		Pincze Keller	bis —2-ig	401	31	14	43	56	58	55	37	48	48	54	81	97	91	78	68	89				1349
					über 2-nél több	568		44	13	31	33	18	38	35	28	21	20	21	23	29	37	24	38						1021
					" 5 " "	41	6	2	3	1	1	1	2					4	4	4	7	9							86
					" 10 " "	3																							14
					összesen — Zusammen	1040	89	32	82	100	93	102	86	85	79	89	113	133	140	135	112	147							187
					I-II. Stock em. — Stock		Pincze Keller	bis —2-ig	286	25	20	29	48	48	42	42	32	39	53	68	73	69	65	57	82				1078
					über 2-nél több	343		21	16	22	14	17	19	20	17	15	15	12	20	12	18	14	16						
					" 5 " "	9	3	1	1																				21
					" 10 " "	1																							11
					összesen — Zusammen	668	54	37	61	76	74	75	69	58	64	94	90	105	88	87	81	105							155
III-IV. em. — Stock em.		Pincze Keller	bis —2-ig	60	6	5	9	16	7	7	7	8	7	11	17	19	9	7	12					214					
über 2-nél több	79		9	1	6	7	7	2	2	4	3	3	2	4	5	3	1								137				
" 5 " "	3																							4					
" 10 " "	11	4	1	6	1	6	4	2	3							2	1	2	1	1				46					
összesen — Zusammen	153	19	7	15	28	15	16	13	13	14	10	14	19	24	16	11	14							401					
Ismeretlen Unbekannt		Pincze Keller	bis —2-ig	9	2	1	5	3	2	4		2	3	2	1	1	1	4						41					
über 2-nél több	17		2	3	1				1	1	1				2										28				
" 5 " "	5	3	1																					9					
" 10 " "	1																							2					
összesen — Zusammen	276	20	11	64	87	73	76	76	86	63	54	62	71	75	58	51	52							1264					
Összesen Zusammen		Pincze Keller	bis —2-ig	760	64	40	86	123	115	109	88	87	99	120	162	189	183	156	133	188				2702					
über 2-nél több	1020		78	33	59	54	43	60	59	50	40	38	37	46	46	60	42	55							1820				
" 5 " "	58	12	4	4	1	1	2	1	2					4	4	4	13	10						120					
" 10 " "	4	1		1	1	1	1							5	2	4	8							27					
összesen — Zusammen	343	46	15	78	116	98	103	100	104	87	85	84	94	94	94	79	65	62						1653					
B) Idegen Ortsfremde				88	22	14	34	52	57	62	65	243	270	59	42	41	24	19	8	7				716					
C) Ismeretlen Unbekannt				2		2	1	3	2	2	2	2	2	1	6	2	1				4				34				
Főösszeg Hauptsumme				2275	223	106	263	348	318	339	315	297	298	304	326	380	358	322	266	330	4				7072				

1) Ugyanezen adatok minden egyes halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.
1) Dieselben Angaben auch für jede einzelne Todesursache stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

12. Halálozási kor a tüdővésznel lakviszonyok szerint.¹⁾
Sterbealter bei der Lungentuberculose nach Wohnverhältnissen.

Nem Geschlecht	Lakóhely Wohnort	Lakóvisk. Wohnungs- lage	Laksűrűség Wohndichtigkeit (Hány lakó egy lakrésze Wieviel Inwohner per Pièce)	é v e s — Jahre alt															Összesen Zusammen																
				0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75		75-80	80-	Ismerlén Unbek.													
I. Összesen — Überhaupt																		A) Budapesti — Budapest																	
																		Pincekeller																	
																		Földszint																	
																		I-II Stock em.																	
																		III-IV Stock em.																	
																		Ismeretlen																	
																		Összesen																	
																		B) Idegen																	
																		C) Ismeretlen																	
																		Főösszeg																	
II. Ebből nő — Hiévon Frauen																		A) Budapesti — Budapest																	
																		Pincekeller																	
																		Földszint																	
																		I-II Stock em.																	
																		III-IV Stock em.																	
																		Ismeretlen																	
																		Összesen																	
																		B) Idegen																	
																		C) Ismeretlen																	
																		Főösszeg																	

¹⁾ Ugyanczen adatok valamennyi föbbi halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

¹⁾ Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

13. Halálózási kor a hörghurutban és tüdőlobban elhaltaknál lakviszonyok szerint.*)
Sterbealter bei Bronchitis und Pneumonie nach Wohnverhältnissen.*)

Table with columns for age groups (0-5, 5-10, etc.), residential conditions (Laksűrűség, Pincze, Földszint, etc.), and total counts (Összesen, Ismeretlen, Unbek.).

*) Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak. Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

14. Halálozási kor a fertőző halálokokban elhaltaknál lakviszonyok szerint.)*
 Sterbealter der an infectiösen Todesursachen nach Wohnverhältnissen.)*

Nem Geschlecht	Lakóhely Wohnort	Lakásékv. Wohnungs- lage	Laksűrűség Wohndichtigkeit (Hány lakó egy lakrészc Wieviel Inwohner per Pièce)	é v e s — Jahr alt																	Összesen Zusammen				
				0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80—		Ismrtin Unbek.			
I. Összesen — Überhaupt				A) Budapesti — Budapest																		1			
																						2			
Pincze Keller				bis —2-ig																				1	
				über 2-nél több	2																				
				" 5 " "																					
				" 10 " "																					
Fődszint Parterre				összesen — Zusammen	2									1										3	
				bis —2-ig	76	8	2	3	5	6	3	2	2	5	2	8	5	2							
				über 2-nél több	137	10	1																	157	
				" 5 " "	6	1																			
				" 10 " "	1																			1	
				" ? " "	43	10	6	4	2		4	2	1	1	2	9	5	2					1		
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	263	29	8	8	7	6	8	6	5	7	4	2					4				376
				bis —2-ig	50	5	1	1	2	1	4	2	1	2	2	2	2	2							2
I-II. em. Stock				über 2-nél több	86	6			2	1														97	
				" 5 " "	3	2	1																		
				" 10 " "	3	2	1																		
				" ? " "	39	8			3	6		3	1		2	1									2
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	178	21	2	6	9	1	7	4	2	3	2	3	3	4	3					250	
				bis —2-ig	12	2			1					1											
III-IV. em. Stock				über 2-nél több	18	1			1				1					1						21	
				" 5 " "																					
				" 10 " "					4												1			25	
				" ? " "	13	4	1	1	4				1										1		
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	43	7	1	1	6			1	1												13
				bis —2-ig	11	1							1												
Ismeretlen Unbekannt				über 2-nél több	10	2	2	1	1																16
				" 5 " "	6	2																			
				" 10 " "	1	1																			1
				" ? " "	188	32	2	7	17	9	10	4	9	2	2	1		1							1
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	215	38	4	8	18	9	11	4	9	2	2	1		1						323	
				bis —2-ig	149	16	3	4	8	7	8	6	4	6	4	10	7	5	5	1	6				
összesen — Zusammen				über 2-nél több	253	19	2	4	3		1	3	1	2	1		2	2						293	
				" 5 " "	15	5	1						1												
				" 10 " "	1	1																		2	
				" ? " "	283	54	9	15	29	9	18	7	10	4	4	2	1	1				1	1	1	
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	701	95	15	23	40	16	27	16	16	12	8	13	8	8	7	1	7	1		1014	
				B) Idegen Ortsfremde	91	23	6	3	8	7	7	6	9	6	1	1	1	1							
C) Ismeretlen Unbekannt					1																			2	
				Főösszeg Hauptsumme	793	118	21	26	48	23	34	23	25	18	9	14	9	9	7	1	7	1			
II. Ebből nő — Frauen				A) Budapesti — Budapest																		1			
																						1			
Pincze Keller				bis —2-ig																					
				über 2-nél több	1																				
				" 5 " "																					
				" 10 " "																					
Fődszint Parterre				összesen — Zusammen	1																			2	
				bis —2-ig	43	5	2	1	4	4	1		1		1	2	4	1					3		
				über 2-nél több	62	4					1	2		1		1								73	
				" 5 " "	4	1																			
				" 10 " "	1																			1	
				" ? " "	21	7	3	2	2	2	1		1		1										39
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	131	17	5	3	6	4	4	3	1	1	2	3	4	1	2			3		190	
				bis —2-ig	22	3		1	1		3	2	1		1	1	1	2							
I-II. em. Stock				über 2-nél több	86	13	1	4	6		4	3	1	1	1	2								125	
				" 5 " "	1	1	1																		
				" 10 " "																					
				" ? " "	20	4		1	5		1	1		1	1	1	1	2							
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	86	13	1	4	6		4	3	1	1	1	2								125	
				bis —2-ig	2	1			1			1													
III-IV. em. Stock				über 2-nél több	9	1			1									1						12	
				" 5 " "																					
				" 10 " "																					
				" ? " "	9	3	1		3		1														1
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	20	6	1		5		1	1												36	
				bis —2-ig	4																				
Ismeretlen Unbekannt				über 2-nél több	4		1		1															6	
				" 5 " "	3	2																			
				" 10 " "	1	1																		1	
				" ? " "	87	16	1	4	10	5	6	3	3	1	1										
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	98	19	2	4	11	6	3	3	1	1										153	
				bis —2-ig	71	9	2	2	6	4	4	4	2		2	3	5	3					3		
összesen — Zusammen				über 2-nél több	119	10	1	2	2		1	2		1		1		1	2						142
				" 5 " "	8	4	1																		
				" 10 " "	1	1																		2	
				" ? " "	137	30	5	7	20	5	10	5	3	2	2	1						1			
összesen — Zusammen				összesen — Zusammen	336	54	9	11	28	9	15	11	5	3	4	5	5	4	2			4		505	
				B) Idegen Ortsfremde	40	11	3	1	1	4	5	4	5	3	1	1									
C) Ismeretlen Unbekannt					1																			2	
				Főösszeg Hauptsumme	377	65	12	12	29	13	20	16	10	6	6	6	6	4	2		4				

*) Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

*) Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

15. Halálozási kor foglalkozás szerint. — Sterbealter nach dem Beruf.

Folyó szám Nr.	Foglalkozás Beruf ¹⁾	1) Férfiak Männer																	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfr.
		0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80			
I. 1	Gazdálkodó, gazdatiszt	—	—	—	1	—	2	4	5	3	5	1	5	1	4	—	3	—	36	24	
2	Földmives, gazdasági cseléd	—	—	—	3	7	7	9	9	6	7	9	9	4	2	1	1	3	84	81	
3	Kertész, majoros, szőlős	—	—	—	—	3	2	1	4	2	3	5	5	2	2	2	2	34	6		
4	Egyéb őstermelés	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	1	1	1	1	19	8		
II. 5	Asztalos, esztergályos	—	—	—	7	22	13	11	23	12	13	7	11	15	6	2	2	145	17		
6	Ács	—	—	—	—	—	—	3	2	3	1	5	7	5	6	3	1	37	4		
7	Bognár, kádár	—	—	—	—	2	—	2	2	2	1	7	2	6	2	2	—	32	9		
8	Bádogos, szerelő	—	—	—	5	5	3	3	5	4	4	1	1	1	3	3	—	34	2		
9	Lakatos	—	—	—	14	12	12	12	11	8	7	4	6	7	3	3	—	100	13		
10	Kovács	—	—	—	1	1	4	2	8	6	8	8	5	5	6	2	—	59	10		
11	Vas- és rézőntő	—	—	—	3	2	1	2	3	2	2	—	—	1	—	—	—	16	1		
12	Gépész	—	—	—	1	1	4	6	3	4	6	2	3	2	1	1	—	36	10		
13	Czipész	—	—	—	1	6	21	18	16	11	15	23	8	13	10	1	—	170	40		
14	Szabó	—	—	—	1	12	14	15	14	7	5	9	12	4	16	11	—	136	20		
15	Egyéb ruházati ipar ²⁾	—	—	—	—	3	—	3	2	1	1	2	1	3	3	3	—	22	4		
16	Kárpitos	—	—	—	—	1	1	2	2	3	3	3	3	1	1	1	—	14	3		
17	Könyvkötő	—	—	—	4	3	1	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	15	—		
18	Órás, ékszerész	—	—	—	1	4	4	2	2	2	2	—	—	2	—	1	—	19	1		
19	Iparos szobrász	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—		
20	Kőfaragó	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	13	2		
21	Kőműves	—	—	—	3	4	8	4	13	10	11	11	8	7	5	4	—	90	13		
22	Betűszedő, nyomdász	—	—	—	10	8	8	8	3	8	9	3	3	2	2	—	—	62	1		
23	Iparos festő	—	—	—	2	1	2	5	1	1	7	7	8	5	3	5	—	50	7		
24	Molnár	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	2	1	2	—	22	3		
25	Pék	—	—	—	2	3	6	2	3	7	3	3	2	2	1	1	—	37	7		
26	Mészáros, hentes	—	—	—	1	1	4	4	4	8	7	5	6	7	4	2	—	54	14		
27	Vendéglős, kávé	—	—	—	—	—	1	2	6	7	14	11	4	7	5	1	—	60	11		
28	Pinczér	—	—	—	1	3	3	8	7	10	5	5	3	3	3	1	—	55	4		
29	Borbély	—	—	—	3	7	6	8	5	3	4	2	1	—	—	—	—	40	3		
30	Egyéb ipar	—	—	—	1	15	23	28	23	24	18	19	28	20	12	9	6	258	34		
III. 31	Kereskedő k. m. n. ³⁾	—	—	—	—	1	5	10	11	10	8	16	9	13	9	8	5	113	22		
32	Különféle kereskedelem	—	—	—	—	2	—	3	3	5	9	7	2	1	4	6	3	47	10		
33	Kereskedelmi alkalmazott	—	—	—	1	11	34	7	8	7	3	2	2	—	—	—	—	78	18		
34	Ügynök, közvetítő	—	—	—	—	2	2	5	7	8	11	7	17	12	7	2	3	83	6		
35	Házaló kereskedő	—	—	—	—	2	3	2	5	5	11	5	8	10	9	6	4	71	10		
IV. 36	Gőzvasút	—	—	—	—	1	1	2	5	5	2	7	4	2	1	—	1	37	14		
37	Villamos	—	—	—	—	1	1	1	5	—	—	—	1	1	—	—	—	4	2		
38	Hajózás	—	—	—	—	2	8	5	—	—	3	2	5	1	—	3	—	21	4		
39	Lótuvar, kocsis	—	—	—	5	8	11	18	15	18	22	13	8	10	11	4	—	144	6		
V. 40	Napszámos	—	—	—	1	24	45	49	70	88	109	111	87	80	55	43	32	830	193		
41	Munkás	—	—	—	1	6	18	17	15	19	24	23	21	15	17	7	7	191	27		
42	Hordár	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	1	4	6	3	2	1	24	—		
43	Egyéb testi szolgálat	—	—	—	2	1	1	4	3	6	4	2	5	4	1	1	—	34	1		
VI. 44	Lelkész	—	—	—	1	3	—	—	1	4	2	3	—	2	—	1	2	18	7		
45	Tanár, tanító	—	—	—	1	2	4	3	1	5	4	2	6	8	5	2	3	47	14		
46	Író, művész	—	—	—	4	4	7	6	7	10	6	8	4	4	5	2	3	73	6		
47	Orvos	—	—	—	—	—	3	4	5	2	2	2	2	2	3	3	—	24	7		
48	Ügyvéd, -jelölt	—	—	—	—	—	5	—	2	4	2	2	6	7	3	1	2	35	8		
49	Mérnök, építész	—	—	—	1	2	4	2	4	2	8	5	5	4	2	1	3	46	6		
50	Közhivatalnok	—	—	—	2	11	18	17	24	21	26	39	37	29	16	22	13	11	286	54	
51	Magánhivatalnok	—	—	—	5	9	15	13	15	22	9	18	17	6	14	5	3	156	20		
52	Irnok, díjnok	—	—	—	1	4	4	5	2	4	3	3	4	5	1	1	—	37	5		
53	Egyéb szellemi szolgálat	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10	2		
VII. 54	Katonatiszt	—	—	—	—	4	1	6	3	5	2	2	3	1	4	6	3	45	—		
55	Közkatoná, altiszt	—	—	—	3	36	9	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	58	—		
56	Órség	—	—	—	2	5	2	6	6	4	7	6	7	5	3	2	1	56	10		
57	Házmaster, kapus	—	—	—	—	1	1	1	5	2	2	6	9	8	6	2	1	45	1		
58	Hivatalszolga	—	—	—	—	2	4	2	9	12	8	8	8	4	7	4	1	70	—		
59	Szolga	—	—	—	6	6	6	9	10	3	6	4	6	4	8	3	2	75	12		
60	Egyéb személyes szolgálat	—	—	—	1	2	—	4	5	5	8	4	3	4	2	1	3	43	3		
VIII. 61	Vagyonából élő	—	—	—	—	1	—	4	3	4	8	5	12	10	27	24	24	141	21		
62	Nyugdíjas k. m. n. ³⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—		
IX. 63	Tanuló	—	—	—	3	20	28	26	6	1	—	—	—	—	—	—	—	85	16		
64	Rokonoktól eltartott	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	123	8		
65	Jóteknységéből élő	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	6	26	48	5		
66	Háztartásban elfoglalt	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1		
X. 67	Foglalkozás nélküli	—	—	—	9	5	3	1	2	2	1	1	6	10	8	18	10	95	20		
XI. 68	Kitöltetlen 0-15 éves	2620	190	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2871	145		
69	" 15 éven felüli	—	—	—	20	8	4	5	10	9	5	3	11	13	9	10	6	123	10		
	Összesen — Zusammen	2620	191	92	234	403	354	394	454	483	481	467	488	412	353	272	212	180	6		
	Ebből idegen — Hiev. Ortsfr.	113	24	11	40	69	73	100	103	99	86	80	86	56	46	35	19	6	—		

1) Die deutschen Benennungen vgl. auf S. 26. — 2) Szűcs, kalapos, takács, gombkötő. — 3) Közlelbbi meghatározás nélkül.

Die Todesursachen nach dem Kalendermonat.

Table with columns for months (Frauen, Augustus, Szeptember, Október, November, December, Összesen, Ebból idegen), months (Január, Február, Márczius, Április, Május, Június, Július, Augustus, Szeptember, Október, November, December, Összesen, Ebból idegen), C) Összesen - Zusammen, Halál-ok (Todesursache), and Folyó szám (Nr.).

1) Vgl. die Fussnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber. — 4) Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lungen. — 5) Hiervon Ortsfremd.

II. Hievon Frauen Budapester										B) Idegen Ortsfremde	C) Ismeretlen Unbekannt	Fősszeg- Haupt- summe	Nomenclature internation.)	Halál-ok Todesursache	Folyó szám Nr.		
Ismeretlen					Összesen Zusammen												
-2	2-5	5-10	10-	?	-2	2-5	5-10	10-	?							össz. zus.	
4	2	1			74	74	3		24	175	8		183	17	Meningitis	1	I.
2					4	64	55		11	133	5		138	14	" tuberculosa	2	
	2				4	49	61	8		124	2		126	34*	Convulsiones	3	
	1				37	38	100	28	1	52	13		195	18	Apoplexia cerebri	4	
					21	21	9	1		24	34		56	34*	Paralysis progressiva	5	
					25	25	10	5		29	44		67	34*	Alii morbi cerebri	6	
					5	5	6	1	1	7	15		16	34*	Tabes dorsalis	7	
					6	6	3	3	1	8	16		22	34*	Alii morbi medullae spinalis	8	
							1	3	1	5	3		8	34*	Alii morbi systematis nervosi	9	
3	1				36	40	205	66	2	68	18		362	19*	Morbus organicus cordis ²⁾	10	II.
					42	43	54	12	5	51	18		147	19*	Morbi myocardii	11	
					33	33	29	17		36	11		93	19*	Vitia valvularum	12	
					3	3	8	1	1	3	2		15	34*	Alii morbi cordis	13	
2					54	56	88	20	4	57	5		177	34*	Arteriosclerosis	14	
1					2	3	5			7			8	34*	Alii morbi org. circulationis	15	
							8			8					Bronchitis acuta	16	III.
1					5	7	47	72	4	6	129		8	21*	" chronica	17	
2					4	6	19	8		4	31		130	20*	" ²⁾ 0-5 jährige	18	
					17	17	39	59	1	17	116		33	21*	" ³⁾ über 5 jährige	19	
2	1	1			28	32	192	202	9	45	449		121	22b*	Bronchopneumonia	20	
6	6				6	6	13	10		6	29		461	22*	Pneumonia ¹⁾	21	
					11	11	27	19	3	16	66		39	22*	Pneumonia crouposa	22	
					5	5	6	7		5	18		1317	13	Tuberculosis pulmonum	23	
					5	8	15	7		7	29		69	22b*	Emphysema pulmonum	24	
	3				4	4	10	5		4	19		27	22b*	Pleuritis	25	
					4	4	10	5		4	19		35	22b*	Alii morbi org. respirationis	26	
2	2				16	20	145	190	10	17	362		25	23	Morbi ventriculi	27	IV.
					4	4	19	18	2	5	44		363	24	Enteritis 0-2 jährige	28	
													49	34*	" über 2 jährige	29	
					8	8	6			10	16		11		Cholera nostras	30	
1					3	4	9	2		4	15		31	25*	Hernia incarcerata	31	
1					7	8	10	6		9	25		21	25*	Alii oclusiones intestini	32	
					7	7	13	4		10	24		27	34*	Alii morbi intestini	33	
					6	6	7	3		9	19		31	26	Cirrhosis hepatis	34	
1	1	1			26	29	28	12	2	34	76		27	34*	Alii morbis hepatis	35	
					3	3	3	2	1	3	9		99	34*	Peritonitis	36	
1	1				30	32	60	39	2	46	148		11	34*	Alii morbi org. digestionis	37	
					6	6	7		1	9	16		164	27	Nephritis	38	V.
					14	14	9	4		18	31		21	34*	Alii morbi syst. uropoëtica	39	
					2	2	3			2	5		37	30	Graviditas et puerperium ³⁾	40	VI.
					7	7	11	6		9	26		11	28	Alii morbi genitalium ³⁾	41	
					12	13	10	6	1	14	31		31	34*	Morbi cutis et musculorum	42	VII.
1					81	81	133	107	4	84	328		42	34*	Morbi articulation. et ossium	43	VIII.
					18	18	3	5	1	18	27		332	31	Debilitas congenita	44	IX.
					56	58	170	55	16	3	69		38	34*	Paedatrophia	45	
2					17	19	37	7		24	68		326	32	Marasmus senilis	46	
					3	3	2			3	5		96	16*	Neoplasma ⁴⁾	47	
					15	15	41	18	1	21	82		6	16*	Carc. linguae, oesophagi, laryng.	48	
					5	5	14	3		9	26		99	16*	Carcinoma ventriculi	49	
					10	10	21	7	1	15	44		35	16*	Carcinoma intestini	50	
					5	5	14	1		8	23		46	16*	Carcinoma hepatis	51	
					25	26	48	21		41	110		30	16*	Carcinoma mammae	52	
					6	6	30	3		9	42		149	16*	Carcinoma uteri	53	
					4	4	4	1		5	10		52	16*	Carcinomata alia	54	
					8	8	3	2		8	13		14	16*	Sarcoma	55	
					14	16	19	17	4	14	55		24	16*	Alia neoplasmata	56	
					4	4	36			4	40		73	15	Morbi tuberculosi ¹⁾	57	
					5	5	25	12	1	9	47		48	34*	Diabetes mellitus	58	
					7	8	3	4		12	19		55	34*	Alii morbi constitutionales	59	
							1						25	1	Typhus abdominalis	60	X.
										1			1	2	Typhus exanthematicus	61	
													1	3	Febris intermittens	62	
					16	16	8	27	1	27	64		4		Variola	63	
							17	39	4	60	6		70	5*	Morbilli	64	
1					34	37	19	16	3	72	110		60	5*	Pneumonia post morbillos	65	
1					10	11	12	13	1	20	46		125	6	Scarlatina	66	
2					24	34	8	8	4	35	54		51	7	Pertussis	67	
					1	1	14	4		2	20		73	8	Croup-diphtheria	68	
													20	9	Influenza	69	
					13	13	10	2		22	34		10		Cholera asiatica	70	
					16	16	6	15		17	38		41	29	Febris puerperalis	71	
					3	3	4			3	15		40	12*	Lues congenita	72	
					11	11	7	2		15	24		19	12*	Erysipelas	73	
					2	3	7	8		5	20		36	12*	Pyæmia, sepsis	74	
					6	7	9	4		6	19		25	35*	Paralysis cordis	76	XI.
					1	1	6	1		3	10		14	35*	Alii diagnoses insufficientes	77	
					44	44	9	13	1	47	70		84	33*	Casus fortuitus	78	XII.
					57	57	5	2		58	65		74	33b	Suicidium	79	
					7	7				7	9		10	33*	Homicidium	80	
														33*	Justificatio	81	
					2	2	1			2	3		13	33*	Casus violent ²⁾	82	
41	28	9	2	1264	1344	2702	1820	120	27	1653	6322	716	34	7072	Összesen Zusammen		

1) Vgl. die Fussnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber. — 4) Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lunge — *) Inwohner per Pièce.

26. A halál-okok néhány férfi foglalkozási csoportnál kor szerint*) Die Todesursachen bei einigen männlichen Berufsgruppen nach dem Alter*)

Table with columns: Folyó szám Nr., Halál-ok Todesursache, A) Napszámos, munkás Taglöhner, Arbeiter, B) Ipar - Gewerbe, C) Szellemi szolgálat Geistige Dienstleistung. Rows include various conditions like Agykérblo, Gümös agykérblo, Ránggörcs, Agyguta, etc., and age groups (10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70+).

*) Lásd a jegyzetet a 48. oldalon. — *) Közlebbi meghatározás nélkül. — *) Gyermekegyi láz nélkül. — *) Ugyanezen adatok minden egyes foglalkozásra nézve és évődődök szerint részletezve a fõv. stat. hivatalban rendelkezésre állanak.

27. A halál-okok néhány női foglalkozási csoportnál kor szerint *) Die Todesursachen bei einigen weiblichen Berufsgruppen nach dem Alter. *)

Table with columns: Folyó sz. Nr., Halál-ok Todesursache, Nomencl. internat. y, A) Napszámosnő, munkásnő Taglöhnerin, Arbeiterin, B) Cseléd Dienstmagd, C) Háztartásban elfoglalt Im Haushalt beschäftigt. Rows include various medical conditions like Meningitis, Convulsiones, Apoplexia cerebri, etc., with corresponding counts for different age groups.

*) Vrl. die Fussnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber. — 4) Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lunge. — *) Dieselben Angaben für jeden einzelnen Beruf und nach Jahrzehnten specificirt stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung.

Die Todesursachen nach dem Beruf.

A) Férfiak (vége) — Männer (Schluss)

Table with columns for professions (e.g., 36 Gőzvasút, 37 Villamos, 38 Hővezető, 39 Lóúvar, kocsis, 40 Napszámos, 41 Munkás, 42 Hordár, 43 Fegyveres, 44 Lelkes, 45 Tanár, tanító, 46 Irod., művész, 47 Orvos, 48 Ügyvéd, -jelölt, 49 Mérnök, építész, 50 Közhivatalnok, 51 Magáníró, 52 Irod., díjnok, 53 Kőfaragó, 54 Kőműves, 55 Kőkat., altszűz, 56 Órszűz, 57 Házmeester, 58 Hivatalszűz, 59 Szűz, 60 Bn. szűz, 61 Vagyonb. élő, 62 Nyugdíjas, 63 Tamló, 64 Rakonkötő, 65 Jűzűz, 66 Hírtűz, 67 Foglalkozás nélkű, 68 Kötűz, 69 15 6v. felett, 70 15 6v. felett, 71 15 6v. felett, 72 15 6v. felett, 73 15 6v. felett, 74 15 6v. felett, 75 15 6v. felett, 76 15 6v. felett, 77 15 6v. felett, 78 15 6v. felett, 79 15 6v. felett, 80 15 6v. felett, 81 15 6v. felett, 82 15 6v. felett, 83 15 6v. felett, 84 15 6v. felett, 85 15 6v. felett, 86 15 6v. felett, 87 15 6v. felett, 88 15 6v. felett, 89 15 6v. felett, 90 15 6v. felett, 91 15 6v. felett, 92 15 6v. felett, 93 15 6v. felett, 94 15 6v. felett, 95 15 6v. felett, 96 15 6v. felett, 97 15 6v. felett, 98 15 6v. felett, 99 15 6v. felett, 100 15 6v. felett).

Halál-ok
Todesursache
Folyó szám
Nr.

Meningitis 1 I.
Meningitis tuberc. 2
Convulsiones 3
Apoplexia cerebri 4
Paralysis progress. 5
Alii morbi cerebri 6
Tabes dorsalis 7
Al. mbi medull. spin. 8
Alii morbi syst. nerv. 9
Mbs organ. cordis²⁾ 10 II.
Morbi myocardi 11
Vitia valvularum 12
Alii morbi cordis 13
Arteriosclerosis 14
Alii mbi org. circul. 15
Bronchitis acuta 16 III.
" chronica 17
" ²⁾ 0-5 jährige 18
" ²⁾ über 5 jährige 19
Bronchopneumonia 20
Pneumonia²⁾ 21
" crouposa 22
Tuberc. pulmonum 23
Emphysema pulmon. 24
Pleuritis 25
Alii mbi org. resp. 26
Morbi ventriculi 27 IV.
Enter. 0-2 jährige 28
" über 2 jährige 29
Cholera nostras 30
Hernia incarcerata 31
Alii occlusion. intest. 32
Alii morbi intestini 33
Cirrhosis hepatis 34
Alii morbi hepatis 35
Peritonitis 36
Alii mbi org. digest. 37 V.
Nephritis 38
Alii m. syst. uropoët. 39
Gravid. et puerper.³⁾ 40 VI.
Alii morbi genital.³⁾ 41
Mbi cutis et. muscul. 42 VII.
Morbi artic. et oss. 43 VIII.
Debilitas congenita 44 IX.
Paedatrophia 45
Marasmus senilis 46
Neoplasma²⁾ 47
Carc. Iguae, largs. 48
Carcinoma ventric. 49
Carcinoma intestini 50
Carcinoma hepatis 51
Carcinoma mammae 52
Carcinoma uteri 53
Carcinomata alia 54
Sarcoma 55
Alia neoplasmata 56
Morbi tuberculosi⁴⁾ 57
Diabetes mellitus 58
Alii morbi constit. 59
Typhus abdomin. 60 X.
" exanthematicus 61
Febris intermittens 62
Variola 63
Morbilli 64
Pneum. post morbill. 65
Scarlatina 66
Pertussis 67
Croupdiphtheria 68
Influenza 69
Cholera asiatica 70
Febris puerperalis 71
Lues congenita 72
Erysipelas 73
Pyæmia, sepsis 74
Alii mbi infectiosi 75
Paralysis cordis 76 XI.
Alii diagn. insuffic. 77
Casus fortuitus 78 XII.
Suicidium 79
Homicidium 80
Justificatio 81
Casus violenti²⁾ 82
Zusammen 1046
Hievon Ortisfremd 1046

1) Vgl. die Fussnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber. — 4) Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lunge

30. A kórjelzések legrészletesebb kimutatása. — Specificirter Nachweis der Krankheitsbezeichnungen.
A) Főáttekintés. — Hauptübersicht.

Halál-ok ¹⁾ — Todesursache ¹⁾	α) Mint fő-halál-ok Als Haupt-ursache		β) Alá-rendelve Subordinirt		Együtt Überhaupt			Halál-ok ¹⁾ — Todesursache ¹⁾	α) Mint fő-halál-ok Als Haupt-ursache		β) Alá-rendelve Subordinirt		Együtt Überhaupt		
	f.	nó	f.	nó	f.	nó	össz.		f.	nó	f.	nó	f.	nó	össz.
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.		M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.
1. (17) Meningitis	203	183	20	18	223	201	424	14. (34*) Arteriosclerosis	206	177	32	12	238	189	427
2. (14) „ tuberculosa	119	138	4	2	123	140	263	15. (34*) Al. mbi organ. circul.							
3. (34*) Convulsiones	128	126	3)	3)	128	126	254	a) Aneurysma ²⁾	4	—	—	—	4	—	4
4. (18) Apoplexia cerebri	199	195	46	34	245	229	474	b) „ aortae	16	6	—	—	16	6	22
5. (34*) Paralysis progressiva	242	56	—	—	242	56	298	c) „ arteriae pulmonalis	1	—	—	—	1	—	1
6. (34*) Alii morbi cerebri								d) „ lienis	—	1	—	—	—	1	1
a) Haemorrhg. bascos cerebri	—	—	—	2	—	2	—	e) Thrombosis ²⁾	1	—	—	—	1	—	1
b) „ meningis	1	—	—	4	1	4	5	f) „ venae femoris	1	—	—	—	1	—	1
c) Induratio meningis chron.	1	—	—	—	1	—	1	g) Phlebitis	—	1	—	—	—	1	1
d) Hydrocephalus	10	7	4	—	14	7	21	Összesen — Zusammen	23	8	—	—	23	8	31
e) Encephalitis	3	—	1	1	4	1	5	16. (20*) Bronchitis acuta	—	—	—	1	—	1	1
f) Embolia cerebri	—	—	1	—	1	—	1	17. (21*) Bronchitis chronica	8	8	1	1	9	9	18
g) Abscessus cerebri	—	—	—	—	—	—	—	18—19. (20*—21*) Bronchitis ²⁾	156	163	25	25	181	188	369
h) Porencephalia	—	—	—	—	—	—	—	20. (22b*) Bronchopneumonia	139	121	29	35	168	156	324
i) Chorea Huntingtonii	2	—	—	—	2	—	2	21. (22*) Pneumonia	511	461	100	95	611	556	1167
j) Paralysis agitans	—	—	—	—	—	—	—	22. (22*) „ crouposa	33	39	3	3	36	42	78
k) Epilepsia	22	10	5	4	27	14	41	23. (13) Tuberculosis pulmon.	1620	1317	6	5	1626	1322	2948
l) Delirium tremens	—	—	7	—	7	—	7	24. (22b*) Emphysema pulm.	138	69	8	9	146	78	224
m) Melancholia	1	2	—	1	1	3	4	25. (22b*) Pleuritis	44	27	27	17	71	44	115
n) Mania	—	—	—	—	—	—	—	26. (22b*) Al. mbi organ. resp.							
o) Vesania	4	9	4	22	8	31	39	a) Struma	4	9	—	—	4	9	13
p) Dementia ²⁾	4	2	3	1	7	3	10	b) Laryngitis acuta	1	—	—	—	1	—	1
q) „ congenita	2	2	—	—	2	3	5	c) „ chronica	1	—	—	—	1	—	1
r) „ secundaria	4	14	2	9	6	23	29	d) „ subchordalis	1	—	—	—	1	—	1
s) „ acuta	—	—	—	—	—	6	6	e) Ulcera laryngis	—	—	2	—	2	—	2
t) „ senilis	—	—	17	16	17	16	33	f) Stenosis laryngis	4	2	1	1	5	3	8
u) „ amaurot. famil. Sachs.	—	—	1	—	—	1	1	g) Laryngospasmus	6	6	3	2	9	8	17
v) Delirium acutum	5	9	1	2	6	11	17	h) Oedema glottidis	—	2	—	—	—	2	2
w) Neurasthenia, Hysteria	2	3	—	—	2	3	5	i) Paralysis laryngis	—	—	1	—	—	1	1
x) Psychosis ²⁾	23	2	—	—	23	2	25	j) Tracheitis	1	1	—	—	1	1	2
y) Paralysis universalis	1	—	—	—	1	—	1	k) Stenosis tracheae	2	—	—	—	2	—	2
z) „ infantilis ²⁾	2	2	—	—	2	2	4	l) Bronchiectasia	1	1	—	—	1	1	2
zz) Affectio cerebri	—	—	—	—	—	—	—	m) Embolia pulmonum	—	—	1	—	—	1	1
Összesen — Zusammen	93	67	48	70	141	137	278	n) Infarctus pulmonum	—	1	—	—	—	1	1
7. (34*) Tabes dorsalis	43	16	4	—	47	16	63	o) Haemoptoe	6	3	1	2	7	5	12
8. (34*) Al. mbi medullae spinalis								p) Pneumonia purulenta	—	—	1	—	—	1	1
a) Myelitis	13	22	1	1	14	23	37	q) Abscessus pulmonum	1	—	1	—	2	—	2
b) Paralysis spinalis	—	—	—	—	—	—	—	r) Gangraena pulmonum	6	1	1	—	7	1	8
c) „ spastica	1	—	—	—	1	—	1	s) Oedema pulmonum	6	2	—	—	6	2	8
d) „ muscular. progressiva	2	—	—	—	2	—	2	t) Pneumothorax	1	—	4	—	5	—	5
e) Sclerosis spinalis multiplex	1	—	—	—	1	—	1	u) Asthna bronchiale	5	7	2	2	7	9	16
Összesen — Zusammen	17	22	2	1	19	23	42	v) Dyspnoë	1	—	—	—	1	—	1
9. (34*) Alii mbi system. nervosi								Összesen — Zusammen	47	35	17	8	64	43	107
a) Paralysis ²⁾	—	1	—	—	—	1	1	27. (23) Morbi ventriculi							
b) Scleritis	—	—	—	—	—	—	—	a) Dyspepsia	6	5	—	—	6	5	11
c) Otitis	12	6	—	—	12	6	18	b) Gastritis	3	5	—	—	3	5	8
Összesen — Zusammen	12	8	—	—	12	8	20	c) „ chronica	—	—	1	—	—	1	1
10. (19*) Mbs organicus cordis ²⁾	231	362	12	16	243	378	621	d) Ulcus ventriculi	16	8	—	2	16	10	26
11. (19*) Morbi myocardii								e) Stenosis pylori	10	5	—	—	10	5	15
a) Myocarditis	12	10	2	4	14	14	28	f) Homokóragyomor ²⁾	—	—	—	—	—	—	—
b) Degeneratio myocardii	83	121	14	17	97	138	235	g) Gastralgia	—	1	—	—	—	1	1
c) Cor adiposum	6	8	3	4	9	12	21	h) Haematemesis	—	—	—	2	—	2	2
d) Atrophia myocardii	5	3	—	—	5	3	8	i) Perigastritis	—	—	1	—	—	1	1
e) Dilataio cordis	3	4	5	1	8	5	13	Összesen — Zusammen	35	25	—	6	35	31	66
f) Ruptura cordis	1	—	2	—	3	—	3	28/9. (24, 34*) Enteritis ²⁾	509	412	9	9	518	421	939
g) Hypertrophia cordis	—	1	—	—	—	1	1	30. (11) Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—
Összesen — Zusammen	110	147	26	26	136	173	309	31. (25*) Hernia incarcerata	36	31	—	2	36	33	69
12. (19*) Vitia valvularum	78	93	—	—	78	93	171	32. (25*) Alii ocllus. intest.	29	21	1	—	30	21	51
13. (34*) Alii morbi cordis								33. (34*) Alii mbi intestini							
a) Endocarditis	10	12	—	—	10	12	22	a) Appendicitis	61	24	2	1	63	25	88
b) Pericarditis	9	3	3	—	12	3	15	b) Thrombosis art. intest.	—	—	1	—	—	1	1
c) Stenocardia	2	—	—	—	2	—	2	c) Stenosis intestini	1	—	—	—	—	—	—
Összesen — Zusammen	21	15	3	—	24	15	39	d) Perforatio intestini	4	1	—	—	4	1	5

α) = Magában vagy mint vezető halál-ok (részletezését lásd e tábla B) részének megfelelő rovata alatt).

β) Mint kórelőzmény vagy mint szövődemény (részletezését lásd e tábla C) részének megfelelő rovata alatt).

1) A halál-ok jelzések előtt (zárjelben) álló számok azon helyet jelzik, melyet az illető halál-ok a Bertillon-féle nemzetközi halál-okrendszerben elfoglal; ahol a Bertillon-féle rendszer valamely halál-okra nálunk jobban van részletezve, ott az illető Bertillon-féle számhoz egy *-ot tesszünk; ez esetekben tehát a mi halál-okaink közül többen összeadva adják ki a Bertillon-féle halál-okot.

2) Közlebbi meghatározás nélkül.

3) Mint kórelőzmény vagy szövődemény nem vétetett figyelembe.

4) A Bertillon-rendszer által kívánt kor-osztást lásd e tábla B) részében.

α) = Für sich oder als führende Todesursache (specificirt unter der entsprechenden Rubrik des Theiles B) dieser Tabelle).

β) Als Vorkrankheit oder Complication (specificirt unter der entsprechenden Rubrik des Theiles C) dieser Tabelle).

1) Die vor den Todesursachenbezeichnungen in Klammern () befindlichen Zahlen geben die Stelle an, welche die betreffende Todesursache in der Bertillon'schen internationalen Nomenclatur einnimmt; in den Fällen, wo irgend eine Todesursache dieser internationalen Nomenclatur bei uns eingehender specificirt ist, haben wir neben die betreffende Bertillon'sche Ziffer ein Sternchen * gesetzt; in diesen Fällen sind also mehrere Todesursachen unserer Nomenclatur zu addiren, um die betreffende Bertillon'sche Todesursache zu erhalten. — 2) Ohne nähere Angabe.

3) Als Vorkrankheit oder Complication ganz ausser Acht gelassen.

4) Die im Bertillon-System vorgeschriebene Altersauftheilung vgl. im Theile B) dieser Tabelle. — 5) „Sanduhrmagen.“

30. A) (Folytatás).

30. A) (Fortsetzung).

Halál-okl) — Todesursache²)	α) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		β) Alárendelve Subordiniert		Együtt Überhaupt		
	f.	nő	f.	nő	l.	nő	össz.
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.
e) Haemorrhagia intestini	—	—	—	2	—	2	2
f) Fistula intestini	2	1	—	—	2	1	3
g) Strictura recti	—	1	—	—	—	1	1
h) Nodi haemorrhoidales	1	—	—	—	1	—	1
i) Periproctitis	—	—	1	—	1	—	1
j) Fistula ani	—	—	1	—	1	—	1
Összesen — Zusammen	69	27	5	3	74	30	104
34. (26) Cirrhosis hepatis	55	31	5	2	60	33	93
35. (34*) Alii morbi hepatis	—	—	—	—	—	—	—
a) Hepatitis ³⁾	—	1	—	—	—	1	1
b) Hypertrophia hepatis	—	—	1	—	1	—	1
c) Cholangitis	1	1	—	—	1	1	2
d) Icterus ³⁾	2	3	—	1	2	4	6
e) Cholaemia	—	—	—	—	—	1	1
f) Echinococcus hepatis	1	4	—	—	1	4	5
g) Abscessus hepatis	3	1	—	—	3	1	4
h) Cholecystitis	1	5	—	—	1	5	6
i) Cholelithiasis	11	11	—	1	11	12	23
Összesen — Zusammen	19	27	1	2	20	29	49
36. (34*) Peritonitis	51	99	22	23	73	122	195
37. (34*) Al. mbi organor. digestio.	—	—	—	—	—	—	—
a) Stomatitis aphthosa	—	1	—	—	—	1	1
b) „ ulcerosa	1	—	—	—	1	—	1
c) Angina, tonsillitis	2	1	1	—	3	1	4
d) Phlegmone pharyngis	1	—	—	—	1	—	1
e) Gangraena tonsillarum	1	—	—	—	1	—	1
f) Abscessus retropharyngeus	4	2	—	—	4	2	6
g) Strictura oesophagi	5	5	1	—	6	5	11
h) Pancreatitis	—	1	—	—	—	1	1
i) Intumescentia lienis	1	—	—	—	1	—	1
j) Echinococcus lienis	1	1	—	—	1	1	2
Összesen — Zusammen	16	11	2	1	18	12	30
38. (27) Nephritis	189	164	47	33	236	197	433
39. (34*) Al. mbi syst uropoetic	—	—	—	—	—	—	—
a) Abscessus periurethralis	1	—	—	—	1	—	1
b) Strictura urethrae	6	—	1	—	7	—	7
c) Cystitis	32	1	3	—	35	1	36
d) Urocystolithiasis	4	—	—	—	4	—	4
e) Haematuria vesicalis	2	—	—	—	2	—	2
f) Pyelitis	2	6	8	2	10	8	18
g) Nephrolithiasis	2	3	—	—	2	3	5
h) Nephritis purulenta	4	4	1	—	5	4	9
i) Ren mobilis	—	1	—	—	—	1	1
j) Abscessus perirenalis	2	2	—	—	2	2	4
k) Anuria	1	1	—	—	1	1	2
l) Haematuria ³⁾	1	—	—	—	1	—	1
m) Infiltratio urinaria	3	—	1	—	4	—	4
n) Uraemia	8	3	8	3	16	6	22
Összesen — Zusammen	67	21	22	5	89	26	115
40. (30) Graviditas et puerperium	—	—	—	—	—	—	—
a) Graviditas ³⁾	—	—	—	4	—	4	4
b) Eclampsia gravidarum	—	12	—	—	—	12	12
c) Placenta praevia	—	3	—	—	—	3	3
d) „ accreta	—	1	—	—	—	1	1
e) Ruptura uteri sub partu	—	3	—	—	—	3	3
f) Haemorrhagia sub partu	—	5	—	—	—	5	5
g) Graviditas extrauterina	—	9	—	—	—	9	9
h) Abortus	—	4	—	3	—	7	7
Összesen — Zusammen	—	37	—	7	—	44	44
41. (28) Alii morbi genitalium	—	—	—	—	—	—	—
a) Orchitis septica	1	—	—	—	1	—	1
b) Hypertrophia prostatae	14	—	1	—	15	—	15
c) Prostatitis	1	—	—	—	1	—	1
d) Prolapsus uteri	—	1	—	—	—	1	1
e) Ulcus uteri	—	1	—	—	—	1	1
f) Metritis	—	1	—	—	—	1	1
g) Endometritis	—	1	—	—	—	1	1
h) Perimetritis	—	2	—	—	—	2	2
i) Salpingitis	—	3	—	—	—	3	3
j) Oophoritis	—	2	—	1	—	3	3
Összesen — Zusammen	16	11	1	1	17	12	29
42. (34*) Mbi cutis, musc. et text.	—	—	—	—	—	—	—
a) Affectio cutis ³⁾ [eccl.	—	1	—	—	—	1	1
b) Dermatitit	12	5	—	—	12	5	17
c) Eczema	—	—	2	—	—	2	2
d) Furunculosis	1	1	—	—	1	1	2

A jelmagyarázatokat és jegyzeteket l. a 48. oldalon.

Halál-okl) — Todesursache¹)	α) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		β) Alárendelve Subordiniert		Együtt Überhaupt		
	f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.
e) Abscessus	5	—	1	—	6	—	6
f) Phlegmone	10	9	2	5	12	14	26
g) Angina Vincenti	—	—	1	—	1	—	1
h) Noma	2	1	—	—	2	1	3
i) Gangraena	9	6	2	2	11	8	19
j) „ senilis	—	3	1	2	1	5	6
k) Lymphadenitis	1	1	2	1	3	2	5
l) Varices cruris	—	—	1	—	1	—	1
m) Ulcus cruris	1	4	—	—	1	4	5
n) Rheumatism. musculorum	—	—	1	—	1	—	1
Összesen — Zusammen	41	31	11	12	52	43	95
43. (34*) Mbi articulation. et ossium	—	—	—	—	—	—	—
a) Periostitis	3	2	—	—	3	2	5
b) Ostitis	2	2	—	—	2	2	4
c) Spondylitis	—	—	—	4	—	4	4
d) Caries	20	22	6	—	26	26	52
e) Fragilitas ossium	—	—	1	—	1	—	1
f) Osteomalacia	—	1	—	—	—	1	1
g) Osteomyelitis	3	3	1	—	4	3	7
h) Arthritis	5	4	3	1	8	5	13
i) Polyarthrit	1	3	—	2	1	5	6
j) Arthritis rheumatica	1	2	2	3	3	5	8
k) Polyarthrit rheumatica	1	1	—	1	1	2	3
Összesen — Zusammen	36	42	12	12	48	54	102
44. (31) Debilitas congenita	—	—	—	—	—	—	—
a) Debilitas congenita	333	253	—	—	333	253	586
b) Praematuritas	119	70	—	—	119	70	189
c) Sub partu	3	1	—	—	3	1	4
d) Monstruositas	9	3	—	—	9	3	12
e) Atelectasia	11	4	—	—	11	4	15
f) Haemorrhagia umbilici	1	—	—	—	1	—	1
g) Icterus neonatorum	1	1	—	—	1	1	2
Összesen — Zusammen	477	332	3)	3)	477	332	809
45. (34*) Paedatrophia	43	38	3)	3)	43	38	81
46. (32) Marasmus senilis	183	326	3)	3)	183	326	509
47. (16*) Neoplasma ³⁾	—	—	—	—	—	—	—
a) Neoplasma ³⁾	1	3	—	—	1	3	4
b) „ cerebri	19	20	1	1	20	21	41
c) „ cerebelli	—	1	—	—	—	1	1
d) „ retrobulbare	1	—	—	—	1	—	1
e) „ medullae spinalis	1	—	—	—	1	—	1
f) „ thyroideae	1	2	—	—	1	2	3
g) „ tracheae	1	—	—	—	1	—	1
h) „ pleurae	1	2	—	—	1	2	3
i) „ mediastini	7	2	—	—	7	2	9
j) „ cavi thoracis	—	1	—	—	—	1	1
k) „ oesophagi	1	—	—	—	1	—	1
l) „ ventriculi	—	2	—	—	—	2	2
m) „ intestini	3	1	—	—	3	1	4
n) „ hepatis	4	8	—	—	4	8	12
o) „ lienis	—	1	—	—	—	1	1
p) „ renum	2	2	—	—	2	2	4
q) „ uteri	—	11	—	—	—	11	11
r) „ perimetriticum	—	1	—	—	—	1	1
s) „ ovarii	—	7	—	—	—	7	7
t) „ testiculi	—	—	1	—	—	1	1
u) „ vesicae urinae	1	—	—	—	1	—	1
v) „ abdominalis ³⁾	7	30	1	—	8	30	38
w) „ colli	3	1	—	—	3	1	4
x) „ faciei	1	—	—	—	1	—	1
y) „ maxillae	—	1	—	—	—	1	1
z) „ ossis sacralis	1	—	—	—	1	—	1
za) „ regionis inguinalis	1	—	—	—	1	—	1
zb) „ pedis	1	—	—	—	1	—	1
Összesen — Zusammen	57	96	3	1	60	97	157
48. (16*) Carcinoma linguae, oesophagi et laryngis	—	—	—	—	—	—	—
a) Carcinoma labii oris	6	—	—	—	6	—	6
b) „ oris	—	1	—	—	—	1	1
c) „ buccae	1	—	—	—	1	—	1
d) „ maxillae	2	—	—	—	2	—	2
e) „ linguae	16	—	—	—	16	—	16
f) „ sublinguale	1	—	—	—	1	—	1
g) „ pharyngis	3	—	—	—	3	—	3
h) „ tonsillae	1	1	—	—	1	1	2
i) „ laryngis	10	3	—	—	10	3	13
j) „ oesophagi	20	1	—	—	20	1	21
Összesen — Zusammen	60	6	—	—	60	6	66

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 48.

30. A) (Folytatás.)

30. A) (Fortsetzung.)

Halál-ok ¹⁾ — Todesursache ¹⁾	α) Mint fő-halál-ok Als Haupt-ursache		β) Alá-rendelve Subordi-nirt		Együtt Überhaupt			Halál-ok ¹⁾ — Todesursache ¹⁾	α) Mint fő-halál-ok Als Haupt-ursache		β) Alá-rendelve Subordi-nirt		Együtt Überhaupt		
	f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.		f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.		M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.
49. (16*) Carcinoma ventriculi	119	99	—	—	119	99	218	k) Tuberculosis renum	1	1	3	1	4	2	6
50. (16*) Carcinoma intestini	—	—	—	—	—	—	—	l) vesicae urinae	1	—	—	—	1	—	1
a) Carcinoma intestini	11	17	—	—	11	17	28	m) epididymis	1	—	—	—	1	—	1
b) " crassi	—	2	—	—	—	2	2	n) cutis	—	2	—	—	—	2	2
c) " coeci	4	3	—	—	4	3	7	o) ossium	2	2	—	—	2	2	4
d) " recti	16	13	—	—	16	13	29	p) vertebrarum	2	4	—	—	2	4	6
Összesen — Zusammen	31	35	—	—	31	35	66	q) periostei	—	—	—	1	1	1	1
51. (16*) Carcinoma hepatis	31	46	—	—	31	46	77	r) articulationum	7	2	2	—	9	2	11
52. (16*) " mammae	1	30	—	—	1	30	31	s) universalis	40	20	—	—	40	20	60
53. (16*) " uteri	—	149	—	—	—	149	149	t) Abscessus frigidus	1	2	1	1	2	3	5
54. (16*) " -ta alia	—	—	—	—	—	—	—	Összesen — Zusammen	94	73	26	15	120	88	208
a) Carcinoma ²⁾	9	15	—	—	9	15	24	58. (34*) Diabetes mellitus	47	48	—	—	47	48	95
b) " capitis	—	1	—	—	—	1	1	59. (34*) Al. mbi constitutionales	—	—	—	—	—	—	—
c) " nasi	—	1	—	—	—	1	1	a) Rhachitis	23	24	45	45	68	69	137
d) " faciei	2	5	—	—	2	5	7	b) Scrophulos	9	3	2	2	11	5	16
e) " colli	3	1	—	—	3	1	4	c) Anaemia	1	3	—	—	1	3	4
f) " parotidis	1	1	—	—	1	1	2	d) " pernicios	2	11	—	—	2	11	13
g) glandulae submaxillaris	1	1	—	—	1	1	2	e) Leukaemia	10	3	—	—	10	3	13
h) thyreoideae	1	1	—	—	1	1	2	f) Mbs Werthoffii	4	2	—	—	4	2	6
i) glandularum colli	1	1	—	—	1	1	2	g) " Basedowii	—	5	—	—	—	5	5
j) axillae	1	1	—	—	1	1	2	h) " Addisonii	1	—	—	—	1	—	1
k) orbitae	1	1	—	—	1	1	2	i) Alcoholismus chronicus	37	4	3	—	40	4	44
l) cerebri	1	1	—	—	1	1	2	j) Obesitas	—	—	—	1	1	1	1
m) pulmonis	2	2	—	—	2	2	4	k) Rheumatismus	—	—	1	—	1	—	1
n) mediastini	—	1	—	—	—	1	1	Összesen — Zusammen	87	55	51	48	138	103	241
o) pancreatis	4	1	—	—	4	1	5	60. (1) Typhus abdominalis	48	25	—	—	48	25	73
p) lienis	1	1	—	—	1	1	2	61. (2) " exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—
q) peritonei	1	4	—	—	1	4	5	62. (3) Febris intermittens	—	1	—	—	—	1	1
r) omenti	—	1	—	—	—	1	1	63. (4) Variola	—	—	—	—	—	—	—
s) abdominale ²⁾	1	2	—	—	1	2	3	64-65. (5) Morbilli	132	130	6	6	138	136	274
t) pelvis ²⁾	1	1	—	—	1	1	2	66. (6) Scarlatina	115	125	1	—	116	125	241
u) renum	5	3	—	—	5	3	8	67. (7) Pertussis	42	51	1	3	43	54	97
v) ovarii	5	5	—	—	5	5	10	68. (8) Croupdiphtheria	86	73	—	3	86	76	162
w) vesicae urinae	5	9	—	—	5	9	14	69. (9) Influenza	19	20	2	1	21	21	42
x) prostatae	3	3	—	—	3	3	6	70. (10) Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—
y) penis	3	3	—	—	3	3	6	71. (11) Febris puerperalis	—	41	—	—	—	41	41
z) femoris	1	1	—	—	1	1	2	72. (12*) Lues congenita	63	40	1	—	64	40	104
za) glandularum ²⁾	1	1	—	—	1	1	2	73. (12*) Erysipelas	25	19	—	—	25	19	44
Összesen — Zusammen	47	52	—	—	47	52	99	74. (12*) Pyaemia, sepsis	29	36	16	16	45	52	97
55. (16*) Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	75. (12*) Alii morbi infectiosi	—	—	—	—	—	—	—
a) Sarcoma ²⁾	1	7	—	—	1	7	8	a) Meningitis cer.-spin. epid.	6	1	—	—	6	1	7
b) " cutis	1	1	—	—	1	1	2	b) Varicella	3	4	1	—	4	4	8
c) " colli	4	2	—	—	4	2	6	c) Parotitis epidemica	—	—	1	—	1	—	1
d) " dorsi	2	2	—	—	2	2	4	d) Dysenteria	3	1	—	—	3	1	4
e) " baseos cerebri	1	1	—	—	1	1	2	e) Lues acquisita	5	3	1	—	6	3	9
f) " abdominale ²⁾	1	1	—	—	1	1	2	f) Blennorrhoea urethrae	—	1	—	—	—	1	1
g) " regionis inguinalis	1	1	—	—	1	1	2	g) Ulcus molle	1	—	—	—	1	—	1
h) " femoris	1	1	—	—	1	1	2	h) Infectio umbilici	4	3	—	—	4	3	7
i) " articulationis genus	1	1	—	—	1	1	2	i) Tetanus	10	3	—	—	10	3	13
j) " glandularum lymphat.	1	1	—	—	1	1	2	j) Lyssa	4	5	—	—	4	5	9
k) " ossium	1	1	—	—	1	1	2	k) Anthrax	3	2	—	—	3	2	5
Összesen — Zusammen	12	14	—	—	12	14	26	l) Malleus	2	—	—	—	2	—	2
56. (16*) Alia neoplasmata	—	—	—	—	—	—	—	m) Mbs infectiosus acutus ²⁾	—	2	—	—	—	2	2
a) Glioma retinae	—	2	—	—	—	2	2	Összesen — Zusammen	41	25	2	1	43	26	69
b) Osteoma ²⁾	—	1	—	—	—	1	1	76. (35*) Paralysis cordis	27	25	3)	3)	27	25	52
c) " maxillae	—	1	—	—	—	1	1	77. (35*) Al. diagnoses insufficient.	—	—	—	—	—	—	—
d) Lymphoma colli	—	1	—	—	—	1	1	a) Hydrops	4	2	—	—	4	2	6
e) Angioma	—	1	—	—	—	1	1	b) Haemorrhagia ²⁾	—	1	—	—	—	1	1
f) Cysta pancreatis	—	1	—	—	—	1	1	c) Exhaustio	7	7	—	—	7	7	14
g) Myoma uteri	—	1	—	—	—	1	1	d) Mors subitus	—	1	—	—	—	1	1
h) Fibroma uteri	—	8	—	—	—	8	8	e) Kérdéses — Unbestimmbar	8	3	—	—	8	3	11
i) Myofibroma	—	1	—	—	—	1	1	Összesen — Zusammen	19	14	3)	3)	19	14	33
j) Chondroma uteri	—	1	—	—	—	1	1	78. (33*) Casus fortuitus	222	84	4	4	226	88	314
k) Cysta ovarii	—	6	—	—	—	6	6	79. (33b) Suicidium	215	74	—	—	215	74	289
l) Papilloma laryngis	—	1	—	—	—	1	1	80. (33*) Homicidium	48	10	—	—	48	10	58
Összesen — Zusammen	24	1	—	—	25	25	50	81. (33*) Justificatio	—	—	—	—	—	—	—
57. (15) Morbi tuberculosi*)	—	—	—	—	—	—	—	82. (33*) Casus violentus ²⁾	40	13	—	—	40	13	53
a) Tuberculosis cerebri	1	2	3	—	4	2	6	Összesen { férfi — Männer	8.019	—	064	—	8.713	—	—
b) laryngis	5	3	10	3	15	6	21	Zusammen { nő — Weiber	7.072	—	595	—	7.667	—	—
c) glandularum peribronch.	2	1	—	—	2	1	3	együtt — überhaupt	15.121	—	1.259	—	16.380	—	—
d) pleurae	4	3	—	—	4	3	7	Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 48.	—	—	—	—	—	—	—
e) pharyngis	1	—	—	—	1	—	1	*) Sine tuberculosi meningis et pulmonum.	—	—	—	—	—	—	—
f) ventriculi	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
g) intestini	8	7	4	7	12	14	26	—	—	—	—	—	—	—	—
h) " coeci	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
i) " recti	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
j) peritonei	17	22	3	2	20	24	44	—	—	—	—	—	—	—	—

A) Jelmagyarázatokat és jegyzeteket l. a 48. oldalon.
*) Agykér- és tüdőgimő nélkül.

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 48.
*) Sine tuberculosi meningis et pulmonum.

B) A vezető halálokok megelőző betegségeikkel és szövődényeikkel.¹)

39. (Folytatás.)

Die bestimmenden Todesursachen mit ihren Vorkrankheiten und Complicationen.¹)

30. (Fortsetzung.)

Halál-ok²)		Todesursache²)		Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok²)		Todesursache²)		Férfi Männer	Nő Weiber						
az esetleges kórelőzmények- kel és szövődényekkel együtt		sammt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen				az esetleges kórelőzmények- kel és szövődényekkel együtt		sammt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen									
I. Idegbajok.				I. Morbi systematis nervosi.				6. (34*) Egyéb agybajok.				6. (34*) Alii morbi cerebri.					
1. (17) Agyhártalob.				1. (17) Meningitis.				Kiterjedt agykerkeményedés				Induratio meningis diffusa					
Agyhártalob		Meningitis		185	161	Lágy agyburki vérzés		Haemorrhagia meningialis		1	—	Vízfej		Hydrocephalus		4	5
" idült agyvízkór		" hydrocephalus chronicus		1	—	" veleszületett		" congenitus		1	2	" heveny		" acutus		1	—
" agylob		" encephalitis		—	1	" idült		" chronicus		4	—	Agylob		Encephalitis		2	—
" fejbőrizzag		" eczema capitis		1	—	" angolkór		" rhachitis		1	—	" agyályog		Abscessus cerebri		3	1
" hörghurut		" bronchitis		1	—	" veleszületett		" congenita		2	2	Hülyeség		Dementia		4	2
" tüdőlob		" pneumonia		2	2	" Sachs-féle		" amaurotica famil. (Sachs)		—	1	" heveny		" acuta		—	1
" mandulalob		" tonsillitis		1	—	" másodlagos		" secundaria		4	14	" kanyaró		" morbilli		4	8
" bélhurut		" enteritis		1	2	Tébolý		" Vesania		—	4	" alokihurut		" pertussis		1	—
" vankbéllob		" typhlitis		—	1	" idült		" chronica		—	1	" alapi		" basilaris		5	11
" angolkór		" rhaclitits		—	1	" heveny zavartság		" Delirium acutum		—	5	" idült hörghurut		" bronchitis chronica		—	9
" kanyaró		" morbilli		—	1	Búkor		" Melancholia		1	2	" gennyes		" purulenta		3	2
" alokihurut		" pertussis		—	1	Elmebaj³)		" Psychosis⁴)		23	2	" heveny		" acuta		—	1
" alapi		" basilaris		—	1	Eskór		" Epilepsia		22	10	" idült		" chronica		—	1
" idült hörghurut		" bronchitis chronica		—	1	Huntington-féle chorea		" Chorea Huntingtonii		2	—	" gennyes		" purulenta		3	2
" gennyes		" purulenta		3	2	Ideggyengeség		" Neurasthenia		2	1	" heveny		" acuta		—	1
" idült		" chronica		—	1	Méhszenv		" Hysteria		—	2	" idült		" chronica		—	1
" Összesen		" Zusammen		203	183	Reszkető hűdés		" Paralysis agitans		2	2	" heveny		" acuta		—	1
2. (14) Gümös agyhártalob.				2. (14) Meningitis tuberculosa.				Gyermekkori hűdés				" infantilis					
Gümös agyhártalob		Meningitis tuberculosa		111	119	Hűdés általános⁵)		" universalis⁶)		1	—	Agybántalom⁷)		" Affectio cerebri⁸)		2	2
" hörghurut		" bronchitis		2	1	" Összesen		" Zusammen		93	67						
" hurutos tüdőlob		" bronchopneumonia		—	2												
" rostonyás tüdőlob		" pneumonia crouposa		1	1												
" mellhártalozsádmány		" exsudatum pleuriticum		1	—												
" nyelocsőszükület		" strictura oesophagi		1	—												
" bélhurut		" enteritis		—	1												
" sokizületi lob		" polyarthritits		—	1												
" agydaganat		" neoplasma cerebri		—	1												
" kanyaró		" morbilli		1	2												
" alapi		" basilaris		2	10												
" Összesen		" Zusammen		119	138												
3. (34*) Ránggörcs.				3. (34*) Convulsiones.													
4. (18) Agyguta.				4. (18) Apoplexia cerebri.													
Agyguta		Apoplexia cerebri		161	148												
" idült agykerlob		" meningitis chronica		—	1												
" aggkori butaság		" dementia senilis		1	1												
" eskór		" epilepsia		1	1												
" szívmozmeltajulás		" degeneratio myocardii		1	3												
" szívbaj		" morbus organicus cordis		3	9												
" hörglob		" bronchitis		—	1												
" tüdőlob		" pneumonia		1	—												
" tüdőtagulás		" emphysema pulmonum		2	—												
" mellhártalob		" pleuritis		1	—												
" gyomor- és bélfekély		" ulcus ventric. et intestini		—	1												
" gyomorvérzés		" haematemesis		—	1												
" epekö		" cholelithiasis		—	1												
" veselob		" nephritis		3	3												
" láb visszértágulás		" varices cruris		—	1												
" izületi csúsz		" arthritits rheumatica		1	—												
" Féldoldali hűdés		" Hemiplegia		20	22												
" " szervi szívbaj		" morbus organicus cordis		3	1												
" " tüdőlob		" pneumonia		—	2												
" Összesen		" Zusammen		199	195												
5. (34*) Terjedő hűdés.				5. (34*) Paralysis progressiva.													
Terjedő hűdés		Paralysis progressiva		229	52												
" hátsággerincszorvadás		" tabes dorsalis		3	—												
" " süllyedéss tüdőlob		" pneumonia hypostatica		1	—												
" agykerlob, tüdőlob		" meningitis, pneumonia		1	—												
" agyguta		" apoplexia cerebri		1	—												
" " szervi szívbaj		" morbus organicus cordis		1	2												
" " ütérmezsesedés		" arteriosclerosis		—	1												
" gégehűdés		" paralysis laryngis		1	—												
" " tüdőlob		" pneumonia		2	1												
" " tüdővész		" tuberculosis pulmonum		1	—												
" " veselob		" nephritis		1	—												
" " hasi daganat⁹)		" neoplasma abdominis¹⁰)		1	—												
" Összesen		" Zusammen		242	56												
6. (34*) Egyéb gerinczajok.				6. (34*) Alii morbi medullae spinalis.													
Gerinczajlob		Myelitis		12	17												
" " heveny		" acuta		1	—												
" " idült		" chronica		—	5												
" " hurutos tüdőlob		" bronchopneumonia		—	1												
" " tüdőlob		" pneumonia		1	—												
" " veselob		" nephritis		1	1												
" " aggkori üszök		" gangraena senilis		1	—												
" Összesen		" Zusammen		43	16												
7. (34*) Hátgerincszorvadás.				7. (34*) Tabes dorsalis.													
Hátgerincszorvadás		Tabes dorsalis		37	12												
" " agyguta		" apoplexia cerebri		2	1												
" " tüdőlob		" pneumonia		1	1												
" " hurutos tüdőlob		" bronchopneumonia		—	1												
" " tüdőlob		" pneumonia		1	—												
" " veselob		" nephritis		1	1												
" " aggkori üszök		" gangraena senilis		1	—												
" Összesen		" Zusammen		43	16												
8. (34*) Egyéb gerinczajok.				8. (34*) Alii morbi medullae spinalis.													
Gerinczajlob		Myelitis		12	17												
" " heveny		" acuta		1	—												
" " idült		" chronica		—	5												
" " hurutos tüdőlob		" bronchopneumonia		—	1												
" " tüdőlob		" pneumonia		1	—												
" " veselob		" nephritis		1	1												
" " aggkori üszök		" gangraena senilis		1	—												
" Összesen		" Zusammen		17	22												
9. (34*) Egyéb idegrendszeri bajok.				9. (34*) Alii morbi systematis nervosi.													
Hűdés³)		" Paralysis⁴)		—	1												
" Szaruhártalob, gennyvér		" Scleritis, pyaemia		—	1												
" Füllob		" Otitis		5	1												
" " agyhártalob		" meningitis		3	2												
" " tüdőlob		" pneumonia		1	—												
" " agyályog		" abscessus cerebri		2	—												
" " veselob		" nephritis		—	1												
" " genyverűség		" pyaemia		1	2												
" Összesen		" Zusammen		12	8												
" Főösszeg		" Hauptsumme		1056	811												
II. Vérkeringési bajok.				II. Morbi org. circulationis.													
10. (19*) Szervi szívbaj.⁹)				10. (19*) Mrbs organicus cordis.⁹)													
Szervi szívbaj		Mbs organicus cordis		200	327												
" " agyembolla		" embolia cerebri		1	—												
" " eskór		" epilepsia		—	1												
" " ütérmezsesedés		" arteriosclerosis		7	5												
" " veselob		" nephritis		1	—												
" " hörghurut		" bronchitis		1	1												
" " tüdőlob		" pneumonia		4	2												
" " " rostonyás, kötőszövet- tüdőtagulás		" crouposa, phlegmone		—	1												
" " " hasi daganat⁹)		" emphysema pulmonum		3	4												
" " " hasi daganat⁹)		" neoplasma abdominis¹⁰)		1	—												
" " Összesen		" Zusammen		242	56												

¹) E táblán nemcsak a tulajdonképpeni halál-okok, hanem az esetleg feladott megelőző betegségek és szövődények is fel vannak sorolva. A tábla tehát a következőképpen olvasandó: feladott mint halál-ok „agyhártalob” magában 346 esetben, ezenkívül „agyhártalob és idült agyvízkór” 1 esetben stb., vagy: „gümös agyhártalob” magában 230 esetben, „gümös agyhártalob és hörghurut” 3 esetben, stb.

²) L. a. 48. old. ¹) jegyzetét.

³) Közleclbi megnevezés nélkül.

¹) In dieser Tabelle sind nicht bloss die eigentlichen Todesursachen, sondern auch die am Todtenzettel eventuell angegebenen vorhergegangenen Krankheiten und hinzugezählten Complicationen nachgewiesen. Die Tabelle ist also wie folgt zu lesen: es wurde angegeben „Meningitis” allein in 346 Fällen, „Meningitis und Hydrocephalus chronicus” in 1 Falle etc., oder: „Meningitis tuberculosa” allein in 230 Fällen, „Meningitis tuberculosa und Bronchitis” in 3 Fällen, etc.

²) Vgl. Fussnote ¹) auf S. 48.

³) Ohne nähere Bezeichnung.

Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber
Szervi szivbaj, melhártyalob	Morbus organicus cordis, pleu-	—	1	—	1	Ütérmeszesedés, lábviszok	Arteriosclerosis, gangr. pedis	1	—	—	—
" gyomorfekély	ulcus ventriculi . [ritis	—	1	—	1	" aggsági úszok	" gangraena senilis	—	2	—	—
" májlob	" hepatitis	1	1	1	1	Szivkószorítór. elfajulása	Sclerosis arter. coron. cordis	15	5	—	—
" veselob	" nephritis	9	8	9	8	Összesen	Zusammen	206	177	—	—
" májlob	" hepatitis	—	—	—	—	15. (34*) Egyéb vérkeringési bajok.					
" idült	" chronica	—	2	—	2	15. (34*) Alii morbi organorum circulationis.					
" tüdőlob	" pneumonia	—	1	—	1	Ütértágulat	Aneurysma	—	3	—	—
" húgyvérűség	" uraemia	—	1	—	1	" repedés	" ruptum	1	—	—	—
" terhesség	" graviditas	—	1	—	1	Füütertágulat	" aortae	9	4	—	—
" úszok	" gangraena	—	1	—	1	" repedés	" ruptum	1	2	—	—
" eszű	" rheumatismus	—	3	—	3	" ütérmeszesedés	" arteriosclerosis	6	—	—	—
" alcoholismus idült	" alcoholismus chronicus	1	—	1	—	Tüüdtüütertágulat	" arteriae pulmonalis	1	—	—	—
" genyverűség	" pyaemia	1	—	1	—	Léüütüütertágulat	" lienis	—	1	—	—
" veleszüülett	" congenitus	—	1	—	1	Czombvisszéréüütmüüles	Thrombosis venae femoris	1	—	—	—
Összesen	Zusammen	231	362	231	362	Visszéréüü	Phlebitis	—	1	—	—
11. (19*) Szivizombajok.	11. (19*) Morbi myocardii.					Véüürgkéüüpzöüdes ¹⁾	Thrombosis ¹⁾	1	—	—	—
Szivizomfajulás	Degeneratio myocardii	76	114	76	114	Összesen	Zusammen	23	8	—	—
" másodlagos butaság	" dementia secundaria	—	2	—	2	Föüösszeg	Hauptsumme	669	802	—	—
" tüüdőlob	" pneumonia	2	2	2	2	III. Légzöüszervi bajok.					
" melhártyalob	" pleuritis	2	2	2	2	III. Morbi org. respirationis.					
" veselob	" nephritis	3	3	3	3	16. (20*) Höürglob heveny	16. (20*) Bronchitis acuta	—	—	—	—
Szivizsirosodás	Cor adiposum	6	8	6	8	17. (21*) Höürglob idült	17. (21*) Bronchitis chronica	—	—	—	—
Szivizomsorvadás	Atrophia myocardii	3	3	3	3	Idült höürglob	Bronchitis chronica	8	6	—	—
Szivtágulás	Dilatatio cordis	3	4	3	4	" " angolkör	" " rhachitis	—	2	—	—
Szivrepedés	Ruptura cordis	1	—	1	—	Összesen	Zusammen	8	8	—	—
Szivtultengés	Hypertrophia cordis	—	1	—	1	18. (20*) Höürglob ¹⁾ 0—5	18. (20*) Bronchitis ¹⁾ 0—5	—	—	—	—
Szivizomlob	Myocarditis	4	4	4	4	éüüvesek.	jähüürige.	—	—	—	—
" tüüdővéüüróg	" embolia pulmonum	1	—	1	—	Höürglob	Bronchitis	94	82	—	—
" izomszű	" rheumatismus musculorum	—	1	—	1	" angolkör	" rhachitis	5	7	—	—
" idült	" chronica	5	4	5	4	Höürgöücslob	Bronchiolitis	30	38	—	—
" szivrepedés	" ruptura cordis	2	—	2	—	" angolkör	" rhachitis	1	3	—	—
" heges	" fibrosa	—	1	—	1	Összesen	Zusammen	130	130	—	—
Összesen	Zusammen	110	147	110	147	19. (21*) Höürglob 5 éüüven felüü.					
12. (19*) Szivbillentyűhibák.	12. (19*) Vitia valvularum.					19. (21*) Bronchitis¹⁾ 5-jähüürige.					
Szivbillentyűbaj ¹⁾	Vitium valvularum ¹⁾	5	2	5	2	Höürglob	Bronchitis	17	32	—	—
" téboly	" vesania	—	1	—	1	" gennyes	" purulenta	2	—	—	—
" eléüütelenség ¹⁾	Insufficiencia valvularum ¹⁾	30	44	30	44	" büüüz	" putrida	2	1	—	—
" búkör	" melancholia	—	1	—	1	Höürgöücslob	Bronchiolitis	5	—	—	—
" szivizomfajulás	" degeneratio myocardii	—	1	—	1	Összesen	Zusammen	26	33	—	—
" éüüreltöümlés	" thrombosis	—	1	—	1	20. (22b*) Hurutos tüüdőlob.					
" höürgöürcs	" asthma bronchiale	—	1	—	1	20. (22b*) Bronchopneumonia.					
" és szűküület	" et stenosis	1	1	1	1	Hurutos tüüdőlob	Bronchopneumonia	130	107	—	—
Kéüühegyüü billentyű eléüütség.	" bicuspidalium	20	26	20	26	" " angolkör	" rhachitis	9	11	—	—
" " tüüdőlob, sokizüü. cszű	" pneum., polyarthrit	—	1	—	1	" idült	" chronica	—	1	—	—
" " tüüdötágulás	" emphysema pulmonum	—	1	—	1	Szüüyedéüües tüüdőlob	Pneumonia hypostatica	—	2	—	—
" " sárgaság	" icterus	—	1	—	1	Összesen	Zusammen	139	121	—	—
" " veselob idült	" nephritis chronica	—	1	—	1	21. (22*) Tüüdőlob.¹⁾					
" " és szűküület	" et stenosis	1	2	1	2	21. (22*) Pneumonia.¹⁾					
" " szűküület	Stenosis valvularum bisp.	2	7	2	7	Tüüdőlob	Pneumonia	486	434	—	—
" " és füüügerbill. szűküület	" et aortae	2	—	2	—	" eskör	" epilepsia	1	—	—	—
Füüügerbill. eléüütelenség	Insufficiencia valvular. aortae	14	4	14	4	" butaság	" dementia	—	1	—	—
" " ütérmeszesedés	" " arteriosclerosis	1	—	1	—	" heveny	" acuta	—	2	—	—
Összesen	Zusammen	78	93	78	93	" aggkori	" senilis	—	1	—	—
13. (19*) Egyéb szivbajok.	13. (19*) Alii morbi cordis.					" düüühösség	" mania	—	1	—	—
Szivbelhártyalob	Endocarditis	4	9	4	9	" mellhártyalob	" pleuritis	7	9	—	—
" agyburki vérzés	" apoplexia meningealis	—	1	—	1	" gennyes	" purulenta	1	—	—	—
" szivizomfajulás	" myodegeneratio cordis	—	1	—	1	" májlob	" hepatitis	—	1	—	—
" szivburoklob	" pericarditis	2	—	2	—	" sokizüületi lob	" polyarthrit	—	1	—	—
" izületgyuladás	" arthritis	2	1	2	1	" mirigyennyedés	" lymphadenitis purulenta	1	—	—	—
" fekéüüyes	" ulcerosa	—	1	—	1	" elhizottság	" obesitas	—	1	—	—
" szemölcsös, agyguta	" verrucosa, apopl. cerebri	—	1	—	1	" angolkör	" rhachitis	15	7	—	—
Szivburoklob	Pericarditis	7	3	7	3	" kétoldali	" bilateralis	—	4	—	—
" izületi lob	" arthritis	—	1	—	1	Összesen	Zusammen	511	461	—	—
" heveny	" acuta	1	—	1	—	22. (22*) Tüüdőlob rostonyás.					
Szivszába	Stenocardia	2	—	2	—	22. (22*) Pneumonia crouposa.					
Összesen	Zusammen	21	15	21	15	Rostonyás tüüdőlob	Pneumonia crouposa	32	39	—	—
14. (34*) Ütérmeszesedés.	14. (34*) Arteriosclerosis.					" " gennymell	" empyema	1	—	—	—
Ütérmeszesedés	Arteriosclerosis	136	118	136	118	Összesen	Zusammen	33	39	—	—
" agyalapi vérzés	" haemorrhagia basae cerebri	—	2	—	2	23. (13) Tüüdővéüüsz.					
" lágyagyburki vérzés	" meningealis	—	3	—	3	23. (13) Tuberculosis pulmonum.					
" agyguta	" apoplexia cerebri	40	30	40	30	Tüüdővéüüsz	Tuberculosis pulmonum	1533	1230	—	—
" szivizomfajulás	" myodegeneratio cordis	3	5	3	5	" aghártyalob	" meningitis	4	6	—	—
" meszes	" ossificans	—	3	—	3	" agytályog	" abcessus cerebri	1	—	—	—
" zsiros	" adiposa	3	1	3	1	" porencephalia	" porencephalia	—	1	—	—
" höürghurut	" bronchitis	1	—	1	—	" butaság	" dementia	1	—	—	—
" heveny	" acuta	—	1	—	1	" " heveny	" " acuta	—	3	—	—
" hurutos tüüdőlob	" bronchopneumonia	—	1	—	1						
" tüüdőlob	" pneumonia	6	3	6	3						
" tüüdötágulás	" emphysema pulmonum	—	1	—	1						
" tüüdővérzés	" haemopte	—	1	—	1						
" höürgöürcs	" asthma bronchiale	1	—	1	—						

¹⁾ Közéüübbi meghatározás nélküü.

¹⁾ Ohne nähere Bezeichnung.

30. B) (Folytatás).

30. B) (Fortsetzung.)

Halál-ok az esetleges körélményekkel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok az esetleges körélményekkel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber
Tüdővész, butaság veleszü-	Tuberc. pulm., dementia con-	—	1			Gégelob idült	Laryngitis chronica	1	—		
" másodlagos . . . [letett	" secundaria . . . [genita	2	4			Gégelövizenyő	Oedema glottidis	—	2		
" téboly	" vesania	3	17			Gégalatti lob	Laryngitis subchordalis	1	—		
" heveny zavartság	" delirium acutum	1	2			Légcsőhurut	Tracheitis	1	—		
" eskőr	" epilepsia	2	2			" angolkőr	" rhachitis	—	1		
" gerinczagylob	" myelitis	1	—			Légcsőszűkület	Stenosis tracheae	1	—		
" szervi szivbaj	" morbus organicus cordis	1	—			" tüdőlob	" pneumonia	1	—		
" szívizomelfajulás	" nyodegeneratio cordis	1	—			Hörgtágulás	Bronchiectasia	1	—	1	
" ütérmeszesedés	" arteriosclerosis	1	—			Tüdővérzés	Haemoptoe	6	3		
" gégeszémölcsök	" papillomata laryngis	—	1			Tüdőinfarctus, genny. tüdőlob	Intarct. pulm., pneum. purul.	—	1		
" tüdőlob	" pneumonia	3	3			Tüdőtályog	Abscessus pulmonum	1	—		
" rostonyás	" crouposa	1	—			Tüdősűzők	Gangraena pulmonum	6	1		
" tüdőtagulás, szívtágulás	" emphys. pulm. dilat. cordis	1	—			Fülladás	Dyspnoe	1	—		
" tüdőtagyob	" abscessus pulmonum	1	—			Hörggörcs	Asthma bronchiale	5	5		
" mellhártyalob	" pleuritis	9	3			" tüdőlob	" pneumonia	—	2		
" gennyes	" purulenta	1	—			Tüdővizenyő	Oedema pulmonum	6	2		
" légmell	" pneumothorax	4	—			Gennyelégmell	Pyopneumothorax	1	—		
" idült bélhurut	" enteritis acuta	1	—			Összesen	Zusammen	47	35		
" végbélsipoly	" fistula ani	1	—			Főösszeg	Hauptsumme	2696	2240		
" májszuger	" cirrhosis hepatis	2	—			IV. Emésztőszervi bajok. IV. Morbi org. digestionis.					
" hashártyalob	" peritonitis	3	2			27. (23) Gyomorbajok. 27. (23) Morbi ventriculi.					
" veselob	" nephritis	1	1			Rossz emésztés	Dyspepsia	6	1		
" idült	" chronica	1	1			" hörglob	" bronchitis	—	1		
" agykérgümő	" et meningis	3	2			" hurutos tüdőlob	" bronchopneumonia	—	2		
" kanyaró	" morbilli	1	—			Gyomorhurut	Gastritis	2	3		
" agyümő	" cerebri	2	—			" hörglob	" bronchitis	1	—		
" gégümő	" laryngis	10	3			" tüdőlob	" pneumonia	—	1		
" bélgümő	" intestini	1	7			" heveny	" acuta	—	1		
" végbélsipoly	" fistula ani	1	—			" idült	" chronica	—	1		
" végbélkörüli lob	" periproctitis	1	—			Gyomorfekély	Ulcus ventriculi	13	4		
" hashártyagümő	" peritonei	2	1			" gennyes mellhártyalob	" pleuritis purulenta	1	—		
" vesegümő	" renum	3	1			" átfuródás	" perforatio	2	4		
" csonthártyagümő	" perioste	1	—			Gyomorszűkület	Stenosis pylori	9	5		
" csontszu	" caries	4	4			" tüdőlob	" pneumonia	1	—		
" bordaközi tályog	" abscessus intercostalis	1	—			Homokóragyomor	Sanduhrmagen	—	1		
" hideg tályog a czombon	" frigidus femoris	—	1			Gyomorgörcs	Gastralgia	—	1		
" görvélykőr	" scrophulosis	2	2			Összesen	Zusammen	35	25		
" angolkőr	" rhachitis	2	2			28. (24) Bélhurut 0—2 évesek. 28. (24) Enteritis 0—2 jährige.					
" iszakkosság	" alcoholismus chronicus	4	2			Bélhurut (gyomorbélhurut)	Enteritis (Gastroenteritis)	333	269		
" kanyaró	" morbilli	1	—			" hörghurut	" bronchitis	6	6		
" bárányhimlő	" varicella	1	—			" hurutos tüdőlob	" bronchopneumonia	3	1		
" vörheny	" scarlatina	1	—			" tüdőlob	" pneumonia	—	3		
" hőkhurut	" pertussis	—	3			" gégegörcs	" laryngospasmus	1	—		
" roncsoló toroklob	" diphtheria faucium	—	1			" fekélyes szájlob	" stomatitis ulcerosa	1	—		
" Vincentéle	" angina Vincenti	1	—			" újszülöttek sárgasága	" icterus neonatorum	—	1		
" influenza	" influenza	1	—			" izzag	" eczema	3	7		
" bujakór, mirigylob	" lues, adenitis	1	—			" angolkőr	" rhachitis	3	7		
" égési seb	" vulnus combustum	—	1			" heveny	" acuta	78	60		
" heveny	" acuta	2	2			" hurutos tüdőlob	" bronchopneumonia	1	—		
" rohaios	" florida	—	1			" angolkőr	" rhachitis	1	—		
" szemcsés	" miliaris	—	1			" félheveny	" subacuta	—	1		
" heveny	" acuta	1	2			" idült	" chronica	26	8		
" veleszületett, bélhurut	" congenita, enteritis	—	1			" hörglob	" bronchitis	1	—		
Összesen	Zusammen	1620	1317			" hurutos tüdőlob	" bronchopneumonia	2	1		
24. (22b*) Tüdőtágulás.	24. (22b*) Emphysema pul-					" fűszös	" follicularis	1	1		
" Tüdőtágulás	" Emphysema pulmonum	123	61			" heveny	" acuta	1	—		
" szívizomlob	" myocarditis	2	—			" fekélyes hashártyalob	" ulcerosa, peritonitis	—	1		
" szívizomelfajulás	" degeneratio myocardii	2	2			Vastagbélhurut	Colitis	2	3		
" zsíros	" adiposa	—	1			" ítszós	" follicularis	2	1		
" szívtágulás	" dilatatio cordis	3	—			" heveny	" acuta	—	1		
" ütérmeszesedés	" arteriosclerosis	3	3			Összesen	Zusammen	464	363		
" tüdőlob	" pneumonia	3	1			29. (34*) Bélhurut (2 éven	29. (34*) Enteritis (über				
" terhesség	" graviditas	—	1			felüllek.)	2 jährige).				
" izületi csuz	" arthritis rheumatica	1	—			Bélhurut (gyomorbélhurut)	Enteritis (Gastroenteritis)	28	35		
" lábujjlelőfagyás	" congelatio halucis	1	—			" másodlagos elmezavar	" dementia secundaria	—	1		
Összesen	Zusammen	138	69			" tüdőhurut	" bronchitis	1	—		
25. (22b*) Mellhártyalob.	25. (22b*) Pleuritis.					" hurutos tüdőlob	" bronchopneumonia	—	1		
" Mellhártyalob	" Pleuritis	27	20			" tüdőlob	" pneumonia	1	—		
" idült	" chronica	1	—			" heveny	" acuta	6	7		
" gennyes	" purulenta	15	7			" hurutos tüdőlob	" bronchopneumonia	1	—		
" rostonyás	" fibrinosa	1	—			" idült	" chronica	7	4		
Összesen	Zusammen	44	27			" butaság	" dementia	1	—		
26. (22b*) Egyéb légzőszervi	26. (22b*) Alii morbi organo-					Vastagbélhurut	Colitis	—	1		
" bajok.	" rum respiratoris.					Összesen	Zusammen	45	49		
" Golyva	" Struma	3	8			30. (11) Európai kolera	30. (11) Cholera nostras	—	—		
" gégeszűkület	" stenosis laryngis	1	—			31. (25*) Kizárt sérv.	31. (25*) Hernia incarcerata.	—	—		
" tüdőtagulat	" emphysema pulmonum	—	1			" Kizárt sérv	" Hernia incarcerata	13	10		
" Hangrés-görcs	" Laryngospasmus	4	4			" szivbaj	" morbus organicus cordis	1	—		
" angolkőr	" rhachitis	2	2			" hashártyalob	" peritonitis	2	—		
" Gégeszűkület	" Stenosis laryngis	4	1								
" hurutos tüdőlob	" bronchopneumonia	—	1								
" Gégelob hev., gégevizenyő	" Laryngitis ac., oedema larys	1	—								

1) Közlecebbi meghatározás nélkül.

1) Ohne nähere Bezeichnung.

30. B) (Folytatás).

30. B) (Fortsetzung).

Halál-ok		Todesursache		Halál-ok		Todesursache	
az esetleges kórelőzmények- kel és szövődményekkel együtt		samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		az esetleges kórelőzmények- kel és szövődményekkel együtt		samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen	
Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Männer	Weiber	Männer	Weiber	Männer	Weiber	Männer	Weiber
Kizárt sérv gümös	Hernia incarcerata tuberculosa	1	—	Hashártyalob, bélhurut	Peritonitis, enteritis	—	1
" kétoldali	" bilateralis	—	—	" heveny	" acuta	1	3
" lágyéki	" inguinalis	4	2	" idült	" chronica	—	2
" szívizomelfajulás	" degeneratio myocardi	1	—	" gennyes	" purulenta	4	8
" szívütérdugulás	" thrombosis arter. coron.	1	—	" eves	" septica	1	1
" tüdőlob	" pneumonia	2	—	" általános	" diffusa	3	—
" jobboldali	" lateris dextri	5	—	Összesen	Zusammen	51	99
" " vakbéllob	" typhlitis	1	—				
" " gennyvérűség	" pyaemia	1	—				
" baloldali	" lateris sinistri	2	—				
" " femoralis	" femoralis	1	4				
" " zombi	" lateris dextri	—	—				
" " jobboldali	" lateris dextri	—	—				
" " tüdőlob	" pneumonia	—	2				
" " köldök-	" umbilicalis	—	1				
" " hashártyalob	" peritonitis	—	10				
" " hasfali	" parietis abdominis	—	1				
Összesen	Zusammen	36	31				
32. (25*) Bélelzáródás.	32. (25*) Occlusio intestini.			37. (34*) Egyéb emésztő- szervi bajok.	37. (34*) Alii morbi organorum digestionis.		
Bélelzáródás ¹⁾	Occlusio intestini ¹⁾	20	16	Szájpenész	Stomatitis aphthosa	—	1
Bélcsavaródás	Volvulus	4	3	Fekélyes szájlob, vérmérg.	" ulcerosa, sepsis	1	—
" hashártyalob	" peritonitis	2	1	Toroklob	" Angina	2	1
" gyomorbélhurut	" enteritis	1	—	Mandulaüszök	Gangraena tonsillae	1	—
Bébetüremkedés	Invaginatio	1	1	Garatkötőszövetlob	Phlegmone pharyngis	1	—
" idült	" chronica	1	—	Garatmögötti tályog	Abscessus retropharyngealis	3	1
Összesen	Zusammen	29	21	" " mellhártyalob	" pleuritis	1	—
				" " bélhurut	" enteritis	—	1
				Nyelőcsőszükület	Strictura oesophagi	4	5
				" hurutos tüdőlob	" bronchopneumonia	1	—
				Lépdaganat	Intumescencia lienis	1	—
				Lépburkony	Echinococcus lienis	1	1
				Hasnyálmirigylob	Pancreatitis	—	1
				Összesen	Zusammen	16	11
				Füőszeg	Hauptsumme	819	684
				V. Húgyszervi bajok.	V. Morbi syst. uropoëtic.		
33. (34*) Egyéb bélbajok.	33. (34*) Alii morbi intestini.			38. (27) Veselob.	38. (27) Nephritis.		
Vakbéllob (féregnyújtvány- hurutos tüdőlob [lob])	Typhlitis (Appendicitis)	49	15	Veselob (Brightkór)	Nephritis (morbus Brightii)	117	107
" vérköpés	" bronchopneumonia	—	1	" aggsági elmezavar	" dementia senilis	1	—
" hashártyalob	" haemoptoe	9	8	" másodlagos elmezavar	" secundaria	—	1
" bélcsavaródás	" peritonitis	1	—	" szívtágulás	" dilatatio cordis	1	—
" idült, csúz	" volvulus	1	—	" ütérmeszesedés	" arteriosclerosis	3	—
Bélszükület	Stenosis intestini	1	—	" hörghurut idült	" bronchitis chronica	1	—
Bélátfúródás	Perforatio intestini	3	1	" tüdőlob	" pneumonia	2	3
" hashártyalob	" peritonitis	1	—	" tüdőtagulás	" emphysema pulmonum	—	1
Bélsipoly	Fistula intestini	1	1	" mellhártyalob	" pleuritis	—	1
Termesztelenes végbélnyíl.	Anus praeternaturalis	1	—	" húgyvérűség	" uraemia	3	—
Végbélszükület	Strictura recti	—	1	" terhesség	" graviditas	—	2
Aranyeres csomók	Nodi haemorrhoidales	1	—	" csontörékénység	" fragilitas ossium	4	1
Összesen	Zusammen	69	27	" heveny	" acuta	4	4
				" hörglob	" bronchitis	—	1
				" " búzös	" " putrida	1	—
				" idült	" chronica	37	36
				" ütérmeszesedés	" arteriosclerosis	1	1
				" tüdőtagulat	" emphysema pulmonum	1	—
				" húgyvérűség	" uraemia	1	1
				" görvéllykór	" scrophulosis	1	—
				" gyurmás	" parenchymatosa	6	2
				" idült	" chronica	—	1
				" szövökzöti (vesezugor)	" interstitialis (cirrh. renum)	8	2
				" tüdőtagulás	" emphysema pulmonum	1	—
				Összesen	Zusammen	189	164
				39. (34*) Egyéb húgyszervi bajok.	39. (34*) Alii morbi systematis uropoëtic.		
				Húgycsőszükület	Strictura urethrae	3	—
				" vizeletbeszűródés	" infiltratio urinaria	1	—
				" gennyvérűség	" pyaemia	1	—
				" hólyaghurut, veselob	" cystitis, nephritis	1	—
				Húgycsökörüllő tályog	Abscessus periurethralis	1	—
				Húgybeszűródés	Infiltratio urinaria	3	—
				Hólyagkö	Urocystolithiasis	2	—
				" dülmirigyültengés	" hypertrophia prostatae	1	—
				" hólyag- és veselob	" cystitis, nephritis	1	—
				Vérvizelés	Haematuria	1	—
				Hólyagvérzés	" vesicalis	2	—
				Hólyaghurut	Cystitis	9	—
				" hörglob	" bronchitis	1	—
				" tüdőtagulás	" emphysema pulmonum	1	—
				" vesemedenczelob	" pyelitis	8	1
				" veselob	" nephritis	8	—
				" húgyvérűség	" uraemia	1	—
				" idült, veselob	" chronica, nephritis	1	—
				" gennyes, hashártyalob	" purulenta, peritonitis	1	—
				" " gennyvérűség	" pyaemia	1	—
				" " csontszú	" caries	1	—
				Vesemedenczelob	Pyelitis	2	4
				" veselob	" nephritis	1	1
				" gennyes	" purulenta	1	3
				Vesekő	Nephrolithiasis	1	—
				" húgyvérűség	" uraemia	3	3
				Vesegennyedés	Nephritis purulenta	1	—
				" húgyvérűség	" uraemia	1	—

¹⁾ Közlelbbi meghatározás nélküli.

¹⁾ Ohne näher Bezeichnung.

Halál-ok az esetleges közelozmények- kel és szövödményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok az esetleges közelozmények- kel és szövödményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber
Ujképlet az agyban	Neoplasma cerebri	18	18			52. (16*) Emlórák.	52. (16*) Carcinoma mammae.				
" " agykérlób	" meningitis	1	1			Emlórák	Carcinoma mammae	1	26		
" " szivelzsirosodás	" cor adiposum	—	1			" tüdőrák	" et pulmonum	—	2		
" " tömlős	" cysticum	—	1			" májrák	" et hepatis	—	1		
" a kis agyban	" cerebelli	—	1			" hashártyarák	" et peritonei	—	1		
" szemmegótti	" retrobulbare	1	—			Összesen	Zusammen	1	30		
" a gerinczvelőben	" medullae spinalis	1	—			53. (16*) Méhrák.	53. (16*) Carcinoma uteri.				
" pajzsmirigyben	" thyreoideae	1	2			Méhrák	Carcinoma uteri	—	144		
" szivbaj	" morbus organicus cordis	1	—			" emlőrák	" et mammae	—	1		
" légcsőben	" tracheae	1	—			" tüdőlob	" pneumonia	—	1		
" mellhártyán	" pleurae	1	2			" hashártyalob	" peritonitis	—	2		
" gátörűben	" mediastini	6	2			" gennyvérűség	" pyaemia	—	1		
" " és tüdőben	" et pulmonis	1	—			Összesen	Zusammen	—	149		
" mellkasban	" cavi thoracis	1	1			54. (16*) Egyéb rák.	54. (16*) Alia carcinomata.				
" bázrsingban	" oesophagi	1	—			Rák ¹⁾	Carcinoma ¹⁾	8	14		
" gyomorban	" ventriculi	1	2			" veselob	" nephritis	—	1		
" bélben	" intestini	2	1			" a fejen	" capitis	—	1		
" vakbélben	" coeci	1	—			" az orron	" nasi	—	1		
" májban	" hepatis	4	7			" az arczon	" faciei	—	2		
" " és lépben	" et lienis	—	1			" a nyakon	" colli	3	5		
" lépben	" lienis	—	1			" a jobb fültömrigyen	" parotidis dextri	1	1		
" vesében	" renum	2	2			" az állkapocs alatti mirigyben	" glandulae submaxillaris	1	1		
" méhben	" uteri	—	9			" a pajzsmirigyben	" thyreoideae	1	1		
" " szivizomelfajulás	" degeneratio myocardii	—	1			" a nyaki mirigyeken	" glandularum colli	1	1		
" " hashártyalob	" peritonitis	—	1			" hónaljji	" axillae	1	1		
" méhkörűli	" perimetriticum	—	1			" szengödri	" orbitae	—	1		
" a petefészekben	" ovarii	—	6			" az agyban	" cerebri	1	1		
" kétoldali	" lateris utriusque	—	1			" a tüdőben	" pulmonis	2	—		
" húgyhólyagban	" vesicae urinae	1	—			" a gátörűben	" mediastini	—	1		
" hasban ¹⁾	" abdominale ¹⁾	7	24			" a hasnyálmirigyben	" pancreatis	4	1		
" " szivbaj	" morbus organicus cordis	—	1			" a lépben	" lienis	—	1		
" " hashártyalob	" peritonitis	—	5			" a hashártyán	" peritonei	1	4		
" keresztcsonton	" ossis sacralis	1	—			" a cseleszen	" omenti	—	1		
" lágytájékon	" regionis inguinalis	1	—			" a hasban ¹⁾	" abdominale ¹⁾	1	2		
" lábón	" pedis	1	—			" az alhasban ¹⁾	" pelvis ¹⁾	—	1		
Összesen	Zusammen	57	96			" a vesében	" renum	5	3		
48. (16*) Nyelv- gége- és bázrsingrák.	48. (16*) Carcinoma linguae, oesophagi, laryngis.					" a petefészekben	" ovarii	5	5		
Rák az alsó ajkon	Carcinoma labii inferioris	5	—			" a hólyagban	" vesicae urinae	5	9		
" " agydaganat	" neoplasma cerebri	1	—			" a dűlmirigyben	" parotidae	3	—		
" a szájban	" oris	—	1			" a hintevesszőn	" penis	3	—		
" " potán	" buccae	1	—			" a czombon	" femoris	1	—		
" az állkapcsón	" maxillae	1	—			" a mirigyekben ¹⁾	" glandularum ¹⁾	1	—		
" a felső állcsonton	" superioris	15	—			" áttéti festenyzett	" metastatic pigmentosum	1	—		
" nyelven	" linguae	15	—			Összesen	Zusammen	47	52		
" " és nyakmirigyeken	" et glandularum colli	1	—			55. (16*) Húsdag.	55. (16*) Sarcoma.				
" nyelv alatt	" sublinguale	1	—			Húsdag ¹⁾	Sarcoma ¹⁾	1	6		
" garatban	" pharyngis	3	—			" tüdővész	" tuberculosis pulmonum	—	1		
" mandulán	" tonsillae	1	1			" a bőrön	" cutis	—	1		
" gégeben	" laryngis	10	3			" a nyakon	" colli	3	2		
" bázrsingban	" oesophagi	20	—			" " szivizomelfajulás	" degeneratio myocardii	1	—		
" " úttermeszesedés	" arteriosclerosis	—	1			" a háton	" dorsii	—	1		
Összesen	Zusammen	60	6			" az állkapcsón, veselob	" mandibulae, nephritis	1	1		
49. (16*) Gyomorrák.	49. (16*) Carcinoma ventriculi.					" koponya-alapi	" baseos cerebri	1	1		
Gyomorrák	Carcinoma ventriculi	116	89			" hasüri ¹⁾	" abdominale ¹⁾	1	—		
" bélrák	" et intestini	—	6			" ágyéktáji	" regionis inguinalis	1	—		
" májrák	" et hepatis	1	3			" a czombon	" femoris	1	1		
" méhrák	" et uteri	—	1			" a térdben	" articulationis genus	1	—		
" hátgerinczsorvadás	" tabes dorsalis	1	—			" a nyirkmirigyekben	" glandularum lymphaticarum	—	1		
" tüdőlob	" pneumonia	1	—			csonti	" ossium	1	—		
Összesen	Zusammen	119	99			Összesen	Zusammen	12	14		
50. (16*) Bélrák.	50. (16*) Carcinoma intestini.					56. (16*) Egyéb újképlet.	56. (16*) Alia neoplasmata.				
Bélrák	Carcinoma intestini	10	15			Szemidegdaganat	Glioma retinae	—	2		
" májrák	" et hepatis	1	—			Csontdaganat	Osteoma	—	1		
" tébolyodottság	" vesania	—	1			" az állkapcsón	" maxillae	—	1		
" tüdőfagulat	" emphysema pulmonum	—	2			Mirigydaganat nyaki	Lymphoma colli	—	1		
Vastagbélrák	" crassi	—	2			Vérérdaganat	Angioma	—	1		
Vakbélrák	" coeci	3	2			Hasnyálmirigyfömlő	Cysta pancreatis	—	1		
" hashártyalob	" peritonitis	1	—			Méhizomdag	Myoma uteri	—	1		
" köldöksérv	" hernia umbilicalis	—	1			Méhrostdag	Fibroma uteri	—	8		
Végbélrák	" recti	16	13			Izomrostdag	Myofibroma	—	1		
Összesen	Zusammen	31	35			Méhporczag, vakbéllob	Chondroma uteri, typhlitis	—	1		
51. (16*) Májrák.	51. (16*) Carcinoma hepatis.					Petefészektömlő	Cysta ovarii	—	6		
Májrák	Carcinoma hepatis	30	41			Összesen	Zusammen	—	24		
" " szivizomelfajulás	" cor adiposum	—	1			57. (15) Gümös bajok. ²⁾	57. (15) Morbi tuberculosi. ²⁾				
" " kizárt lágyéksérv	" hernia incarc. inguinalis	—	1			Gümőkór az agyban	Tuberculosis cerebri	1	—		
Epehólyagrák	" cystiditis felleae	1	3			" " agykérlób	" meningitis	—	1		
Összesen	Zusammen	31	46			" " angolkór	" rhachitis	—	1		

¹⁾ Közlelbbi meghatározás nélkül.

²⁾ Agykér- és tüdőgümő nélkül.

¹⁾ Ohne nähere Bezeichnung.

²⁾ Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lungen.

30. B) (Vége).

30. B) (Schluss).

Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber
Lezuharás:	Sturz aus der Höhe:					Czombficzam ²⁾	Schenkelluxation ²⁾			1	—
emeletről	von Stockwerken			1	—	Csipőficzam ²⁾	Hüftluxation ²⁾			1	—
pinceszé	in den Keller			2	1	„ idült ²⁾	„ chronische ²⁾			1	—
„ (ittasan)	„ „ (im Rausch)			1	—	Összesen	Zusammen	222	84		
„ liftől	„ „ vom Lift			1	—	79. (33b) Öngyilkosság ³⁾	79. (33*) Selbstmord. ³⁾				
villamos kocsirol	von d. electr. Strassenbahn			2	—	Lövés	Schuss	134	17		
vasutrol	von der Eisenbahn			—	2	Akasztság	Erhängen	41	4		
hidrol	„ einer Brücke			1	—	Magasból leugrás	Sprung von der Höhe	14	14		
Gellérthegyről	vom Blocksberg			1	—	Dunába ugrás	in die Donau [bain]	5	1		
közelebbi adat nélkül	ohne nähere Angabe			1	—	Villamos elé fekvés	Hinlegen v. d. electr. Strassen-	1	1		
Ködobás játék közben	Steinwurf whrd. d. Spiele			1	—	Vasut elé fekvés	vor die Eisenbahn	1	1		
Elgázolás: ¹⁾	Überfahren: ¹⁾					Szúrás	Stich	1	—		
bérkocsi ²⁾	Miethkutsche ²⁾			1	—	Metszés	Schnitt	4	1		
„ egyfogató	„ Einspänner			1	1	Mérgezés:	Vergiftung mit:				
magántogat	Equipage			3	1	lúg	Lauge	4	24		
teherkocsi	Lastwagen			3	5	phosphor	Phosphor	1	—		
kocsi ²⁾	Wagen ²⁾			3	1	opium, morphium	Opium, Morphin	2	2		
villamos	Electrische Strassenbahn			21	8	szénéleg	Kohlenoxyd	1	—		
„ (ittas állapotban)	„ (im Rausch)			5	—	szublimát	Sublimat	—	2		
vasút	Eisenbahn			21	3	részgáz	Kupfervitriol	—	2		
„ ittas állapotban	„ (im Rausch)			5	—	ecetsav	Essigsäure	—	1		
„ helyi érdekű	Secundärbahn			2	1	chromsav	Chromsäure	—	1		
automobil	Automobil			3	—	sósav	Salzsäure	2	—		
közelebbi adat nélkül	ohne nähere Angabe			3	1	köz. meghatározás nélkül	ohne nähere Angabe	2	—		
Lórugas	Pferdestoss			1	—	Önégetés	Selbstverbrennung	—	3		
Szúrás (kardba szaladt)	Stich (in e. Schwert gerannt)			1	—	Közelebbi adat nélkül	Ohne nähere Angabe	2	—		
Metszés (körülmetelés, el- vétel)	Schnitt (Circumcision, Ver- bitung)			1	—	Összesen	Zusammen	215	74		
Fegyver véletlen elsülése: saját kezében	Zülg losgegangenes Gewehr: in der eigenen Hand			2	—	80. (33*) Emberölés.	80. (33*) Mord und Todschlag.				
társa kezében	in der Hand von Genossen			3	—	Anyja (az újszülöttet): megfoltta	Neugeborene durch die Mutter: ermordet ²⁾	1	2		
közelebbi adat nélkül	ohne nähere Angabe			2	—	Dunába dobt	in die Donau geworfen	1	1		
Benzinrobbanás	Benzinexplosion			1	—	megölte ²⁾	vor d. electr. Strassen. ge- worfen (Doppelsebstmord)	—	1		
Elégés:	Verbrennung:					a villamos elé fekkdt vele					
meggyulatd fabödében	in einem brennenden Holz- schuppen			1	—	Házastársa:	Durch den Ehegatten:				
Ruhameggyuladás:	Entzündung d. Kleider:					gyonlötö	erschossen	2	2		
égő gyertyától	von ei. brennenden Kerze			1	—	gyonlötö	erstochen	1	—		
petroleumlámpától	„ Petroleumlampen			1	—	Haragosa bosszúból:	Aus Rache:				
égő szesztől (gyorsforraló)	„ brenn. Spir. (Schnellsieder)			2	6	gyonlötö	erschossen	1	—		
tűzhelynél	beim Sparherd			1	4	gyonlötö	erschossen	2	—		
gyufafál játszva (Jokra)	„ Spiel mit Zündhölzchen			1	2	vitriollal leöntötte	mit Vitriol verätzt	—	1		
„üstölés“-nél (gyógyász- közelebbi adat nélkül	„ Räuchern“ (z. Heilzweck.) ohne nähere Angabe			1	8	Verekedés közben:	Während einer Schlägerei:				
Leforrás:	Verbrühung:					agyonverték	erschlagen	5	1		
forró vízzel	mit heissem Wasser			3	6	agyonlötök	erschossen	2	—		
„ (forró fürdőben)	„ „ (im heissen Bad)			—	1	agyonszürték	erschossen	14	—		
„ levesse	„ „ Suppe			1	1	közelebbi adat nincs	ohne nähere Angabe	1	—		
„ kávéval	„ „ Kaffee			—	1	Rendőr kardjával össze- vagdalta	Durch einen Sicherheitswach- mann niedergesäbelt	—	1		
„ paradicsommal	„ „ Paradeis			—	1	Ismeretlen tettes:	Durch unbekannte Thäter:				
közelebbi adat nélkül	ohne nähere Angabe			1	—	agyonverte	erschlagen	5	2		
Dunába fulás:	in der Donau ertrunken:					agyonlötö	erschossen	3	—		
fürdés közben	während des Badens			3	1	agyonszürta	erstochen	8	—		
hajóról	von einem Schiff gestürzt			1	1	Összesen	Zusammen	48	10		
közelebbi adat nélkül	ohne nähere Angabe			1	—	81. (33*) Kivégzés	81. (33*) Hinrichtung				
Egyéb vízbeulás:	Sonstiges Ertrinken:					82. (33*) Erőszakos eset. (Kétes eredetű.)	82. (33*) Gewalts. Todesfälle näher unbekannter Art.				
töb	in einen Teich			1	1	Dunai hulla	Donaulichen	25	8		
vízmedenczébe [désnéi]	„ „ Wasserreserv [Badens]			1	1	Kütbafulás	Im Brunnen ertrunken	—	1		
téglagyári gödörbe (für- fürdőkádba [elmebeteg])	„ „ Wassergraben (whrd. d. d. Badewann (Geisteskr.))			1	—	Lövés	Schuss	1	—		
vízvederbe (újszülött)	„ ei. Waschbecken (Neugeb.)			—	1	Koponyatörés	Schädelbruch	4	1		
Egyéb megulás:	Sonstiges Ersticken:					Agrázódás	Hirnerschütterung	1	—		
anya gyonyomta	erdrückt durch die Mutter			2	2	Nyakcsigolyatörés	Halswirbelfractur	1	—		
dajkaja gyonyomta	„ „ Amme			1	—	Elgázolás ²⁾	Überfahren ²⁾	1	—		
hányadéklehelés	während des Erbrechens			1	—	vasuti	durch Eisenbahn	2	—		
talatbeekelés	Fehlschlucken			3	—	Bélzúródás	Darmcontusion	1	—		
idegen test a gégében	Fremdkörper im Kehlkopf			—	1	Mérgezés:	Vergiftung mit:				
„ a légcsőben	in der Trachea			1	1	lúg	Lauge	1	1		
„ a hörgben	im Bronchus			1	—	phosphor	Phosphor	—	1		
Mérgezés:	Vergiftung mit:					marómergezés ²⁾	Ätzende Substanz ²⁾	—	1		
lúg	Lauge			4	1	közelebbi adat nélkül	ohne nähere Angabe	—	1		
széngáz	Kohlenoxyd			1	1	Idegen test a véghélben	Fremdkörper im Mastdarm	1	—		
világlógógáz	Leuchtgas			1	2	Closetbe szült csecsemő	Entbindung in's Closet	—	1		
alkohol	Alcohol			2	—	Összesen	Zusammen	40	13		
petroleum	Petroleum			—	1	Főösszeg	Hauptsumme	525	181		
morphium	Morphin			—	1	Összes halottak	Sämtliche Verstorbene	8049	7072		
chlороform	Chloroform			—	1	Összesen	Zusammen	15	121		
hűsmérge	Fleischvergiftung			1	1	Ebből idegen	Hievon Ortsfremd	1046	716		
közelebbi adat nélkül	ohne nähere Angabe			1	—	Összesen	Zusammen	1762			
Napszúrás	Sonnenstich			1	—	1) Vgl. auch die Tabelle Nr. 18. — 2) Ohne nähere Angabe. —					
Megfagyás	Erfrieren			1	—	3) Vgl. auch die Tabelle Nr. 17.					
„ (ittas állapotban)	„ im Rausch			—	1						
Birkózás közben	Beim Ringkampf			1	—						

1) L. a 18. sz. táblát is. — 2) Közelebbi adat nélkül.
L. a 17. sz. táblát is.

1) Vgl. auch die Tabelle Nr. 18. — 2) Ohne nähere Angabe. —
3) Vgl. auch die Tabelle Nr. 17.

Körjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾		Férfi Männer	Nő Weiber	Körjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾		Férfi Männer	Nő Weiber	Körjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾		Férfi Männer	Nő Weiber
Nephritis	4	1	Lues congenita	2	1	r) Gangraena pulmonum a)	6	1			
Polyarthrit	—	1	Varicella	1	—	β) Influenza	1	—			
Carcinoma oesophagi	—	1	„ meningitis	—	1	Együtt — Überhaupt	7	1			
Diabetes mell., nephritis	1	—	Lues aquisita	—	1	s) Oedema pulmonum a)	6	2			
Alcoholismus chronicus	3	—	Összesen — Zusammen	100	95	f) Pneumothorax a)	1	—			
Influenza	1	—	Együtt — Überhaupt	611	556	β) Tuberculosis pulmonum	4	—			
Hernia incarcerata	1	—	22. (22*) Pneumonia crouposa a)	33	39	Együtt — Überhaupt	5	—			
Összesen — Zusammen	32	12	β) Meningitis tuberculosa	1	1	u) Asthma bronchiale a)	5	7			
Együtt — Überhaupt	238	189	Mbs organ. cordis, phlegm.	—	1	β) Mbs organicus cordis ²⁾	1	—			
15. (34*) Al. mbi organ. circul. a)	23	8	Tuberculosis pulmonum	—	1	Vitium valvularum	—	1			
16. (20*) Bronchitis acuta a)	—	—	Diabetes mellitus	1	—	Arteriosclerosis	1	1			
β) Arteriosclerosis	—	1	Alcoholismus chronicus	1	—	Összesen — Zusammen	2	2			
17. (21*) Bronchitis chronica a)	8	8	Összesen — Zusammen	3	3	Együtt — Überhaupt	7	9			
β) Meningitis	—	—	Együtt — Überhaupt	36	42	v) Dyspnoë a)	1	—			
Nephritis	1	—	23. (13) Tuberculosis pulmon. a)	1620	1317	Főösszeg (α)	47	35			
Összesen — Zusammen	1	1	β) Paralysis progressiva	1	—	Hauptsumme (β)	17	8			
Együtt — Überhaupt	9	9	Sarcoma	—	1	(26. a-v) Együtt — Überh.	64	43			
18/19. (20* - 21*) Bronchitis ¹⁾ a)	156	163	Diabetes mellitus	3	4	27. (23) Morbi ventriculi:					
β) Meningitis	1	—	Typhus abdominalis	1	—	a) Dyspepsia a)	6	5			
„ tuberculosa	2	1	Erysipelas, phlegm., pyaemia	1	—	b) Gastritis a	3	5			
Apoplexia cerebri	—	1	Összesen — Zusammen	6	5	c) Gastritis chronica a)	—	—			
Morbus organicus cordis	1	1	Együtt — Überhaupt	1626	1322	β) Peritonitis	—	1			
Arteriosclerosis	1	—	24. (22b*) Emphysema pulm. a)	138	69	d) Ulcus ventriculi a)	16	8			
Dyspepsia	—	1	β) Meningitis tuberculosa	2	—	β) Mening. tuberc., ulc. intest.	—	1			
Gastritis	1	—	Mbs organicus cordis ²⁾	3	4	Mbs organicus cordis ²⁾	—	1			
Enteritis	7	6	Arteriosclerosis	—	1	Összesen — Zusammen	16	10			
„ chronica	1	—	Tuberc. pulm., dilat. cordis	—	1	Együtt — Überhaupt	10	5			
Icterus	—	1	Struma, stenosis laryngis	—	1	e) Stenosis pylori a)	—	—			
Nephritis	1	1	Nephritis	2	1	f) Homokórágyomor ²⁾ a)	—	1			
Cystitis	1	—	Cystitis	1	—	g) Gastralgia a)	—	1			
Diabetes mellitus	—	1	Carcinoma intestini	—	1	h) Haematemesis a)	—	—			
Morbilli	7	8	Összesen — Zusammen	8	9	β) Meningitis tuberculosa	—	1			
Pertussis	1	2	Együtt — Überhaupt	146	78	β) Febris puerperalis	—	1			
Croupdiphtheria	—	1	25. (22b*) Pleuritis. a)	44	27	Együtt	—	2			
Lues congenita	1	—	β) Meningitis tuberculosa	1	—	i) Perigastritis a)	—	—			
Varicella, enteritis	—	1	Morbus organicus cordis	—	1	β) Morbus Basedowii	—	1			
Összesen — Zusammen	25	25	Degeneratio myocardii	2	—	Főösszeg (α)	35	25			
Együtt — Überhaupt	181	188	Pneumonia	9	9	Hauptsumme (β)	6	6			
20. (22b*) Bronchopneumonia a)	139	121	Tuberculosis pulmonum	9	4	(27. a-i) Együtt — Überh.	35	31			
β) Meningitis tuberculosa	—	2	Ulcus ventriculi	1	—	28.9. (24-34*) Enteritis ¹⁾ a)	509	412			
Paralysis progressiva	1	—	Abscessus hepatis	—	1	β) Meningitis	1	2			
Tabes dorsalis	—	1	Cholecystitis	1	—	„ tuberculosa	—	1			
Arteriosclerosis	—	1	Absc. retropharyngealis	1	—	Tuberculosis pulmonum	1	—			
Stenosis laryngis	—	1	Nephritis	—	1	Volvulus	1	—			
Dyspnoë	—	1	Polyarthrit	—	1	Peritonitis	—	1			
Enteritis	7	3	Diabetes mellitus	1	—	Abscessus retropharyngealis	—	1			
Typhilitis	1	—	Alcoholismus chronicus	1	—	Tuberculosis universalis	—	1			
Stricture oesophagi	4	5	Scarlatina	1	—	Alcoholismus chronicus	1	—			
Caries multiplex	—	1	Összesen — Zusammen	27	17	Morbilli	1	1			
Diabetes mellitus	1	—	Együtt — Überhaupt	71	44	Pertussis	1	—			
Morbilli	9	12	26. (22b*) Alii mbi organor. respirationis:			Lues congenita	3	1			
Pertussis	3	4	a) Struma a)	4	9	Varicella, bronchitis	—	1			
Croupdiphtheria	3	4	b) Laryngitis acuta a)	1	—	Összesen — Zusammen	9	9			
Influenza	—	2	c) Laryngitis chronica a)	1	—	Együtt — Überhaupt	518	421			
Varicella	—	1	d) Laryngitis subchordalis a)	1	—	30. (11) Cholera nostras	36	31			
Összesen — Zusammen	29	35	e) Ulcus laryngis a)	—	—	31. (25*) Hernia incarcerata a)	—	1			
Együtt — Überhaupt	168	156	β) Lues aquisita	2	—	β) Carcinoma coeci	—	1			
21. (22*) Pneumonia ²⁾ a)	511	461	„ emphysema pulmonum	—	1	„ hepatis	—	1			
β) Meningitis	2	2	Összesen — Zusammen	1	1	Összesen — Zusammen	—	2			
Apoplexia cerebri	1	2	Együtt — Überhaupt	5	3	Együtt — Überhaupt	36	33			
Paralys. progr., meningitis	1	—	g) Laryngospasmus a)	6	6	32. (25*) Alii occlusiones intestinali a)	29	21			
Tabes dorsalis	1	—	β) Enteritis	1	—	β) Typhilitis	1	—			
„ apoplexia cerebri	1	1	Rhachitis	2	2	Együtt — Überhaupt	30	21			
Otitis, meningitis	—	1	Összesen — Zusammen	3	2	(34*) Alii morbi intestini:					
Mbs organicus cordis ²⁾	4	2	Együtt — Überhaupt	9	8	a) Appendicitis (Typhilitis) a)	61	24			
„ „ nephritis	—	1	h) Oedema glottidis a)	—	2	Hernia incarcerata	1	—			
Degeneratio myocardii	2	2	i) Paralysis laryngis a)	—	—	Chondroma uteri	—	1			
Arteriosclerosis	6	3	β) Paralysis progressiva	1	—	Összesen — Zusammen	2	1			
Tuberculosis pulmonum	3	3	j) Tracheitis a)	1	1	Együtt — Überhaupt	63	25			
Emphysema pulmonum	3	1	k) Stenosis tracheae a)	2	—	b) Thrombos. art. intestinali a)	—	—			
Stenosis tracheae	1	—	l) Bronchiectasia a)	1	1	β) Cholelithiasis	1	—			
Asthma bronchiale	—	2	m) Embolia pulmonum a)	—	—	c) Stenosis intestinali a)	1	—			
Gastritis	—	1	β) Myocarditis	1	—	d) Perforatio intestinali a)	4	1			
Stenosis pylori	—	1	n) Infarctus pulmonum a)	—	1	e) Haemorrhagia intestinali a)	—	—			
Enteritis	1	3	a) Haemoptoe a)	6	3	β) Mbs Werlhoffii	—	1			
Hernia incarcerata	2	2	β) Arteriosclerosis	—	1	Typhus abdominalis	—	1			
Noma	1	—	Typhilitis	—	1	Együtt — Zusammen	—	2			
Phlegmone	1	—	Cirrhosis hepatis	1	—	f) Fistula intestinali a)	2	1			
Cirrhosis hepatis	1	1	Összesen — Zusammen	1	2	g) Stricture recti a)	—	1			
Nephritis	2	3	Együtt — Überhaupt	7	5	h) Nodi haemorrhoidales a)	1	—			
Arthritis rheumatica	—	1	p) Pneumonia purulenta a)	—	—	i) Periproctitis a)	—	—			
Carcinoma ventriculi uteri	1	1	β) Infarctus pulmonum	—	1	β) Tuberc. peritonei, fistula ani	1	—			
Tuberculosis universalis	—	1	q) Abscessus pulmonum a)	1	—	j) Fistula ani a)	—	—			
Diabetes mellitus	3	—	β) Tuberculosis pulmonum	1	—	β) Tuberculosis pulmonum et intestini	1	—			
Morbilli	43	40	Együtt — Überhaupt	2	—	Főösszeg (α)	69	27			
„ rhachitis	1	—	2	—	Hauptsumme (β)	5	3				
Scarlatina	—	1	34. a-i) Együtt — Überh.	74	30						
Pertussis	6	7									
Croupdiphtheria	2	2									
Influenza	7	9									

Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾			Férfi Männer	Nő Weiber	Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾			Férfi Männer	Nő Weiber	Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾			Férfi Männer	Nő Weiber
44. (31) Debilitas congenita ³⁾ α)	477	332			Bronchitis chronica	—	2	74. (12*) Pyaemia, sepsis. α)	29	36				
45. (34*) Paedatrophia α)	43	38			Bronchitis ³⁾	6	10	β) Scleritis	—	1				
46. (32) Marasmus senilis ³⁾ α)	183	326			Bronchopneumonia	9	11	Otitis	1	2				
47. (16*) Neoplasma ³⁾ α)	57	96			Pneumonia	15	7	Morbus organicus cordis	1	—				
β) Meningitis tuberculosa	—	1			Tuberculosis pulmonum	2	2	Stomatitis ulcerosa	1	—				
Paralysis progressiva	1	—			Laryngospasmus	2	2	Hernia incarcerata	1	—				
Carcinoma labii oris	1	—			Tracheitis	1	1	Strictura urethrae	1	—				
Scarlatina	1	—			Enteritis	4	7	Cystitis	1	—				
Összesen — Zusammen	3	1			Caries, pyaemia	—	1	Nephritis purulenta	—	1				
Együtt — Überhaupt	60	97			Tuberculosis cerebri	—	1	Hypertrophia prostatae	1	—				
48. (16*) Carcinoma linguae, oesoph. et laryngis	60	6			„ universalis	1	—	Metritis	—	1				
49. (16*) Carcinoma ventriculi α)	119	99			Morbilli	2	—	Dermatitis purulenta	1	—				
50. (16*) „ intestini α)	31	35			„ pneumonia	1	—	Furunculosis	—	1				
51. (16*) „ hepatis α)	31	46			Lues congenita	1	—	Abcessus	1	—				
52. (16*) „ mammae α)	1	130			Összesen — Zusammen	45	45	Phlegmone	1	—				
53. (16*) „ uteri α)	—	49			Együtt — Überhaupt	68	69	Spondylitis purulenta	1	—				
54. (16*) „-ta alia „)	47	52			b) Scrophulosis α)	9	3	Caries, rhachitis	—	1				
55. (16*) Sarcoma α)	12	14			β) Tuberc. pulmonum	1	1	„ scrophulosos	—	1				
56. (16*) Alia neoplasmata α)	—	24			Nephritis	1	—	Östeomyelitis	—	1				
β) Tuberculosis pulmonum	—	5) 1			Caries, pyaemia	—	1	Spina bifida	1	—				
Együtt — Überhaupt	—	25			Croupdiphtheria	1	—	Carcinoma uteri	—	1				
57. (15) Morbi tuberculosi ⁹⁾					Összesen — Zusammen	2	2	Tuberculosis peritonei	—	1				
a) Tuberculosis cerebri α)	1	2			Együtt — Überhaupt	11	5	„ vertebrarum	—	1				
β) Tuberculosis pulmonum pleurae	2	—			c) Anaemia α)	1	3	„ coxae	—	1				
Összesen — Zusammen	3	—			d) „ perniciosa α)	2	11	Diabetes mellitus	1	—				
Együtt — Überhaupt	4	2			e) Leukaemia α)	10	3	Scarlatina	1	2				
b) Tuberculosis laryngis α)	5	3			f) Morbus Werlhoffii α)	4	2	Erysip., phlegmone, tbc. pulm.	1	—				
β) Tuberculosis pulmonum	10	3			g) „ Basedowii α)	—	5	Ulcus molle, bubo	1	—				
Együtt — Überhaupt	15	6			h) „ Addisonii α)	1	—	Összesen — Zusammen	16	16				
c) Tuberculosis glandularum peribronchialium α)	2	1			i) Alcoholismus chronicus α)	37	4	Együtt — Überhaupt	45	52				
d) Tuberculosis pleurae α)	4	3			β) Mbs organicus cordis ⁴⁾	1	—							
e) „ pharyngis α)	1	—			Tuberculosis pulmonum	1	—							
f) „ ventriculi α)	—	—			Cirrrosis hepatis	1	—							
g) „ intestinali α)	8	7			Összesen — Zusammen	3	—							
β) Tuberculosis pulmonum	1	7			Együtt — Überhaupt	40	4							
„ fistula ani	1	—			j) Obesitas α)	—	1							
„ periproctitis	1	—			β) Pneumonia	—	—							
„ ventriculi	1	—			k) Rheumatismus α)	—	1							
Összesen — Zusammen	4	7			β) Typhlitis	—	—							
Együtt — Überhaupt	12	14			Főösszeg α)	87	55							
h) Tuberculosis coeci α)	—	1			Hauptsumme β)	51	48							
i) „ recti α)	—	1			(59a—k) γ)	138	103							
jj) „ peritonei α)	17	22			60. (1) Typhus abdominalis. α)	48	25							
β) Tuberculosis pulmonum	2	1			61. (2) „ exanthematicus. α)	—	—							
Hernia incarcerata	1	—			62. (3) Febris intermittens. α)	—	—							
Tuberculosis universalis	—	1			63. (4) Variola. α)	—	—							
Összesen — Zusammen	3	2			64—65. (5) Morbilli. α)	132	130							
Együtt — Überhaupt	20	24			β) Meningitis	—	1							
k) Tuberculosis renum. α)	1	1			„ tuberculosa	1	2							
β) Tuberculosis pulmonum	3	1			Tuberculosis pulmonum	4	2							
Együtt — Überhaupt	4	2			„ et meningis	1	—							
l) Tuberc. vesicae urinae. α)	1	—			Scarlatina	—	1							
m) „ epididymis α)	1	—			Összesen — Zusammen	6	6							
n) „ cutis α)	—	2			Együtt — Überhaupt	138	136							
o) „ ossium α)	2	2			66. (6) Scarlatina α)	115	125							
p) „ vertebrarum α)	2	4			β) Tuberculosis pulmonum	1	—							
q) „ periostei α)	—	—			Együtt — Überhaupt	116	125							
β) Tuberc. pulmonum	—	1			67. (7) Pertussis. α)	42	51							
r) Tuberc. articulationum α)	7	2			β) Meningitis	1	—							
β) Tbc. univers., meningis.	1	—			Tuberculosis pulmonum	—	3							
Diabetes mellitus	1	—			Összesen — Zusammen	1	3							
Összesen — Zusammen	2	—			Együtt — Überhaupt	43	54							
Együtt — Überhaupt	9	2			68. (8) Croupdiphtheria. α)	86	73							
s) Tuberc. universalis α)	40	20			β) Tuberculosis pulmonum	—	1							
t) Abscessus frigidus α)	1	2			Scarlatina	—	2							
β) Tuberculosis pulmonum	1	—			Összesen — Zusammen	—	3							
„ coxae	—	1			Együtt — Überhaupt	86	76							
Összesen — Zusammen	1	1			69. (9) Influenza. α)	19	20							
Együtt — Überhaupt	2	3			β) Tuberculosis pulmonum	1	1							
Főösszeg α)	94	73			Diabetes mellitus	1	—							
Hauptsumme β)	26	15			Összesen — Zusammen	2	1							
(57. a—t) γ)	120	88			Együtt — Überhaupt	21	21							
58. (34*) Diabetes mellitus α)	47	48			70. (10) Cholera asiatica. α)	—	—							
59. (34*) Alii morbi constitutionales:					71. (11) Febris puerperalis. α)	—	41							
α) Rhachitis α)	23	24			72. (12*) Lues congenita. α)	63	40							
β) Meningitis	—	1			β) Meningits cerebrospin epid.	1	—							
Encephalitis	1	—			Együtt — Überhaupt	64	40							
					73. (12*) Erysipelas. α)	25	19							

A jelmagyarázatokat és az 1—4 jegyzetet l. a 60. oldalon. — Die Zeichenerklärungen und die Fussnoten 1—4 vgl. S. 60.
⁹⁾ Papillomata laryngis. — ⁴⁾ Fractura colli femoris. — ³⁾ Vulnus combustum. — ⁵⁾ Congelatio halucis. — ⁶⁾ Sine tuberculosi meningis et pulmonum.

31. Napi halandóság. — Tägliche Sterblichkeit.

Nem Geschlecht	A) Férfi Männer												Nem Geschlecht	B) Nő Frauen												C) Összesen Zusammen
	Nap Tag	Január	Február	Márczius	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		Deczember	Nap Tag	Január	Február	Márczius	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	
1	29	29	24	25	31	21	19	22	19	22	16	21	18	22	16	20	25	19	26	13	21	24	21	20	20	42
2	30	23	22	21	20	24	20	22	25	20	17	14	31	19	22	18	18	15	20	20	20	18	15	20	20	51
3	23	21	23	20	24	30	17	25	26	17	15	20	20	21	26	17	14	21	20	13	21	27	17	16	33	41
4	26	14	30	27	24	18	27	22	20	15	22	18	18	21	26	22	11	20	15	17	22	14	20	17	36	41
5	24	19	24	27	23	23	27	21	14	20	16	22	21	14	28	27	18	14	34	40	38	27	39	36	33	44
6	25	22	26	28	38	14	22	19	24	26	21	24	23	22	18	25	18	19	20	40	41	44	36	40	40	44
7	17	29	14	21	30	25	21	13	21	13	21	17	24	19	23	19	18	20	15	19	18	21	27	19	39	44
8	26	27	20	30	18	32	22	21	21	18	16	19	19	26	29	28	17	28	30	14	19	18	15	22	25	37
9	17	21	24	28	37	22	22	31	18	12	24	14	20	25	16	24	25	16	15	15	15	20	10	21	21	44
10	23	26	14	26	31	16	17	21	18	17	26	19	27	29	11	16	21	28	35	20	9	18	18	20	21	43
11	18	31	25	32	26	27	16	16	17	22	15	20	28	21	15	26	31	27	16	21	25	15	21	15	27	46
12	23	32	25	23	30	27	21	16	17	22	19	14	29	26	26	23	29	26	26	21	21	19	22	17	26	41
13	23	23	15	29	34	24	22	15	15	12	15	37	30	22	—	25	21	26	26	23	25	20	22	18	21	40
14	16	16	23	13	39	19	20	16	17	28	24	23	31	23	—	21	—	29	—	33	20	—	23	—	18	38
15	22	24	25	18	32	19	25	20	20	18	21	26	a ¹⁾	698	655	705	742	895	726	643	594	555	579	574	683	49
16	21	24	15	20	25	39	28	13	12	13	19	20	b ²⁾	105	85	97	96	110	95	72	76	75	78	70	87	38
17	23	22	29	22	29	20	19	17	17	14	14	22	c ³⁾	38	49	45	39	52	39	43	47	46	40	49	38	16
1	24	21	20	21	24	20	22	25	19	26	13	21	18	22	16	29	25	21	23	22	12	14	21	16	19	42
2	18	22	15	20	24	18	22	18	18	15	20	20	19	21	21	21	30	16	13	18	11	13	17	16	19	41
3	10	27	15	15	22	24	16	18	14	21	20	13	20	22	16	17	23	19	24	22	19	18	20	17	16	41
4	26	10	19	18	25	21	16	18	18	12	17	18	21	14	26	22	11	20	15	15	18	12	14	20	17	38
5	29	17	7	20	25	32	20	19	14	14	19	22	22	18	14	15	26	14	23	18	20	16	21	27	19	44
6	20	22	22	22	22	16	18	21	17	18	12	16	23	21	28	27	19	18	20	20	12	15	13	20	20	31
7	26	12	24	31	20	18	13	16	19	21	15	22	24	24	18	23	23	18	16	17	9	15	11	19	21	33
8	21	18	19	28	22	18	11	24	15	13	20	15	25	24	17	23	26	15	20	18	23	15	12	17	12	33
9	30	15	25	16	19	30	15	18	30	19	19	18	26	25	18	19	31	19	15	19	15	15	20	10	21	44
10	26	19	21	26	23	18	18	23	10	14	21	20	27	20	12	14	28	13	15	30	15	21	19	21	22	41
11	30	19	23	20	26	15	17	14	18	14	19	18	28	22	23	19	26	23	26	19	10	15	19	24	19	41
12	27	21	24	26	20	23	22	14	21	18	18	15	29	22	—	26	18	18	25	18	15	16	14	17	15	44
13	23	22	23	25	19	27	24	24	15	15	14	14	30	14	—	25	24	28	21	22	22	14	13	22	23	41
14	12	25	21	15	29	13	16	29	22	12	7	24	31	18	—	20	—	26	—	27	16	—	14	—	21	44
15	16	30	26	20	16	24	13	19	7	15	18	24	a ¹⁾	679	551	652	673	640	614	594	555	478	515	537	584	16
16	28	21	26	16	20	22	17	13	14	21	21	16	b ²⁾	55	52	58	65	63	66	55	70	57	54	71	50	13
17	26	21	22	24	16	19	19	25	8	19	18	24	c ³⁾	13	10	15	20	15	11	22	16	11	14	18	16	13
1	53	50	44	46	55	41	41	47	38	48	29	42	18	39	46	58	54	59	54	41	31	33	43	35	44	1267
2	48	45	37	41	44	42	44	43	38	32	34	51	19	43	49	38	51	45	34	33	28	29	38	36	41	1267
3	33	48	38	35	46	54	33	43	40	38	35	33	20	41	42	44	55	47	44	46	36	38	39	37	38	1267
4	52	24	49	45	49	39	43	40	38	27	39	36	21	37	53	46	34	48	37	30	32	34	29	39	33	1267
5	53	36	31	47	48	55	47	40	28	34	35	44	22	36	43	38	54	44	52	37	38	34	41	48	44	1267
6	45	44	48	50	60	30	40	40	41	44	33	40	23	43	46	52	42	50	45	40	36	27	29	30	31	1267
7	43	41	38	52	50	43	34	29	40	34	36	39	24	43	41	42	56	48	45	34	29	37	33	40	55	1267
8	47	45	39	58	40	50	33	45	36	31	36	34	25	50	46	51	43	43	50	32	42	33	27	39	37	1267
9	47	36	49	44	56	52	37	49	48	31	43	32	26	50	34	43	55	44	31	34	28	27	42	33	44	1267
10	49	45	35	52	54	34	35	44	28	31	47	39	27	49	23	30	49	41	50	50	24	39	37	41	43	1267
11	48	50	48	52	52	42	33	30	42	36	34	38	28	43	38	45	57	50	42	40	35	30	40	39	46	1267
12	50	53	49	49	50	50	43	30	38	40	37	29	29	48	—	49	47	44	51	39	36	35	36	34	41	1267
13	46	45	38	54	53	51	46	39	30	27	29	51	30	36	—	50	45	54	47	45	47	34	30	40	44	1267
14	28	41	44	28	68	42	36	45	39	40	31	47	31	41	—	41	—	55	—	60	36	—	37	—	39	1267
15	38	54	51	38	48	43	38	39	27	33	39	50	a ¹⁾	1377	1206	1357	1415	1535	1340	1237	1149	1033	1094	1111	1267	67
16	49	45	41	36	45	61	55	26	26	34	40	36	b ²⁾	160	137	155	161	173	161	127	146	132	132	141	137	67
17	49	43	51	46	45	39	38	42	26	33	43	46	c ³⁾	51	59	60	59	67	50	65	63	57	54	67	54	67

¹⁾ a = Összesen; ebből: — ²⁾ b = idegen — ³⁾ c = erőszakos.

¹⁾ a = Zusammen; hievon: — ²⁾ b = Ortsfremde. — ³⁾ c = gewaltsame Todesfälle.

32. Az idegen halottak állandó lakóhelyük szerint.
Die ortsfremden Verstorbenen nach ihrem ständigen Wohnort.

Állandó lakóhely Ständiger Wohnort	F. M.	Nő W.	Együtt Zus.	Állandó lakóhely Ständiger Wohnort	F. M.	Nő W.	Együtt Zus.	Állandó lakóhely Ständiger Wohnort	F. M.	Nő W.	Együtt Zus.	
I. Magyarország. Ungarn.				d) Tisza jobbpartja:				Pestmegye részletezése:				
a) Duna balpartja:				Abaujtorna megye 9 5 14				I. Abonyi járás 7 3 10				
Árva megye	3	1	4	Bereg	6	3	9	II. Alsódabasi járás 14 8 22				
Bars	8	4	12	Borsod	10	6	16	III. Budafok 4 3 7				
Esztergom	6	10	16	Gömörkishont	8	1	9	Egyéb biai járás 13 15 28				
Hont	6	4	10	Sáros	5	2	7	IV. Dunavecsei 13 5 18				
Liptó	6	3	9	Szepes	3	7	10	V. Gödöllő 4 12 16				
Nógrád	23	11	34	Ung	4	4	8	Pécel 2 2 4				
Nyitra	19	7	26	Szemplén	7	8	15	Rákosszesztur 13 6 19				
Pozsony	10	7	17	Összesen — Zusammen	52	36	88	Rákosszentmihály 8 3 11				
Trencsén	8	3	11	e) Tisza balpartja:				Egyéb gödöllői járás 19 13 32				
Turócz	1	1	2	Békés megye	—	1	1	VI. Kalocsai 8 3 11				
Zólyom	4	4	8	Bihar	12	7	19	VII. Kiskörösi 5 3 8				
Összesen — Zusammen	94	55	149	Hajdu	14	4	18	VIII. Kiskunfélegyháza 1 1 2				
b) Duna jobbpartja:				Máramaros				IX. Kiskunzentmiklósi j. 8 2 10				
Baranya megye	8	6	14	Szabolcs	13	6	19	X. Kispest 35 29 64				
Fejér	47	30	77	Szatmár	19	9	28	Pusztaszentlőrincz 8 10 18				
Győr	8	9	17	Szilágy	1	4	5	Monor 3 1 4				
Komárom	15	7	22	Ugocsa	1	1	2	Egyéb monori járás 12 6 18				
Moson	1	—	1	Összesen — Zusammen	67	35	102	XI. Nagykátai 6 3 9				
Somogy	9	3	12	f) Tisza-Maros szöge:				XII. Pomázi 23 12 35				
Sopron	6	4	10	Arad megye	10	9	19	XIII. Erzsébetfalva 40 36 76				
Tolna	16	17	33	Csanád	3	1	4	Egyéb ráczkevei járás 37 15 52				
Vas	11	14	25	Krassószörény	11	11	22	XIV. Rákospalota 14 8 22				
Veszprém	16	14	30	Temes	19	12	31	Ujpest 80 76 156				
Zala	25	10	35	Torontál	11	6	17	Egyéb vaczi járás 3 2 5				
Összesen — Zusammen	162	114	276	Összesen — Zusammen	54	39	93	XV. Czegléd 8 8 16				
c) Duna-Tisza köze:				g) Királyhágón túl				XVI. Kiskunfélegyháza 3 2 5				
Bácsbodrog megye	22	20	42	h) Fiume	2	—	2	XVII. Kiskunhalas — — —				
Csongrád	5	5	10	i) Horvát-Szlavonország	15	5	20	XVIII. Nagykőrös 5 3 8				
Heves	26	9	35	Összesen — Zusammen	956	648	1604	XIX. Szentendre 1 5 6				
Jásznyakunszólóknok megye	18	5	23	II. Külföld. — Ausland.				XX. Vác 10 14 24				
Pestpiilisoltkiskun*)	417	315	732	a) Bécs — Wien	5	5	10	XXI. Kecskemét tiv. 10 6 16				
Összesen — Zusammen	488	354	842	b) Egyéb Ausztria — Österr.	4	4	8	Összesen — Zusammen 417 315 732				
				c) Bosznia — Bosnien								
				d) Egyéb külföld — Sonstige								
				Összesen — Zusammen								
				III. Ismeretlen — Unbek.								
				Főösszeg — Hauptsumme								

*) Részletezését l. a 3-ik hasábnban.

33. Idegen halottak foglalkozása, stb. állandó lakóhelyük szerint.
Beruf etc. der ortsfremden Verstorbenen nach dem ständigen Wohnort.

Állandó lakóhely Ständiger Wohnort	Férfi — Männer ¹⁾									Nő — Frauen ²⁾				Ebből — Hievon												
	1. Földm., gazd. cseléd	2. Egyéb östermeis	3. Iparos	4. Kereskedő	5. Keresk. alkalmazott	6. Forgalmos	7. Napszámos, munkás	8. Értelmiség	9. Egyéb és ismeretlen	Összesen — Zusammen	1. Östermeis	2. Napszámos, munkás	3. Cseléd	4. Egyéb és ismeretlen	Összesen — Zusammen	Együtt — Zusammen	0—5 éves — Jahre alt	5—15 éves — Jahre alt	15— éves — Jahre alt	Tubercul. pulmonum	Carcinoma	Paralysis progress.	Scarlatina	Croupiphtheria	Alti morbi	
I. Magyarország — Ungarn.																										
Duna balpartja	4	2	26	4	3	5	15	14	21	94	5	12	3	35	55	149	19	2	128	21	19	14	1	6	88	
Duna jobbpartja	35	1	30	6	2	6	33	16	33	162	18	23	8	65	114	276	16	8	252	41	39	21	3	10	162	
Duna-Tisza köze*)	46	2	112	15	5	13	135	36	124	488	16	79	40	219	354	842	125	48	669	158	56	33	33	6	556	
Tisza jobbpartja	5	1	11	4	2	1	3	11	14	52	3	7	3	23	36	88	8	4	76	22	8	6	—	—	52	
Tisza balpartja	7	—	14	5	—	—	15	9	17	67	4	7	4	20	35	102	7	4	91	13	15	8	—	—	60	
Tisza-Maros szöge	6	—	14	4	1	1	6	11	11	54	1	7	3	28	39	93	7	2	84	10	11	11	—	—	57	
Királyhágón túl	2	—	5	3	1	—	4	4	3	22	1	—	—	8	10	32	2	—	30	7	5	2	—	—	17	
Fiume	1	1	4	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
Horvát-Szlavonország	1	1	4	—	—	—	1	2	4	15	—	—	—	5	5	20	2	1	17	3	5	1	—	—	10	
Összesen — Zusam.	106	7	216	41	16	26	212	105	227	956	48	136	61	403	648	1604	186	69	1349	275	159	97	37	34	1002	
II. Külföld — Ausland.																										
Összesen — Zusam.	—	1	4	2	—	—	2	2	1	12	1	1	1	11	14	26	3	—	23	3	1	10	—	—	3	9
III. Ismeretlen — Unbek.																										
Összesen — Zusam.	5	—	13	5	2	—	6	22	25	78	4	6	3	41	54	132	12	2	118	23	13	9	—	—	10	77
Főösszeg — Hauptsumme	111	8	233	48	18	26	220	129	253	1016	53	143	65	455	716	1762	201	71	1490	301	173	116	37	47	1088	
*) Ebből Pestmegye:																										
Kispest	—	1	10	2	—	—	12	5	5	35	—	9	2	18	20	64	3	1	60	11	6	1	1	—	—	45
Pusztaszentlőrincz	—	—	—	—	—	—	3	1	4	8	—	1	—	9	10	18	6	3	9	3	—	1	3	3	—	8
Erzsébetfalva	—	—	11	2	—	4	14	1	8	40	—	10	4	22	36	70	10	7	59	19	—	3	—	—	—	50
Rákospalota	1	—	2	—	—	—	2	1	6	14	—	1	—	7	8	22	8	1	13	1	—	—	—	—	—	17
Ujpest	1	1	17	2	—	1	16	3	40	80	—	9	10	57	76	156	54	14	88	27	9	7	20	2	—	91
Egyéb helységek	24	11	54	4	3	7	72	17	48	240	15	39	19	83	156	396	40	18	336	77	23	16	5	—	—	275
Összesen — Zusammen	25	18	94	12	3	12	119	28	111	417	15	69	35	196	315	782	121	44	567	138	41	28	33	6	—	486

1) Bauer, Knecht. 2. Sonstige Urproduktion. 3. Gewerbetreibende. 4. Kaufleute. 5. Handelsangestellte. 6. Verkehr (ohne Beamte). 7. Tagelöhner, Arbeiter. 8. Geistige Dienstleistung. 9. Sonstige und Unbekannt. — 2) 1. Urproduktion. 2. Tagelöhnerin Arbeiterin. 3. Dienst-magd. 4. Sonstige und Unbekannt. — 3) Hivatalnokok nélkül.

Frauen		III. Összesen Zusammen													Hónap Monat	Halál- ok Todes- ursache						
pest		A) Budapest											Összesen Zusammen									
X.	Be nem oszt- ható	B) Idegen Ortsreid	C) Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		IX.			X.	Be nem oszt- ható	B) Idegen Ortsreid	C) Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	
					kerület Bezirk																	
1	1	1	—	11	—	—	—	1	1	5	2	2	3	—	1	—	—	4	19	Január	7. Vöheny Scarlatina	
—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	1	10	Február		
1	—	—	—	9	—	—	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	3	19	Márczius		
—	—	1	—	10	—	—	—	—	—	6	6	6	—	—	—	—	—	5	30	Április		
1	—	—	—	15	2	1	1	—	—	5	5	5	—	—	—	—	—	1	33	Május		
—	—	—	—	13	—	1	1	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	21	Junius		
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	5	5	5	—	—	—	—	—	4	18	Julius		
—	—	—	—	14	—	4	—	—	—	2	4	5	—	—	—	—	—	5	23	Augusztus		
—	—	—	—	11	—	—	1	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	5	17	Szeptember		
—	—	—	—	7	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	14	Október		
1	—	—	—	10	—	1	—	—	—	5	4	2	—	—	—	—	—	5	18	November		
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	2	3	4	—	—	—	—	—	5	18	December		
3	1	—	—	125	2	12	8	1	14	16	15	32	35	7	1	—	—	37	240	Össz. — Zusammen		
—	—	—	—	10	—	1	—	—	—	3	3	4	—	—	—	—	—	5	17	Január	8. Groupdiphtheria Croupdiphtheria	
—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	6	14	Február		
1	—	—	—	6	—	1	—	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	3	13	Márczius		
—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	6	16	Április		
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	10	Május		
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5	Junius		
—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	7	7	Julius		
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	6	Augusztus		
—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	11	Szeptember		
—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	4	11	Október		
1	1	—	—	13	—	2	1	—	—	6	5	1	—	—	—	—	—	6	26	November		
1	—	—	—	10	—	—	2	—	—	5	3	3	—	—	—	—	—	5	23	December		
2	2	—	—	73	3	3	3	2	8	37	19	21	10	2	4	—	—	47	159	Össz. — Zusammen		
—	—	—	—	21	2	—	3	1	4	8	8	4	3	—	4	—	—	6	43	Január	9. Egyéb fertőző bajok Alli morbi infectiosi	
1	—	—	—	22	3	—	1	—	2	4	9	4	7	1	4	—	—	5	40	Február		
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	8	3	3	—	5	—	—	6	35	Márczius		
—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	5	9	5	7	—	6	—	—	1	39	Április		
1	—	—	—	20	1	1	1	—	—	2	5	7	10	4	1	4	—	10	48	Május		
1	—	—	—	29	3	—	—	—	—	2	5	7	11	4	1	4	—	8	47	Junius		
—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	3	3	9	11	4	1	5	—	8	41	Julius		
—	—	—	—	17	1	1	—	—	—	3	3	3	6	3	—	—	—	5	27	Julius		
—	—	—	—	18	2	—	2	1	2	5	7	5	3	1	5	—	—	2	35	Augusztus		
1	—	—	—	27	2	1	1	—	—	4	6	9	4	1	4	—	—	5	41	Szeptember		
1	—	—	—	13	—	—	—	—	—	1	6	4	9	4	2	—	—	5	36	Október		
—	—	—	—	13	2	1	—	—	—	2	6	4	3	1	—	—	—	4	29	November		
—	—	—	—	15	2	3	2	—	—	1	6	6	4	—	—	—	—	3	31	December		
2	2	—	—	232	22	8	13	6	28	58	80	73	43	7	50	1	—	60	451	Össz. — Zusammen		
—	—	—	—	13	—	2	1	—	—	6	9	8	3	—	3	—	—	13	51	Január	10. Erőszakos halálesetek Gewaltsame Todesfälle	
1	—	—	—	10	3	4	5	2	2	8	7	5	5	1	—	—	—	3	59	Február		
—	—	—	—	15	3	1	1	—	—	12	8	10	5	1	2	—	—	2	60	Márczius		
1	3	—	—	20	1	2	3	—	—	2	3	11	5	2	5	—	—	9	59	Április		
—	—	—	—	15	2	6	1	—	—	2	13	9	9	5	1	2	—	3	10	4		Május
2	2	—	—	11	1	1	2	—	—	3	5	7	3	—	4	—	—	1	12	6		Junius
—	—	—	—	22	1	1	4	—	—	5	5	9	13	10	—	—	—	2	10	4		Julius
2	—	—	—	16	2	2	4	—	—	4	6	7	5	8	7	—	—	4	9	5		Augusztus
—	—	—	—	11	1	—	—	—	—	4	5	11	14	6	3	—	—	1	4	4		Szeptember
—	—	—	—	14	1	—	—	—	—	3	9	10	5	7	2	—	—	2	11	3		Október
3	—	—	—	18	—	4	2	1	—	2	9	12	6	4	—	—	—	3	12	4		November
—	—	—	—	16	2	1	2	—	—	2	13	6	8	3	—	—	—	2	7	6		December
9	8	—	—	181	17	24	28	7	35	90	106	97	66	28	17	25	—	112	54	706	Össz. — Zusammen	
																			b) Nach Sterbeort.			
242	2	—	—	4274	524	384	667	208	577	1517	1543	1662	902	521	2	20	63	5	8595	Wohnung		
38	57	—	—	1635	167	126	129	49	131	377	558	602	298	85	144	4	864	46	3580	Communalspital		
3	54	—	—	610	31	39	21	32	66	237	206	175	80	22	175	67	468	6	1625	Sonstige öffentliche Spitäler		
—	1	—	—	37	2	—	2	1	10	13	17	4	2	4	5	1	147	—	208	Sanatorium		
2	10	—	—	134	6	10	8	5	12	27	41	26	16	2	30	3	72	7	265	Öffentliche Irrenhäuser		
—	4	—	—	7	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	8	44	1	63	Privatirrenhäuser		
—	88	—	—	270	52	—	27	1	—	2	162	1	—	1	215	—	58	5	524	Institute, Asyle		
3	5	—	—	55	9	5	5	4	13	30	29	25	20	10	15	—	46	50	261	Sonstige		
288	221	—	—	7072	792	564	859	300	809	2203	2558	2495	1318	645	593	103	1762	120	15.121	Összesen — Zusammen		

1) In Spitälern verstorbene Budapesti Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — 2) Militär.

Wohlstandsgrad nach dem Wohnort.*)

Frauen		III. Összesen Zusammen															Vagyoni osztály Wohlstandsgrad		Halál-ok Tode-sursache		
Be nem osztható		A) Budapest																			
polg.¹	kat.²	B) Idegen Orsrend	C) Ismirtin Unbekannt	kerület Bezirk											Be nem osztható	B) Idegen Orsrend	C) Ismirtin Unbekannt	Összesen Zusammen			
		Összesen Zusammen		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.			Összesen Zusammen					
—	—	7	34	4	1	11	7	11	10	14	14	6	1	1	16	96	Gazdag	Reich	1. Összes halálesetek Sammlliche Todesfälle		
6	—	85	704	132	127	55	97	136	140	232	230	108	44	29	210	1541	Középosztály	Mittelclasse			
204	1	506	5837	592	395	740	169	627	1916	2153	2109	1145	565	518	1223	70	12222	Szegény		Arm	
1	—	6	44	9	4	3	2	4	5	9	18	7	1	1	19	105	Inséges	Nothdürftig			
10	—	112	453	55	37	50	25	31	132	150	124	52	34	26	103	295	43	1157	Inséges	Nothdürftig	
221	—	716	7072	792	564	859	300	809	2203	2554	2495	1318	645	593	103	1702	120	15121	Inséges	Unbekannt	
—	—	2	3	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	6	Gazdag	Reich	2. Tüdörvász Pulvertuberc. Pneumum		
—	—	7	78	19	18	10	10	15	15	31	32	18	6	1	17	192	Középosztály	Mittelclasse			
20	—	103	1168	122	86	174	27	135	373	435	501	264	110	55	255	19	2556	Szegény		Arm	
—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	24	Inséges		Nothdürftig	
3	—	7	64	6	8	10	6	1	16	27	20	10	4	5	18	25	3	159	Inséges	Nothdürftig	
23	—	119	1317	147	113	196	43	151	406	496	559	293	120	71	18	301	23	2937	Inséges	Unbekannt	
—	—	3	62	11	8	9	8	12	12	18	28	9	4	2	7	3	Gazdag	Reich	3. Hörhgh. és tüdőlob Bronchitis et Pneum.		
23	—	20	697	69	54	100	14	78	262	223	303	156	89	46	49	3	1446	Középosztály		Mittelclasse	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	Szegény		Arm	
—	—	3	30	2	2	1	—	3	11	9	12	6	3	1	5	1	56	Inséges		Nothdürftig	
23	—	26	792	82	64	110	22	94	287	250	345	172	96	49	61	6	1639	Inséges	Unbekannt		
—	—	4	7	2	3	—	—	1	4	5	1	—	—	—	29	1	3	Gazdag	Reich	4. Terjedő húts Parasitis progressiva	
2	—	14	45	1	4	3	3	6	24	26	23	15	2	9	66	1	183	Középosztály	Mittelclasse		
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	Szegény	Arm		
—	—	2	3	1	1	1	2	1	5	2	—	—	—	3	13	19	48	Inséges	Nothdürftig		
2	—	20	56	4	9	8	5	9	28	36	28	15	2	22	13	3	298	Inséges	Unbekannt		
—	—	1	2	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—	—	3	—	10	Gazdag	Reich	5. Rak Carcinoma	
10	—	63	9	11	3	3	9	13	10	15	7	2	2	2	20	1	104	Középosztály	Mittelclasse		
50	—	302	21	14	24	12	25	78	101	74	32	15	—	—	105	1	502	Szegény	Arm		
2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	Inséges	Nothdürftig		
22	—	47	8	1	5	1	—	4	6	8	4	4	—	—	4	—	84	Inséges	Nothdürftig		
85	—	417	38	26	33	19	34	96	118	97	45	21	3	2	173	1	706	Inséges	Unbekannt		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Gazdag	Reich	6. Hasi hágyász Typhus abdominalis	
—	—	6	23	3	1	2	—	1	5	15	12	6	5	1	13	—	64	Középosztály	Mittelclasse		
—	—	6	25	3	2	3	—	2	5	16	12	7	5	1	2	—	5	Inséges	Nothdürftig		
—	—	6	25	3	2	3	—	2	5	16	12	7	5	1	2	—	73	Inséges	Unbekannt		
—	—	5	121	9	4	5	—	2	34	52	37	47	23	20	2	8	1	10	Gazdag	Reich	7. Kanyaró Morbilli
—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	Középosztály	Mittelclasse		
—	—	6	130	13	5	5	—	36	53	37	52	26	22	2	11	—	262	Szegény	Arm		
—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	Inséges	Nothdürftig		
—	—	1	6	1	1	1	—	2	2	3	3	3	—	—	4	—	1	Gazdag	Reich	8. Vörheny Scarlatina	
1	—	12	114	1	9	6	1	12	41	37	28	32	7	1	28	—	203	Középosztály	Mittelclasse		
—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	Szegény	Arm		
1	—	15	125	2	12	8	1	11	46	45	32	35	7	1	37	—	240	Inséges	Nothdürftig		
—	—	16	62	3	2	3	1	6	31	13	17	10	2	4	3	—	7	Gazdag	Reich	9. Croup-diphtheria	
—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	Középosztály	Mittelclasse		
—	—	19	73	3	3	3	2	8	37	19	21	10	2	4	47	—	159	Szegény	Arm		
—	—	5	31	4	3	2	1	10	5	11	9	9	1	—	13	—	6	Inséges	Nothdürftig		
24	—	62	517	33	22	27	7	74	182	175	174	107	41	57	134	1	1034	Gazdag	Reich	10. Összes fert. betegk Morbi infectiosi	
—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	Középosztály	Mittelclasse		
1	—	11	30	6	4	3	1	2	12	10	2	4	—	—	3	—	20	Szegény	Arm		
25	—	79	586	43	30	32	9	88	199	198	190	121	43	58	170	2	1186	Inséges	Nothdürftig		
—	—	1	5	1	1	—	—	1	3	2	2	3	3	—	2	—	2	Gazdag	Reich	11. Öngyilkosság Suicidium	
1	—	6	58	5	13	6	3	8	29	37	42	13	4	1	25	11	197	Középosztály	Mittelclasse		
—	—	2	11	2	1	2	2	2	9	11	5	4	6	—	19	4	72	Szegény	Arm		
1	—	9	74	8	15	8	6	14	41	50	50	20	10	1	19	31	289	Inséges	Nothdürftig		
—	—	1	8	2	2	—	—	1	4	3	4	5	3	—	4	—	28	Gazdag	Reich	12. Összes erősz. eset Sammlliche gewalts. Falle	
6	—	17	142	12	21	24	4	27	72	83	76	57	19	10	88	25	518	Középosztály	Mittelclasse		
—	—	6	31	3	1	4	2	3	14	19	16	6	9	7	25	19	157	Szegény	Arm		
8	—	24	181	17	24	28	7	35	90	106	97	66	28	17	25	112	706	Inséges	Nothdürftig		

*) Dieseben Angaben (combinirt auch mit dem Alter) auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung.
¹) Zumeist in Spitalern verstorbene Budapestner Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — ²) Militar.

Confession a) bei einigen Todesursachen nach Familienstand, b) nach Wohnort.*)

Frauen					C) Együtt Zusammen														Családi állapot Familienstand	Halál-ok Todes- ursache
Israelita Israeliten	Egyéb Sonstige	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev.Ortsf.	R. kath. Röm. kath.	Gör. kath. Gr. kath.	Gör. keleti Gr. orient.	Ág. evang. Ev. A. C.	Ev. reform. Reformirt	Unitárius Unitarier	Israelita Israeliten	Egyéb Sonstige	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev.Ortsf.					
44	—	—	367	19	493	6	3	27	50	—	69	—	—	648	37	a) Nach Todesursachen:				
21	—	—	138	17	212	6	2	14	40	—	37	1	1	313	39	Nemházás	{ 0-20	Tuberculosis pulmonum		
20	—	1	219	29	468	10	5	34	35	—	73	1	1	627	94	Unverheirathet	{ 20-25 év			
59	—	—	448	42	767	14	5	58	114	—	145	—	—	1103	105	Házás	{ 25- Jahre			
6	1	—	137	10	182	1	2	11	21	2	12	—	—	232	24	Házás	{ Verheirathet			
—	—	2	5	2	5	—	1	—	1	—	1	—	—	8	8	Özvegy	{ Verwitwet			
150	1	—	1317	119	2128	37	18	144	262	2	337	3	6	2937	301	Elvált	{ Geschieden			
18	—	—	119	—	201	7	—	11	32	—	38	—	—	301	301	Ismeretlen	{ Unbekannt			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen	{ Zusammen			
54	—	—	541	10	833	6	1	58	112	1	120	—	—	1131	18	Ebből idegen	{ Hiev. Ortsfremd			
4	1	—	43	5	72	1	1	5	6	—	10	1	—	96	14	Nemházás	{ 0-20			
17	—	—	54	6	110	2	—	11	17	—	44	—	—	184	21	Unverheirathet	{ 20-25 év			
35	—	1	150	5	138	2	1	13	9	—	49	—	—	213	8	Házás	{ Verheirathet			
—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	Özvegy	{ Verwitwet			
110	1	1	792	26	1163	11	3	88	144	1	227	1	1	1639	61	Elvált	{ Geschieden			
3	—	—	26	—	41	1	1	3	8	—	7	—	—	61	61	Ismeretlen	{ Unbekannt			
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Összesen	{ Zusammen			
1	—	—	7	4	35	—	3	4	5	—	8	—	—	55	21	Ebből idegen	{ Hiev. Ortsfremd			
4	—	—	35	12	124	3	—	17	28	—	42	—	—	214	83	Nemházás	{ 20-25 év			
2	1	—	12	3	14	—	1	—	1	—	4	1	—	21	10	Unverheirathet	{ 25- Jahre			
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	6	2	Házás	{ Verheirathet			
7	1	1	56	20	176	3	4	22	34	—	57	1	1	298	116	Özvegy	{ Verwitwet			
—	—	—	20	—	63	2	4	13	17	—	17	—	—	116	—	Elvált	{ Geschieden			
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Ismeretlen	{ Unbekannt			
2	—	—	46	8	60	—	—	8	4	—	6	—	—	78	18	Összesen	{ Zusammen			
31	2	—	186	51	251	4	5	20	37	—	76	2	—	395	115	Ebből idegen	{ Hiev. Ortsfremd			
32	1	—	179	24	152	1	2	13	10	1	45	1	—	225	37	Nemházás	{ 0-20			
1	—	—	5	1	5	—	—	—	—	—	1	—	—	7	2	Unverheirathet	{ 20-25 év			
66	3	—	417	85	469	5	7	41	52	1	128	3	—	700	173	Házás	{ Verheirathet			
7	—	—	85	116	116	4	3	12	20	1	17	—	—	173	—	Özvegy	{ Verwitwet			
81	1	1	465	55	676	4	3	37	71	3	161	1	1	957	123	Elvált	{ Geschieden			
1	—	—	18	4	26	—	—	1	5	1	4	—	—	37	8	Ismeretlen	{ Unbekannt			
1	—	—	9	4	21	—	1	1	5	1	4	—	—	33	10	Összesen	{ Zusammen			
9	—	—	69	17	90	—	1	6	3	—	23	—	—	123	27	Ebből idegen	{ Hiev. Ortsfremd			
3	—	—	23	2	20	—	1	2	4	—	5	—	—	32	2	Nemházás	{ 0-20			
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	Unverheirathet	{ 20-25 év			
95	1	2	586	79	836	4	6	47	88	5	197	1	2	1186	170	Házás	{ Verheirathet			
12	—	—	79	—	126	1	3	8	11	—	21	—	—	170	—	Özvegy	{ Verwitwet			
—	—	—	24	3	29	—	—	3	6	—	6	—	—	44	5	Elvált	{ Geschieden			
1	—	—	14	1	28	1	1	9	15	1	8	—	1	64	2	Ismeretlen	{ Unbekannt			
1	—	1	7	—	33	1	1	5	1	1	8	—	—	52	7	Összesen	{ Zusammen			
9	—	—	22	4	48	—	—	8	7	1	27	—	—	91	13	Nemházás	{ 0-20			
2	—	—	7	1	14	—	—	1	2	—	3	—	—	20	2	Unverheirathet	{ 20-25 év			
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	3	2	Házás	{ Verheirathet			
13	—	1	74	9	155	2	2	27	32	3	53	1	12	15	—	Özvegy	{ Verwitwet			
5	—	—	9	—	15	—	—	4	3	—	9	—	—	31	—	Elvált	{ Geschieden			
5	—	6	69	8	101	1	—	8	14	—	21	—	13	158	22	Ismeretlen	{ Unbekannt			
1	—	—	20	4	54	2	1	10	24	1	12	—	—	105	12	Összesen	{ Zusammen			
3	—	—	20	1	73	1	1	8	15	1	10	—	1	111	15	Nemházás	{ 0-20			
13	—	—	44	8	148	—	—	15	27	2	37	—	—	229	56	Unverheirathet	{ 20-25 év			
4	—	—	19	3	34	—	—	4	2	—	7	—	—	47	4	Házás	{ Verheirathet			
—	—	8	9	—	7	—	—	2	—	—	1	—	—	5	3	Özvegy	{ Verwitwet			
26	—	15	181	24	421	4	2	47	83	4	88	1	56	706	112	Elvált	{ Geschieden			
5	—	—	24	—	78	—	—	9	14	—	11	—	—	112	—	Ismeretlen	{ Unbekannt			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen	{ Zusammen			
14	1	—	384	—	646	4	6	30	75	2	27	—	1	792	—	Ebből idegen	{ Hiev. Ortsfremd			
12	—	—	272	—	470	2	4	24	39	—	25	—	—	564	—	I. kerület	— Bezirk			
28	—	—	448	—	726	4	3	12	60	—	58	—	1	850	—	II. "	" "			
13	—	—	150	—	200	1	—	24	30	—	36	—	—	300	—	III. "	" "			
64	—	—	374	—	532	6	4	55	50	—	152	—	—	809	—	IV. "	" "			
280	2	1	1073	—	1309	14	3	116	167	3	586	—	2	2203	—	V. "	" "			
386	3	2	1258	—	1355	16	6	135	201	5	831	—	5	2558	—	VI. "	" "			
150	4	1	1211	—	1773	28	11	155	194	4	324	5	—	2495	—	VII. "	" "			
53	—	—	643	—	1007	9	4	48	153	—	96	—	1	1318	—	VIII. "	" "			
10	—	—	288	—	505	3	2	31	82	—	21	—	—	645	—	IX. "	" "			
21	—	5	221	—	405	10	5	35	63	6	61	—	12	593	—	X. "	" "			
—	—	—	—	—	73	2	2	5	13	2	5	—	1	103	—	Be nem	{ polgári ¹⁾			
120	—	—	716	—	1126	32	38	102	183	2	277	—	—	1762	—	oszttható	{ katona Civil ¹⁾			
2	—	—	34	—	41	—	—	6	5	—	6	—	2	60	120	Idégen	{ Ortsfremd			
1153	11	30	7072	—	10168	131	91	774	1333	24	2500	17	83	15121	—	Ismeretlen	{ Unbekannt			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen	{ Zusammen			

*) Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung. —
 1) In Spitälem verstorbene Budapesti Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — 2) Vgl. die Fussnote S. 7.

37. Az elhaltak foglalkozásának legrészletesebb kimutatása.*)
 Specifizierter Nachweis des Berufes der Verstorbenen.*)

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾
A) Férfiak. Männer.				19. Iparos szobrász Gewerblicher Bildhauer			
I. Östermelés. Urproduction.				20. Kőfaragó Steinmetz			
1. Gazdálkodó, gazdatiszt Oekonom, -iebeamter				21. Kőműves, pallér Maurer, Polier			
Gazdálkodó	Oekonom	16	16	22. Betűszedő, nyomdász Schriftsetzer, Drucker			
Urادalmi kormányzó	Gütergouverneur	1	—	Nyomdatulajdonos	Druckereinhaber	1	—
„ föltiszt	„ -oberbeamter	1	—	Nyomdász	Buchdrucker	6	1
„ felügyelő	„ inspector	1	—	Könyomdász	Steindrucker	18	—
Tisztartó	Gutsverwalter	1	1	Betűszedő	Setzer	37	—
Gazdatiszt	Wirtschaftsbeamter	13	6	Összesen	Zusammen	62	1
Ispán	„ aufseher	1	—	23. Iparos festő Gewerblicher Maler			
Számtartó	Rechnungsführer	1	1	Iparos festő	Gewerblicher Maler	10	—
Összesen	Zusammen	35	24	Szobafestő	Zimmermaler	16	2
2. Földműves, gazdasági Bauer, Knecht				Czinfestő	Schildermaler	4	1
Földműves	Bauer	70	70	Mázoló	Anstreicher	20	4
Béres	Ackerknecht	7	6	Összesen	Zusammen	50	7
Gazdasági cseléd	Knecht	1	—	24. Molnár Müller			
Juhász	Schafhirt	3	3	25. Pék Bäcker			
Tehenes	Kuhhirt	1	—	26. Mészáros, hentes Fleischhauer, Selcher			
Gulyás	Ochsenhirt	2	2	Mészáros	Fleischhauer	31	10
Összesen	Zusammen	84	81	Hentes	Selcher	23	4
3. Kertész, majoros, Gärtner, Meier, Winzer				Összesen	Zusammen	54	14
Kertész	Gartner	14	5	27. Vendéglős, kávé Wirth, Cafetier			
Majoros, tejes	Meier, Milchmeier	8	—	Vendéglős	Wirth	47	10
Szőlőműves	Weinbauer	10	1	Szállodás	Hotelier	1	—
Vinczellér	Winzer	2	—	Pálinkamérő	Brauntweinschenker	1	—
Összesen	Zusammen	34	6	Kávé	Cafetier	11	1
4. Egyéb östermelés Sonstige Urproduction				Összesen	Zusammen	60	11
Foerdész	Oberförster	2	1	28. Pinczer Kellner			
Erdőmester	Forstmeister	2	1	29. Barbély Barbier			
Erdész	Förster	3	2	30. Egyéb ipar Sonstige Industrie			
Erdőőr	Waldhüter	1	—	Favésó	Holzgraveur	1	—
Mezőőr	Feldhüter	3	2	Hangszerkészítő	Musikinstrum.-macher	3	—
Halász	Fischer	2	—	Kaptafakészítő	Leistenmacher	2	—
Bányász	Bergmann	1	1	Pipakészítő	Pfeifenmacher	1	—
Kapás	Hauer	3	—	Kerékgyártó	Wagner	1	1
Pásztor	Hirt	2	1	Kocsigyártó	Wagenmacher	1	—
Összesen	Zusammen	19	8	Szűgyártó	Riemer	9	—
Főösszeg	Hauptsumme	172	119	Nyerges	Sattler	4	3
II. Ipar. Industrie.				Ostorkészítő	Peitschenmacher	1	—
5. Asztalos, esztergályos Tischler, Drechsler				Timár	Gerber	10	1
Asztalos	Tischler	130	16	Bőrszékészítő	Ledersesselmacher	1	—
Esztergályos	Drechsler	15	1	Bőröndös	Taschner	4	—
Összesen	Zusammen	145	17	Diszmvűves	Galanterie-arbeiter	1	—
6. Ács Zimmermann				Keztyűs	Handschuhmacher	2	—
Ács ²⁾	Zimmermann ²⁾	33	4	Kötszerész	Verbandzeugmacher	2	—
Hajóács	Schiffszimmermann	4	—	Kefekötő	Bürstenbinder	7	—
Összesen	Zusammen	37	4	Fésűs	Kammacher	1	—
7. Bognár, kádár Böttcher, Binder				Gyapjűnyíró	Wollscheerer	1	—
Bognár	Böttcher	10	3	Kélmefestő	Tuchfarber	1	—
Kádár	Binder	22	6	Kékiestő	Blaufarber	1	1
Összesen	Zusammen	32	9	Posztónyíró	Tuchscheerer	2	—
8. Bádógos, szerelő Spengler, Monteur				Selyemszövő	Seidenweber	1	—
Bádógos	Spengler	19	1	Tapétakészítő	Tapetenmacher	1	—
Szerelő	Monteur	15	1	Paplankészítő	Bettdeckenmacher	1	—
Összesen	Zusammen	34	2	Zsinór-mester	Schnürmacher	1	—
9. Lakatos Schlosser				Kosárfonó	Korbiflechter	1	—
Lakatos	Schlosser	100	13	Székfőnök	Sesselflechter	1	1
Kovács	Schmied	59	10	Szifás	Siebmacher	3	1
11. Vas- és rézöntő	Eisen- u. Kupferglessler	16	1	Rostakészítő	Reutermacher	1	—
12. Gépész	Maschinist	36	10	Kocsifényező	Wagenlackierer	3	1
13. Czipész	Schuhmacher	170	40	Fényező	Lackierer	2	—
14. Szabó	Schneider	136	20	Aranyozó	Vergolder	1	—
15. Egyéb ruházati ipar	Sonstg. Bekleidgs-Industr.			Aranyverő	Goldschläger	1	—
Szűcs	Kürschner	13	3	Horganyedző	Zinkograph	3	—
Kalapos	Hutmacher	7	—	Bronzmvűves	Bronzarbeiter	2	—
Takács	Weber	1	1	Betűöntő	Schriftgiesser	1	—
Gombkötő	Knopfmacher	1	—	Vasesztergályos	Eisendrechsler	4	1
Összesen	Zusammen	22	4	Vastisztító	Eisenputzer	1	—
16. Kárpitos Tapezierer				Reszelővágó	Feilenhauer	3	1
Kárpitos	Tapezierer	14	3	Késműves	Messerschmied	1	—
17. Könyvkötő	Buchbinder	15	—	Puskaműves	Büchsenmacher	1	1
18. Órás, ékszerész	Uhrmacher, Juvelier			Drótos	Rastelbinder	2	2
Órás	Uhrmacher	3	—	Fémező	Metallierer	1	—
Ékszerész	Juvelier	16	1	Erczfényező	Metallpolierer	1	—
Összesen	Zusammen	19	1	Erczköszörűs	Metallschleifer	1	—
				Ercznyomó	Metalldrucker	2	1
				Erczöntő	Metallgiesser	2	—
				Műöntő	Kunstgiesser	1	—
				Rézmvűves	Kupferschmied	2	—
				Rézesztergályos	Kupferdrechsler	2	—
				Vésnök	Graveur	2	—
				Photoemilkészítő	Photoemilmacher	1	—

*) A halálzási korra és a halál-okra vonatkozó adatok minden egyes itt felsorolt részletes foglalkozási ágról a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

²⁾ Közlelbbi adat nélkül.

*) Die Alters- und Todesursachenangaben stehen für jeden der hier specificierten Berufsweige in communalstatistischen Bureau zur Verfügung.

¹⁾ Hievon Ortsfremd.

²⁾ Ohne nähere Angabe.

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾
Porcellánfestő	Porcellanmaler	2	—	Felíró	Aufschreiber	1	—
Műszerész	Mechaniker	23	—	Üzletvezető	Geschäftsführer	2	—
Látszerész	Optiker	1	1	Utazó	Reisender	10	2
Vonalzó	Rastrierer	1	—	Összesen	Zusammen	78	18
Kőrajzoló	Steinzeichner	1	—	34. Ügynök, közvetítő	Agent, Vermittler	83	6
Köszörűs	Schleifer	5	2	35. Házaló kereskedelem	Hausirhandel	—	—
Úveges	Glaserer	7	2	Köfa	Obsthändler	6	—
Úvegfestő	Glasmaler	1	—	Ószeres	Hausirhändler	15	—
Esernyőkészítő	Schirmmacher	1	—	Házaló tűvegárús	Hausirender Glashändler	1	—
Harisnyakötő	Strumpfwirker	1	—	Házaló ²⁾	Hausirer ³⁾	29	8
Felérneműtisztító	Wascheputzer	2	—	Újágárús	Zeitungsverkäufer	19	2
Mosódatulajdonos	Waschereinhaber	1	—	Czukorkaárús	Canditenverkäufer	1	—
Ruhatisztító	Kleiderputzer	1	—	Összesen	Zusammen	71	10
Szobatisztogató	Zimmerputzer	2	—	Főösszeg	Hauptsumme	392	66
Ablaktisztító	Fensterputzer	1	—	IV. Forgalom.			
Kályhás	Ofenmacher	4	—	(hivatalnokok nélkül.)			
Mennyezatkészítő	Plafondmacher	1	—	Verkehr			
Kéményseprő	Schornsteinfeger	4	1	(Ohne die Beamten)			
Cserépedő	Schieferdecker	11	1	36. Vasút ³⁾	Eisenbahn ³⁾	—	—
Kövező	Plasterer	5	1	Pályőr	Streckenwächter	6	2
Kőtörő	Steinbrecher	2	1	Váltóőr	Weichenwächter	3	2
Kotrómester	Baggerer	1	1	Allomástönök	Stationsvorstand	1	—
Kubikos	Erdarbeiter	1	1	" kezelő	Stationsverwalter	1	1
Téglamester	Ziegelmeister	1	1	" felügyelő	" aufseher	1	—
Téglás	Ziegelarbeiter	1	1	Pályafelügyelő	Streckenaufseher	2	1
Fűtő	Heizer	3	—	Kocsirendező	Waggonarrangeur	1	1
Kazánfűtő	Kesselheizer	1	—	Kocsitoló	Waggonstieber	2	2
Kazántisztító	Kesselputzer	1	—	Kocsitisztító	Waggonputzer	1	1
Serfőző	Bierbrauer	3	—	Mozdonyfűtő	Locomotivheizer	3	1
Eriesztómester	Braumeister	1	—	Mozdonyvezető	Locomotivführer	5	1
Szappanos	Seifensieder	1	—	Fékező	Bremser	2	1
Mézeskalácsos	Lebzeltner	1	—	Kalauz	Conducteur	6	1
Szakács	Koch	5	—	Főkalauz	Oberconducteur	2	—
Kávéségéd	Cafebrenner	2	—	Vonatvezető	Zugsführer	1	—
Tűzilegény	Feuerbursch	5	—	Összesen	Zusammen	37	14
Teljekező	Milchmanipulant	1	—	37. Villamos vasút ³⁾	Electr. Strassenbahn ³⁾	—	—
Pinczés	Kellermeister	1	—	Kocsivezető	Wagenführer	2	1
Gabonakezelő	Getreidemaniplulant	1	—	Kalauz	Conducteur	1	—
Czukrász	Zuckerbäcker	7	1	Ellenőr	Controllor	1	1
Csapos	Ausschänker	9	—	Összesen	Zusammen	4	2
Csomagoló	Packer	2	—	38. Hajózás ³⁾	Schiffahrt ³⁾	—	—
Butorcsomagoló	Möbelpacker	1	—	Hajókapitány	Schiffscapitan	6	—
Állványozó	Stellagenmacher	1	—	Hajótiszt	Schiffsofficier	1	—
Munkafelügyelő ²⁾	Werkmeister ²⁾	1	—	Hajókormányos	Steuermann	1	—
Művezető ²⁾	Vorarbeiter ²⁾	4	1	Hajólegény	Schiffsknecht	7	2
Szállító	Spediteur	1	—	Hajófűtő	Schiffsheizer	3	2
Gyáros k. m. n. ²⁾	Fabrikant o. n. B. ²⁾	6	—	Hajóvitorlás	Matrose	1	—
" likőr-	" Liqueur-	1	1	Hajómunkás	Schiffsarbeiter	2	—
" szóda-	" Sodawasser-	1	—	Összesen	Zusammen	21	4
" cement-	" Cement-	1	1	39. Lőfuvar, kocsis	Fuhrmann, Kutscher	—	—
" kocsi-	" Wagen-	1	—	Kocsis	Kutscher	137	6
" posztó-	" Tuch-	1	1	Bérfokcsitulajdonos	Lohnfuhrwerk-Inhaber	5	—
" gép-	" Maschinen-	1	—	Fuvaros	Fuhrmann	2	—
Hirlapkiadó	Zeitungsherausgeber	1	—	Összesen	Zusammen	144	6
Fővárosi bérítő	Hauptstädt. Pächter	1	—	Főösszeg	Hauptsumme	206	26
Vállalkozó k. m. n. ²⁾	Unternehmer o. n. B. ²⁾	4	—	V. Testi szolgálat.			
Építési vállalkozó	Bauunternehmer	1	—	Körperl. Dienstleistung			
Összesen	Zusammen	258	34	40. Napszámos	Tagelöhner	830	193
Főösszeg	Hauptsumme	1585	233	41. Munkás	Arbeiter	191	27
III. Kereskedelem.				42. Hordár	Dienstmann	24	—
Handel.				43. Egyéb testi szolgálat	Sonst. körp. Dienstleistg.	—	—
31. Kereskedő k. m. n. ²⁾	Kaufmann o. n. B. ²⁾	118	29	Favágó	Holzhacker	1	—
32. Különf. kereskedelem	Diverser Handel	—	—	Kitűtő	Ausläufer	1	—
Nagykereskedő ²⁾	Grosshändler ²⁾	1	—	Kihordó ²⁾	Austräger ²⁾	1	—
Kereskedő tej-	Milchhändler	1	—	Árukihordó	Waarenausträger	1	—
" gyümölcs-	Obsthändler	1	—	Lapkihordó	Zeitungsausträger	7	—
" fűszer-	Colonialwaarenhändler	3	—	Síteménykihordó	Backwerkausträger	1	1
" termény-	Productenhändler	3	—	Szénkihordó	Kohlenusträger	1	—
" fa-	Holzhändler	4	2	Hirdetményragasztó	Plackatanschläger	1	—
" fa- és szén-	Holz- u. Kohlenhändler	4	—	Tűzdefutár	Börsegalopin	2	—
" vas-	Eisenhändler	3	1	Lámpakészítő	Lampenwärter	2	—
" papir-	Papirhändler	2	—	Lámpagyújtó	Lampenzünder	6	—
" könyv-	Buchhändler	2	—	Kocsimosó	Wagenwascher (Wasserer)	2	—
" bútort-	Möbelhändler	2	—	Útcázseprő	Strassenkehrer	8	—
" konyhaszer-	Küchengeräthhändler	1	—	Összesen	Zusammen	34	1
" cipő-	Schuhhändler	1	—	Főösszeg	Hauptsumme	1079	221
" bőr-	Lederhändler	2	—	VI. Szellemi szolgálat.			
" sertés-	Schweinehändler	1	—	Geistige Dienstleistung.			
" ló-	Pferdehändler	2	1	44. Lelkész	Seelsorger	—	—
" kutya-	Hundehändler	1	—	Lelkész k. m. n. ²⁾	Seelsorger o. n. B. ²⁾	4	—
" sorsjegy-	Loshändler	1	—	Kezyesrendi rendfőnök	Priaristenprior	1	—
" virág-	Blumenhändler	1	—	Czimz. püspök (r. k.)	Titularbischof (röm. kath.)	1	1
Droguista	Droguist	1	—	Piarista tanár	Priaristenprofessor	1	1
Szatócs	Fragier	10	6	Szerzetes (röm. kath.)	Ordensbruder (röm. kath.)	2	2
Összesen	Zusammen	47	10				
33. Keresk. alkalmazott	Handels-Angestellte	—	—				
Kereskedősegéd	Commis	32	16				
" gyakornok	Praktikant	1	—				
" tanonc	Lehrjunge	32	—				

²⁾ Közlelbbi meghatározás nélkül. — ³⁾ Hivatalnokok nélkül.

¹⁾ Hicvon Ortsfremd. — ²⁾ Ohne nähere Bezeichnung. — ³⁾ Ohne die Beamten.

Foglalkozás		Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás		Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾
Plébános (r. k.)	Pfarrer (r. k.)		3	3	Alapítványi ügyész	Fondsanwalt		1	—
Aldozó pap (r. k.)	Priester (r. k.)		1	—	főtiszt	Fondsberofficial		1	—
Papnövendék (r. k.)	Seminarist (r. k.)		1	—	Egyetemi tisztviselő ²⁾	Universitätsbeamter ²⁾		1	—
Püspök (ág. evang.)	Bischof (luth.)		3	—	„ quaeator	„ quaeator		1	—
Rabbi	Rabbiner		1	—	Allami vegyész	Staatlicher Chemiker		1	—
Összesen	Zusammen		18	7	Statisztikai hivatalnok ²⁾	Statistischer Beamter ²⁾		1	—
45. Tanár, tanító	Professor, Lehrer				Telekkönyvvezető	Grundbuchführer		2	—
Tanár ²⁾	Professor ²⁾		4	—	Anyakönyvvez. helyettes	Matrikelführer-Stellvertr.		2	1
„ egyetemi	„ Universitäts-		1	—	Kataszteri földmérő	Katastralfeldmesser		1	1
„ főgimnáziumi	„ Obergymnasial-		1	—	Allami hidvámoló	Staatl. Brückenzüllner		1	—
„ gimnáziumi	„ Gymnasial-		3	1	„ útmeister	„ Wegcomissar		1	1
„ főreáliskolai	„ Oberrealschul-		2	—	Vámiszt	Zollbeamter		1	1
„ reáliskolai	„ Realschul-		2	2	Zálogházi becsüs	Pfandleihschätzmeister		1	—
„ ipariskolai	„ Gewerbeschul-		1	—	„ gondnok	„ verwalter		1	—
„ gazdasági intézeti	„ Oekonomieschul-		1	1	„ hivatalnok ²⁾	„ beamter ²⁾		1	—
„ felsőbb leányisk. ig.	„ Höhere Mädchenschul-		1	—	„ segéd	„ hilfsarbeiter		1	—
„ francia	„ Französ. Sprach-		1	—	Főispán	Obergespan		1	1
„ zene-	„ Musik-		3	—	Kuriai tanácselnök	Curialsenatspräsident		2	—
Tanító ²⁾	Lehrer ²⁾		13	5	„ bíró	Curialrichter		2	—
„ állami	„ Staatlicher		1	1	Táblai bíró	Richter an d. kön. Tafel		1	—
„ városi	„ Städtischer		1	1	Törvényszéki bíró	Gerichtshofs-Richter		2	1
„ fővárosi	„ Hauptstädtischer		2	—	„ jegyző	„ gerichtsnotar		1	—
„ felekezeti	„ Confessioneller		1	—	Járásbíró	Bezirksrichter		2	1
„ kántor	„ Kantor-		3	3	Aljárásbíró	„ Vice-		2	1
„ zene-	„ Musik-		2	—	Járásbírosági jegyző	„ gerichtsnotar		2	1
„ zongora-	„ Klavier-		2	—	„ kezelő	Bezirksgerichtsmannip.		1	—
Összesen	Zusammen		47	14	Ügyészégi tisztviselő ³⁾	Staatsanwält. Beamter ²⁾		2	—
46. Író, művész	Schriftsteller, Künstler				Végrehajtó	Executor		2	1
Író	Schriftsteller		17	1	Bírosági becsüs	Gerichtl. Schätzmeister		1	—
Festőművész	Maler		5	—	Közgazg. bírósági főig.	Verwaltungsgerichts-Oberdir.		1	—
Karmester	Dirigent		1	—	Megyei tisztviselő:	Comitatsbeamter:		2	—
Operaénekes	Opernsänger		1	—	Közelebbi meghat. nélk.	„ Ohne nähere Bezeichnung		2	—
Karénekes	Chorsänger		1	—	Megyei főjegyző (tisztb.)	Comitats-Obernotar		1	—
Kántor	Kantor		3	—	„ főpénztáros	„ Obercassier		1	—
Operai rendező	Operrégisseur		1	—	„ árvapénztáros	„ Waisencassier		1	—
Zenész ²⁾	Musiker ²⁾		30	3	„ számvevő	„ Rechnungschef		1	—
Színész	Schauspieler		12	1	Városi tisztviselő:	Städtischer Beamter:		1	—
Színházigazgató	Theaterdirector		2	1	Közelebbi meghat. nélk.	„ Ohne nähere Bezeichnung		1	—
Összesen	Zusammen		73	6	Közgyám	Waisenvater		1	1
47. Orvos	Arzt				Városbíró	Stadtrichter		1	—
48. Ügyvéd, -jelölt	Advocat, -Candidat		24	7	Közsegi bíró	Gemeinderichter		1	1
Ügyvéd	Advocat		29	6	Körjegyző	Bezirksnotar		2	2
Ügyvédjelölt	„ urs-candidat		6	2	Közsegi jegyző	Gemeindenotar		1	1
Összesen	Zusammen		35	8	„ segéd	„ vicenotar		3	3
49. Mérnök, építész	Ingenieur, Architect				„ végrehajtó	„ executor		1	1
Mérnök	Ingenieur		31	6	Fővárosi hivatalnok ²⁾	Hauptstädt. Beamter ²⁾		6	2
Építész	Architect		13	—	„ tanácsnok	„ magistratsrath		1	—
Rajzoló	Zeichner		2	—	„ statisztikai igazgató	„ statist. Director		1	—
Összesen	Zusammen		46	6	„ vágóhídi igazgató	„ Schlachthausdirector		1	—
50. Közhivatalnok	Öffentliche Beamte				„ fogalmazó	„ Concipist		1	—
Közelebbi meghat. nélk.	„ Ohne nähere Angabe:				„ számtiszt	„ Rechnungsofficial		3	—
Hivatalnok k. m. n. ²⁾	Beamter o. n. B. ²⁾		69	9	„ vízműfelügyelő	„ Wasserwerksaufseher		2	—
Műszaki tanácsos	Technischer Rath		1	—	„ kórházi hivatalnok	„ Spitalsbeamter		1	—
Arvaszéki ülnök	Waisenstuhl-Assessor		1	—	útmeister	„ Wegcomissar		2	—
Számvizsgáló	Rechnungsrevisor		2	—	Postahivatalnok ²⁾	Post-Beamter ²⁾		1	1
Főszámtanácsos	Oberrechnungsrath		1	—	„ igazgató	„ director		1	—
Számtanácsos	Rechnungsrath		1	—	„ fogalmazó	„ concipist		1	—
Jegyző	Notar		2	—	„ főtiszt	„ oberofficial		2	—
Irodasegéd-tiszt	Official		1	—	„ tiszt	„ official		7	1
Utbiztos	Wegcomissär		2	—	„ segéd-tiszt	„ hilfsofficial		4	—
Miniszteri hivatalnok:	Ministerial-Beamter:				„ gyakornok	„ practicant		1	—
Köz. meghatár. nélkül	„ Ohne nähere Angabe		4	—	„ számvizsgáló	„ rechnungsrevisor		1	—
Allamtitkár	Staatssecretär		8	—	„ felügyelő	„ inspector		2	—
Tanácsos	Ministerialrath		1	—	„ ellenőr	„ controller		1	—
Osztálytanácsos	Sectionsrath		1	—	„ kiadó	„ expeditor		1	1
Titkár	Secretar		1	—	„ mester	„ meister		4	4
Fogalmazó	Concipist		2	—	„ tkpénztári hivataln. ²⁾	„ sparcassenbeamter ²⁾		1	—
Irodatiszt	Official		1	—	„ számvizsgáló	„ rechnungsrevisor		1	—
Segédhivatali igazgató	Hilfsamtsdirector		3	1	Táviradi hivatalnok ²⁾	Telegraphenbeamter ²⁾		1	1
Számtanácsos	Rechnungsrath		5	—	„ gyakornok	„ practicant		1	—
Számvizsgáló	Rechnungsrevisor		5	—	Távirádzás	Telegraphist		1	—
Számellenőr	Rechnungscontroller		3	—	Vasuti hivatalnok ²⁾	Eisenbahnbeamter ²⁾		19	5
Számtiszt	Rechnungsofficial		1	—	„ igazgató	„ director		1	—
Számgyakornok	Rechnungspracticant		1	—	„ főfelügyelő	„ oberinspector		2	—
Pénzügyi tanácsos	Finanz-Rath		2	—	„ felügyelő	„ inspector		7	1
„ igazgatási irodavezető	„ directorial-Bureauchef		1	1	„ főellenőr	„ obercontroller		4	—
„ számvizsgáló	„ -Rechnungsrevisor		1	—	„ ellenőr	„ controller		4	—
„ számtiszt	„ -Rechnungsofficial		1	—	„ titkár	„ secretär		1	—
Adóárnok	Steuerdirector		1	—	„ segédtitkár	„ hilfssecretär		1	—
Adópénztárnok	Steuercassier		1	1	„ irodakezelő	„ bureauleiter		1	—
„ ellenőr	„ controller		1	—	„ irodatiszt	„ official		1	1
Körjegyző	Öffentlicher Notar		1	1	„ altiszt	„ subofficial		1	—
Allannyomdai főtiszt	Staatsdruckereioberoffic.		1	—	„ felvigyázó gyakornok	„ practicant		1	1
Bányatanácsos	Berg-rath		1	—	„ podgyászkezelő	„ gepäcksmannipulant		6	3
Tantálügyelő	Schulinspector		2	—	„ raktáros	„ magazinier		2	—
Iparoktatási felügyelő	Gewerbeschulensinspector		1	—	Összesen	Zusammen		286	54
Iparfelügyelő	Gewerbeinspector		1	—	51. Magánhivatalnok	Privatbeamter			
					Magánhivatalnok ²⁾	Privatbeamter o. n. B. ²⁾		68	8
					Czégvezető	Procurist		1	—
					Könyvelő	Buchhalter		23	4

2) Közelebbi megnevezés nélkül.

1) Hievon Ortsfremd. — 2) Ohne nähere Bezeichnung.

37. (Folytatás.)

37. (Fortsetzung.)

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾
Levelező	Correspondent	1	—	57. Házmester, kapus	Hausmeister, Portier		
Raktárnok	Magazineur	3	1	Házmester	Hausmeister	30	—
Gabonafelügyelő	Getreideaufseher	1	—	Kapus	Portier	15	1
Keresk. és iparkam. titkár	Hand- u. Gew.-kammer-	1	1	Összesen	Zusammen	45	1
Bankigazgató	Bankdirector [secr.	4	1	58. Hivatalszolga	Amtsdiener	70	—
" hivatalnok ²⁾	Bankbeamter ²⁾	19	3	59. Szolga	Diener	75	12
Biztosítási hivatalnok ²⁾	Assicuranz-Beamter ²⁾	2	1	60. Egyéb személyes	Sonstige persönliche		
" igazgató	director	2	—	szolgálat	Dienstleistung		
" alelnök	vice-director	1	—	Lévélfördő	Briefträger	6	1
" főfelügyelő	oberinspector	1	—	Táviratkézbesítő	Depeschenausträger	2	—
Gőzhajózási hivatalnok ²⁾	Schiffahrts-Beamter ²⁾	1	—	Posta altiszt	Postdiener	4	—
" főtitkár	oberbeamter ²⁾	1	—	Pénzbeszedő	Bademeister	2	—
" felügyelő	inspector	2	—	Jegyszedő	Billeteur	1	—
Hitközségi hivatalnok ²⁾	Cultusgemeinde-Beamter ²⁾	2	—	Laboráns	Laborant	1	—
" metsző	Schächter	1	—	Betegápoló	Krankenwärter	6	—
" előimádkozó	Vorbeter	1	—	Fürdőmester	Bademeister	3	—
Gyári hivatalnok ²⁾	Fabriks-Beamter ²⁾	9	—	Halotti őr	Todtenwächter	1	—
" igazgató	director	1	—	Kézápoló (Manicure)	Manicure	1	—
" vezető	leiter	5	1	Mutatványos	Schaubudenmann	1	—
" főkönyvvezető	oberbuchhalter	1	—	Artista	Artist	2	—
" felügyelő	inspector	1	—	Kintornás	Leiermann	5	—
" raktárnok	magazineur	2	—	Gesztényesítő	Kastanienbrater	1	—
Malomhivatalnok ²⁾	Mühlen-Beamter ²⁾	1	—	Lovász-mester	Stallmeister	1	—
" felügyelő	inspector	1	—	Lovász	Stallbursche	1	1
Összesen	Zusammen	156	20	Lóápoló	Pferdewärter	4	1
52. Irnok, díjnok	Schreiber, Diurnist	37	5	Hajcsár	Treiber	1	—
53. Egyéb szellemi szol-	Sonstige geistige Dienst-			Összesen	Zusammen	43	3
gálat	leistung			Főösszeg	Hauptsumme	392	26
Vegyész	Chemiker	2	1	VIII. Járadékosok.	Rentiers.		
Gyógyszerész	Apotheker	2	—	61. Magánzó³⁾	Privatier³⁾		
"-segéd	-gehilfe	1	—	Magánzó ³⁾	Privatier ³⁾	106	8
Allatorvos	Thierarzt	2	—	Háztulajdonos ²⁾	Hausbesitzer ²⁾	17	1
Országgyűlési képviselő	Landtags-Abgeordneter	2	1	Földbirtokos ²⁾	Grundbesitzer ²⁾	18	12
Főrendiházi tag ²⁾	Oberhausmitglied ²⁾	1	—	Összesen	Zusammen	141	21
Összesen	Zusammen	10	2	62. Nyugdíjas²⁾	Pensionist²⁾	3	—
Főösszeg	Hauptsumme	732	129	Főösszeg	Hauptsumme	144	21
VII. Egyéb személyes	Sonstige persönliche			IX. Eltartottak.	Erwerbslose.		
szolgálat.	Dienstleistung.			63. Tanuló	Schüler		
54. Katonatiszt	Officier			Tanuló ²⁾	Schüler ²⁾	48	6
Katonatiszt ²⁾	Officier ²⁾	5	—	Egyetemi hallgató ²⁾	Universitäts-hörer ²⁾	3	1
Tábornok	General	1	—	" theologus	" der Theologie	1	1
Altábornagy	Feldmarschalllieutenant	2	—	" tanárjelölt	" Philosophie	1	—
Ezredes	Oberst	4	—	" orvostani	" Medizin	3	—
Alezredes	Oberstlieutenant	2	—	" jogi	" Jurisprudenz	9	1
Vezérhadbiztos	Oberintendant	1	—	" mű-	" techn. Hochschule	2	—
Őrnagy	Major	3	—	" gyógyszerész	" Pharmacie	1	—
Százados	Hauptmann	9	—	" állatorvosi	" Veterinarhochschule	2	1
Főhadnagy	Oberlieutenant	11	—	Hallgató tanító képezdei	Hörer der Lehrerseminars	1	—
Hadnagy	Lieutenant	3	—	" gazdasági akadémiái	" Oekonomieschule	1	1
Katonai főpénzt. igazg.	Hauptcassendirector	1	—	" erdészeti akadémiái	" Forstakademie	1	1
" kezelőtiszt	official	2	—	Tanuló keresk. iskolái	" Handelsschule	2	—
Hadapród	Cadet	1	—	" reáltanodái	Schüler Real-	1	—
Összesen	Zusammen	45	—	" gimnáziumi	"-Gymnasial	6	3
55. Kőzkatoná, altiszt	Gemeiner, Unterofficier			" polgári iskolái	" Bürgerschulen-	2	1
Őrmester	Wachtmeister	7	—	Szobrász-növendék	" Bildhauer-	1	—
Tűzmester	Geschützmeister	1	—	Összesen	Zusammen	85	16
Számvevő altiszt	Manipulirend. Feldwebel	1	—	64. Rokontól eltartott	Von Verwandten erhalten		
Orvezető	Zugsführer	1	—	Magánzó ⁴⁾	Privatier ⁴⁾	123	8
Kőzkatoná	Gemeiner	48	—	65. Jótékonyágból élő	Dch Wohlthgtkt untern.		
Összesen	Zusammen	58	—	Arvaházi növendék	Waisenhauszögling	2	—
56. Őrség	Wachmannschaft			Agglházi ápoló	Sichenhauspflegling	1	—
Csendőr	Gendarm	1	—	Szegényházi ápoló	Armenhauspflegling	4	—
" őrmester	wachtmeister	2	—	Havi segélyes	Pründner d. Hauptstadt	1	—
" százados	hauptmann	1	1	48-as honvéd	48-er Honvéd	6	—
" ezredes	oberst	2	1	Koldus	Bettler	34	5
Rendő	Polizist	12	1	Összesen	Zusammen	48	5
" lovas	berittener	1	—	66. Háztartásban elfoglalt Im Haushalte beschäftigt		2	1
" polgári	geheimer	3	1	Főösszeg	Hauptsumme	258	30
" fogalmazó	Polizei-Concipist	2	—	67. X. Foglalkozás nélkül	Beschäftigungslose	95	20
" tanácsos	rath	2	—	XI. Kitöltetlen.	Uausgefüllt.		
" alkapitány	vicehauptmann	1	—	68. 0—15 éves	0—15-jährige	2871	145
" főkapitány helyettes	Vicestadt-hauptmann	1	—	69. 15 éven felül	über 15 jährige	123	10
Fegyőr	Gefängnisswächter	1	—	Főösszeg	Hauptsumme	2994	155
Fogházörmester	wachtmeister	1	—	Férfiak összesen	Männer zusammen	8049	1046
Hajdu	Heiduck	2	1				
Tűzoltó	Feuerwehrmann	1	—				
Pénzügyőr	Finanzwachmann	3	1				
"-i vigyázó	Finanzwachinspector	2	1				
"-i fővigyázó	oberinspector	6	1				
Temetőr	Friedhofswächter	1	—				
" fővárosi	hauptstädtischer	1	—				
Gátor fővárosi	Deichenwächter hauptst.	1	—				
Ejjeli őr	Nachtwächter	9	1				
Összesen	Zusammen	56	10				

¹⁾ Közlelbbi meghatározás nélkül. — ²⁾ Csak ha gazdag vagy középosztályú. — ³⁾ Csak ha szegény vagy inséges.

¹⁾ Hievon Ortsfremd. — ²⁾ Ohne nähere Bezeichnung. — ³⁾ Bloss falls zu den ersten zwei Wohlstandscategorien gehörige. — ⁴⁾ Bloss falls zur III-ten oder IV-ten Wohlstandscategorie gehörig.

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾
B) Nők.				B) Frauen.			
70. I. Östermelés.				Industrie			
Földművesnő	Bauerin	48	40				
Béres neje	Ackerknechtsgattin	2	2				
Kertészsnő	Gartnerin	12	3				
Majorsnő	Mejerin	4	3				
Vinczellér neje	Winzlersgattin	1	—				
Szőlőműves neje	Weinbauerin	7	5				
Főösszeg	Hauptsumme	74	53				
II. Ipar.				Industrie.			
71. Varrónő, szabónő				Näherin, Scheiderin			
Varrónő	Näherin	138	20				
Szabónő	Schneiderin	20	—				
Összesen	Zusammen	158	20				
72. Mosónő				Wäscherin			
73. Egyéb ipar				Sonstige Industrie			
Vasalónő	Büglerin	7	—				
Divatárúsnő	Modewaarenhändlerin	4	—				
Kalapdiszítónő	Hutauferin	2	—				
Kézimunkásnő ²⁾	Handarbeiterin ²⁾	2	—				
Hímzőnő	Stickerin	3	—				
Kötőnő	Strickerin	1	—				
Harisnyakötőnő	Strumpfstrickerin	2	—				
Művivágkészítőnő	Kunstblumenmacherin	2	—				
Czipőtűzőnő	Schuhstepperin	2	—				
Dobozkészítőnő	Schachtelmacherin	1	—				
Könyvkötőmunkásnő	Buchbinderin	9	—				
Képeslevelezőlapfestőnő	Ansichts-Kartenmalerin	1	—				
Nyomdászsnő	Buchdruckerin	2	—				
Aranycsiszolósnő	Goldschleiferin	2	—				
Márványcsiszolósnő	Marmorschleiferin	1	—				
Ruhatisztítósnő	Kleiderputzerin	1	—				
Esernyősnő	Schirmmacherin	1	—				
Kefékötősnő	Bürstenbinderin	1	—				
Vendéglősnő	Gastwirthin	3	—				
Kávémérősnő	Cafeschänkerin	2	—				
Pinczérnő	Kellnerin	2	1				
Cselédszerzőnő	Dienstbotenvermittlerin	1	—				
Fodrásznő	Friseurin	8	1				
Összesen	Zusammen	69	2				
Főösszeg	Hauptsumme	368	43				
III. Kereskedelem.				Handel.			
74. Kofa				Höckerin			
75. Házaló kereskedelem				Hausirhandel			
Házalónő ²⁾	Hausirerin ²⁾	1	—				
Virágárúsnő	Blumenverkäuferin	1	—				
Süteményárúsnő	Backwerckverkäuferin	1	—				
Czukorkaárúsnő	Canditenverkäuferin	1	—				
Újságárúsnő	Zeitungsverkäuferin	5	—				
Összesen	Zusammen	9	—				
76. Egyéb kereskedelem				Sonstiger Handel			
Üzlettulajdonosnő ²⁾	Geschäftsinhaberin ²⁾	5	—				
Fa- és szénkereskedőnő	Holz- u. Kohlenhändlerin	2	—				
Szatócsnő	Fragnerin	2	—				
Halárúsnő	Fischverkäuferin	1	—				
Kölcsönkönyvt. tulajd.-nő	Leihbiblioth.-inhaberin	1	—				
Elárúsnő	Verkäuferin	14	—				
Felírónő	Aufschreiberin	2	—				
Pénztárosnő	Cassierin	3	—				
Összesen	Zusammen	30	—				
Főösszeg	Hauptsumme	61	1				
77. IV. Forgalom				Verkehr			
V. Testi szolgálat.				Körperl. Dienstleistung.			
78. Napszámosnő				Taglöhnerin			
79. Munkásnő				Arbeiterin			
80. Cseléd				Dienstmagd			
81. Takarítónő				Aufräumerin			
Főösszeg	Hauptsumme	1306	209				
82. VI. Szellemi szolgálat.				Geistige Dienstleistung.			
Postamesternő	Posthalterin	2	1				
Postaalkalmazott	Postangestellte	2	1				
All. telefonkezelőnő	Telefonangestellte	1	—				
Könyvelőnő				Buchhalterin			
Gépirónő				Maschinenschreiberin			
Bankhivatalnoknő				Bankbeamtin			
Tanítónő²⁾				Lehrerin²⁾			
" fővárosi				" hauptstädtische			
" polgári iskolai				" Bürgerschul-			
Nevelőnő				Erzieherin			
Nyelvmesternő				Sprachlehrerin			
Zongoratanítónő				Clavierlehrerin			
Színészsnő²⁾				Schauspielerin²⁾			
" (nemzeti színházi)				" (Nationaltheater)			
Festőművésznő				Malerin			
Társalkodónő				Gesellschafterin			
Főösszeg				Hauptsumme			
				53 9			
VII. Egyéb személyes szolgálat.				Sonstige persönliche Dienstleistung.			
83. Ápolónő, irgalmas nővér				Krankenwärterin, Barmherzige Schwester			
Ápolónő				Krankenwärterin			
Irgalmas nővér				Barmherzige Schwester			
Összesen				Zusammen			
				13 —			
84. Szülészsnő				Hebamme			
85. Kéjné				Prostituirte			
86. Egyéb személyes szolgálat				Sonstige persönliche Dienstleistung			
Házmesterő				Hausmeisterin			
Lakaskiadónő				Wohnungsvermietlerin			
Házzetetőnő				Wirthschafterin			
Halottőr				Todtenwächterin			
Masszírozónő				Masseuse			
Füzdőszolgáló				Badedinerin			
Újsághirdetőnő				Zeitungsausträgerin			
Kintornásnő				Leierfrau			
Összesen				Zusammen			
				37 —			
Főösszeg				Hauptsumme			
				80 5			
VIII. Járadékosok.				Rentiers.			
87. Vagyonából élő				Rentiersfrau			
Magánzónő ²⁾				Privatiersfrau ²⁾			
Háztulajdonosnő				Hausbesitzerin			
Földbirtokosnő				Grundbesitzerin			
Összesen				Zusammen			
				190 11			
88. Nyugdíjasnő²⁾				Pensionistin²⁾			
Főösszeg				Hauptsumme			
				19 —			
XI. Eltartottak.				Erwerbslose.			
89. Háztartásban elfoglalt				Im Haushalte beschäftigt			
90. Rokonoktól eltartott				V. Verwandten erhalten			
Magánzó ⁴⁾				Privatiersfrau ⁴⁾			
Tanuló ²⁾				Schülerin ²⁾			
" főgimnáziumi				" Obergymnasial-			
" zeneakadémiai				" Musikakademie-			
Zárdatnővendék				Klosterzöglingin			
Összesen				Zusammen			
				347 20			
91. Jótékonyaságból élő				Dch. Wohlthtghtk unterh.			
Apolt ²⁾				Pfänderin ²⁾			
" aggházi				" Sichenhaus-			
" szegényházi				" Armenhaus-			
Havisegélyes				" der Hauptstadt			
Községi szegény				" Gemeinde-			
Koldusnő				Bettlerin			
Összesen				Zusammen			
				30 5			
Főösszeg				Hauptsumme			
				1907 246			
92. X. Foglalkozás nélküli				Beschäftigungslose			
				239 15			
XI. Kitöltetlen.				Unausgefüllt.			
93. 0—15 éves				0—15 jährige			
94. 15 éven felüli				über 15 jährige			
Főösszeg				Hauptsumme			
				2577 130			
Nők összesen				Frauen zusammen			
				7072 716			
Férfiak és nők összege				Männer u. Frauen zus.			
				15121 762			

¹⁾ Közeli meghatározás nélkül. — ²⁾ Csak ha gazdag vagy középosztályú. — ³⁾ Csak ha szegény vagy inséges.

⁴⁾ Hievon Ortsfremd. — ²⁾ Ohne nähere Bezeichnung. — ³⁾ Bloss falls zu den ersten zwei Wohlstandscategorien gehörig. — ⁴⁾ Bloss falls zur III-ten oder IV-ten Wohlstandscategorie gehörig.

38. A csecsemőhalottak kora az élet első 6 havában élvezett ápolás és táplálkozás szerint. Sterbealter der Säuglinge nach der in den ersten 6 Monaten genossenen Pflege und Ernährung.

Table with columns for age groups (0-1 to 11-12), nursing methods (Breast, Bottle, Mixed), and locations (Home, Unknown, Foreign). Rows are categorized into A) Legal, B) Illegal, and C) Total. Sub-sections include 'Otthon ápolok' and 'Együtt. ápolás'. Each row contains numerical data representing the number of children in each category.

1) Hievon Ortsfremd.

40. Gyermekekhalottak kora és hitfelekezete a) törvényesség, b) néhány halál-ok szerint. *)

Table with columns for 'Törvényesség, ill. halál-ok', 'Hitfelekezet Confession', 'A) Összesen Überhaupt' (subdivided by hour and month), and 'év Jahr' (subdivided by year). Rows list various causes of death like 'Legitim', 'Törvénytelen illegitim', 'Összesen Zusammen', 'Ebből 1. Idegen Híevon 1. Ortsfremd', 'Ebből 2. Agykérlőb és gúmos agykérlőb Meningitis et M. tbc.', 'Ebből 3. Tüdővész Tubercul. pulmon.', 'Ebből 4. Hőghurut és tüdőlob Bronchitis et pneum.', and specific religious groups like 'Római katolikus', 'Görög katolikus', etc.

*) Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okra vonatkozólag a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

41. Gyermekehalottak kora és lakóhelye a) törvényesség, b) néhány halál-ok szerint.*)

Törvényesség és halál-ok Legitimität u. Todesursache	Lakóhely Wohnort		I. Összesen Überhaupt										II. Ebből leány Hievon Mädchen													
			0-7		7-30		0-1		1-6		6-12		0-1		1-2		2-3		3-4		4-5					
			nap	Tag	hó	Monate	év	Jahre	év	Jahre	év	Jahre	év	Jahre	év	Jahre	év	Jahre	év	Jahre	év	Jahre				
1. Törvényes Legitim	A) Budapest	I. ker. Bez.	20	13	33	53	35	121	44	22	14	7	7	208	6	7	13	15	18	46	25	8	8	4	91	
		II. " "	10	6	16	27	21	64	22	11	7	7	7	111	4	1	5	11	10	26	13	9	4	3	55	
		III. " "	21	29	50	74	40	164	38	26	10	10	248	6	11	17	32	21	70	18	16	7	6	6	117	
		IV. " "	7	4	11	9	3	23	10	4	3	3	44	2	2	4	6	2	11	4	2				2	19
		V. " "	24	24	48	43	41	132	46	29	15	9	223	7	7	16	16	19	54	14	16	6	6	9	90	
		VI. " "	56	51	107	102	111	320	144	71	41	30	606	18	28	46	43	54	143	60	38	19	14	16	274	
		VII. " "	71	53	124	130	117	371	123	47	39	28	608	30	24	54	49	56	159	57	24	26	11	27	301	
		VIII. " "	58	49	107	134	134	375	129	73	41	23	641	28	17	45	62	67	174	62	39	20	6	3	301	
		IX. " "	51	34	85	84	64	233	81	51	34	13	412	21	16	37	41	33	111	40	26	14	7	198		
		X. " "	18	18	36	60	41	137	51	20	14	6	228	8	5	13	26	10	58	28	9	7	5	107		
X. ?	31	11	42	32	17	91	6	2			99	7	7	14	9	8	31	2					33			
B) Idegen . Ortsfremd	1	1	2	27	22	51	23	28	15	21	138			11	11	12	23	9	14	4	8	58				
C) Ismert/n Unbekannt																										
Összesen . Zusammen	308	298	661	775	616	2082	711	384	231	158	3566	137	129	266	321	319	906	332	201	115	72	1626				
Ebből erőszakos eset ¹⁾	1	3	4	3	4	11	13	9	5	7	45	1	1	2	2	2	6	6	4	3	2	21				
2. Törvénnytelen Illegitim	A) Budapest	I. ker. Bez.	4	2	6	12	3	21	5	2	4	2	34	1	1	2	5	2	9	4		2			15	
		II. " "	5	2	7	10	6	23	7	2	2	1	33	2	1	3	3	3	9	5	1		1		16	
		III. " "	5	10	15	31	12	58	10	1	4	1	74	3	5	8	14	6	28	5	1		1		35	
		IV. " "	2	2	2	2	1	5				1	7				1	1	2						1	4
		V. " "	10	7	17	17	18	52	16	11	6	3	88	5	5	10	9	12	31	8	6	4			49	
		VI. " "	18	15	33	47	40	120	40	16	5	6	186	4	8	12	24	20	56	20	8	3	3		90	
		VII. " "	24	20	44	48	20	112	22	9	6	4	153	12	13	25	16	8	49	11	5	3	4	7	72	
		VIII. " "	19	24	43	69	45	157	48	19	7	5	236	10	12	22	34	20	76	24	12	4	2	3	119	
		IX. " "	9	11	20	40	27	87	12	11	5	2	117	6	7	13	21	15	49	3	7	2	2	6	63	
		X. " "	8	7	15	12	13	40	6	4	3	1	54	5	2	7	1	9	17	5	3	2			27	
X. ?	93	37	130	95	39	264	11	3	1	1	280	40	15	55	46	21	122	3	2				127			
B) Idegen . Ortsfremd	1	1	2	24	13	39	7	5	5	7	63				12	5	17	5	3	2	3		30			
C) Ismert/n Unbekannt				3	3	1	4				4				1	1	1	1	1					2		
Összesen . Zusammen	198	136	334	410	237	981	185	83	47	33	1320	88	69	157	187	122	466	94	48	24	17	649				
Ebből erőszakos eset ¹⁾	8	2	10	1		11	2				14	3		3	1		4	1					5			
3. Együtt Zusammen	A) Budapest	I. ker. Bez.	24	15	39	65	38	142	49	24	18	9	242	7	8	15	20	20	55	29	8	10	4	106		
		II. " "	15	8	23	37	27	87	29	13	7	8	144	6	2	8	14	13	35	18	10	4	4	71		
		III. " "	26	39	65	105	52	222	48	27	14	11	322	9	16	25	46	27	98	23	17	8	6	152		
		IV. " "	9	4	13	11	4	28	10	4	4	5	51	2	4	6	4	3	13	4	2	1	3	2	23	
		V. " "	34	31	65	60	59	184	56	40	19	12	311	12	14	26	28	31	85	22	22	10	6	145		
		VI. " "	74	66	140	149	151	440	184	87	46	35	792	22	36	58	67	74	199	80	46	22	17	364		
		VII. " "	95	73	168	178	137	483	145	56	45	32	761	42	37	79	65	64	208	68	29	15	34	9	346	
		VIII. " "	77	73	150	203	179	532	177	92	48	28	877	38	29	67	96	87	250	86	51	24	9	420		
		IX. " "	60	45	105	124	91	320	93	62	39	15	529	27	23	50	62	48	160	43	33	16	9	261		
		X. " "	26	25	51	72	54	177	57	24	17	7	282	13	7	20	27	28	75	33	12	9	5	134		
X. ?	124	48	172	127	56	355	17	5	1	1	379	47	22	69	55	29	153	5	2				160			
B) Idegen . Ortsfremd	2	2	4	51	35	90	30	33	20	28	201	4		23	17	40	14	17	6	11	88					
C) Ismert/n Unbekannt			3	3	3	1	4				4					1	1	1						2		
Összesen . Zusammen	566	429	995	1185	883	3043	896	467	278	191	4895	235	198	423	508	441	1372	426	249	139	89	2275				
Ebből erőszakos eset ¹⁾	9	5	14	4	4	22	15	9	5	8	59	4	3	5	3	2	10	7	4	3	2	26				
4. Velezületett gyengeség Debilitas congenita	A) Budapest	I. ker. Bez.	21	4	25	7		32						32	5	3	8	4						12	6	
		II. " "	14	3	17	1		18						18	5	1	6								6	
		III. " "	22	17	39	6		45					45	8	4	12	5								17	
		IV. " "	9	2	11			11					11	2	2	4										4
		V. " "	31	9	40	4		44					44	11	5	16	1									17
		VI. " "	67	31	98	11		109	2				111	20	14	34	7									42
		VII. " "	85	32	117	18	2	137	1				138	37	21	58	5	1	64							64
		VIII. " "	61	28	89	9		98					98	29	10	39	3									42
		IX. " "	54	11	65	10	1	76	1				77	24	4	28	5									33
		X. " "	24	11	35	6	1	42	1				42	13	1	14	1									15
X. ?	108	34	142	34	7	183					183	40	16	56	14	6	76							76		
B) Idegen . Ortsfremd	2		2	7		9					9			4			4							4		
C) Ismert/n Unbekannt																										
Összesen . Zusammen	498	182	680	113	11	804	4				808	194	81	275	49	7	331	1						332		
5. Agyvérő és glümös agykérbő Meningitis et Meningitis tuberculosa	A) Budapest	I. ker. Bez.		1	2	4	7	8	6	8	2	31			1	3	4	6	2	3	1			16		
		II. " "			1	2	3	4	3	4	2	16				1	1	2	2	3	2				10	
		III. " "			1	1	1	3	2	4	2	12					1	1	1	1	1	2			5	
		IV. " "			1	1	2	3	5	2	2	10				1	1	2	2	4	2	2			7	
		V. " "			3	3	6	5	5	5	2	7	25			2	2	4	4	2	4	4				13
		VI. " "			6	9	15	20	13	11	6	6	65			4	5	9	6	6	5	5				31
		VII. " "			19	26	16	10	14	19	12	11	80			1	3	11	15	6	6	9	6	4		32
		VIII. " "			2	12	14	24	19	12	5	5	47			1	8	9	10	7	4	3	2	2		49
		IX. " "			2	10	13	12	5	7	6	3	23				4	4	9	3	2					20
		X. " "			5	5	7	6	3				23				1	1	1	5	4					10
X. ?			1	1	2	1	2				2			1	1	2								2		
B) Idegen . Ortsfremd						1	2	1			5															
C) Ismert/n Unbekannt																										
Összesen . Zusammen		2	2	26	67	94	105	78	65	49	391		1	1	15	36	52	51	39	31	22		195			
6. Tüdővész Tuberculosis pulmonum	A) Budapest	I. ker. Bez.				2	2	3	</																	

43. Gyermekehalottak kora és vagyonosságáa a) törvényesség, b) néhány halál-ok szerint.*)
Alter und Wohlstand der Kinderverstorbenen nach a) Legitimität, b) einigen Todesursachen.*)

Törvényesség, ill. halál-ok Legitimität, resp. Todesurs.	Vagyonosság ¹⁾ Wohlstand ¹⁾	A) Összesen Überhaupt										B) Ebből leány Hievon Mädchen																						
		0-7	7-30	0-1	1-6	6-12	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Orsir.	0-7	7-30	0-1	1-6	6-12	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Orsir.									
		nap Tag		hó Monat		év Jahr						összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Orsir.	nap Tag		hó Monat		év Jahr						összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Orsir.									
1. Törvényes Legitim	I.	4	—	4	—	1	5	1	—	—	—	—	6	—	15	7	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	5	—
	II.	38	17	55	38	32	125	39	27	15	15	221	221	—	12	119	120	239	291	295	825	301	173	109	64	1463	5	—	42	—	42	—		
2. Törvénytelen illegitim	III.	321	268	589	715	591	1895	641	334	202	130	3202	3202	—	97	119	120	239	291	295	825	301	173	109	64	1463	5	—	42	—	42	—		
	IV.	—	1	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. Összesen Zusammen	Összesen	368	293	661	775	646	2082	711	334	231	158	3566	3566	—	138	137	129	266	321	319	906	332	201	115	72	1626	58	—	88	—	88	—		
	Idegen	1	1	2	27	22	51	23	28	15	21	138	138	—	—	—	—	—	11	12	23	9	14	4	8	58	—	—	—	—	—	—		
1. Agykéreg (k. m. n.) Meningitis (o. n. B.)	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II.	—	2	2	16	41	59	49	45	24	25	202	202	—	1	1	1	8	20	29	26	19	10	9	93	—	—	—	—	—	—	—		
2. Gümös agykéreg Mening. tuberc.	III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. Tüdővész Tbc. pulmonum	Összesen	—	2	2	18	44	64	53	51	29	28	225	225	—	1	1	1	9	21	31	27	22	12	10	102	—	—	—	—	—	—	—		
	Idegen	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Egyéb gümös bajok Alii mbr tuberculosi	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Hőghurut és tüdőlob Ebronchitis et Pneumonia	III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. Tüdővész Tbc. pulmonum	Összesen	—	1	1	28	47	76	78	59	43	25	281	281	—	11	—	—	10	25	35	38	34	24	13	144	—	8	—	8	—	8	—		
	Idegen	—	—	3	3	6	2	3	—	—	11	—	—	—	—	—	1	2	3	2	3	2	3	—	8	—	—	—	—	—	—	—		
4. Egyéb gümös bajok Alii mbr tuberculosi	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Hőghurut és tüdőlob Ebronchitis et Pneumonia	III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. Tüdővész Tbc. pulmonum	Összesen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Idegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

*) Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.
¹⁾ I. = gazdag, II. = középosztályú, III. = szegény, IV. = inséges, ? = ismeretlen, össz. = összesen, idgn = ebből idegen.

Halál- ok Todesursache	Vagyonosság ¹⁾ Wohlstand ¹⁾	A) Összesen überhaupt											B) Ebből leány Hievon Mädchen																	
		0-7	7-30	0-1	1-6	6-12	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Ortstr.	0-7	7-30	0-1	1-6	6-12	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Ortstr.					
		nap Tag		hó Monat			év Jahr							nap Tag		hó Monat			év Jahr											
																									összesen Zusammen		Ebből idgn Hiev. Ortstr.		összesen Zusammen	
6. Belsőerütség Enteritis	I.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	II.	—	6	—	16	5	27	4	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	III.	—	100	6	412	184	705	70	19	7	2	800	11	4	48	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	IV.	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	?	—	—	—	6	6	12	6	—	—	—	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Összesen	—	9	107	116	435	195	746	81	21	8	858	13	4	51	55	171	96	329	41	10	4	1	378	1	—					
Idegen	—	—	1	1	8	2	11	1	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7. Veszélyes Dehil. congenita	I.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	II.	—	35	6	41	—	41	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	III.	—	452	173	625	111	11	747	2	—	—	749	8	177	77	254	48	7	309	1	—	—	—	—	—					
	IV.	—	2	1	3	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	?	—	5	2	7	2	9	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Összesen	—	498	182	650	113	11	804	4	—	—	808	9	194	81	275	49	7	331	1	—	—	—	—	—	—					
Idegen	—	2	—	2	7	—	9	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8. Kanyaró Morbilli	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	III.	—	—	—	6	50	56	103	36	22	10	227	7	—	—	—	6	25	31	53	15	10	5	114	5					
	IV.	—	—	—	1	1	2	1	2	1	2	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	?	—	—	—	1	1	2	1	2	1	2	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Összesen	—	—	—	7	52	59	110	40	24	12	245	9	—	—	—	6	25	31	56	19	11	6	123	0	—					
Idegen	—	—	—	1	1	2	2	1	1	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9. Vörlény Scarlatina	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	III.	—	—	—	1	6	7	26	37	24	26	120	14	—	—	—	1	4	5	13	21	9	12	60	4					
	IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Összesen	—	—	—	1	7	8	28	41	27	33	137	19	—	—	—	1	4	5	13	22	10	13	63	4						
Idegen	—	—	—	1	1	2	5	7	4	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10. Croup- diphtheria	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	III.	—	—	—	17	17	41	25	20	13	116	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	IV.	—	—	—	—	3	6	5	3	2	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Összesen	—	—	—	21	21	48	32	25	16	142	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Idegen	—	—	—	8	8	7	10	7	9	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11. Hökurut Pertussis	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	III.	—	—	—	9	27	36	23	14	10	5	88	7	—	—	—	6	17	23	11	5	6	2	47	5					
	IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	?	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—					
Összesen	—	—	—	9	28	37	23	14	10	5	89	7	—	—	—	6	18	24	11	5	6	2	48	5						
Idegen	—	—	—	2	2	1	1	1	1	2	7	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	1	5	—	—					
12. Veszélyes Lues congenita	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Összesen	—	5	15	20	66	14	100	—	—	—	101	6	1	6	7	27	5	39	—	—	—	—	—	—	—					
Idegen	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
13. Összes fertőző bajok Morbi infectiosi	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	III.	—	8	29	37	104	126	267	113	80	58	720	74	1	13	14	50	68	132	99	53	35	27	346	35					
	IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	?	—	1	1	2	3	5	10	8	5	6	37	11	1	1	—	1	3	5	2	5	3	1	16	5					
Összesen	—	10	31	41	109	134	284	219	130	90	703	91	2	13	15	53	71	139	106	63	40	29	377	40						
Idegen	—	—	1	8	15	24	12	18	17	20	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14. Erőszakos esetek Gewalts. Fälle	I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	III.	—	3	2	5	3	11	15	7	4	5	42	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	?	—	6	3	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Összesen	—	9	5	14	4	4	22	15	9	5	59	6	4	1	5	3	2	10	7	4	3	2	26	—						
Idegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

*) Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung.

¹⁾ I = Reich, II = Mittelklasse, III = Arm, IV = Notdürftig, ? = Unbekannt. ösz. = Zusammen, Idegen = Hievon Ortsfremd.

44. Gyermekhalottak kora és lakviszonyai *) Alter und Wohnverhältnisse der Kinderverstorbenen. *)

Halál-ok Todesursache	Lakóhely Wohnort	Lakásfokyság Wohnungsstufe	Laksűrűség Wohndichtigkeit (Hány lakó egy lak- részre — Wieviel Inwohner per Pièce)	I. Összesen Überhaupt									II. Ebből leány Hievon Mädchen														
				0-7			7-30			0-1			1-6			6-12			0-1			1-6			6-12		
				nap	Tag	összesen	hó	Monat	összesen	é	Jahr	összesen	é	Jahr	összesen	é	Jahr	összesen	é	Jahr	összesen	é	Jahr	összesen	é	Jahr	összesen
I. Összes halál-okok Sämtliche Todesursachen																											
A) Budapest																											
Pinceszint Keller	bis 2-ig ...	2	—	2	4	1	7	2	—	10	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	4			
	über 2-nél több	1	1	2	10	4	16	3	—	24	—	—	—	—	—	6	10	—	—	—	—	—	1	13			
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Földszint Parterre	bis 2-ig ...	94	79	173	219	164	556	159	66	36	21	838	37	39	76	103	76	255	75	42	18	11	401				
	über 2-nél több	104	125	229	320	231	780	241	117	66	36	1240	47	56	103	114	121	338	117	64	29	20	568				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
I-II. emelet Stock	bis 2-ig ...	104	66	170	127	107	404	108	42	22	19	595	49	29	78	55	54	187	52	21	15	11	286				
	über 2-nél több	63	54	117	169	146	432	147	88	37	29	733	16	26	42	74	75	191	70	47	24	11	343				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
III-IV. emelet Stock	bis 2-ig ...	25	19	44	26	29	99	15	11	6	5	136	8	9	17	11	16	44	4	5	5	2	60				
	über 2-nél több	11	14	25	45	31	101	35	8	12	5	161	6	8	14	23	15	52	14	4	6	3	79				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ismeretlen Unbekannt	bis 2-ig ...	3	3	6	1	3	10	8	3	3	2	26	—	1	1	—	2	3	2	2	2	—	—				
	über 2-nél több	—	2	2	5	4	11	12	10	6	3	42	—	1	1	2	1	4	5	4	2	2	17				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Összesen Zusammen	bis 2-ig ...	228	167	395	377	304	1076	292	122	68	47	1605	95	78	173	171	148	492	134	70	40	24	760				
	über 2-nél több	179	196	375	549	416	1340	438	227	121	74	2200	69	91	160	219	216	595	206	121	61	37	1020				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
B) Idegen Ortsfremd C) Ismeretlen Unbekannt Főösszeg Hauptsumme																											
2. Veszélyezett gyengeség Debilitas congenita																											
A) Budapest																											
Pinceszint Keller	bis 2-ig ...	2	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	über 2-nél több	1	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Földszint Parterre	bis 2-ig ...	89	34	123	13	2	138	2	—	—	—	140	36	12	48	6	55	—	—	—	—	—	55				
	über 2-nél több	89	50	139	29	1	169	1	—	—	—	170	39	21	60	9	69	—	—	—	—	—	69				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
I-II. emelet Stock	bis 2-ig ...	93	24	117	12	—	129	—	—	—	—	129	43	12	55	8	63	—	—	—	—	—	63				
	über 2-nél több	54	21	75	9	—	85	1	—	—	—	86	12	11	23	4	27	1	—	—	—	—	28				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
III-IV. emelet Stock	bis 2-ig ...	22	8	30	3	—	33	—	—	—	—	33	8	5	13	1	14	—	—	—	—	—	14				
	über 2-nél több	7	8	15	2	—	17	—	—	—	—	17	4	4	8	2	10	—	—	—	—	—	10				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ismeretlen Unbekannt	bis 2-ig ...	3	1	4	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Összesen Zusammen	bis 2-ig ...	209	67	276	29	2	307	2	—	—	—	309	88	29	117	15	133	—	—	—	—	—	133				
	über 2-nél több	151	80	231	41	2	274	2	—	—	—	276	55	36	91	15	106	1	—	—	—	—	107				
	összesen zus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
B) Idegen Ortsfremd C) Ismeretlen Unbekannt Főösszeg Hauptsumme																											

*) Ugyanezen adatok minden egyes halál-okra vonatkozólag a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.
 *) Dieselben Angaben für jede einzelne Todesursache stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung.

Fajlak- Todesursache	Lakóhely Wohnort	Lakásfelvétel Wohnungslage	Laksűrűség Wohndichtigkeit		I. Összesen Überhaupt										II. Ebből leány Hievon Mädchen										
			(Hány lakó egy lak- része — Wieviel Inwohner per Pièce)		0-7		7-30		0-1		1-6		6-12		0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		Összesen Zusammen
			nap	Tag	hó	Monat	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	Összesen Zusammen		
3. Agykértób és gümős agykértób Meningitis et Meningitis tuberculosa																									
A) Budapest																									
Pince- Keller	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Földszint Parterre	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I-II. emélet Stock	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III-IV. emélet Stock	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ismeretlen Unbekannt	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen Zusammen	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B) Idegen Ortschaftfremd																									
C) Ismeretlen Unbekannt																									
Fösszeg. Hauptsumme																									
4. Tüdővész Tuberculosis pulmonum																									
A) Budapest																									
Pince- Keller	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Földszint Parterre	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I-II. emélet Stock	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III-IV. emélet Stock	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ismeretlen Unbekannt	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen Zusammen	bis —2-ig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	über 2-nél több	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B) Idegen Ortschaftfremd																									
C) Ismeretlen Unbekannt																									
Fösszeg. Hauptsumme																									

Hajlékok Todesursache	Lakóhely Wohnort	Laksítség Wohnungslage	Laksíríség Wohndichtigkeit (Hány lakó egy lak- része — Wieviel Inwohner per Pièce)	I. Összesen Überhaupt										II. Ebből leány Hievon Mädchen													
				0-7	7-30	0-1	1-6	6-12	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	összesen Zusammen	0-7	7-30	0-1	1-6	6-12	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	összesen Zusammen		
				nap Tag	nap Tag	hó Monat			év Jahr					összesen Zusammen	nap Tag	nap Tag	hó Monat			év Jahr					összesen Zusammen		
7. Kanyaró és kanyarós tüdőlob Morbilli et pneumonia post morbillos				A) Budapest																							
				Pincze Kellér		Földszint Parterre		I-II emelet/Stock		III-IV emelet/Stock		Ismeretlen Unbekannt		Összesen Zusammen		Pincze Kellér		Földszint Parterre		I-II emelet/Stock		III-IV emelet/Stock		Ismeretlen Unbekannt		Összesen Zusammen	
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	2	6	8	14	2	2	-	26	-	-	-	2	2	4	9	1	2	-	16	-	-
" 5 " "				-	-	-	1	22	23	29	11	7	1	71	-	-	-	1	15	16	10	3	5	3	1	35	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	4	29	33	53	18	11	3	118	-	-	-	4	18	22	26	8	5	1	62	-	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	1	8	9	21	7	5	3	43	-	-	-	1	3	4	11	4	3	1	23	-	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	1	2	2	2	1	3	8	66	-	-	-	1	4	5	16	7	4	2	34	-	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	1	4	4	6	1	8	11	33	-	-	-	1	2	2	3	-	-	-	5	-	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	1	6	6	8	3	5	17	33	-	-	-	3	3	3	3	1	-	-	7	-	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	1	4	5	16	7	4	1	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	1	4	5	17	8	4	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	2	9	11	23	6	2	2	44	-	-	-	2	3	5	14	3	2	1	25	-	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	2	34	36	56	18	12	4	126	-	-	-	2	20	22	24	9	6	2	63	-	-
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen zus.				-	-	-	2	8	10	24	14	9	3	60	-	-	-	1	2	3	13	5	2	1	24	-	-
B) Idegen . . . Ortsfremd				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Ismeretlen Unbekannt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Főösszeg. Hauptsumme				-	-	-	7	52	59	110	40	24	12	245	-	-	-	6	25	31	56	19	11	6	123	-	-
8. Vörheny Scarlatina				A) Budapest																							
				Pincze Kellér		Földszint Parterre		I-II emelet/Stock		III-IV emelet/Stock		Ismeretlen Unbekannt		Összesen Zusammen		Pincze Kellér		Földszint Parterre		I-II emelet/Stock		III-IV emelet/Stock		Ismeretlen Unbekannt		Összesen Zusammen	
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
összesen zus.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
összesen zus.				-	-	-	1	1	2	4	1	3	6	15	-	-	-	1	1	2	3	1	3	9	-	-	
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
összesen zus.				-	-	-	1	1	4	9	8	6	28	-	-	-	2	2	3	6	2	6	19	-	-		
bis -2-ig über 2-nél több				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 5 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 10 " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" ? " "				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
összesen zus.				-	-	-	1	1	4</																		

Kinder sterblichkeit nach Todesursache und Alter.

2. Leány Mädchen												Osszesen Zusammen	Ebb. idgn. Hiev. Ofnfr.	Nomenclature Internation.)	Halál-ok Todesursache	Folyó szám Nr.																
0-2	2-2½	1-7	7-30	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8						8-9	9-10	10-11	11-12	óra	Std	nap	Tg	hó	Monat	év	Jahr				
0-1	1-1½	1½-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11						11-12															
			1	1	1	1		5	2	6	1	3	5	2	4	2	31	16	11	22	12	10	102		17	Menjngitis	1	I.				
		1	15	23	39	8	10	6	4	5	8	7	7	2	2	104	21	16	8	17	19	12	124	2	14	Meningitis tuberculosa	2					
																									34*	Convulsiones	3					
																										18	Apoplexia cerebri	4				
								1									5	2		1					8	34*	Paralysis progressiva	5				
																										34*	Alii morbi cerebri	6				
																										34*	Tabes dorsalis	7				
																										34*	Alii morbi medullae spinalis	8				
																	2			1	1				5	34*	Alii morbi syst. nervosi	9				
																										19*	Morbus organicus cordis 2)	10	II.			
																										19*	Morbi myocardii	11				
																										19*	Vitia valvularum	12				
																										34*	Alii morbi cordis	13				
																										34*	Arteriosclerosis	14				
																										34*	Alii morbi org. circulationis	15				
																										20*	Bronchitis acuta	16	III.			
																										21*	" chronica	17				
			2	8	10	8	10	12	5	3	7	3	9	4	9	6	86	22	6	14	2			130	1	20*	" 0-5 jährige	18				
																										21*	" 5 über 5 jährige	19				
																										22b*	Bronchopneumonia	20				
																										22*	Pneumonia 2)	21				
																										22*	" crouposa	22				
																										13	Tuberculosis pulmonum	23				
																										22b*	Emphysema pulmonum	24				
																										22b*	Pleuritis	25				
																										22b*	Alii morbi org. digestionis	26				
																											23	Morbi ventriculi	27	IV.		
			4	51	55	32	38	43	24	34	41	8	13	11	12	11	322	33	8					363	1	24	Enteritis 0-2 jährige	28				
																											34*	" über 2 jährige	29			
																											11	Cholera nostras	30			
																											25*	Hernia incarcerata	31			
																											25*	Alii occlusiones intestini	32			
																											34*	Alii morbi intestini	33			
																											26	Cirrhosis hepatis	34			
																											34*	Alii morbi hepatis	35			
																											34*	Peritonitis	36			
																											34*	Alii morbi org. digestionis	37			
																												27	Nephritis	38	V.	
																											34*	Alii mbi syst. uropoetici	39			
																											30	Graviditas et puerperium3)	40	VI.		
																											28	Alii morbi genitalium3)	41			
																											34*	Mbi cutis, musc. et text. cell.	42	VII.		
																											34*	Morbi articulat. et ossium	43	VIII.		
28	48	118	81	275	30	10	3	2	4	4	1	3	3	1	1	331	1							332	4	31	Debilitas congenita	44	IX.			
																											34*	Paedatrophia	45			
																											32	Marasmus senilis	46			
																											16*	Neoplasma 2)	47			
																											16*	Carc. linguae, oesoph., largs	48			
																											16*	Carcinoma ventriculi	49			
																											16*	Carcinoma intestini	50			
																											16*	Carcinoma hepatis	51			
																											16*	Carcinoma mammae	52			
																											16*	Carcinoma uteri	53			
																											16*	Carcinomata alia	54			
																											16*	Sarcoma	55			
																											16*	Alia neoplasmata	56			
																											15	Morbi tuberculosi4)	57			
																											34*	Diabetes mellitus	58			
																											34*	Alii morbi constitutionales	59			
																												1	Typhus abdominalis	60	X.	
																												2	" exanthematicus	61		
																												3	Febris intermittens	62		
																												4	Variola	63		
																												5*	Morbilli	64		
																												5*	" -pneumonia	65		
																												6	Scarlatina	66		
																												7	Pertussis	67		
																												8	Croup-diphtheria	68		
																												9	Influenza	69		
																												10	Cholera asiatica	70		
																												29	Febris puerperalis	71		
																												12*	Lucs congenita	72		
																												8	Erysipelas	73		
																												12*	Pyaemia, sepsis	74		
																												12*	Alii morbi infectiosi 2)	75		
																													35*	Paralysis cordis	76	XI.
																												35*	Alii diagnoses insufficientes</			

45. (Folytatás.)

Folyó szám Nr.	Halál-ok Todesursache	Nomenclature internation.)	3. Törvényesek Legitime: a) Összesen												Überhaupt					Össz. Zus. Ebb. idgen Hlev. Ortsir.										
			0-2	2-24	1-7	7-30	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	0-1		1-1 ^{1/2}	1 ^{1/2} -2	2-3	3-4	4-5					
			óra	Std	nap	Tg	hó												Monat					év					Jahr	
I. 1	Agykérlob	17				2	2	3	2	2	1	4	13	6	5	5	2	51	34	16	39	28	25	193	2					
2	Gümös agykérlob	14																29	25	20	24	29	16	143	2					
3	Ránggörcs	34*		1	19	30	50	14	19	14	17	5	10	12	15	9	3	168	7	8	7	3		193	2					
5	Agyguta	18																												
6	Terjedő hűdés	34*																												
6	Egyéb agybajok	34*			1	1					1	1	4	1			1	10	3		2	1	2	18	2					
7	Hátgerinczsorvadás	34*																												
8	Egyéb gerinczagi bajok	34*																	1					1						
9	Egyéb idegbajok	34*														1		2		1	1		1	5	2					
II. 10	Szervi szivbaj ²⁾	19*				1	1	1	1									3		1	1			5						
11	Szivizombajok	19*																												
12	Szivszelephibák	19*																												
13	Egyéb szivbajok	34*																					1	1	2					
14	Útérmeszesedés	34*																												
15	Egyéb vérkering. bajok	34*																												
III. 16	Hörglob heveny	20*																												
17	idült	21*																			1	1			3					
18	" kmn ³⁾ 0-5 évesek	20*			4	12	16	16	20	16	10	4	11	5	9	8	8	5	128	31	11	19	4	2	195					
19	" kmn ³⁾ 5 év felüliek	21*																												
20	Hurutos tüdőlob	22b*				5	5	3	6	6	6	6	12	12	12	11	11	7	97	22	17	12	8	3	159					
21	Tüdőlob kmn ³⁾	21*			3	20	23	20	13	18	21	18	13	13	18	24	15	20	216	92	51	60	21	10	450					
22	" rostonyás	22*							1	1		2	1	1	1	1			7	3	1	1		1	13					
23	Tüdővész	13				1	1		1	6	5	5	8	7	4															
24	Tüdőtagulás	22b*																												
25	Mellhártyalob	22b*												1		1			2	4		4			10					
26	Egyéb légzőszervi bajok	22b*				1	1						2	1			1		5	3	3	2	2		15					
IV. 27	Gyomorbiajok	23				2	2	4	1	1	1							9							9					
28	Bélhurut (0-2 évesek)	24			7	74	81	59	81	56	48	51	45	20	20	17	19	20	517	49	17				583					
29	" (2 éven felüliek)	34*																				20	7	1	28					
30	Európai kolera	11																												
31	Kizárt sérv	25*											1						1						1					
32	Egyéb bélelzáródás	25*			1	1	2		1			3	1	1	1			9		1				10						
33	Egyéb bélbajok	34*																						1	1					
34	Májzsugor	26																												
35	Egyéb májbajok ³⁾	34*																				1			1					
36	Hashártyalob	34*				2	2	2											4	1		1	1	1	8					
37	Egy emésztőszervi bjok	34*				2	2	1					1						4	6	2				12					
V. 38	Veselőb	27										2							2	3	1	6	7	1	20					
39	Egyb húgyszervi bajok	34*																												
VI. 40	Terhesség, gyermekágy ⁴⁾	30																												
41	Egyb ivarszervi bajok ⁴⁾	28																												
VII. 42	Bőr-izom, kötősz. bajok	34*				2	2	2	5	1					1		1	12			1		1	14	3					
VIII. 43	Izületi és csontbajok	34*																			3		1		5					
IX. 44	Veleszületett gyengeség	31	53	93	180	119	445	27	22	6	6	6	1	2	1	1		517	3	1					521					
45	Germekaszály	34*				1	1	2	2	9	3	5		3	2		1	1	29	3	1				33					
46	Aggaszály	32																												
47	Újképlet ²⁾	16*						1												1	2									
48	Nyelv, bázsg.-, gégerák	16*																				2		1	5					
49	Gyomorrák	16*																												
50	Bélrák	16*																												
51	Májrák	16*																												
52	Emlőrák	16*																												
53	Méhrák	16*																												
54	Egyéb rák	16*																												
55	Húsdag	16*																												
56	Egyéb újképlet	16*						1									1		2			1			3					
57	Gümös bajok ⁴⁾	15						1			1		1				1	1	5	3	5	6	5	4	28					
58	Czukros húgyár	34*																												
59	Egyéb alkati bajok	34*						1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	1	15	8	4	8	1		36					
X. 60	Hagymáz hasi	1																												
61	" kúteges	2																												
62	Váltóláz	3																												
63	Himlő	4																												
64	Kanyaró	5*									1	2	1	4	2	2	1	15	23	19	14	11	6	88	5					
65	"-os tüdőlob	5*									1	2	2	1	6	4	4	20	31	12	18	9	3	93						
66	Vörheny	6									1		2		1		2	6	9	14	28	21	29	107	15					
67	Hökhurut	7							2	2	2		4		5	4	28	10	6	12	6	5	67	4						
68	Croup-diphtheria	8									1	1		2	3	2	1	7	15	20	21	28	23	10	117					
69	Infuenza	9																4	1			1			7					
70	Azsiái kolera	10																												
71	Gyermekági láz	29																												
72	Veleszületett bujakór	12*			2	6	8	5	11	6	7	1	4	1	1			44					1	45	4					
73	Orbánz	12*			1	1	3	2	2			1		1											12					
74	Gennyvér	12*			2	2	4	2	2										11	1	1				13					
75	Egyéb fertőző bajok	12*			2	4	6			1	1	1	1		1			12		1	2	2	2	19	3					
XI. 76	Szlvhűdés	35*									1														1					
77	Hiányos körjelzés	35*				1	1		1									3							3					
XII. 78	Baleset	33*	1			3	4	2	1				1				1	10	5	8	9	5	7	44	6					
79	Ongyilkosság	33b																												
80	Emberölés	33*																		1					1					
81	Kivégzés	33*																												
82	Erőszakos ²⁾	33*																												
	Összesen		51	94	220	293	661	169	196	150	136	124	136	108	113	108	95	86	2082	439	272									

46. A 0—5 évesek halál-okai lakóhely szerint. Todesursachen der 0—5 jährigen nach dem Wohnort.

Folyó szám Nr.	Halál-ok Todesursache	Nomenclature internationale ¹⁾	I. Összesen Überhaupt													II. Ebből leány Hievon Mädchen													
			A) Budapest													A) Budapest													
			kerület						Bezirk							kerület						Bezirk							
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	?	B) Idegen Ortsfremd	C) Ismirtl ²⁾	összesen zusammen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	?	B) Idegen ³⁾	C) Ismirtl ²⁾
1.	Meningitis	17	12	9	5	4	17	45	44	28	39	18	2	2	225	7	5	3	2	7	17	23	13	16	7	2	—	102	
2.	Meningitis tuberculosa	14	19	7	7	6	8	20	31	52	38	5	—	—	166	9	9	5	2	6	14	19	26	4	3	—	93		
3.	Convulsiones	34*	15	13	24	3	14	34	43	35	45	17	6	2	251	6	8	14	3	3	19	17	18	27	4	3	2	124	
4.	Apoplexia cerebri	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.	Paralysis progressiva	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.	Alii morbi cerebri	34*	2	—	—	1	4	7	—	1	1	1	—	2	19	2	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	1	8	
7.	Tabes dorsalis	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.	Alii morbi medull. spin.	34*	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
9.	Alii morbi syst. nervosi	34*	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	
10.	Mrbis organicus cordis ³⁾	19*	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
11.	Morbi myocardi	19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.	Vitia valvularum	19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13.	Alii morbi cordis	34*	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14.	Arteriosclerosis	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15.	Alii morbi org. circulat.	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16.	Bronchitis acuta	20*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17.	" " chronica	21*	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18.	" " 0—5 jährige	20*	14	8	31	5	27	39	23	68	6	28	5	1	260	6	5	16	1	11	18	11	37	2	19	3	1	130	
19.	" " 5— jährige	21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.	Bronchopneumonia	22 ^{b)}	—	2	1	—	18	23	44	70	22	18	23	7	228	—	—	—	1	—	9	11	19	28	9	10	13	3	103
21.	Pneumonia *)	22*	35	25	46	3	30	137	90	94	92	17	12	8	589	16	14	16	1	15	69	39	41	45	10	5	4	275	
22.	Pneumonia crouposa	22*	1	—	—	—	—	—	—	—	10	2	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
23.	Tuberculosis pulmonum	13	12	8	38	2	22	37	31	50	40	14	16	11	281	8	5	22	1	14	21	19	27	19	6	7	8	157	
24.	Emphysema pulmonum	22 ^{b)}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25.	Pleuritis	22 ^{b)}	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
26.	Alii morbi org. respirat.	22 ^{b)}	2	1	—	—	2	5	2	—	1	1	—	3	18	2	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	8
27.	Morbi ventriculi	23	1	2	1	1	2	—	4	5	1	—	—	—	17	1	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	9
28.	Enteritis 0—2 jährige	24	45	16	85	7	45	136	123	155	89	78	34	12	827	13	7	40	4	21	61	47	78	48	35	8	1	363	
29.	" " 2— jährige	34*	2	16	2	—	3	9	2	—	7	2	3	—	31	1	—	—	—	—	1	3	1	4	2	1	—	15	
30.	Cholera nostras	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31.	Hernia incarcerata	25*	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32.	Alii occlusiones intest.	25*	3	—	—	—	1	2	—	—	4	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
33.	Alii morbi intestini	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
34.	Cirrhosis hepatis	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35.	Alii morbi hepatis	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
36.	Peritonitis	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
37.	Alii morbi org. digest.	34*	1	—	—	2	1	1	2	3	3	1	—	2	13	—	—	—	—	—	3	1	2	2	—	—	—	—	5
38.	Nephritis	27	3	1	2	2	2	3	5	1	2	1	—	—	23	1	—	—	—	—	3	3	1	1	1	—	—	—	11
39.	Alii morbi syst. uropoët.	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	Gravid. et puerperium ⁴⁾	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	Alii morbi genitalium ⁵⁾	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.	Morbi cutis et muscul.	34*	1	—	—	—	2	3	4	4	1	—	—	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
43.	Morbi articular. et ossium	34*	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
44.	Debilitas congenita	31	32	18	45	11	44	111	138	98	77	42	183	9	808	12	6	17	4	17	42	64	42	33	15	76	4	332	
45.	Paedatrophia	34*	6	2	3	—	—	6	3	6	4	1	29	21	81	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
46.	Marasmus senilis	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47.	Neoplasma *)	16*	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
48.	Carc. lguae, oesoph. largs	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49.	Carcinoma ventriculi	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50.	Carcinoma intestini	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51.	Carcinoma hepatis	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.	Carcinoma mammae	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53.	Carcinoma uteri	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54.	Carcinomata alia	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55.	Sarcoma	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56.	Alia neoplasmata	16*	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
57.	Morbi tuberculosi *)	15	1	1	3	—	2	4	4	11	1	3	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
58.	Diabetes mellitus	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59.	Alii morbi constitution.	34*	2	2	5	—	5	11	5	19	2	3	1	1	56	1	1	2	—	2	4	3	7	2	3	—	—		

47. Gyermek halálakai hitfelekezet szerint. Todesursachen der Kinder nach der Confession.

Folyó szám Nr.	Halál-ok Todesursache	Nomenclature internation.)	A) Összesen Überhaupt											B) Ebből leány Hievon Mädchen										
			Róm. kath.	Üör. kath.	Gr. kath.	Gr. keleti Gr. orient	Ag. evang. Evang. A. C.	Ev. reform. Reformirt	Unitárius	Israelita Israeliten	Egyb Snst.	Ism. Unb.	Összesen zusammen	Ebb. idgn. Hiev. Orstir.	Róm. kath.	Gr. kath.	G. kelet. Gr. or.	Ag. evang. Evang. A. C.	Ev. reform. Reformirt	Unitarier	Israelita Israeliten	Egyb. Snst.	Ism. Unb.	Összesen zusammen
I. 1	Agykériob	17	153	1			10	20		40	1		225	2	71		4	7		20			102	
2	Gümös agykériob	14	115				10	17		24			166	3	64		6	9		14			93	
3	Ráנגgörcs	34*	195	2			6	18		30			251	2	92	1	4	9		18			124	2
4	Agyguta	18																						
5	Terjedő hűdés	34*																						
6	Egyéb agybajok	34*	8					4		6	1		19	2	3			2		2	1		8	1
7	Hátgerincszorvadás	34*																						
8	Egyéb gerinczagi bajok	34*								1			1							1			1	
9	Egyéb idegrendszeri bajok	34*	3							2			5	2	3					2			5	2
10	Szervi szivbaj ²⁾	19*	4							1			5				1						1	
11	Szizvizombajok	19*																					1	
12	Szizvscelephibák	19*																						
13	Egyéb szivbajok	34*	2										2											
14	Útérmeszesedés	34*																						
15	Egyéb vérkeringési bajok	34*																						
III. 16	Hörglob heveny	20*																						
17	" idült	21*	3										3										3	
18	" kmn ²⁾ 0—5 évesek	20*	199	1			10	28		22			260	1	100	1	8	9		12			130	1
19	" kmn ²⁾ 5 éven felüliek	21*																						
20	Hurutos tüdőlob	22b	174	3	1		8	23		19			228	7	75	2	3	17		6			103	3
21	Tüdőlob kmn ²⁾	22*	419	2			38	57	1	72			589	8	197	1	19	24	1	33			275	4
22	" rostonyás	22*	11				1	2		1			15		7		1	1					9	
23	Tüdővész	13	224	3	1		13	19		21			281	11	125	1	7	9		15			157	8
24	Tüdőtagulás	22b*								1			1											
25	Mellhártyalob	22b*	8				1	1		4			14	3	3		1			1			5	2
26	Egyéb légzőszervi bajok	22b*	11				1	1		5			18	3	6			1		1			8	1
V. 27	Gyomorbajok	23	12				1	3					17		5	1		3					9	
28	Bélhurut (0—2 évesek)	24	604	9	4		45	85	4	74		2	827	12	279	4	1	20	26	32	1		363	1
29	" (2 éven felüliek)	34*	23				1			1			31		11			4					15	
30	Európai kolera	11																						
31	Kizárt sérv	25*	1					1					2					1					1	
32	Egyéb bélzáródás	25*	6				1			4			12	1						2			2	
33	Egyéb bélbajok	34*	2							1			3		2								2	
34	Májzsugor	26																						
35	Egyéb májbajok	34*	1										1		1								1	
36	Háshártyalob	34*	6				1	1		2			10		4		1	1		1			7	
37	Egyéb emésztőszervi bajok	34*	8					3		2			13	2	3					2			5	1
V. 38	Veselob	27	16					2		5			23	1	7			1		3			11	1
39	Egyéb húgyszervi bajok	34*	1										1		1									
VI. 40	Terhesség, gyermekágy ³⁾	30																						
41	Egyéb ivarszervi bajok ⁴⁾	28																						
VII. 42	Bőr-izom- kötőszöveti bajok	34*	15				2	1		2			20	3	8		1						9	
VIII. 43	Izületi és csontbajok	34*	3					2		2			7	1	2			1		2			5	1
IX. 44	Veleszületett gyengeség	31	532	7	4		39	101	1	124			808	9	216	2	2	14	44	54			332	4
45	Gyermekaszály	34*	60				2	5	7	7			81	21	30	1	1	2		4			39	11
46	Aggaszály	32																						
47	Újképlet ²⁾	16*	6				1						7	2	2								2	
48	Nyelv-, bázsing-, gégerák	16*																						
49	Gyomorrák	16*																						
50	Bélrák	16*																						
51	Májrák	16*																						
52	Emlőrák	16*																						
53	Méhrák	16*																						
54	Egyéb rák	16*																						
55	Husdag	16*																						
56	Egyéb újképlet	16*	2							1			3	2	2					1			3	2
57	Gümös bajok ²⁾	15	25					2		5			32	2	9			2		2			13	2
58	Czukros huyár	34*																						
59	Egyéb alkati bajok	34*	41				2	2	5	6			56	1	18	1		4		3			26	1
X. 60	Hagymáz hasi	1																						
61	" kúteges	2																						
62	Váltóláz	3																						
63	Himlő	4																						
64	Kanyaró	5*	105	1			4	10		11			131	9	54	1	2	3		5			65	6
65	" -os tüdőlob	5*	86				6	10		10	1		114	46	46		2	4		5	1		58	
66	Vörheny	6	104				1	5		27			137	19	48					14			63	4
67	Hökhurut	7	56	1			6	10		16			89	7	31		3	5		9			48	5
68	Croupiphtheria	8	90				5	9	1	37			142	41	40		4	4	1	17			66	18
69	Influenza	9	4					1	1	1			9		3			1		1			5	
70	Azsiái kolera	10																						
71	Gyermekági láz	29																						
72	Veleszületett bujakór	12*	75	1			3	11		13			103	7	31			4		5			40	2
73	Orbáncz	12*	9				1	1		6			17	1	3			1		4			8	1
74	Genny- és evvéréség	12*	17				2	1	1	4			25	3	11					1				

48. A 0—5 évesek halál-okai vagyonság szerint.
Die Todesursachen der 0—5 jährigen nach Wohlstandskategorien.

Folyó szám Nr.	Halál-ok Todesursache	Nomenclature internation.)	A) Fiú Knaben					B) Leány Mädchen					C) Összesen Zusammen										
			I.	II.	III.	IV.	?	I.	II.	III.	IV.	?	I.	II.	III.	IV.	?						
			vagyonsági oszt.) Wohlstandsgrad ²⁾					Összesen Zusammen	vagyonsági oszt.) Wohlstandsgrad ²⁾					Összesen Zusammen	vagyonsági oszt.) Wohlstandsgrad ²⁾					Összesen Zusammen			
I. 1	Meningitis	17	—	8	109	—	6	123	2	—	7	93	—	2	102	—	—	15	202	—	8	225	2
2	Meningitis tuberculosa	14	—	5	66	1	1	73	3	—	13	77	—	3	93	—	—	18	143	1	4	166	3
3	Convulsiones	34*	—	7	119	—	1	127	—	—	6	114	—	4	124	—	—	13	233	—	5	251	2
4	Apoplexia cerebri	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Paralysis progressiva	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Alii morbi cerebri	34*	1	3	6	—	1	11	1	—	—	6	—	2	8	1	1	3	12	—	3	19	2
7	Tabes dorsalis	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Alii morbi medullae spin.	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—
9	Alii morbi syst. nervosi	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	5	—	—	5	—
II. 10	Mrbs organicus cordis ²⁾	19*	—	2	1	—	1	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	2	—	1	5	—
11	Morbi myocardii	19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Vitia vulvularum	19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Alii morbi cordis	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Arteriosclerosis	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Alii morbi org. circulat.	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. 16	Bronchitis acuta	20*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	" chronica	21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	1	2	—	—	3	—
18	" ²⁾ 0—5 jährige	20*	—	2	128	—	—	130	—	—	2	126	—	2	130	1	—	4	254	—	2	260	1
19	" ²⁾ 5— jährige	21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Bronchopneumonia	22b*	—	3	118	2	2	125	4	—	4	98	—	1	103	3	—	7	216	2	3	228	7
21	Pneumonia ²⁾	22*	—	15	295	—	4	314	4	—	9	259	—	7	275	4	—	24	554	—	11	583	8
22	Pneumonia crouposa	22*	—	—	6	—	—	6	—	—	—	9	—	—	9	—	—	—	15	—	—	15	—
23	Tuberculosis pulmonum	13	—	5	116	1	2	124	3	—	4	144	2	7	157	8	—	9	260	3	9	281	11
24	Emphysema pulmonum	22b*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pleuritis	22b*	—	—	8	—	—	8	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Alii morbi org. respirat.	22b*	—	—	7	—	—	7	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. 27	Morbi ventriculi	23	—	—	7	1	—	8	—	—	—	9	—	—	9	—	—	—	16	1	—	17	—
28	Enteritis 0—2 jährige	24	1	15	434	1	13	464	11	—	16	341	1	5	363	1	1	31	775	2	18	827	12
29	" 2— jährige	34*	—	1	14	—	1	16	1	—	—	14	1	—	15	—	—	1	28	1	1	31	1
30	Cholera nostras	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Hernia incarcerata	25*	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Alii occlusiones intestini	25*	—	2	6	—	2	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	6	—	3	12	1
33	Alii morbi intestini	34*	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	2	—	—	3	1
34	Cirrhosis hepatis	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Alii morbi hepatis	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—
36	Peritonitis	34*	—	—	3	—	—	3	—	—	—	5	—	—	5	—	—	1	8	—	1	10	—
37	Alii morbi organ. digest.	34*	—	—	6	1	1	8	1	—	2	3	—	—	5	1	—	2	9	1	1	13	2
V. 38	Nephritis	27	—	2	8	—	2	12	—	—	—	11	—	—	11	1	—	2	19	—	2	23	1
39	Alii morbi syst. uropoet.	34*	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
VI. 40	Gravid. et puerperium ³⁾	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Alii morbi genitalium ³⁾	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. 42	Morbi cutis et muscular.	34*	—	1	7	—	3	11	3	—	—	8	—	1	9	—	—	1	15	—	4	20	3
VIII. 43	Morbi articul. et ossium	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	2	5	—	7	1
IX. 44	Debilitas congenita	31	3	27	439	1	6	476	5	1	16	310	2	3	332	4	4	43	749	3	9	808	9
45	Paedatrophia	34*	—	1	42	—	—	43	10	—	1	34	—	3	38	11	—	2	76	—	3	81	21
46	Marasmus senilis	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Neoplasma ²⁾	16*	—	1	3	—	1	5	2	—	—	1	1	—	2	—	—	2	4	—	1	7	2
48	Carc. liguae, oesoph., largs	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Carcinoma ventriculi	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Carcinoma intestini	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Carcinoma hepatis	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Carcinoma mammae	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Carcinoma uteri	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Carcinomata alia	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sarcoma	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alia neoplasmata	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	1	3	2
57	Morbi tuberculosi ¹⁾	15*	—	2	17	—	—	19	—	—	—	12	—	1	13	2	—	2	29	—	1	32	2
58	Diabetes mellitus	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Alii morbi constitution.	34*	—	—	33	—	—	30	—	—	—	23	1	1	26	1	—	1	53	1	1	56	1
X. 60	Typhus abdominalis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Typhus exanthematicus	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Febris intermittens	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Variola	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Morbilli	5*	—	—	61	1	4	66	3	—	2	61	—	2	65	6	—	2	122	1	6	131	

Die Todesursachen der 0—5 jährigen nach Wohnverhältnissen.

Überhaupt															Halál-ok Todesursache	Folyó szám Nr.									
Budapester												B) Idegen Ortsfremd	C) Ismrtin Unbekannt	Flösszeg Hauptz.			Nomenclature internation.)								
Ismeretlen					Unbekannt					Összesen								Zusammen							
-2	2-5	5-10	10-	?	össz.	-2	2-5	5-10	10-	?	össz.							-2	2-5	5-10	10-	?	össz.		
lakó lakrészenként ²⁾					zus.	lakó lakrészenként ²⁾					zus.														
2	7	1		12	22	90	114	4		15	223								225	17	Meningitis	1			
1				7	8	74	77	4		8	163								166	14	Meningitis tuberculosa	2			
	2			11	14	92	132	11		14	249								251	34*	Convulsiones	3			
																					18	Apoplexia cerebri	4		
																					34*	Paralysis progressiva	5		
		1			1	9	7	1			17								19	34*	Alii morbi cerebri	6			
																					34*	Tabes dorsalis	7		
						1					1								1	34*	Alii morbi medull. spin.	8			
								1			3								5	34*	Alii morbi syst. nervosi	9			
						2	3				5										19*	Morbus orgnes cordis ³⁾	10 II.		
																					19*	Morbi myocardi	11		
																					19*	Vitia valvularum	12		
				1	1		1			1									2	34*	Alii morbi cordis	13			
																					34*	Arteriosclerosis	14		
																					34	Alii morbi org. circulat	15		
																					20*	Bronchitis acuta	16 III.		
						3					3								3	21*	" chronica	17			
1	1			8	10	99	143	8		9	259								260	20*	" ²⁾ 0—5 jährige	18			
						69	120	7		25	221										21*	" ²⁾ über 5 jährige	19		
				25	25	219	332	13		17	581										22*	Bronchopneumonia	20		
				15	19	6	9				15										22*	Pneumonia ³⁾	21		
				22	28	78	157	8	2	25	270										15	Pneumonia crouposa	22		
																					281	13 Tuberculosis pulmonum	23		
																					1	22b*	Emphysema pulmonum	24	
				3	4	3	4	1		3	11										14	22b*	Pleuritis	25	
				1	4	7	7			1	15										18	22b*	Alii morbi org. respirat.	26	
																					17	23	Morbi ventriculi	27 IV.	
				3	3	5	9			3	17										827	24	Enteritis 0—2 jährige	28	
4	5	1		59	69	308	420	20	2	63	813									31	34*	über 2 jährige	29		
				2	3	2	21	5		2	30										11	11	Cholera nostras	30	
																						2	25*	Hernia incarcerata	31
				4	4		4	3			11										12	25*	Alii occlusiones intestini	32	
						1	1				2										3	34*	Alii morbi intestini	33	
																						26	26	Cirrhosis hepatis	34
																						1	34*	Alii morbi hepatis.	35
				2	2	4	4			2	10										1	34*	Peritonitis	36	
1	2			4	3	4	6	1		2	11										13	34*	Alii morbi org. digest.	37	
						5	17				22											23	27	Nephritis	38 V.
																					1	34*	Alii mbi syst. uropoet.	39	
																						30	30	Gravid. et puerperium ³⁾	40 VI.
																						28	28	Alii morbi genitalium ³⁾	41
				2	2	4	11			2	17										20	34*	Mbi cutis et musculor.	42 VII.	
				1	1	2	3			1	6										7	34*	Morbi artic. et ossium	43 VIII.	
4	1			196	201	309	276	11		203	799										808	31	Debilitas congenita	44 IX.	
				39	39	9	10	2		39	60											81	34*	Paedatrophia	45
						4	1				5											32	32	Marasmus senilis	46
																						16*	16*	Neoplasma ³⁾	47
																						16*	16*	Carc. lguae, oes. largs.	48
																						16*	16*	Carcinoma ventriculi	49
																						16*	16*	Carcinoma intestini	50
																						16*	16*	Carcinoma hepatis	51
																						16*	16*	Carcinoma mammae	52
																						16*	16*	Carcinoma uteri	53
																						16*	16*	Carcinomata alia	54
																						16*	16*	Sarcoma	55
																						16*	16*	Alia neoplasmata	56
				1	3	9	12	7		2	30											32	15	Morbi tuberculosi ⁴⁾	57
																						34*	34*	Diabetes mellitus	58
				3	3	19	31		1	4	55											56	34*	Alii morbi constitution.	59
																						1	1	Typhus abdominalis	60 X.
																						2	2	Typhus exanthematicus	61
																						3	3	Febris intermittens	62
																						4	4	Variola	63
1				33	33	14	48	2	1	57	122										131	5*	Morbilli	64	
2				30	2	30	78	3		3	114										114	5*	Pncum. post morbillos	65	
1				21	18	21	18			79	118										137	6	Scarlatina	66	
7				22	22	20	26	3		33	82										89	7	Pertussis	67	
				41	63	20	17	7		57	101											142	8	Croupdiphtheria	68
						6	3				9											9	9	Influenza	69
																						10	10	Cholera asiatica	70
																						29	29	Febris puerperalis	71
																						103	12*	Lues congenita	72
																						17	12*	Erysipelas	73
																						25	12*	Pyæmia, sepsis	74
																						26	12*	Alii morbi infectiosi	75
																						1	35*	Paralysis cordis	76 XI.
																						5	35*	Alii diagnoses insuffic.	77
																						49	33b	Casus fortuitus	78 XII.
																						8	33*	Suicidium	79
																						8	33*	Homicidium	80
																						2	33*	Justificatio	81
																						2	33*	Casus violenti ³⁾	82
26	42	12		637	717	1605	2200	120	6	759	4690										201	4	4895	Összesen Zusammen	

¹⁾ Vgl. die Fussnote auf S. 48. — ²⁾ Ohne nähere Angabe. — ³⁾ Ohne Puerperalfieber. — ⁴⁾ Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lungen. — ⁵⁾ Inwohner per Pièce.

Hievon Mädchen Budapest															Halál-ok Todesursache		Folyó szám Nr.	
Ismeretlen			Unbekant			Összesen Zusammen					B) Idegen Ortsfremd	C) Ismrth Unbekannt	Főösszeg Hauptsum.	Nomenclature internation.)				
-2	2-5	5-10	10-	?	össz.	-2	2-5	5-10	10-	?								össz.
lakó	lakrészenként*)				zus.	lakó	lakrészenként											zus.
1	2	1	10	13	37	52	2	—	11	102	—	—	102	17	Meningitis	1	I.	
1	2	—	3	4	45	41	—	—	4	93	—	—	93	18	Meningitis tuberculosa	2		
—	—	—	4	7	49	61	6	—	6	122	2	—	124	34*	Convulsiones	3		
—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	7	1	—	8	18	Apoplexia cerebri	4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Paralysis progressiva	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Alii morbi cerebri	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Tabes dorsalis	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Alii morbi medullae spinalis	8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Alii morbi systematis nervosi	9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19*	Morbus organicus cordis ²⁾	10	II.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19*	Morbi myocardii	11		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19*	Vitia valvularum	12		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Alii morbi cordis	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Arteriosclerosis	14		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Alii morbi organorum circulat.	15		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20*	Bronchitis acuta	16	III.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21*	" chronica	17		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21*	" ²⁾ 0—5 jährige	18		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21*	" ²⁾ über 5 jährige	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22b*	Bronchopneumonia	20		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22*	Pneumonia ²⁾	21		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	22*	Pneumonia crouposa	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	22b*	Tuberculosis pulmonum	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22b*	Emphysema pulmonum	24		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	22b*	Pleuritis	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	22b*	Alii morbi organorum respirat.	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	23	Morbi ventriculi	27	IV.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	363	24*	Enteritis 0—2 jährige	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	34*	" über 2 jährige	29	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	34*	Cholera nostras	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25*	Hernia incarcerata	31	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25*	Alii occlusiones intestini	32	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	34*	Alii morbi intestini	33	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	34*	Cirrhosis hepatis	34	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	34*	Alii morbi hepatis	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	34*	Peritonitis	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	34*	Alii morbi organorum digestionis	37	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	27	Nephritis	38	V.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Alii morbi systemat. uropoëtic.	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	Graviditas et puerperium ³⁾	40	VI.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	Alii morbi genitalium ³⁾	41	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	34*	Morbi cutis et musculorum	42	VII.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	34*	Morbi articulationum et ossium	43	VIII.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332	31	Debilitas congenita	44	IX.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	34*	Paedatrophia	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	Marasmus senilis	46	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Neoplasma ³⁾	47	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Carcinoma lguae, oesoph., largs.	48	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Carcinoma ventriculi	49	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Carcinoma intestini	50	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Carcinoma hepatis	51	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Carcinoma mammae	52	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Carcinoma uteri	53	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Carcinomata alia	54	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16*	16*	Sarcoma	55	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16*	Alia neoplasmata	56	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15	Morbi tuberculosi ⁴⁾	57	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34*	Diabetes mellitus	58	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	34*	Alii morbi constitutionales	59	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Typhus abdominalis	60	X.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Typhus exanthematicus	61	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	Febris intermittens	62	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Variola	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5*	5*	Morbili	64	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	5*	Pneumonia post morbillos	65	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	6	Scarlatina	66	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	7	Pertussis	67	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	8	Croup-diphtheria	68	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	Influenza	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	Cholera asiatica	70	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	Febris puerperalis	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	12*	Lues congenita	72	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12*	Erysipelas	73	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12*	Pyæmia, sepsis	74	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12*	Alii morbi infectiosi	75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35*	Paralysis cordis	76	XI.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	35*	Alii diagnoses insufficientes	77	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	33*	Casus fortuitus	78	XII.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33b	Suicidium	79	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	33*	Homicidium	80	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33*	Justificatio	81	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33*	Casus violenti ²⁾	82	
9	17	5	270	307	760	1020	58	4	343	2185	88	2	2275		Összesen Zusammen			

*) Vgl. die Fussnote auf S. 48. — *) Ohne nähere Angabe. — *) Ohne Puerperalfieber. — *) Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lungen. — *) Inwohner per Pièce.

50. A 0—1 évesek halálakai (az első 6 hóban élvezett) ápoltság és táplálkozás szerint.

Folyó szám Nr.	Halál-ok Todesursache	Nomenclature internationale ¹⁾	A) Összesen Überhaupt																	
			I. Otthon ápoltak				Zuhause erzogen				II. Áponczok				Pfleglinge				III. Össz. Zus.	
			emlőn an d. Brust	palackon an d. Flasche	vegyesen gemischt	n. tudni hogy unbek. wie	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	emlőn an d. Brust	palackon an d. Flasche	vegyesen gemischt	n. tudni hogy unbek. wie	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	Főösszeg Hauptsumme	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd				
			táplált	ernährt			táplált	ernährt												
I. 1	Agykérlob	17	27	3	8	25	63	1	—	1	—	—	64	1						
2	Gümös agykérlob	14	19	1	5	5	30	—	—	—	—	—	30	—						
3	Ráנגgörcs	34*	96	28	18	68	210	1	2	1	2	6	216	1						
4	Agyguta	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
5	Terjedő hűdés	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6	Egyéb agybajok	34*	4	—	—	7	11	1	—	—	—	—	11	1						
7	Hátgerinczsorvadás	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
8	Egyéb gerinczagi bajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
9	Egyéb idegrendszeri bajok	34*	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—						
II. 10	Szervi szivbaj ²⁾	19*	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	3	—						
11	Szizivombajok	19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
12	Szizszelephibák	19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
13	Egyéb szivbajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
14	Útérmeszesedés	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
15	Egyéb vérkeringési bajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
III. 16	Hörglob heveny	20*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
17	" idült	21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
18	" kmn. ³⁾ 0—5 évesek	20*	91	15	14	44	164	1	1	1	1	3	167	1						
19	" kmn. ³⁾ 5 éven felüliek	21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
20	Hurutos tüdőlob	22b ⁴⁾	63	14	13	48	138	2	2	2	—	6	144	3						
21	Tüdőlob kmn. ³⁾	22*	148	32	34	83	297	7	6	2	—	8	305	7						
22	" rostonyás	22*	6	1	—	1	8	—	—	—	—	—	8	—						
23	Tüdővész	13	35	10	7	24	76	6	—	—	—	—	76	6						
24	Tüdőtagulás	22b ⁴⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
25	Mellhártyalob	22c ⁴⁾	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—						
26	Egyéb légzőszervi bajok	22b ⁴⁾	1	1	1	3	6	—	—	—	—	—	6	—						
IV. 27	Gyomor bajok	23	8	1	5	3	17	—	—	—	—	—	17	—						
28	Bélhurut (0—2 évesek)	24	331	124	80	190	725	9	4	10	2	21	746	11						
29	" (2 éven felüliek)	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
30	Európai kolera	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
31	Kizárt sérv	25*	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—						
32	Egyéb bélzáródás	25*	3	2	—	6	11	1	—	—	—	—	11	1						
33	Egyéb bélbajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
34	Májzsugor	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
35	Egyéb májbajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
36	Hashártyalob	34*	2	—	1	2	5	—	—	—	—	—	5	—						
37	Egyéb emésztőszervi bajok	34*	2	—	1	1	4	—	—	—	—	—	4	—						
V. 38	Veselob	27	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—						
39	Egyéb húgyszervi bajok	34*	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—						
VI. 40	Terhesség, gyermekági ³⁾	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
41	Egyéb nemzőszeri bajok ³⁾	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
VII. 42	Bőr-izom és kötőszöveti bjk	34*	11	1	—	5	17	1	—	—	—	—	17	1						
VIII. 43	Izületi és csontbajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
IX. 44	(Veszületett) (0—7 napos)	31	80	38	3	376	497	2	1	—	—	1	498	2						
	(gyengeség) (7—365 "	31	145	34	15	104	298	6	5	—	—	8	306	7						
45	Gyermekecszaly	34*	29	2	—	41	72	19	—	1	1	1	76	20						
46	Aggkor	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
47	Ujképlet ²⁾	16*	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	2	1						
48—54	Rák	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
55	Husdag	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
56	Egyéb ujképlet	16*	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1						
57	Gümös bajok ⁴⁾	15	3	2	—	—	5	—	—	—	—	—	5	—						
58	Czukros huygar	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
59	Egyéb alkati bajok	34*	11	1	2	8	22	1	—	1	—	1	23	1						
X. 60	Hagymáz hasi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
61	" kúteges	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
62	Váltóláz	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
63	Himlő	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
64	Kanyaró	5*	11	1	1	16	29	2	1	—	—	1	30	2						
65	"-ós tüdőlob	5*	16	—	3	9	28	—	—	1	—	1	29	—						
66	Vörheny	6	1	—	—	—	7	1	—	1	—	1	8	1						
67	Hökhurut	7	15	—	3	19	37	2	—	—	—	—	37	2						
68	Croupdiphtheria	8	1	—	2	18	21	8	—	—	—	—	21	8						
69	Influenza	9	3	1	—	1	5	—	—	—	—	—	5	—						
70	Azsiái kolera	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
71	Gyermekeági láz	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
72	Veszületett bujakör	12*	57	8	5	30	100	6	2	—	—	2	102	6						
73	Orbánáz	12*	8	1	1	3	13	1	—	2	—	3	16	1						
74	Gennyvér	12*	8	2	—	10	20	3	—	1	—	1	21	3						
75	Egyéb fertőző bajok	12*	7	—	2	6	15	1	—	—	—	—	15	1						
XI. 76	Szív hűdés	35*	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—						
77	Egyéb hiányos jelzés	35*	3	—	—	1	4	—	—	—	1	—	5	—						
XII. 78	Baleset	33*	6	—	—	7	13	—	—	—	—	—	13	—						
79	Öngyilkosság	33b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
80	Emberölés	33*	—	1	—	6	7	—	—	—	—	1	8	—						
81	Kivégzés	33*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
82	Erőszakos ²⁾	33*	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—						
	Összesen		1261	325	224	1183	2993	85	24	26	6	14	70	5						
	Ebből idegen		30	—	3	52	85	—	1	—	1	3	5	—						

¹⁾ Lásd a jegyzetét a 48. oldalon. — ²⁾ Közlebbi meghatározás nélkül. — ³⁾ Gyermekeági láz nélkül. — ⁴⁾ Agykér- és tüdőgümő nélkül.

Todesursachen der 0—1 jährigen nach der im 1—6-ten Monat genossenen Pflege und Ernährung.

B) Ebből leány Hievon Mädchen											Nomenclature internationale ¹⁾	Halál-ok Todesursache	Folyó szám Nr.				
I. Otthon ápoltak				Zuhause erzogen				II. Áponczok Pleglinge						III. Össz. Zus.			
emlőn an d. Brust	palaczkon an d. Flasche	vegyesen gemischt	n. tudni hogy unbek. wie	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	emlőn an d. Brust	palaczkon an d. Flasche	vegyesen gemischt	n. tudni hogy unbek. wie	Összesen Zusammen				Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	Főösszeg Hauptsumme	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	
táplált	ernährt					táplált	ernährt										
14	2	6	9	31								31		17	Meningitis	1	I.
12	1	4	4	21								21		14	Meningitis tuberculosa	2	
46	12	7	37	102	1	2				2		104	1	34*	Convulsiones	3	
														18	Apoplexia cerebri	4	
2			3	5									5	34*	Paralysis progressiva	5	
														34*	Alii morbi cerebri	6	
														34*	Tabes dorsalis	7	
1			1	2									2	34*	Alii morbi medullae spinalis	8	
														34*	Alii morbi syst. nervosi	9	
														19*	Morbus organicus cordis ²⁾	10	II.
														10*	Morbi myocardii	11	
														19*	Vitia valvularum	12	
														34*	Alii morbi cordis	13	
														34*	Arteriosclerosis	14	
														34	Alii morbi org. circulation.	15	
														20*	Bronchitis acuta	16	III.
48	7	6	23	84	1	1	1			2		86	1	21*	" chronica	17	
														20*	" ²⁾ 0—5 jährige	18	
24	4	6	28	62		2			2	4	1	66	1	21*	" ²⁾ über 5 jährige	19	
59	13	11	41	124	3	3	2			5		129	3	22b*	Bronchopneumonia	20	
5			5	5								5		22*	Pneumonia ²⁾	21	
18	1	3	13	35	3							35	3	22*	Pneumonia crouposa	22	
														13	Tuberculosis pulmonum	23	
														22b*	Emphysema pulmonum	24	
														22b*	Pleuritis	25	
														22b*	Alii morbi organor. respirat.	26	
5		2	2	9						9		9		23	Morbi ventriculi	27	IV.
149	54	29	81	313	1	2	4		3	9		322	1	24	Enteritis 0—2 jährige	28	
														34*	" über 2 jährige	29	
														11	Cholera nostras	30	
														25*	Hernia incarcerata	31	
														25*	Alii occlusiones intestini	32	
														34*	Alii morbi intestini	33	
														26	Cirrhosis hepatis	34	
														34*	Alii morbi hepatis	35	
														34*	Peritonitis	36	
														34*	Alii morbi org. digestionis	37	
														27	Nephritis	38	V.
														34*	Alii morbi syst. uropoetici	39	
														30	Gravid. et puerperium ³⁾	40	VI.
														28	Alii morbi genitalium ²⁾	41	
														34*	Morbi cutis et musculorum	42	VII.
														34*	Morbi articulat. et ossium	43	VIII.
28	17	2	146	193		1				1		194		31	0—7 Tage alt	44	IX.
63	15	7	50	135	3	1	1			2	1	137	4	31	7—365 " " congenita		
13	2		20	35	10			1		1		36	10	34*	Paedatrophia	45	
														32	Marasmus senilis	46	
														16*	Neoplasma ²⁾	47	
														16*	Carcinoma	48—54	
														16*	Sarcoma	55	
														2	Alia neoplasmata	56	
														3	Morbi tuberculosi ⁴⁾	57	
														34*	Diabetes mellitus	58	
														34*	Alii morbi constitutionales	59	
														1	Typhus abdominalis	60	X.
														2	Typhus exanthematicus	61	
														3	Febris intermittens	62	
														4	Variola	63	
														5*	Morbilli	64	
														5*	Pneumonia post morbillos	65	
														6	Scarlatina	66	
														7	Pertussis	67	
														13	Croup-diphtheria	68	
														9	Influenza	69	
														10	Cholera asiatica	70	
														29	Febris puerperalis	71	
														2	Luca congenita	72	
														7	Erysipelas	73	
														11	Pyaemia, sepsis	74	
														5	Alii morbi infectiosi	75	
														1	Paralysis cordis	76	XI.
														3	Alii diagnoses insufficientes	77	
														6	Casus fortuitus	78	XII.
														33*	Suicidium	79	
														33*	Homicidium	80	
														33*	Justificatio	81	
														33*	Casus violenti ²⁾	82	
579	139	93	531	1342	38	13	11	1	1	80	2	1372	40		Zusammen		
14		2	22	33		1				1		40			Hievon Ortsfremd		

¹⁾ Vgl. die Fussnote auf S. 48. — ²⁾ Ohne nähere Angabe. — ³⁾ Ohne Puerperalfieber. — ⁴⁾ Ohne Tuberculose der Hirnhaut und der Lunge.

51. A 0—5 évesek erőszakos halálesetei. — Die gewaltsamen Todesursachen der 0—5 jährigen. *)

Halál-ok — Todesursache	Összesen Zusammen	Ebből — Hievon																									
		0-1	1-30	1-3	3-6	6-9	9-12	1-11 ²	1 ¹ / ₂ -2	2-3	3-4	4-5	Törvényes Legitim	Törvénytelen Illegitim	R. kathol.	G. kathol.	Gr. kel. Gr. Orient.	Evangel.	Reform.	Unitárius	Izraelita	Egyéb Sonstige	Ismeretlen Unbekannt	Idegen	Ortsfremd		
		nap	Tag	hó	Monat	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr
A) Baleset	Unfall																										
a) Esés: Fall:																											
Anyja karjából Aus d. Arm d. Mutter	11																										
b) Elgázolás: Überfahren durch:																											
Béerkocsi Miethwagen	11																										
Teherkocsi Lastwagen	2																										
Villamos Electr. Strassenbahn	14																										
H. é. vasút Secundärbahn	11																										
c) Metszett seb: Schnittwunde:																											
Körülméletlés, elvérézés Circumcision, Verblutg.	1																										
d) Robbanás: Explosion:																											
Benzin Benzin	1																										
e) Megégés: Verbrennung:																											
Meggyuladt fabódében Brand ei. Holzschuppens	1																										
Petroleumlámpától Petroleumlampe	1																										
Gyorsforralótól Schnellsieder	2																										
Tűzhelynél Beim Sparherd	1																										
Gyufától Zündhölzchen	1																										
" játszva " Spiel mit	2																										
Köz. adat nélkül Ohne nähere Angabe	1																										
f) Leforrázás: Verbrühung:																											
Forró víz Heisses Wasser	47																										
" fürdőben " (Bad)	11																										
" levestel " Suppe	11																										
" kávéval " Caffé	11																										
" paradicsommal " Paradeis	11																										
Köz. adat nélkül Ohne nähere Angabe	1																										
g) Vizbefulás: Ertrunken:																											
Szökőkút mendenczébe Springbrunnen-Bassin	11																										
Vizmedenczébe Wasserbassin	1																										
Születés utáni fürdőbe Im Bad nach d. Geburt	11																										
h) Egyéb megfülés: Sonstiges Ersticken:																											
Anyja agyonnyomta Erdrückt durch d. Mutter	24																										
Dajkája " Amme	1																										
Hányadékbelehelés Whrd des Erbrechens	1																										
Idegen test a hörgőben Fremdkrpr i. Bronchus	1																										
" " a légcsőben " der Trachea	1																										
i) Mérgezés: Vergiftung:																											
Lug " Lauge	4																										
Petroleum " Petroleum	1																										
Morphium " Morphium	11																										
Összesen Zusammen	2149	1	15	34	1	12	36	48	49	35	38	11	15	139													
Ebből idegen Hievon Ortsfremd	6																										
B) Ölés¹⁾	Mord¹⁾																										
Megfojtás Erstickung	23	23																									
Dunába dobás In d. Donau geworfen	1	1																									
Elgázolás ²⁾ Überfahren ²⁾	13																										
Köz. adat nélkül Ohne nähere Angabe	13	13																									
Összesen Zusammen	48	47																									
C) Kétes eset	Ohne nähere Angabe																										
Kutba fulás Im Brunnen ertrunken	11																										
Closetba született In's Closet geboren	1	1																									
Összesen Zusammen	12	1																									
Főösszeg Hauptsumme	2659	19	15	34	1	33	86	99	99	35	38	11	15	132													
Ebből idegen Hievon Ortsfremd	6																										

*) A kis számjegyek a leányok számát jelzik. — Die kleingedruckten Ziffern zeigen die Zahl der Mädchen an.
¹⁾ Az összes esetekben az anyja által. — In sämtlichen Fällen durch die Mutter. — ²⁻³⁾ Ebből ismeretlen törvényességű. — Hievon unbekannter Legitimität: ²⁾ ³⁾ ¹⁾ ³⁾. — ²⁾ Anyja villamos elé feküdt vele. Die Mutter warf sich mit dem Kinde vor einen electrischen Wagen.

52. 0—1 évesek ápoltsága és táplálkozása¹⁾ lakóhely szerint. — Pflege u. Ernährung¹⁾ d. 0—1 jährigen n. Wohnort.

Lakóhely Wohnort	Összesen — Überhaupt										Ebből leány — Hievon Mädchen									
	Otthon ápolt Zuhause erzogen					Áponcz Pfleglinge					Otthon ápolt Zuhause erzogen					Áponcz Pfleglinge				
	Emlőn An d. Brust	Palackon An Flasche	Vegyesen Gemischt	N. tudni hogy Unbek. wie	Összesen Zusammen	Emlőn An d. Brust	Palackon An Flasche	Vegyesen Gemischt	N. tudni hogy Unbek. wie	Összesen Zusammen	Emlőn An d. Brust	Palackon An Flasche	Vegyesen Gemischt	N. tudni hogy Unbek. wie	Összesen Zusammen	Emlőn An d. Brust	Palackon An Flasche	Vegyesen Gemischt	N. tudni hogy Unbek. wie	Összesen Zusammen
I. kerület	66	23	13	37	139	1	1	—	1	3	29	8	5	13	55	—	—	—	—	—
II. " "	38	12	8	27	85	—	—	—	—	—	19	5	1	9	34	—	—	—	—	—
III. " "	107	56	18	38	219	1	2	—	—	3	48	28	4	17	97	1	—	—	—	1
IV. " "	12	6	3	6	27	—	—	—	—	1	6	2	2	12	12	—	—	—	—	—
V. " "	118	39	—	20	177	2	5	—	—	7	59	14	—	9	82	1	—	—	—	3
VI. " "	260	5	1	163	435	—	—	—	—	5	113	4	1	78	196	—	—	—	—	3
VII. " "	100	64	128	184	476	1	3	1	2	7	44	24	58	79	205	1	—	—	—	3
VIII. " "	295	88	28	104	515	9	6	2	—	17	143	37	11	51	242	4	3	1	—	8
IX. " "	78	23	20	191	312	2	2	—	2	8	38	14	9	95	156	—	—	—	—	4
X. " "	68	2	2	104	176	—	—	—	—	1	26	—	—	49	75	—	—	—	—	—
? " "	89	6	—	249	344	7	2	—	2	11	40	3	—	106	149	4	—	—	—	4
Idegen	30	—	3	52	85	1	—	1	3	5	14	—	2	22	38	1	—	—	—	2
Ismeretlen	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Összesen Zusammen	1261	325	231	1183	2993	24	26	6	14	70	579	139	93	531	1342	13	11	1	5	30

¹⁾ Az élet első 6 havában. — ¹⁾ In den ersten 6 Lebensmonaten.



Handwritten list of entries, likely a library inventory or a list of publications. The text is very faint and difficult to read, but appears to be organized in columns.

Additional handwritten text at the bottom of the page, possibly a continuation of the list or a separate note.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALÁNAK KIADVÁNYAI.

Editionen des communalstatistischen Bureau's der Haupt- und Residenzstadt Budapest.

A közlemény száma Nummer der Publication	A közlemény tárgya	Gegenstand der Publication	Mely időszakra vonatkozik Für welche Periode	Megjelenési év Erschienen im Jahre	Ára K Preis M
A) Közlemények.*) — Publicationen.*)					
1.	Népszámlálás	Volkszählung	1870 Jan. 1	1)	1)
2.	"	"	1857	1)	1)
3.	" (előleg. jelentés)	" (vorläuf. Bericht)	1870 Jan. 1	1871	0-80
4.	"	"	"	1871	7-00
5.	Építkezés	Bauhätigkeit	1870—71	1872	1-40
6.	Jövedelmi adó	Einkommensteuer	1870	1873	3-00
7.	Statistikai Évkönyv	Statistisches Jahrbuch	—	1873	7-00
8.	Építkezés	Bauhätigkeit	1872	1873	1-40
9.	Elemi népiskolák	Öffentliche Volksschulen	1871/2—1872/3	1875	5-00
10.	Jövedelmi és házbéradó	Einkommen- u. Hauszins-	1871—72	1875	1-50
11.	Halandóság	Sterblichkeit [steuer	1872—73	1876	5-00
12.	Építkezés	Bauhätigkeit	1873—74	1875	1-40
13.	Jövedelmi és házbéradó	Einkommen- u. Hauszins-	1873—74	1877	1-60
14.	Halandóság	Sterblichkeit [steuer	1874—75	1877	4-00
15/1.	Népszámlálás	Volkszählung	1881 Jan. 1	1881	4-50
15/2.	"	"	"	1882	7-00
15/3.	"	"	"	1883	5-00
16.	Elemi népiskolák	Öffentliche Volksschulen	1873/4—1876/7	1883	3-00
17.	"	"	1877/8—1880 1	1884	3-00
18.	Halandóság	Sterblichkeit	1876—1881	1885	7-00
19.	Fert. btgsgk és időjárás	Infect.-Krankheiten und	1881—1891	1894	4-00
20.	Építkezés	Bauhätigkeit [Witterung	1875—1884	1886	1-40
21.	Népösszeírás	Conscription	1886 Jul. 1	1887	1-40
22.	Halandóság	Sterblichkeit	1882—1885	1888	3-60
23.	Közüktatás	Unterrichtswesen	1881/2—1884/5	1889	3-00
24.	"	"	1885/6—1888/9	1890	4-00
25/1.	Népszámlálás	Volkszählung	1891 Jan. 1	1894	5-00
25/2.	"	"	"	1895	5-00
25/3.	"	"	"	1898	5-00
26.	Halandóság	Sterblichkeit	1886—1890	1898	6-00
27.	Népösszeírás	Conscription	1896 Nov. 15	1898	1-50
28.	Építkezés	Bauhätigkeit	1885—1895	1898	1-50
29/1.	Részvénytársulatok	Actiengesellschaften	1874—1898	1901	1-50
29/2.	"	"	1874—1898	1901	3-50
30.	Közüktatás	Unterrichtswesen	1889/90—1894/5	1900	4-00
31.	Halandóság	Sterblichkeit	1891—1895	1901	4-00
32.	Építkezés	Bauhätigkeit	1896—1900	1903	2-00
33/1.	Népszámlálás	Volkszählung	1901 Jan. 1	1903	5-00
33/2.	"	"	"	1905	5-00
34.	Közüktatás	Unterrichtswesen	1894/5—1896/900	1905	4-00
35.	Halandóság	Sterblichkeit	1896—1900	1904	4-00
36/II.1-5.	"	"	1901—1905	1902—06	1-00 ²⁾
37.	Szegényügy	Armenwesen	1900—1902	1905	2-00
38.	Közüktatás	Unterrichtswesen	1900/901—1904/905	1907	2-00
39.	"	"	1905/06 (1828—1907)	1908	2-00
40.	Halandóság	Sterblichkeit	1906	1908	1-00

B) Időszaki kiadványok.***) — Periodische Veröffentlichungen.***)

Statistikai heti kimutatás	Statistische Wochenweise, Jahrgang I—XXXV.	1873—1907	1873—1907	4-00 ²⁾
I—XXXV. évfolyam	St. Monatshefte, Jhrg. I—XXXIII.	1873—1907	1873—1907	8-00 ²⁾
Stat. havi füzetek I—XXXV. évf.	Statistisches Jahrbuch, Jahrg. I.	1874—1894	1896	8-00
Statistikai évkönyv I. "	" " " " II.	1895—1896	1898	8-00
" " II. "	" " " " III.	1897—1898	1901	8-00
" " III. "	" " " " IV.	1899—1901	1904	8-00
" " IV. "	" " " " V.	1902	1904	6-00
" " V. "	" " " " VI.	1903	19 5	6-00
" " VI. "	" " " " VII.	1904	1906	6-00
" " VII. "	" " " " VIII.	1905	1907	4-00
" " VIII. "	Statistisches Taschenbuch ³⁾ „I—VIII.	Mint az évkönyv Wie das Jahrbuch	0-30 ²⁾	

*) Minden közlemény külön magyarul és külön németül. — Alle Publicationen in ungarischer sowie in deutscher Sprache.

***) Csak magyarul, de kétnyelvű (magyar és német) táblafejekkel. — Nur ungarisch, jedoch mit zweisprachigen (ungarischen und deutschem) Text in den Tabellen und Aufzählungen.

1) Csak 12 autographált példányban jelent meg. — Nur in je 12 autographirten Exemplaren erschienen.

2) Évfolyamonként. — Pro Jahrgang. — 3) Nur ungarisch.