

303853

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA.
(IGAZGATÓ: DR. THIRRING GUSZTÁV.)

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEI.

—><— 44. —><—

21

BUDAPEST HALANDÓSÁGA 1907-BEN.


Szerkesztette: Dr. PIKLER J. GYULA, a hivatal aligazgatója.



BUDAPEST, 1909.

KILIÁN FRIGYES UTÓDA, M. K. EGYETEMI KÖNYVKERESKEDÉS

ÁRA 1 KORONA.



BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA.
(IGAZGATÓ: DR. THIRRING GUSZTÁV.)

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEI.

— ← → — 44. — ← → —

BUDAPEST HALANDÓSÁGA 1907-BEN.

Szerkesztette: Dr. PIKLER J. GYULA, a hivatal aligazgatója.



BUDAPEST, 1909.

KILIÁN FRIGYES UTÓDA, M. K. EGYETEMI KÖNYVKERESKEDÉSÉNEK BIZOMÁNYA.

ÁRA 1 KORONA.

BUDAPESTI SZÉKESFOVARS STATISZTIKAI HIVATALA
TITKARSAGI IRO (KIRALYI UTCA 10.)

BUDAPESTI SZÉKESFOVARS

300353

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK

44

BUDAPESTI NYELVTUDOMÁNYI EGYETEM
MAGY. AKADEMIÁI KÖNYVTÁRA

Professzor: DR. PIRNER J. ÖZVEJE ÉS VEGYELÉK



BUDAPEST, 1901.

NYELVTUDOMÁNYI EGYETEM KÖNYVTÁRA

NYELVTUDOMÁNYI EGYETEM

ELŐSZÓ.

Mint utolsó halandósági közleményünk előszavában* jeleztük, e közleményeknek reformálásuk folytán beállott tartalmi gazdagsága kizárja azt, hogy a közzébozsátott anyagnak minden részletével évről-évre újból foglalkozzunk azon szöveg keretében, a mellyel adatainkat kisérni szoktuk, miért is helyesebbnek tartottuk azt az eljárást, hogy a szövegben a halandóság általános jellemzése után az anyagnak évenként más-más részét (főleg olyant, a melyhez valamely aktuális érdeke fűződik) vegyük behatóbb monográfikus tárgyalás alá és így idővel a halandóság összes kérdéseit tudományos alapon megvilágítsuk. Mult évben e monográfiákat a halandóság kerületenkénti ingadozásainak tanulmányozásával kezdtük meg, míg a jelen közleményben, abból az alkalomból, hogy a Bertillon-féle nomenklaturának 10—10 évenkénti reviziójával foglalkozó nemzetközi bizottság ez évben ül össze Párisban, hivatalunk halál-ok-rendszerét és a nemzetközi halál-ok-rendszerhez való viszonyát tárgyaljuk, ez alapon javaslatokat téve a nemzetközi összehasonlíthatóság további kiépítése tárgyában. E monográfia és a benne foglalt javaslatok németre fordítva az említett nemzetközi bizottság elé is terjesztettek megfontolás végett.

A táblás részben beállott fontosabb változások a következők. A feldolgozás annyiban módosult, hogy míg eddig a központi statisztikai hivatal számára szükségelt kimutatásokat az anyakönyvek által szolgáltatott anyagból, ellenben a mi tábláinkat a tisztí orvosok halotti jelentéseiből állítottuk össze, az 1907 évtől kezdve hétről-hétre névszerint összevetjük a kétféle jelentéseket és átvezetjük esetről-esetre a tisztí orvosi bárcákra az azokon hiányzó nemzetiségi adatot s azt tábláink részére fel is dolgozzuk; helyesbítjük és kiegészítjük a többi adatokat is, nyilvántartjuk és bekérjük mindkét adatforrástól az itt-ott hiányzó eseteket és így mindkét anyagot egyrészt teljessé, másrészt értékesebbé tesszük, a mely eredmény az összevetéssel járó tetemes munkát bőven feléri.

Ezen az alapon tábláinkat kibővíthettük a nemzetiségi szempont figyelembevételével (nemzetiség-kor és nemzetiség-halálok-tábla). Az egyéb fontosabb újítások a következők:

A külön kimutatott halálokok közé felvettük a féregnyújtványlobot, a mellyel a kimutatott halálokok száma 82-ről 83-ra emelkedett. A halálokok sorrendjét megváltoztattuk a Bertillon-féle sémának megfelelően; az ennek folytán beállott változások között a legszembeötlőbb, ámbár nézetünk szerint a statisztika szempontjából lényegtelen dolog, hogy a tüdővész a légzőszervi bajok közül az általános (alkati) bajok közé került.

A lakásviszonyok tábláiban figyelmen kívül hagytuk az emelet szerinti megoszlást, mint a gyakori költözökódéssel változó tényezőt, helyette mint értékesebb adatot a lakás nagyságát (helyiségek száma) kombináltuk a laksűrűséggel; egyúttal a laksűrűségi fokozatokat a népszámlálási skálával hoztuk összhangba (2-ig, 2 és több, 4 és több, 6 és több egyén lakrészenként). Végül a foglalkozás szerinti halálozás statisztikájában szintén áttértünk, szintén a kétféle bárcák összevetése alapján, a foglalkozásoknak az országos népszámlálásban elfogadott sémájára, különválasztva minden foglalkozás elhaltjainál az önállókat, segédeket, munkásokat, napszamosokat és tisztviselőket, a mihez a jövő évtől kezdve hozzá fog járulni a különféle foglalkozási ágakban eltartottaknak külön kimutatása is. A lakásviszonyok és a foglalkozási statisztikánál eszközölt e változtatásokkal a kontinuitás és összehasonlíthatóság régebbi halandósági közleményeinkkel e részekben ugyan megszakad, de az adatoknak értékesebbé és használhatóbbá válása bizonyára elég kárpótlást nyújt e hátrányért.

A feldolgozás vezetése ez évben is hivatalunk aligazgatójára, *dr. Pikler J. Gyulára* volt bízva, ki a közlemény szöveges részét is szerkesztette.

Budapest, 1909. augusztus havában.

Dr. Thirring Gusztáv,
igazgató.

* 40. sz. közlemény: Budapest halandósága 1906-ban.

TARTALOMJEGYZÉK.

1. Szöveges rész.

I. fejezet. Budapest halandósága 1907-ben	1*
II. " A budapesti halál-ok-rendszer (adat a nemzetközi összehasonlíthatóság kérdéséhez)	10*

2. Táblák.

A) Összhalandóság.

I. Kortáblák.

Tábla	Oldal
1. Halálkozás egyes korévek szerint ¹⁾	1
2. Kor naptári hónap szerint, néhány halál-ok részletezésével ²⁾	2
3. lakóhely szerint, néhány halál-ok részletezésével ³⁾	4
4. " hitfelekezet és családi állapot szerint	6
5. " hitfelekezet szerint néhány halál-oknál ⁴⁾	8
6. " családi állapot szerint néhány halál-oknál ⁵⁾	10
7. " vagyonosság és lakóhely szerint	10
8. " vagyonosság szerint néhány halál-oknál ⁶⁾	14
9. " nemzetiség szerint	14
10. " lakásviszonyok szerint	16
11. " " szerint a tüdővésznel [taknál	17
12. " " " a hörghurut- és tüdőlobban elhal-	18
13. " " " a fertőző halál-okokban elhaltaknál	19
14. " foglalkozás szerint	20
15. " " " a tüdővésznel	22
16. " halálokok szerint	24
17. " " " az 5—15 éveseknél korévenként	27
18. " " " a napszámosoknál	28

II. Halál-ok-táblák.*)

19. A halál-okok naptári hónap szerint	30
20. " " " lakóhely szerint	32
21. " " " hitfelekezet szerint	34
22. " " " családi állapot szerint	35
23. " " " nemzetiség szerint	36
24. " " " lakásviszonyok szerint	37
25. " " " lakásviszonyok szerint	38
26. " " " foglalkozás szerint	42

*) Mind a 83 halál-okot tartalmazó táblák. Egyes halál-okokra vonatkozó kombináltabb kimutatásokat I. a következő táblában (1—15. jegyzet.)

1—15) Egyes halál-okokra vonatkozó kombináltabb kimutatások. — Combinirtere Nachweise für einzelne Todesursachen.

Jegyzet száma Nr. der Anmerkung	A tábla tartalma		A tábla száma Nummer der Tabelle:													
	Inhalt der Tabelle		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A) Összhalandóság. — Gesamtsterblichkeit.																
1.	Korévek	Altersjahre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Kor — naptári hónap	Alter — Kalendermonat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.*	Kor — lakóhely	Alter — Wohnort	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.*	Kor — hitfelekezet	Alter — Confession	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.*	Kor — családi állapot	Alter — Familienstand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.*	Kor — vagyonosság	Alter — Wohlstand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Kor — lakásviszonyok	Alter — Wohnverhältnisse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Kor — foglalkozás	Alter — Beruf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Kor — tett indoka és eszköze	Alter — Motiv u. Mittel d. Aus-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Kor — jármű	Alter — Fahrzeug [führung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	Allandó lakóhely	Ständiger Wohnort	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Lakóhely — naptári hónap	Wohnort — Kalendermonat	33	33	33	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.*	Vagyonosság — lakóhely	Wohlstand — Wohnort	34	34	34	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.*	Hitfelekezet — családi állapot	Confession — Familienstand	34	34	34	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B) Gyermekhalandóság. — Kindersterblichkeit.																
11.	Kor — naptári hónap	Alter — Kalendermonat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.*	Kor — hitfelekezet	Alter — Confession	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.*	Kor — lakóhely	Alter — Wohnort	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Kor — vagyonosság	Alter — Wohlstand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.*	Kor — lakásviszonyok	Alter — Wohnverhältnisse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Kor — ápoltság — táplálkozás	Alter — Pflege — Ernährung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Ugyanezen adatok valamennyi főbb halál-okra vonatkozólag is kéziratban rendelkezésre állanak. — Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im Manuscript zur Verfügung.

27. A kórjelzések legrészletesebb kimutatása:	
a) főáttekintés [ményeikkel	48
b) a vezető halálokok megelőző betegségeikkel és szövöd-	53
c) a közlelmények és szövödmények rendszeres áttekintése	63
28. Az öngyilkosok kora a tettenk I., indoka II. eszköze szerint	69
29. A halálos elgázolások kor szerint a jármű részletezésével	69

III. Egyéb táblák.

30. Napi halandóság	70
31. Az idegen halottak állandó lakóhelyük szerint	71
32. " " " állandó lakóhelye a) foglalkozás, b) kor, c) néhány halál-ok ⁷⁾ szerint	71
33. Lakóhely a) hónap szerint, néhány halál-ok ⁸⁾ részletezésével, b) halálozási hely szerint	72
34. Vagyonosság lakóhely szerint néhány halál-ok ⁹⁾ részletezésével	76
35. Hitfelekezet a) néhány halál-oknál ¹⁰⁾ családi állapot szerint, b) lakóhely szerint	78
36. Az elhaltak foglalkozásának legrészletesebb kimutatása	80

B) Gyermekhalandóság.

I. Kortáblák.

37. Kor naptári hónap szerint néhány halál-ok részletezésével ¹¹⁾	88
38. " és hitfelekezet a) törvényesség, b) néhány halál-ok szerint ¹²⁾	90
39. " és lakóhely a) törvényesség, b) néhány halál-ok szerint ¹³⁾	94
40. " és lakóhely, vagyonosság szerint [rint ¹⁴⁾	96
41. " és vagyonosság a) törvényesség, b) néhány halál-ok sze-	98
42. " nemzetiség szerint	98
43. " és lakásviszonyok néhány halál-ok részletezésével ¹⁵⁾	100
44. A csecsemőhalottak kora az élet első 6 havában élvezett ápolás és táplálkozás szerint (a bélhurut részletezésével)	105
45. Kor halál-okok és törvényesség szerint	106

II. Halál-ok-táblák. *)

46. A halálokok lakóhely szerint	113
47. " " " hitfelekezet szerint	114
48. " " " vagyonosság szerint	115
49. " " " lakásviszonyok szerint	116
50. " " " ápoltság és táplálkozás szerint a 0—1 éveseknél	120

III. Egyéb táblák.

51. Az erőszakos halálesetek részletezése kor, törvényesség és hitfelekezet szerint	122
52. A csecsemők ápoltsága és tápláltsága lakóhely szerint	122

ELSŐ FEJEZET.

A főváros 1907 évi halandósága.

Fővárosunk 1907 évi népmozgalmi mérlege kedvezőtlenebb az előző événél. Egyrészt a halálozás elég érzékenyen emelkedett, míg másrészt a születések száma csökkent, úgy hogy e kedvezőtlen tényezők hatása alatt a születési többlet az előző évéhez képest körülbelül 1200-al kevesbedett. Az idevágó főbb adatok az utolsó 5 évről a következők:

Év Jahr	Abszolút számban — Überhaupt			‰ ⁰⁰ lakóra — Einwohner		
	Halálozás Todesfälle	Születés Geburten	Szület. többlet Geb.-Übersch.	Halálozás Todesfälle	Születés Geburten	Szület. többlet Geb.-Übersch.
1903	15.059	21.923	6.864	19·9	28·9	9·0
1904	15.435	21.993	6.563	20·1	28·6	8·5
1905	16.094	21.385	5.291	20·6	27·4	6·8
1906	15.121	21.382	6.261	19·1	27·0	7·9
1907	16.184	21.260	5.076	20·2	26·5	6·3

A halálozás azonban csak az előző évhez képest rosszabbodott, a mely év kedvező halandósági száma feltűnően kiválik az utolsó évek sorából; ez évtől eltekintve fővárosunk halandósága 1902 óta elég állandóan 20·0‰ körül mozog és ennek az állapotnak felel meg az 1907 év halandósága is.

Hogy a 20·0‰-nyi halandóság a nemzetközi összehasonlítás mértékével mérve mit jelent, azt mult évi halandósági munkánk szövegében iparkodtunk kifejtetni, mely alkalommal arra az eredményre jutottunk, hogy bár a főváros egyesítése óta halandósági koéfficiensünk nagyon örvendetes javulást mutat (42-ről 20-ra), a többi európai nagyvárosnak ugyanezen idő alatt tett haladása folytán ezen utóbbiak még mindig messze előttünk járnak és hogy utánunk többnyire már csak szociális és kulturális tekintetben közismerten elmaradt országok nagyvárosai következnek.

Utalva az ott kifejtettekre, itt csak kimutatjuk (az I. sz. táblában) a születések és halálozások egymáshoz viszonyát 1874 óta (tekintettel az idegen halottakra is), a II számú táblában Budapest, Bécs és Berlin halandósági koéfficiensének változásait ugyancsak 1874 óta és a III. sz. táblában 53 oly európai nagyváros 1907 évi halandósági koéfficiensét, a melyek népszáma meghaladja a 250.000-et. Az 53 város között Budapest a 40-ik helyen áll, utána csak 1 romániai, 2 orosz, 2 spanyol és 3 olasz város következik (utóbbi mindhárom kikötőváros), továbbá 2 francia kikötőváros, 2 irországi és 1 német gyárváros.

I. A budapesti születések és halálozások összehasonlítása az 1874—1907 évekről.
 Vergleichung der Budapester Geburten und Sterbefälle in den Jahren 1874—1907.

Év Jahr	Évközépi népszám ¹⁾ Einw.-Zahl (Jahres- mitte ²⁾)	Abszolút számok — Absolute Zahlen						1000 lakóra — Auf 1000 Einwohner ³⁾					
		Élve szülöttek Lebend- geburten	Halálozások Todesfälle		Születési többlet Geburtenüberschuss		Élve- szülöttek Lebend- geburten	Halálozások Todesfälle		Születési többlet Geburtenübersch.			
			includ.	exclus.	includ.	exclus.		includ.	exclus.	includ.	exclus.		
			idegen halottak — ortsfremde Verstorbene					ideg. halottak — ortsf. Verstorb.					
1874	304.847	13.194	12.869	?	325	?	43.3	42.2	?	1.1	?		
1875	310.291	13.429	12.026	?	1.403	?	43.2	38.7	?	4.5	?		
1876	315.737	13.760	12.294	?	1.466	?	43.6	38.9	?	4.7	?		
1877	328.796	13.193	12.644	?	549	?	40.1	38.5	?	1.6	?		
1878	341.856	12.879	12.874	?	5	?	37.7	37.7	?	0.0	?		
1879	354.915	13.080	12.139	?	941	?	36.9	34.2	?	2.7	?		
1880	367.975	13.356	12.312	?	1.044	?	36.3	33.5	?	2.8	?		
1881	377.393	13.193	13.055	?	138	?	35.0	34.6	?	0.4	?		
1882	390.646	14.047	12.885	?	1.162	?	35.9	32.9	?	3.0	?		
1883	403.899	14.222	12.300	11.699	1.922	2.523	35.2	30.5	29.0	4.7	6.2		
1884	417.152	14.557	12.751	12.275	1.806	2.282	34.9	30.6	29.4	4.3	5.5		
1885	430.405	15.399	12.658	12.079	2.741	3.320	35.8	29.4	28.1	6.4	7.7		
1886 ³⁾	443.658	15.638	16.724	16.023	-1.086	-385	35.2	37.7	36.1	-2.5	-0.9		
1887	456.911	16.267	13.854	13.163	2.413	3.104	35.6	30.3	28.8	5.3	6.8		
1888	470.164	16.491	14.021	13.165	2.470	3.326	35.1	29.8	28.0	5.3	7.1		
1889	483.417	17.283	13.341	12.663	3.942	4.620	35.8	27.6	26.2	8.2	9.6		
1890	496.670	17.986	14.506	13.845	3.480	4.141	34.2	29.2	27.9	5.0	6.3		
1891	517.616	18.527	14.335	13.604	4.192	4.923	35.8	27.7	26.3	8.1	9.5		
1892 ³⁾	540.079	18.397	14.732	13.977	3.665	4.420	34.2	27.3	25.9	6.8	8.2		
1893 ³⁾	562.543	19.836	14.462	13.418	5.374	6.418	35.8	25.7	23.9	9.5	11.3		
1894	585.008	20.385	13.511	12.549	6.874	7.836	34.1	23.1	21.5	11.7	13.3		
1895	607.471	21.381	14.708	13.636	6.673	7.745	35.2	24.2	22.4	11.0	12.8		
1896	629.934	21.694	14.780	13.734	6.914	7.960	34.4	23.5	21.8	10.9	12.6		
1897	652.397	22.507	13.803	12.695	8.704	9.812	34.5	21.2	19.5	13.3	15.0		
1898	674.862	22.737	14.306	13.111	8.431	9.626	33.7	21.2	19.4	12.5	14.3		
1899	697.325	23.061	15.041	13.823	8.020	9.238	33.1	21.6	19.8	11.5	13.3		
1900	719.788	23.499	14.802	13.572	8.697	9.927	32.6	20.6	18.9	12.0	13.7		
1901	738.602	22.779	13.923	12.654	8.856	10.125	30.9	18.9	17.2	12.0	13.7		
1902	749.092	23.054	14.732	13.343	8.322	9.711	30.8	19.7	17.8	11.1	13.0		
1903	759.579	21.923	15.059	13.500	6.864	8.423	28.9	19.9	17.8	9.0	11.1		
1904	770.067	21.998	15.435	13.895	6.563	8.103	28.6	20.1	18.1	8.5	10.5		
1905	780.560	21.385	16.094	14.520	5.291	6.865	27.4	20.6	18.6	6.8	8.8		
1906	791.748	21.382	15.121	13.359	6.261	8.023	27.0	19.1	16.9	7.9	10.1		
1907	802.235	21.260	16.184	14.272	5.076	6.988	26.5	20.2	17.8	6.3	8.7		

¹⁾ Ebből katona Hievon. Militár: 1874—1880: 13.954, 1880—1890: 10.216, 1890—1900: 14.147, 1901—1906: 16.484, 1906—1907: 17.184. — ²⁾ Az 1880, 1890, 1900 és 1906-iki népszámlálások alapján kiszámított évközépi népszámokhoz viszonyított számok. Zu den auf Grund der Volkszählungsergebnisse von 1880, 1890, 1900 und 1906 berechneten Jahresmittelbevölkerungen relationirte Zahlen.

³⁾ Kolera-év. Cholerajahr.

Mult évi halandósági munkánkban rámutattunk arra is, hogy a nagyvárosok halandósága közötti különbségnek analogiáját megtaláljuk fővárosunkon belül az egyes kerületek halandósága közötti különbségben. Mint a IV. sz. tábla mutatja, a viszonyok e tekintetben sem változtak. A IV. kerület halandósága 1000—1000 lakóra 12.4, a III-iké 23.8, tehát az előbbinek majdnem kétszerese. A vagyonsági és műveltségi különbségekről mint e különbségek oki tényezőiről a mult évi szövegben bővebben szövegtünk.

Jelen közleményünkben főképp halálorendszerünk ismertetésével kívánván foglalkozni (I. 2-ik fejezet), csak röviden térünk még ki az egyes halálokok szemlélésére. Az V. sz. tábla mutatja az egyes halálokoknak 1874 óta észlelt gyakoriságát. A legfontosabb halál-ok: a tüdővész gyakorisága ebben az évben valamivel emelkedett (2937-ről 3016-ra, vagy 10.000 lakóra számítva 37-ről 38-ra). Bár a tüdővész fellépése 1874 óta az összhalálozással együtt nagyon lecsökkent, (körülbelül felénnyel, 10.000 lakóra 1874-ben: 74, 1907-ben 38), a többi európai nagyvároshoz képest még mindig feltűnően kedvezőtlenül állunk e betegség tekintetében. A következő összeállítás mutatja a tüdőveszhalandóságot

II. Budapest, Bécs és Berlin halandósági koefficiensei az 1874—1907. években.
Sterblichkeits-Coëfficient von Budapest, Wien und Berlin in den Jahren 1874—1907.

Év Jahr	B u d a p e s t									Bécs Wien (^{0/00}) ²	Berlin (^{0/00}) ²	Budapest hány %-a in % von		
	évközépi népszám Volkszähl (Jahres- mitte)	halottak száma — Verstorbene				%00 lakóra — Einwohn.			Bécs- nek Wien			Berlin- nek Berlin	Bécs- nek Wien	Berlin- nek Berlin
		buda- pesti Buda- pester	idegen Orts- fremde	együtt zu- sammen	idegen- nek %0-a %0 der Orts- fremden	buda- pesti Buda- pester	idegen Orts- fremde	együtt zu- sammen						
1874	304.847	?	?	12.869	?	?	?	42·2	29·9	30·2	141	140		
1875	310.291	?	?	12.026	?	?	?	38·7	30·3	32·9	128	118		
1876	315.737	?	?	12.294	?	?	?	38·9	31·5	29·8	123	131		
1877	328.796	?	?	12.644	?	?	?	38·5	30·2	29·7	127	130		
1878	341.856	?	?	12.874	?	?	?	37·7	30·8	29·4	122	128		
1879	354.915	?	?	12.139	?	?	?	34·2	29·6	27·6	116	124		
1880	367.975	?	?	12.312	?	?	?	33·5	28·4	29·7	118	113		
1881	377.393	?	?	13.055	?	?	?	34·6	29·5	27·3	117	127		
1882	390.646	?	?	12.885	?	?	?	32·9	29·2	26·0	113	126		
1883	403.899	11.699	601	12.300	4·9	29·0	1·5	30·5	28·3	29·9	108	105		
1884	417.152	12.275	476	12.751	3·7	29·4	1·2	30·6	26·8	26·3	114	116		
1885	430.405	12.079	579	12.658	4·6	28·1	1·3	29·4	28·5	24·3	103	121		
1886 ¹⁾	443.658	16.023	701	16.724	4·2	36·1	1·6	37·7	26·6	25·6	129	134		
1887	456.911	13.163	691	13.854	5·0	28·8	1·5	30·3	25·8	21·9	117	138		
1888	470.164	13.165	856	14.021	6·1	28·0	1·8	29·8	25·2	20·3	118	147		
1889	483.417	12.663	678	13.341	5·1	26·2	1·4	27·6	24·5	23·0	113	112		
1890	496.670	13.845	661	14.506	4·6	27·9	1·3	29·2	24·4	21·6	120	135		
1891	517.616	13.604	731	14.335	5·1	26·3	1·4	27·7	25·0	21·0	111	132		
1892 ¹⁾	540.079	13.977	755	14.732	5·1	25·9	1·4	27·3	25·0	20·3	109	134		
1893 ¹⁾	562.543	13.418	1.044	14.462	7·2	23·9	1·8	25·7	24·0	22·1	107	116		
1894	585.008	12.549	962	13.511	7·1	21·5	1·6	23·1	23·2	18·9	99	122		
1895	607.471	13.636	1.072	14.708	7·3	22·4	1·8	24·2	23·8	20·2	102	120		
1896	629.934	13.734	1.046	14.780	7·1	21·8	1·7	23·5	22·4	18·0	105	131		
1897	652.397	12.695	1.108	13.803	8·0	19·5	1·7	21·2	21·3	17·7	99	120		
1898	674.862	13.111	1.195	14.306	8·4	19·4	1·8	21·2	20·4	17·2	104	123		
1899	697.325	13.823	1.218	15.041	8·1	19·8	1·8	21·6	21·0	18·7	103	116		
1900	719.788	13.572	1.230	14.802	8·3	18·9	1·7	20·6	21·0	19·0	98	108		
1901	738.602	12.654	1.269	13.923	9·1	17·2	1·7	18·9	19·8	18·1	95	104		
1902	749.092	13.343	1.389	14.732	9·4	17·8	1·9	19·7	19·6	16·2	101	122		
1903	759.579	13.500	1.559	15.059	10·4	17·8	2·1	19·9	18·6	16·6	107	112		
1904	770.067	13.895	1.540	15.435	10·0	18·1	2·0	20·1	18·3	17·0	111	118		
1905	780.560	14.520	1.574	16.094	9·0	18·6	2·0	20·6	19·3	17·1	107	120		
1906	791.748	13.359	1.762	15.121	11·6	16·9	2·2	19·1	17·5	15·8	109	121		
1907	802.235	14.272	1.912	16.184	11·8	17·8	2·4	20·2	17·3	15·4	117	131		

1) Koliéraév. Cholerajahr. — 2) Idegen halottakkal együtt. Sammt den ortsfremden Verstorbeneu.

illetőleg helyünket az európai nagyvárosok sorában. 10.000 lakó közül meghalt (1907-ben) tüdővészben: ¹⁾

1. Charlottenburg	11·0	12. London	14·4
2. Antwerpen	12·4	13. Amsterdam	14·7
3. Edinburg	12·5	14. Cöln	15·2
4. s'Gravenhage	13·0	15. Glasgow	15·5
5. Rotterdam	13·4	16. Stuttgart	17·0
6. Nápoly (Neapel)	13·7	17. Róma	17·0
7. Düsseldorf	13·7	18. Drezda (Dresden)	17·6
8. Kopenhága	13·9	19. Berlin	18·5
9. Chemnitz	14·1	20. Stockholm	20·4
10. Palermo	14·1	21. Belfast	20·5
11. Bruxelles	14·3	22. Nürnberg	21·4

1) Forrás: Tableaux de statistique démographique comparée de quelques grandes villes du monde 1899—1907. Communications statistiques du bureau municipal de statistique d'Amsterdam, Nr. 24., Amsterdam. 1908.

23. Torino	22·1	31. Bordeaux	28·0
24. Varsó (Warschau)	22·6	32. Bécs (Wien)	28·8
25. Genova	22·7	33. Dublin	29·0
26. München	22·8	34. Boroszló (Breslau)	29·5
27. Milano	23·0	35. Szt. Pétervár (St. Petersburg) .	30·1
28. Madrid	24·8	36. Lyon	33·8
29. Marseille	25·0	37. Budapest	37·6
30. Moszkva (Moskau)	27·4	38. Páris	39·5

250.000 lakónál többet számláló 38 európai nagyváros között tehát Budapest a tüdővész-halandóság tekintetében az utolsóelőtti helyre kerül. Igaz ugyan, hogy semmi tájékozódással nem bírnak a felől, hogy e városok statisztikai hivatalai mely eseteket sorozzák a tüdővész rovatába, nevezetesen hogyan járnak el a kettős halálokkal jelzett esetekkel szemben, sem azt nem tudjuk, hogy az idegen halottak be vannak-e mindenütt számítva vagy sem. Az összehasonlíthatóság e két akadályának másodikával már más helyen foglalkoztunk¹⁾ míg a kettős halál-ok-jelzések kérdését a nemzetközi összehasonlíthatóság szempontjából a jelen kiadvány 2-ik fejezetében tárgyaljuk. De ha a budapesti tüdővész-halálozásból le is számítjuk az összes tüdővészben meghalt idegeneket (335 eset) és azonfelül még az összes kettős jelzésű eseteket (224 eset) is, akkor is még 2457 tüdővész eset marad, vagyis 10.000 élöre több mint 30, úgy hogy még mind e javításokkal együtt is Budapest csak a 36-ik helyre kerülne, tehát még mindig nagyon rossz helyre.

III. Európai nagyvárosok halandósági koéfficiense 1907-ben.
Sterblichkeits-Coefficient europäischer Grossstädte im Jahre 1907.

Város Stadt	Népszám (ezrekben) Volkszahl in Tausenden	Halandóság 1000 lakóra Coefficient ‰	Város Stadt	Népszám (ezrekben) Volkszahl in Tausenden	Halandóság 1000 lakóra Coefficient ‰
1. Charlottenburg	259·4	11·4	28. Cöln	451·0	17·9
2. Bristol	368·0	13·2	29. München	552·0	18·1
3. Amsterdam	564·9	13·4	30. Manchester	643·2	18·1
4. s'Gravenhage	251·7	13·5	31. Róma	545·0	18·3
5. Bruxelles	623·2	13·7	32. Páris	2.735·2	18·5
6. Stockholm	336·0	15·9	33. Glasgow	847·6	18·5
7. Antwerpen	316·8	14·1	34. Chemnitz	261·2	18·9
8. Rotterdam	396·9	14·3	35. Liverpool	746·1	19·0
9. Bradford	290·3	14·8	36. Varsó (Warschau)	704·6	19·2
10. London	4.758·2	14·8	37. Torino	370·7	19·3
11. Hamburg	844·6	14·8	38. Milano	570·0	19·8
12. Düsseldorf	265·0	14·8	39. Lyon	472·1	20·2
13. Drezda (Dresden)	530·4	14·9	40. Budapest	802·2	20·2
14. Kopenhága	439·0	15·2	41. Palermo	321·0	21·1
15. Leeds	470·3	15·3	42. Belfast	370·2	21·3
16. Lipcse (Leipzig)	518·7	15·3	43. Genova	276·0	21·4
17. Berlin	2.089·9	15·5	44. Bordeaux	251·2	21·7
18. Newcastle	273·0	15·9	45. Boroszló (Breslau)	486·0	22·3
19. Stuttgart	261·0	16·1	46. Dublin	390·7	23·1
20. Hull	266·8	16·1	47. Nápoly (Neapel)	593·9	24·4
21. Edinburg	345·7	16·2	48. Barcelona	541·5	24·4
22. Birmingham	553·2	16·2	49. Marseille	522·5	24·7
23. Hannover	253·8	16·5	50. Szt. Pétervár (St. Pe- tersburg)	1.505·2	24·7
24. Sheffield	455·8	17·1	51. Bukarest	282·1	26·3
25. Bécs (Wien)	1.979·0	17·3	52. Madrid	556·7	27·3
26. Nottingham	257·5	17·5	53. Moszkva (Moskau)	1.359·9	27·7
27. Nürnberg	307·7	17·6			

¹⁾ V. ö. szerző dolgozatát: „Idegen elemek Budapest halandóságában“ (Fővárosi Közlemények a statisztika és közigazgatás köréből I. évf. 1907. 75—91. lap.)

IV. Halandóság kerület szerint 1907. — Sterblichkeit nach Bezirken 1907.

Kerület — Bezirk	Népszám*) Einwohnerzahl*)	Halandóság — Todesfälle		Koeff. szerinti sorrend Reihenfolge nach dem Coëff.	
		Absolut	‰ lakóra Einwohner	Kerület Bezirk	Coëff.
I.	52.926	923	17.4	IV.	12.4
II.	37.069	589	15.9	V.	15.2
III.	42.452	1.009	23.8	VII.	15.2
IV.	26.631	329	12.4	II.	15.9
V.	57.738	879	15.2	VI.	16.1
VI.	143.465	2.311	16.1	I.	17.4
VII.	171.538	2.611	15.2	VIII.	18.3
VIII.	141.995	2.610	18.3	X.	19.0
IX.	72.907	1.454	19.9	IX.	19.9
X.	38.330	727	19.0	III.	23.8

*) Kiszámítva az év közepére az 1906. évi népszámlálás alapján. — Berechnet für die Jahresmitte auf Grund der Volkszählung vom Jahre 1906.

A szóban forgó V-ik tábla szerint az utolsó öt év átlagához képest rosszabbodás észlelhető a bélhurtnál (1081 : 1117) a hasi hagymáznál (82 : 109), a vörhenynél (332 : 349), a mely különösen az utolsó két évhez képest rosszabbodott (203, 240, 349), az egyéb fertőző bajoknál (437 : 523), az erőszakos haláleseteknél (626 : 718) és különösen az öngyilkosságnál (278 : 328); javult a hörghurut és tüdőlob (1860 : 1664), a kanyaró (290 : 275) és a croup-diphtheria (216 : 108). Himlőhalálozás, mint az előző években, úgy ez idén sem fordult elő.

V. Néhány fontosabb halál-ok gyakorisága 1874—1907.
Frequenz einiger wichtigerer Todesursachen 1874—1907.

Év Jahr	1. Absolut számok — Überhaupt											2. 10.000 lakóra — Auf 10.000 Einwohner										
	Tuberculosis pulmonum	Bronchitis. Pneum. Pleur.	Enteritis	Typhus abdom.	Variola	Morbilli	Scarlatina	Croup-Diph- theria	Alii mbi infect.	Casus violenti	Suicidium	Tuberculosis pulmonum	Bronchitis. Pneum. Pleur.	Enteritis	Typh. abdom.	Variola	Morbilli	Scarlatina	Croup-diphth.	Alii mbi infect.	Casus violenti	Suicidium
1874	2254	1122	1355	405	945	84	231	294	222	412	100	74	37	44	13	31	3	8	10	7	14	3
1875	2484	1045	1202	307	426	48	258	392	185	396	103	80	34	41	10	14	2	8	13	6	11	3
1876	2700	1032	1550	283	103	287	151	328	421	353	125	86	33	49	9	3	9	5	10	13	11	4
1877	2624	1234	1454	436	90	124	118	569	514	382	138	80	38	44	13	3	4	4	17	16	12	4
1878	2831	1143	1684	297	242	155	338	664	338	349	100	83	33	49	9	7	5	10	19	10	10	3
1879	2928	1133	1260	221	416	247	87	394	315	328	111	83	32	36	6	12	7	3	11	9	9	3
1880	2947	1135	1583	231	327	118	118	335	241	381	141	80	31	43	6	9	3	3	9	7	10	4
1881	2860	1201	1441	344	442	90	266	416	312	379	156	76	32	38	9	12	2	7	11	8	10	4
1882	2670	1620	1140	245	393	164	267	396	365	414	150	68	41	29	6	10	4	7	10	9	11	4
1883	2966	1271	1375	172	77	36	88	246	315	388	145	74	32	34	4	2	1	2	6	8	10	4
1884	3004	1664	1334	135	67	123	58	253	320	454	181	72	40	32	3	2	3	1	6	8	11	4
1885	2912	1437	1221	114	179	179	36	254	239	437	179	68	33	25	3	4	4	1	6	6	10	4
1886*)	3052	1610	1517	240	1558	336	561	562	1) 797	412	175	69	36	34	5	35	8	13	13	18	9	4
1887	2725	1434	1454	156	378	106	140	522	242	491	243	60	31	32	3	8	2	3	11	5	11	5
1888	2891	1390	1861	173	14	111	95	447	239	456	214	62	30	40	4	—	2	2	10	5	10	5
1889	2463	1271	1537	393	—	19	120	639	233	411	226	51	26	32	8	—	0	2	13	5	9	5
1890	2771	2037	1578	157	—	87	275	913	210	456	206	56	41	32	3	—	2	6	18	4	9	4
1891	2580	1832	1609	127	2	80	319	918	242	430	180	50	35	31	2	—	2	6	18	5	8	3
1892*)	2408	2103	1638	137	4	132	226	927	2) 721	484	228	45	39	30	3	—	2	4	17	13	9	4
1893*)	2415	2501	1342	81	9	156	108	727	3) 412	541	203	43	44	24	1	—	3	2	13	7	10	4
1894	2236	2123	1193	82	83	189	125	529	262	573	188	38	86	20	1	1	3	2	9	4	10	3
1895	2570	2275	1435	117	16	152	114	260	265	616	228	42	37	24	2	—	3	2	4	4	10	4
1896	2466	2376	1385	169	14	192	193	278	310	581	196	39	38	22	3	—	3	3	4	5	9	3
1897	2328	2023	1421	123	7	173	137	172	354	593	260	36	31	22	2	—	3	2	3	5	9	4
1898	2354	2068	1494	164	5	316	233	207	285	630	261	35	31	22	2	—	5	4	3	4	9	4
1899	2764	2272	1280	197	7	241	337	203	329	592	246	40	33	18	3	—	3	5	3	5	8	4
1900	2764	2028	1347	100	4	242	260	150	450	630	270	38	28	19	1	—	3	4	2	6	9	4
1901	2551	1826	1084	58	10	229	292	134	406	548	280	35	25	15	1	—	3	4	2	5	7	4
1902	2595	2002	1122	54	5	293	301	188	402	576	287	35	27	15	1	—	4	4	3	5	8	4
1903	2661	1890	1066	57	7	281	513	310	422	574	267	35	25	14	1	—	4	7	4	6	8	4
1904	2923	1703	1078	104	—	275	401	264	456	626	278	38	22	14	1	—	4	5	3	6	8	4
1905	3195	1860	1246	124	—	338	205	158	452	648	270	41	24	16	2	—	4	3	2	6	8	3
1906	2937	1846	921	73	—	262	240	159	452	706	289	37	22	12	1	—	3	3	2	6	7	4
1907	3016	1664	1117	109	—	275	349	108	523	718	328	38	21	14	1	—	3	4	1	7	9	4

*) Koleraév — Cholerajahr. — 1) — 3) Ebből kolera — Hievon Cholera: 1) 520, 2) 501, 3) 135.

VI. A halál-okok gyakorisága az 1907 évben. — Frequenz der Todesursachen im Jahre 1907.

Folyó szám Laufende Nr.		Halál-ok — Todesursache		0—5 évesek jártára				5 éven felüliek Über 5 jártára				Együtt — Zusammen				
1)	2)	Abszolút szám	Überhaupt % halottra Verstorb.	10,000 előre Lebende	Abszolút szám	Überhaupt % halottra Verstorb.	10,000 előre Lebende	Összesen Über- haupt	Abs. Abs.	% %	% %	10,000 előre Lebende	10,000 előre Lebende			
I. 1	1	Hagymáz hasi	Typbus abdominalis	6	0.1	0.8	103	0.9	1.4	109	18	16.5	0.7	1.4		
2	2	" küteges	" exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	3	Váltóláz	Febris intermittens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	4	Himlő	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5-6	5	Kanyaró	Morbili	256	5.0	34.3	19	0.2	0.3	275	10	3.6	1.7	3.4		
7	6	Vörheny	Scarlatina	212	4.1	28.4	137	1.2	1.9	349	31	8.9	2.2	4.4		
8	7	Hökhurut	Pertussis	71	1.4	9.5	2	—	—	73	6	8.2	0.5	0.9		
9	8	Croupdiphtheria	Croupdiphtheria	94	1.8	12.6	14	0.1	0.2	108	19	17.6	0.7	1.3		
10	9	Ínyfluza	Influenza	5	0.1	0.7	87	0.8	1.2	92	3	3.3	0.6	1.2		
11	10	Azsiai kolera	Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	29	Gyermekágyi láz	Febris puerperalis	—	—	—	53	0.5	0.7	53	8	15.1	0.3	0.7		
13	12*	Veleszületett bujakör	Lues congenita	74	1.4	9.9	2	—	—	76	6	7.9	0.5	0.9		
14	12*	Orbán	Erysipelas	27	0.5	3.6	65	0.6	0.9	92	16	17.4	0.6	1.2		
15	12*	Genny- és evvér	Pyæmia, sepsis	25	0.5	3.4	45	0.4	0.6	70	13	18.6	0.4	0.9		
16	12*	Egyéb fertőző bajok	Alii morbi infectiosi	19	0.4	2.6	49	0.4	0.7	68	27	39.7	0.4	0.8		
II. 17	13	Tüdővész	Tuberculosis pulmonum	296	5.8	39.7	2.720	24.6	37.4	3.016	335	11.1	18.6	37.6		
18	14	Gümős agyhártyalob	Meningitis tuberculosa	171	3.3	22.9	97	0.9	1.3	268	7	2.6	1.7	3.4		
19	15	Egyéb gümős bajok	Alii morbi tuberculosi	46	0.9	6.2	160	1.4	2.2	206	51	24.7	1.3	2.6		
20	16*	Újképlet ³⁾	Neoplasma ³⁾	4	0.1	0.6	177	1.6	2.4	181	47	25.9	1.1	2.3		
21-27	16*	Rák	Carcinoma	—	—	—	803	7.3	11.0	803	189	23.5	5.0	10.0		
28	16*	Húsdág	Sarcoma	1	—	0.1	30	0.3	0.4	31	13	41.9	0.2	0.4		
29	16*	Egyéb újképlet	Alii neoplasmata	1	—	0.1	18	0.2	0.3	19	6	31.5	0.1	0.2		
30	34*	Cukorba	Diabetes mellitus	1	—	0.1	101	0.9	1.4	102	8	7.8	0.6	1.3		
31	34*	Egyéb alkati bajok	Alii morbi constitution.	55	1.1	7.4	97	0.9	1.3	152	22	14.5	0.9	1.9		
III. 32	17	Agyhártyalob ³⁾	Meningitis ³⁾	198	3.9	26.6	157	1.4	2.2	355	22	6.2	2.2	4.4		
33	34*	Rággörös	Convulsiones	268	5.2	35.9	2	—	—	270	—	—	1.7	3.4		
34	18	Agytá	Apoplexia cerebri	3	0.1	0.4	358	3.2	4.9	361	27	7.5	2.2	4.5		
35	34*	Terjedő hűdés	Paralysis progressiva	—	—	—	336	3.0	4.6	336	124	36.9	2.1	4.2		
36	34*	Egyéb agybajok	Alii morbi cerebri	17	0.3	2.3	137	1.2	1.9	154	45	29.2	1.0	1.9		
37	34*	Hátgerincsovadás	Tabes dorsalis	—	—	—	50	0.5	0.7	50	6	12.0	0.3	0.6		
38	34*	Egyéb gerincgagy bajok	Alii morbi med. spinalis	4	0.1	0.6	52	0.5	0.7	56	12	21.4	0.4	0.7		
39	34*	" idegrendszer bajok	" system. nervosi	3	0.1	0.4	25	0.2	0.3	28	9	32.1	0.2	0.3		
IV. 40-42	19	Szervi szivbajok	Morbi organici cordis	7	0.1	0.9	1.100	9.9	15.1	1.107	107	9.7	6.8	13.8		
43	34*	Egyéb szivbajok	Alii morbi cordis	1	—	0.1	50	0.5	0.7	51	5	9.8	0.3	0.6		
44	34*	Útérmeszesedés	Arteriosclerosis	—	—	—	490	4.4	6.7	490	36	7.3	3.0	6.1		
45	34*	Egyéb vérkeringési bjk	Alii morbi organ. circul.	1	—	0.1	12	0.1	0.2	13	—	—	0.1	0.2		
V. 46-49	20-21	Hörghurut	Bronchitis	217	4.2	29.1	77	0.7	1.1	294	10	3.4	1.8	3.7		
50	22b*	Hurutos tüdőlob	Bronchopneumonia	198	3.9	26.6	60	0.5	0.8	258	7	2.7	1.6	3.2		
51	22*	Tüdőlob ³⁾	Pneumonia ³⁾	591	11.5	79.1	436	3.9	6.0	1027	40	3.9	6.3	12.8		
52	22*	" rostonvás	" crouposa	21	0.4	2.8	64	0.6	0.9	85	5	5.0	0.5	1.1		
53	22b*	Tüdőtágulás	Emphysema pulmonum	—	—	—	276	2.5	3.8	276	16	5.8	1.7	3.4		
54	22b*	Mellhártyalob	Pleuritis	18	0.4	2.4	65	0.6	0.9	83	25	30.1	0.5	1.0		
55	22b*	Egyéb légzőszervi bjk	Alii mbi organ. respirat.	18	0.4	2.4	58	0.5	0.8	76	16	21.1	0.5	0.9		
VI. 56	23	Gyomorhajok	Morbi ventriculi	15	0.3	2.0	44	0.4	0.6	59	9	15.3	0.4	0.7		
57-58	24, 34*	Bélhurut	Enteritis	1.061	20.7	142.2	56	0.5	0.8	1.117	50	4.5	7.2	13.9		
59	11	Európai kolera	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
60	25*	Kizárt sérv	Hernia incarcerata	2	—	0.3	74	0.7	1.0	76	27	35.5	0.5	0.9		
61	25*	Egyéb bélzáródás	Aliae occlusiones intest.	9	0.2	1.3	42	0.4	0.6	51	16	31.4	0.3	0.6		
62	34*	Féregnyújtványlob	Appendicitis	3	0.1	0.4	72	0.7	1.0	75	30	40.0	0.5	0.9		
63	34*	Egyéb bélbajok	Alii morbi intestini	2	—	0.3	19	0.2	0.3	21	11	52.4	0.1	0.3		
64	26	Májzsugor	Cirrhosis hepatis	—	—	—	100	0.9	1.4	100	20	20.0	0.6	1.2		
65	34*	Egyéb májbajok	Alii morbi hepatis	—	—	—	39	0.4	0.5	39	14	35.9	0.2	0.5		
66	34*	Hashártyalob	Peritonitis	12	0.2	1.6	106	1.0	1.5	118	29	24.6	0.7	1.5		
67	34*	Egyéb emésztősz. bajok	Al. mbi org. digestionis	6	0.1	0.8	14	0.1	0.2	20	5	25.0	0.1	0.2		
VII. 68	27	Veselőb	Nephritis	18	0.4	2.4	325	2.9	4.5	343	51	14.9	2.1	4.3		
69	34*	Egyéb húgyszervi bajok	Al. mbi syst. uropoëtici	1	—	0.1	87	0.8	1.2	88	32	36.4	0.5	1.1		
VIII. 70	28	Ivarszervi bajok ⁴⁾	Morbi genitalium ⁴⁾	1	—	0.1	46	0.4	0.6	47	17	36.2	0.3	0.6		
71	30	Terhesség, gyermekágy ⁴⁾	Graviditas, puerperium ⁴⁾	—	—	—	35	0.3	0.5	35	4	11.4	0.2	0.4		
IX. 72	34*	Bőr-, izom-, kötősz. bjk	Morbi cutis et musculorum	28	0.5	3.8	61	0.6	0.8	89	22	24.7	0.5	1.1		
73	34*	izületi és csontbajok	" articulat. et ossium	12	0.2	1.6	91	0.8	1.3	103	26	25.2	0.6	1.3		
X. 74	31	Veleszületett gyengeség	Debilitas congenita	878	17.1	117.7	—	—	—	878	26	3.0	5.4	10.9		
75	34*	Gyermekaszály	Paedatrophia	75	1.5	10.0	—	—	—	75	15	20.0	0.5	0.9		
76	32	Aggkór	Marasmus senilis	—	—	—	574	5.2	7.9	574	27	4.7	3.5	7.1		
XI. 77	35*	Szívhűdés	Paralysis cordis	—	—	—	21	0.2	0.3	21	5	23.8	0.1	0.3		
78	35*	Egyéb hiányos jelzés	Aliae diagnoses insuffic.	5	0.1	0.7	19	0.2	0.3	24	3	12.5	0.1	0.3		
XII. 79	33*	Baleset	Casus fortuitus	56	1.1	7.5	256	2.3	3.5	312	77	24.7	1.9	3.9		
80	33b	Öngyilkosság	Suicidium	—	—	—	328	3.0	4.5	328	31	9.4	2.0	4.1		
81	33*	Emberölés	Homicidium	6	0.1	0.8	41	0.4	0.6	47	13	27.6	0.3	0.6		
82	33*	Kivégzés	Justificatio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
83	33*	Erőszakos ⁵⁾	Casus violenti ⁵⁾	4	0.1	0.5	27	0.2	0.4	31	5	16.1	0.2	0.4		
		Összesen	Zusammen	5.123	100.00	686.7	11.061	100.0	152.0	16.184	1.912	100.0	100.0	201.6		
		Ebből idegen	Hievon Ortsfremd	226	4.4	30.3	1.086	15.2	23.2	1.912			11.8	23.8		

1) A fővárosi statisztikai hivatal rendszerében. — 2) A Bertillon-féle Nomenclature internationale abrégéeben. (A *-al jelzett számok ismétlődnek, úgy, hogy a mi rendszertőlünk több tétel összejárása által kerülnek ki). — 3) Közlelbbi meghatározás nélkül. — 4) Gyermekágyi láz nélkül.

1) In unserer Nomenclatur. — 2) In der Bertillon'schen Nomencl. internationale abrégée. (Die mit einem * bezeichneten Nummern kommen an mehreren Stellen vor, können also aus unserer Nomencl. bloss durch Addition mehrerer Rubriken hergestellt werden). — 3) Ohne nähere Bezeichnung. — 4) Ohne Puerperalfieber.

VII. A fontosabb halálokok gyakoriság szerinti sorrendje az 1907 évben.
Reihenfolge der wichtigeren Todesursachen nach der Frequenz, 1907.

Halál-ok — Todesursache	Abszol.számában Überhaupt	% halottra Verstorbene	10.000 élőre Lebende	Halál-ok — Todesursache	Abszol.számában Überhaupt	% halottra Verstorbene	10.000 élőre Lebende
A) 0—5 évesek — jährige.				Occlusiones intestini	42	0·4	0·6
Enteritis	1.061	20·7	142·2	Homicidium	41	0·4	0·6
Bronchitis et pneumonia	1.027	20·0	137·6	Graviditas et puerperium	35	0·3	0·5
Debilitas congenita et paedatrophia	953	18·6	127·7	C) Összes halottak. Sämtliche Verstorbene.			
Meningitis et meningitis tuberculosa	369	7·2	49·5	Tuberculosis pulmonum	3.016	18·6	37·6
Tuberculosis pulmonum	296	5·8	39·7	Bronchitis et pneumonia	1.664	10·2	20·8
Convulsiones	268	5·2	35·9	Enteritis	1.117	7·2	13·9
Morbili et pneumonia post morbillos	256	5·0	34·3	Morbi organici cordis	1.107	6·8	13·8
Scarlatina	212	4·1	28·4	Neoplasmata	1.034	6·3	12·7
Croup-diphtheria	94	1·8	12·6	Debilitas congenita et paedatrophia	953	5·9	11·8
Lues congenita	74	1·4	9·9	Arteriosclerosis et apoplexia cerebri	851	5·2	10·6
Pertussis	71	1·4	9·5	Meningitis et meningitis tuberculosa	623	3·9	8·7
Casus fortuitus	56	1·1	7·5	Marasmus senilis	574	3·5	7·1
Diversi morbi constitutionales	55	1·1	7·4	Scarlatina	349	2·2	4·4
„ „ tuberculosi ¹⁾	46	0·9	6·2	Nephritis	343	2·1	4·3
Morbi cutis et musculorum	28	0·5	3·8	Paralysis progressiva	336	2·1	4·2
Erysipelas	27	0·5	3·5	Suicidium	328	2·0	4·1
Pyæmia	25	0·5	3·4	Casus fortuitus	312	1·9	3·9
B) 5 éven felüliek. Über-5-jährige.				Empysema pulmonum	276	1·7	3·4
Tuberculosis pulmonum	2.720	24·6	37·4	Morbili et pneumonia post morbillos	275	1·7	3·4
Morbi organici cordis	1.100	9·9	15·1	Convulsiones	270	1·7	3·4
Neoplasmata	1.028	9·4	14·1	Diversi morbi tuberculosi ¹⁾	206	1·5	2·6
Arteriosclerosis et apoplexia cerebri	848	7·6	11·6	„ „ cerebri	154	1·0	1·9
Bronchitis et pneumonia	637	5·7	8·8	„ „ constitutionales	152	0·9	1·9
Marasmus senilis	574	5·2	7·9	Peritonitis	118	0·7	1·5
Paralysis progressiva	336	3·0	4·6	Typhus abdominalis	109	0·7	1·4
Suicidium	328	3·0	4·5	Croupdiphtheria	108	0·6	1·2
Nephritis	325	2·9	4·5	Morbi articulationum et ossium	103	0·6	1·2
Empysema pulmonum	276	2·5	3·8	Diabetes mellitus	102	0·6	1·2
Casus fortuitus	256	2·3	3·5	Cirrhosis hepatis	100	0·6	1·2
Meningitis et meningitis tuberculosa	254	2·3	3·5	Influenza	92	0·6	1·2
Diversi morbi tuberculosi ¹⁾	160	1·4	2·2	Erysipelas	92	0·6	1·2
Scarlatina	137	1·2	1·9	Morbi cutis, musculorum et textus cellulosi	89	0·5	1·1
Diversi morbi cerebri	137	1·2	1·9	Morbi systematis uropoëtici	88	0·5	1·1
Peritonitis	106	1·0	1·5	Pleuritis	83	0·5	1·1
Typhus abdominalis	103	0·9	1·4	Lues congenita	76	0·5	0·9
Diabetes mellitus	101	0·9	1·4	Hernia incarcerata	76	0·5	0·9
Cirrhosis hepatis	100	0·9	1·4	Appendicitis	75	0·5	0·9
Diversi morbi constitutionales	97	0·9	1·3	Pertussis	73	0·5	0·9
Morbi articulationum et ossium	91	0·8	1·3	Pyæmia	70	0·4	0·9
Diversi morbi systematis uropoëtici	87	0·8	1·2	Influenza	68	0·4	0·8
Influenza	87	0·8	1·2	Diversi morbi infectiosi	68	0·4	0·8
Hernia incarcerata	74	0·7	1·0	Morbi ventriculi	59	0·4	0·7
Appendicitis	72	0·7	1·0	Diversi morbi medullae spinalis	56	0·4	0·7
Erysipelas	65	0·6	0·9	Febris puerperalis	53	0·3	0·7
Pleuritis	65	0·6	0·9	Diversi morbi cordis	51	0·3	0·6
Morbi cutis, muscul. et textus cellulosi	61	0·6	0·8	Occlusiones intestini	51	0·3	0·6
Febris puerperalis	53	0·5	0·7	Tabes dorsalis	50	0·3	0·6
Tabes dorsalis	50	0·5	0·7	Homicidium	47	0·3	0·6
Pyæmia	45	0·4	0·6	Morbi genitalium	47	0·3	0·6
Morbi ventriculi	44	0·4	0·6	Graviditas et puerperium	35	0·2	0·4
				Casus violenti ²⁾	31	0·2	0·4

¹⁾ Agyhártya- és tüdőgümő nélkül. Sine tuberculosi meningis et pulmonum. — ²⁾ Közlelbbi meghatározás nélkül. Ohne nähere Bezeichnung.

Az összes halálokoknak 1907-ben észlelt gyakoriságát (100—100 halottra és 10.000 élőre) a VI. sz. tábla mutatja és pedig a 0—5 évesek és az 5 éven felüliek különválasztásával. A VII. sz. táblában a halálokok fontosabbjai gyakoriság szerinti sorrendben vannak feltüntetve. E tábla szerint a 0—5 évesek haláleseteit főképen a bélhurut okozta (1061 eset, 100 haláleset közül 21, 10.000 élő közül 142), másodsorban a hörghurut és tüdőlob (1027 eset, 100 halálesetre 20, 10.000 élőre 138), harmadsorban a veleszületett gyengeség (953 eset), negyedsorban az agyhártyalob és ötödsorban a tüdővész; ez az öt halálokok együtt 3.706 gyermekhalálesetet okozott, vagyis az összes gyermekhalálesetek közel $\frac{3}{4}$ részét és 10.000 gyermek közül közel 500-at, vagyis minden 20-ikat ragadott el.

Az öt éven felüliek főbb halálakai voltak:

Halál-ok	Absz. számban	100 halottra	10.000 élőre
Tüdővész	2.720	24·6	37·4
Szervi szivbajok	1.028	9·9	15·1
Ujképletek	1.100	9·4	14·1
Ütérmeszesedés és agyguta	848	7·6	11·6
Hörghurut és tüdőlob	637	5·7	8·8
Összesen	6.333	57·2	87·0
Egyéb halálokok	4.728	42·8	65·0
Főösszeg	11.061	100·0	152·0

az öt halál-ok tehát a halálesetek körülbelül $\frac{6}{10}$ részét okozta.

Vessünk végül még egy pillantást az egy éven aluli gyermekek halandóságára. Az alábbi (VIII-ik) tábla szerint a csecsemőhalandóság 1874 óta kevesebb mint felényire szállt le (1000 élveszülettre viszonyítva 349-ről 155-re), de még mindig elég nagy, mert még most is minden 1000 újszülött közül 155 hal meg az első életévben, vagyis körülbelül minden 7-ik, nem számítva a vidékre dajkaságba adott és ott elhalt csecsemőknek bizonyára elég tekintélyes számát. Az adatoknak e részbeni fogyatékosága miatt el kell tekintenünk a nemzetközi összehasonlítástól.

VIII. Gyermekhalandóság 1874—1907. — Kindersterblichkeit 1874—1907.

Év — Jahr	Abszolút		1000 élveszülettre auf 1000 Lebendgeborene		Év — Jahr	Abszolút		1000 élveszülettre auf 1000 Lebendgeborene	
	0—1 évesek jährlige	0—5 évesek jährlige	0—1 évesek jährlige	0—5 évesek jährlige		0—1 évesek jährlige	0—5 évesek jährlige	0—1 évesek jährlige	0—5 évesek jährlige
1874	4.608	6.484	349	491	1891	3.905	6.367	211	344
1875	3.818	5.808	284	432	1892	3.916	6.413	213	349
1876	4.041	6.368	294	463	1893	3.974	6.321	200	319
1877	3.889	6.197	295	470	1894	3.765	5.854	185	287
1878	3.754	6.388	291	496	1895	4.003	6.041	187	282
1879	3.637	5.837	278	446	1896	4.133	6.322	190	291
1880	3.637	5.694	272	426	1897	3.993	5.822	177	259
1881	3.616	5.962	274	452	1898	3.968	6.124	174	269
1882	3.551	5.957	253	424	1899	3.817	6.037	165	262
1883	3.328	5.065	234	356	1900	3.825	5.931	163	252
1884	3.472	5.532	238	380	1901	3.358	5.195	147	228
1885	3.404	5.353	221	348	1902	3.439	5.524	149	240
1886	4.179	7.611	267	487	1903	3.128	5.293	143	241
1887	3.769	6.001	232	369	1904	3.218	5.310	146	241
1888	3.840	5.948	232	361	1905	3.434	5.489	161	257
1889	3.732	5.879	216	340	1906	3.063	4.895	143	229
1890	4.015	4.598	236	388	1907	3.300	5.123	155	241

A csecsemők halál-okainak gyakorisága (100—100 halottra és 1000—1000 élveszületésre számítva) a IX. sz. táblában van összeállítva.

IX. A 0—1 évesek halál-okai az 1907 évben. — Todesursachen der 0—1 jährigen im Jahre 1907.

Halál-ok — Todesursache	Abszolút szám Überhaupt	% halottra Verstorbene	%/1000 élveszületésre Lebendgeburtten	Halál-ok — Todesursache	Abszolút szám Überhaupt	% halottra Verstorbene	%/1000 élveszületésre Lebendgeburtten
Kanyaró és kanyarós tüdőlob	76	2.3	3.6	Tüdőlob ¹⁾	338	10.2	15.9
post morbillos	13	0.4	0.6	" rostonyás	13	0.4	0.6
Vörheny	14	0.4	0.7	Mellhártyalob	3	0.1	0.1
Hőkhurut	27	0.8	1.3	Egyéb légzőszervi bajok	15	0.5	0.8
Croupdiphtheria	15	0.5	0.8	Morbi ventriculi	15	0.5	0.8
Influenza	2	0.1	0.1	Bélhurut	903	27.4	42.5
Veleszületett bujakór	70	2.1	3.3	Kizárt sérv	1	—	—
Lues congenita	22	0.7	1.0	Egyéb béllezáródás	6	0.2	0.3
Erysipelas	24	0.7	1.1	Egyéb bélbajok	1	—	—
Orbánc	22	0.7	1.1	Hashártyalob	1	—	—
Gennyvérűség	11	0.3	0.5	Egyéb emésztőszervi bjk	3	0.1	0.1
Egyéb fertőző bajok	108	3.3	5.1	Veselob	1	—	—
Tüdővész	41	1.2	1.9	Egyéb húgyszervi bajok	1	—	—
Gümős agyhártyalob	11	0.3	0.5	Ivrszervi bajok	1	—	—
Egyéb gümős bajok	1	—	—	Bőr, izom s kötőszöv. bjk	27	0.8	1.3
Ujképlet	21	0.6	1.0	Izületi és csontbajok	3	0.1	0.1
Egyéb alkati bajok	66	2.0	3.1	Veleszüll. gyengeség	871	26.4	40.9
Agyhártyalob	226	6.8	10.5	Gyermekaszály	63	1.9	2.8
Ránggörcs ¹⁾	3	0.1	0.1	Egyéb agybajok	5	0.2	0.2
Agyguta	11	0.3	0.5	Gerincagyi bajok	2	0.1	0.1
Egyéb agybajok	2	0.1	0.1	Egyéb idegrendszeri bjk	2	0.1	0.1
Szerui szívbjak	2	0.1	0.1	Szerui szívbjak	2	0.1	0.1
Hörghurut	140	4.2	6.6	Hörghurut	140	4.2	6.6
Hurutos tüdőlob	104	3.1	4.9	Hörghurut	104	3.1	4.9
				Ebből idegen	108	3.3	5.1
				Hievon Ortsfremd	108	3.3	5.1
				Összesen	3300	100.0	155.2

¹⁾ Közlebbi meghatározás nélkül. — Ohn nähere Angabe.

E tábla szerint a csecsemők főbb halál-okai a következők voltak :

Halál-ok	Abszolút szám	100 halott közül	1000 élveszületésre
1. Veleszületett gyengeség és gyermekaszály	933	28.3	43.7
2. Bélhurut	903	27.4	42.5
3. Hörghurut és tüdőlob	595	17.9	28.0
4. Ránggörcs (közlebbi adat nélkül)	226	6.8	10.5
5. Tüdővész	108	3.3	5.1
6. Agyhártyalob és gümős agyhártyalob	107	3.2	5.0
7. Kanyaró és kanyarós tüdőlob	76	2.3	3.6
8. Veleszületett bujakór	70	2.1	3.3
Összesen	3018	91.3	141.7

vagyis e nyolc halál-ok a csecsemők halál-ozásának $\frac{9}{10}$ részét okozta és az újszülött gyermekek közül az első életévben minden 25-ik meghal veleszületett gyengeségben, ugyanennyi bélhurutban, minden 36-ik hörghurutban, minden 100-ik tüdővészben vagy gümős agyhártyalobban és minden 300-ik veleszületett bujakórban. Tekintve, hogy a veleszületett bujakór orvosi kezelés mellett többnyire nem közvetlenül halálos és hogy ezt a betegséget a kezelő orvos könnyen érthető okokból nem mindig deklarálja a halotti bárcán, a 3.3% halál-ozás (300 születésre 1) elég súlyos jelentőségű.

II. FEJEZET.

A budapesti statisztikai hivatal halál-ok-rendszere.

(Adatok a nemzetközi összehasonlíthatóság kérdéséhez).

1. A nemzetközi összehasonlíthatóság.

A halál-okok statisztikájában különösen két nehézség válik érezhetővé. Ezek egyike (a másikról később lesz szó) a különféle statisztikai hivatalok halál-ok-nomenklaturájának különbözősége. Ezen a nehézségen iparkodott (régibb szerzőknek több rendbeli eredménytelen kísérlete után) segíteni Bertillon, midőn az Institut international de Statistique 1899 évi (krisztiániai) ülése elé egy egységes halál-ok-nomenklatura tervezetét terjesztette be tárgyalásra (l. Bertillon: *Nomenclature des maladies*, Paris, Imprimerie municipale, 1900), amely tervezet annak idején többek közt hivatalunk elhunyt igazgatója Kőrösy József részéről is (a jelen értekezés szerzőjének közreműködésével) beható megbeszélés és kritika tárgyává tétetett. (V. ö.: Kőrösy: *Zur internationalen Nomenclatur der Todesursachen, Kritische Ergänzungen zu Dr. Bertillon's Vorschlägen*, Berlin, 1895, Puttkammer und Mühlbrecht).

Bertillon fáradozásai nem maradtak eredménytelenül. Nomenklaturáját, a melynek végleges fogalmazásánál Kőrösy-nek is számos kifogása és javaslata érvényesült, több európai, de különösen számos amerikai állam fogadta el és vette használatba, a jövőre nézve pedig határozatba ment, hogy a nomenklaturát tíz-tíz évenként egy nemzetközi szakbizottság vegye revízió alá és módosítsa az időközben esetleg felmerült újabb tudományos megállapításoknak megfelelő módon. Az óhajtott cél, vagyis annak elérése, hogy a halandósági statisztikák halál-ok-táblái valamennyien egységesíttessenek, azonban sajnálatosan meggyúsult azáltal, hogy több országnak és városnak statisztikai hivatalai, nevezetesen az e tekintetben annyira fontos német statisztikák nem fogadták el Bertillon nomenklaturáját, hanem eltérő tudományos felfogásaiknak új nomenklaturákban adtak kifejezést, teljesen tekintet nélkül hagyva ezek szerkesztésénél a már meglehetősen széles körben elfogadott Bertillon-féle rendszert. (V. ö. főképp a *Berliner kaiserliches Gesundheitsamt* közleményét: „Alphabetische Liste von Krankheiten und Todesursachen zum Gebrauch bei den Zusammenstellungen der Ausweise. Jänner 1905).

Pedig talán lehetséges, de mindenesetre nagyon üdvös lett volna a nemzetközi összehasonlíthatóság szempontjából, ha az eltérő felfogások érvényesítése olyan alakban kíséreltetett volna meg, a mely még mindig megengedi a már számos helyen elfogadott Bertillon-féle rendszerrel való összehasonlítást, mint a hogy ez a budapesti halandósági statisztikában történt.

Több rendbeli körülmény ugyanis bennünket is arra készítetett, hogy a Bertillon-féle rendszertől egy és más pontban eltérjünk. Első sorban kívánatosnak látszott megtartani az összefüggést és összehasonlíthatóságot eddigi, több mint három évtizedre terjedő közleményeinkkel. Olyan halál-okokat, a melyeket a Bertillon-rendszer nem részletez, míg mi évtizedek óta kimutatjuk őket, továbbra is meg kellett tartanunk. A Bertillon-rendszer tehát e tekintetben nekünk is szűk volt. De világos, hogy sem a Bertillon-féle, sem semilyen más rendszer nem szenved csorbát azáltal, ha a kötelező minimumképen benne tartalmazott halál-okokon felül még bár hány más halál-okot is kimutatunk. Mi tehát továbbra is megtartottuk mindazon halál-okokat, a miket addig kimutattunk volt, ha a Bertillon-rendszer nem is kívánta meg azokat. Így pl. továbbra is megmaradt rendszerünkben külön kimutatva: a cukorbetegség, a terjedő hűdés, a hátgerinc-sorvadás, az ütérmeszesedés, a feregnyúlványlob, a hashártyalob, a gyermekaszály, az „egyéb“ idegbajok, egyéb vérkeringési bajok, egyéb emésztőszervi bajok stb., úgy hogy a Bertillon-rendszernek 34-ik száma: „egyéb halál-okok“ nálunk 21 rovatra oszlik fel; de a 21 rovat mindegyike mellett kellő módon jelezve van, hogy az töredékrésze a Bertillon-rendszer 34-ik rovatának és hogy a rendszerünkben 34*-el jelzett többi rovattal összevonva adja a Bertillon-rendszer 34-ik halál-okát.

A Bertillon-rendszernek természetesen nem csak „egyéb halál-okok“ rovatát (34 sz.) találtuk szűknek, hanem sok más halálokjelzését is. Így pl. Bertillonnál egy rovat alá vannak összefoglalva (16. sz. halál-ok) az összes újképletek, míg mi az újképleteket a következőképp részletezzük:

I. Újképlet közelebbi megnevezés nélkül.

II. Rák és pedig:

1. Nyelv-, gége- és nyelöcsőrák.
2. Gyomorrák.
3. Bélrák.
4. Májrák.
5. Emlőrák.
6. Méhrák.
7. Egyéb szervek rákja.

III. Húsdaganat.

IV. Egyéb újképlet,

úgy hogy Bertillon 16-ik rovata nálunk 10 felé oszlik, a mely 10 rovat (valamennyi nálunk is 16-al van jelezve) összegezve kiadja a Bertillon-féle 16 számú halálokrovatot. Ugyanígy a Bertillon-rendszer 5-ik számának (kanyaró) nálunk két rovat felel meg (kanyaró és kanyarós tüdőlob), a 12-ik számnak („egyéb fertőző bajok“) nálunk négy rovat (veleszületett bujakór, orbánc, gennyvérűség és egyéb fertőző bajok) stb., úgy hogy mindezek folytán a mi nomenklaturánk Bertillon 35 rovata helyett 83-at tartalmaz, amely 83 rovat azonban egyszerű összeadás segítségével mindig összevonható Bertillon 35 rovatába.

Látjuk tehát úgy ezekből, mint a 13* oldali táblázatból, hogy az előző közleményekkel való összefüggés és összehasonlíthatóság megóvása semmiképen sem akadályozza annak, hogy a Bertillon-rendszer is kellő módon tekintetbe vételessék.

Más irányú és érdekes példát szolgáltat erre többek közt a „bélhurut“ rovata. Bertillon ebben a rovatban (24. sz.) csak 0—2 éveseket kívánja kimutatni és ennek megfelelően a rovatot „2 éven aluliak bélhurutja“-nak nevezi. Mi azonban és velünk együtt valószínűleg mások is, kívánatosnak tartjuk ismerni a bélhurutban elhaltak összes számát

és nem csak a 2 éven aluliakét; ezt egyszerűen elérjük az összehasonlíthatóság csorbítása nélkül, ha még egy sort illesztünk be a rendszerbe, a melyben a 2 éven felüli bélhuruteseteket mutatjuk ki („bélhurut, 2 éven felüliek“); célunk így el van érve és a tábláknak ilyen módon egy-egy sorral való meghosszabbítás a bizonyára nemmondható lényeges áldozatnak.

Egy másik okot arra, hogy halál-ok-rendszerünket a Bertillonéhoz képest a fenti módon kitágítsuk, azok a halálokrivatok szolgáltattak, a melyek tekintetében felfogásunk élesen ellenkezett Bertillon utasításaival. Így például Bertillon szerint a hurutos tüdőlob esetei nem a tüdőhuruthoz vagy a tüdőlobhoz volnának sorolandók, hanem az „egyéb légzőszervi bajok“-hoz (22 B. sz. rovat). Ezt a felfogást nem tartjuk helyesnek. Nálunk évenként körülbelül 600 tüdőhurut, 70—80 rostonyás tüdőlob, 250—300 hurutos tüdőlob és körülbelül 1000 „tüdőlob“ [közelebbi megnevezés nélkül] fordul elő; az „egyéb légzőszervi bajok“ rovatába évenként 80—100 esetet sorozunk. Világos, hogy a 250—300 hurutos tüdőlob-eset nem az „egyéb légzőszervi bajok“-hoz sorozandó, hanem vagy a tüdőhuruthoz, a hová tulajdonképen tartozik (mint Körösy föntemlített dolgozatában is kifejtettük), vagy ha már nem ide, úgy a közelebbi jelzés nélküli tüdőlob-esetekhez, mert kétségtelennek vehetjük, hogy ezek között is nagy, sőt talán többségben is van a hurutos tüdőlobnak a száma, ami különben kitűnik ezen esetek koreloszlásából is. (Az 1000 „tüdőlob“ eset kor szerint a következőkép oszlik meg: 0—1 éves 300, 1—5 éves 300, 5—20 éves 30, 20—50 éves 100, 50 éven felüli 270; az esetek túlnyomó része tehát a korai gyermekkorra és az aggkorra esik.) Bertillontól eltérő felfogásunkat azonban itt is úgy hozzuk az összehasonlíthatóság csorbítása nélkül kifejezésre, hogy külön rovatot nyitunk a hurutos tüdőlobnak, szabadjára hagyván így mindenkinek, hogy a hurutos tüdőlob eseteit az „egyéb légzőszervi bajok“-hoz számítsa Bertillon szerint, vagy a tüdőhuruthoz, esetleg a közelebbi jelzés nélküli tüdőlobhoz, a hogy mi tartjuk helyesebbnek.

Még kevésbé helyeseltethetjük Bertillon azon utasítását, hogy a közelebbi jelzés nélküli tüdőhurut, ha 5 éven alulinál fordult elő: „heveny“-nek, ha 5 éven felülinél: „idült“-nek vétessék és e szerint osztassék be a rendszernek 20-ik: „heveny tüdőhurut“, vagy 21-ik: „idült tüdőhurut“ rovatába. Szerintünk ez az eljárás elvi szempontból megengedhetlen és egyértelmű a tényállás önkényes megváltoztatásával. A nálunk évenként előforduló kb. 350 tüdőhurut-haláleset közül összesen 2—3 van hevenynek és összesen 15—20 van idültnek jelezve, a többi, 300-on felüli esetben a tüdőhurut nincs a halotti bárcán közelebről jelezve. Tekintve, hogy a heveny vagy idült jelleg teljesen független az életkortól, a mennyiben minden kort egyformán érhet úgy a heveny, mint az idült tüdőhurut, semmikép nem tartjuk megengedhetőnek, hogy az esetek $\frac{9}{10}$ része az életkor szerint osztassék be a heveny vagy az idült esetek közé. Nehogy azonban lehetetlenné tegyük az összehasonlítást azoknak, a kik Bertillon rendszerét követik, a következőkép mutatjuk ki a tüdőhurut-eseteket:

Heveny tüdőhurut	évenként	1—5 eset
Idült tüdőhurut	„	16—20 „
Tüdőhurut közelebbi jelzés nélkül	{ 0—5 évesek	„ kb. 250 „
	{ 5 éven felüliek	„ „ 60 „

Így részletezve az eseteket, lehetővé válik mindenkinek, Bertillon utasítását követve, egyyüvé vonni egyrészt a „heveny“ és a közelebbi jelzés nélküli 0—5 éves eseteket és másrészt az „idült“ és a közelebbi jelzés nélküli 5 éven felülieket és így a Bertillon rendszerével azonos természetű számadatokhoz jutni. Reánk nézve a kimutatásnak ez a módja nem jár egyéb következménnyel, mint hogy itt is két oly rovatot kell vezetnünk („heveny“ és „idült“ tüdőhurut), a mely anyagunk természeténél fogva (évenként 2—3, illetve 15—20 eset) egyébként fölösleges volna.

A nemzetközi nomenklaturára való tekintetből még néhány ilyen üres sort vezetünk állandóan haláloktábláinkban; ezek: az ázsiai kolera, az európai kolera, a kiütéses hagymáz és a váltóláz; ilyen haláljelzésekkel éveken át nem kapunk bárcát, de nem nevezhető jelentékeny áldozatnak, ha a nemzetközi egyöntetűség kedvéért megteesszük azt az engedményt, hogy e rovatokat, habár üresen, állandóan vezetjük.

Sok más lehető eltérés Bertillon felfogásától és utasításaitól a bárcák beosztását illetően az eseteknek mindig oly kis számára vonatkozik, hogy röviden végezhetünk e kérdéssel. Ha pl. Bertillon az amyloidvesét nem az egyéb vesebajokhoz, hanem a Bright-kórhoz számítja, vagy a bélhuzamba jutott idegen testek eseteit nem a balesetekhez, hanem a bélbetegségekhez, vagy az Angina Ludovici-t nem a fertőző bajokhoz vagy a kötőszövet megbetegedéseire, hanem a torok betegségeihez, vagy a Metroperitonitis-t nem a méh, hanem a hashártya betegségeihez stb. stb., úgy mindezeknél az eseteknek oly kis számáról van szó, hogy az összehasonlíthatóság szempontjából nem nagy különbség, akár az említett 10—10 évi bizottsági reviziókra tartva fenn kifogásainkat, egyelőre jobb meggyőződésünk ellenére követjük Bertillon utasításait, akár a magunk véleményét követve Bertillon utasításai ellenére osztjuk be a bárcákat.

Végül még néhány szóval meg kell emlékeznünk a sorrendről is, a melyben a Bertillon-rendszerben a halál-okok egymásra következnek. Ez a kérdés véleményünk szerint tisztán akadémikus természetű. A halál-okok tudományosan helyes sorrendjének megállapítása a kórtannak és nem a statisztikának a dolga. A statisztika szempontjából egészen közömbös dolog, vajjon pl. a gyermekági láz — csak külön ki legyen mutatva — Bertillon sorrendjének értelmében az ivarszervi betegségek között van-e, vagy (a mi sorrendünk szerint) a hevenyfertőző bajok között, vagy vajjon a tüdővést a légzőszervi bajok vagy az alkati bajok között soroljuk-e fel. A nemzetközi összehasonlíthatóságra nézve csak az fontos, hogy az elfogadott rendszerben foglalt halál-okokat kivétel nélkül kimutassuk, de egészen közömbös, milyen sorrendben tesszük ezt. Így a mi budapesti nomenklaturánk sem követi mindenben Bertillon sorrendjét, hanem különböző okoknál fogva részben az előbbi években követett sorrendnél maradtunk meg.

Nomenklaturánk a fentiekben tárgyalt kiegészítések után a következő képet mutatja (l. a 14—15. oldali táblát).

A Bertillon-féle rendszer tehát a mi rendszerünkben a következő egyszerű sorrend-változtatás, illetve összeadás útján jön létre:

Bertillon nomenklaturája	Egyenértéke a budapesti nomenklaturában
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5 + 6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	59
12	13 + 14 + 15 + 16
13	17
14	18
15	19
16	20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29

X. A budapesti halálok-nomenklatura.

Folyó szám a		H a l á l - o k	1907			
budapesti	Bertillon-féle		férfi	nő	együtt	
nomenklaturában						
I.	1	1	Hagymáz hasi	59	50	109
	2	2	„ küteges	—	—	—
	3	3	Váltóláz	—	—	—
	4	4	Himlő	—	—	—
	5	5*	Kanyaró	79	72	151
	6	5*	Kanyarós tüdőlob	67	57	124
	7	6	Vörheny	174	175	349
	8	7	Hökhurut	39	34	73
	9	8	Croup-diphtheria	57	51	108
	10	9	Influenza	50	42	92
	11	10	Ázsiai kolera	—	—	—
	12	29	Gyermekágyi láz	—	53	53
	13	12*	Veleszületett bujakór	43	33	76
	14	12*	Orbánc	47	45	92
	15	12*	Geny- és evvér	32	38	70
	16	12*	Egyéb fertőző bajok	50	18	68
II.	17	13	Tüdővész	1695	1321	3016
	18	14	Gümős agyhártyalob	142	126	268
	19	15	Egyéb gümős bajok	121	85	206
	20	16*	Újképlet ¹⁾	85	96	181
	21	16*	Nyelv-, bázrsing-, gégerák	66	8	74
	22	16*	Gyomorrák	103	112	215
	23	16*	Bélrák	44	34	78
	24	16*	Májrák	34	48	82
	25	16*	Emlőrák	—	36	36
	26	16*	Méhrák	—	196	196
	27	16*	Egyéb rák	52	70	122
	28	16*	Húsdag	20	11	31
	29	16*	Egyéb újképlet	2	17	19
	30	34*	Cukor baj	59	43	102
	31	34*	Egyéb alkati bajok	98	54	152
III.	32	17	Agyhártyalob	200	155	355
	33	34*	Ráנגgörcs	165	105	270
	34	18	Agyguta	171	190	361
	35	34*	Terjedő hűdés	275	61	336
	36	34*	Egyéb agybajok	78	76	154
	37	34*	Hátgerinc-sorvadás	36	14	50
	38	34*	Egyéb gerincagy bajok	25	31	56
	39	34*	Egyéb idegrendszeri bajok	11	17	28
IV.	40	19*	Szervi szív baj ¹⁾	273	410	683
	41	19*	Szívizombajok	124	140	264
	42	19*	Szív szelephibák	69	91	1.0

¹⁾ Közelebbi meghatározás nélkül.

* Ahol a Bertillon-féle rendszer valamely halál oka a mi rendszerünkben behatóbban van részletezve, ott az illető Bertillon-féle számhoz egy *-ot tettünk; ez esetekben tehát a mi halálokaink közül többen összeadva adják ki az illető Bertillon-féle halálokokat.

X. sz. tábla. (Vége.)

Tabelle X. (Schluss.)

Folyó szám a		H a l á l - o k	1907		
budapesti	Bertillon-féle		férfi	nő	együtt
nomenklaturában					
43	34*	Egyéb szívbajok	27	24	51
44	34*	Ütérmeszesedés	298	192	490
45	34*	Egyéb vérkeringési bajok	6	7	13
V. 46	20*	Hörghurut heveny	—	3	3
47	20*	„ kmn.1) 0—5 évesek	120	85	205
48	21*	„ idült	16	13	29
49	21*	„ kmn.1) 5 éven felüliek	26	31	57
50	22b*	Hurutos tüdőlob	129	129	258
51	22*	Tüdőlob kmn.1)	538	489	1027
52	22*	„ rostonyás	50	35	85
53	22b*	Tüdőtágulás	167	109	276
54	22b*	Mellhártyalob	50	33	83
55	22b*	Egyéb légzőszervi bajok	34	42	76
VI. 56	23	Gyomorbajok	40	19	59
57	24	Bélhurut 0—2 évesek	579	448	1027
58	34*	„ 2 éven felüliek	38	52	90
59	11	Európai kolera	—	—	—
60	25*	Kizárt sérv	29	47	76
61	25*	Egyéb bélelzáródás	26	25	51
62	34*	Féregnyújtványlob	48	27	75
63	34*	Egyéb bélbajok	11	10	21
64	26	Májzsugor	76	24	100
65	34*	Egyéb májbajok	13	26	39
66	34*	Hashártyalob	44	74	118
67	34*	Egyéb emésztőszervi bajok	6	14	20
VII. 68	27	Veselob	191	152	343
69	34*	Egyéb húgyszervi bajok	72	16	88
VIII. 70	28	Ivarszervi bajok ²⁾	24	23	47
71	30	Terhesség, gyermekágy ²⁾	—	35	35
IX. 72	34*	Bőr-, izom és kötőszöveti bajok	56	33	89
73	34*	Izületi és csontbajok	48	55	103
X. 74	31	Veleszületett gyengeség	501	377	878
75	34*	Gyermekaszály	50	25	75
76	32	Aggkór	217	357	574
XI. 77	35*	Szívhűdés	11	10	21
78	35*	Egyéb hiányos jelzés	12	12	24
XII. 79	33*	Baleset	232	80	312
80	33b	Öngyilkosság	250	78	328
81	33*	Emberölés	31	16	47
82	33*	Kivégzés	—	—	—
83	33*	Erőszakos eset ¹⁾	23	8	31
Összesen			8734	7450	16184

¹⁾ Közlelbbi meghatározás nélkül. — ²⁾ Gyermekágyi láz nélkül.

* Ahol a Bertillon-féle rendszer valamely halál oka a mi rendszerünkben behatóbban van részletezve, ott az illető Bertillon-féle számhoz egy *-ot tettünk; ez esetben tehát a mi halál okaink közül többen összeadva adják ki az illető Bertillon-féle halál okot.

Bertillon nomenklaturája	Egyenértéke a budapesti nomenklaturában
17	32
18	34
19	40 + 41 + 42
20	46 + 47
21	48 + 49
22	51 + 52
22b	50 + 53 + 54 + 55
23	56
24	57
25	60 + 61
26	64
27	68
28	70
29	12
30	71
31	74
32	76
33	79 + 81 + 82 + 83
33b	80
34	30 + 31 + 33 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 43 + 44 + 45 + 58 + 62 + 63 + 65 + 66 + 67 + 69 + 72 + 73 + 75
35	77 + 78

Egy még egyszerűbb eljárás, a melyre talán a jövőben át is fogunk térni, az volna, a mi halál-ok-rovatainkat egybehangzólag számozni meg a Bertillon-félékkel (1-től 35-ig) és alszámokat (5a, 5b; 16a, 16b stb.) alkalmazni ott, a hol valamely Bertillon-féle halál-ok nálunk több rovatra oszlik meg.

Az eddig előadottak talán eléggé mutatják, hogy némi jóakarattal elég könnyen sikerül úgy rendezni be a nomenklaturát, hogy összehasonlíthatóvá váljék a Bertillon-félével, a nélkül, hogy fel kellene emiatt áldozni akár az összefüggést és összehasonlíthatóságot előző kiadványokkal, akár esetleges tudományos véleménykülönbségeinket.

Hogy pedig az összehasonlíthatóság mennyire kívánatos és milyen alapvető fontosságú a statisztika egész terén és minden ágában, azt bizonyára felesleges bővebben taglalni.

2. A kettős és többes halál-okok.

A halál-ok-statisztikának második fontos nehézsége, a mely az összehasonlíthatóságot is gátolja, és a mellyel itt behatóbban kívánunk foglalkozni, abból származik, hogy a kezelő orvos a halotti bárcán gyakran nem csak egy, hanem két vagy több betegséget is kénytelen felemlíteni a halál oka gyanánt, a mi a statisztikai feldolgozásnál ahhoz a kérdéshez vezet, hogy a halotti bárcán így feladott két vagy több jelzés közül melyiknek adassék az elsőbbség, vagyis a feladott betegségek melyike vétessék halál-okul és hogy miképen volnának az e tekintetben felmerülhető kombinációkra nézve állandó és nemzetközi megállapodásokra alkalmas szabályok felállíthatók.

A szóban forgó kombinációk egy nagy részénél a választás megfelelő orvosi előismeretek mellett nem lehet kétséges. Áll ez pl. oly esetekben, midőn a halotti bárcán egy súlyos vagy feltétlen halálos betegség van kombinálva valamely könnyebb, csak ritkán halálos bajjal, pl. rák bélhuruttal vagy terjedő hűdés tüdőhuruttal vagy hagymáz hurutos tüdőlobbal, croup-diphtheria kanyaróval stb. vagy ha egy idült és súlyos alkati baj van kombinálva egy mulóbb és aránylag kevésbé fontos helyi megbetegedéssel, mint pl. cukorbetegség, mint pl. cukorbetegség, mint pl. cukorbetegség, mint pl. cukorbetegség.

izzaggal vagy tüdővész gyomorhuruttal vagy leukaemia kötőszövetlőbball stb., vagy oly esetekben, midőn az egyik baj nem csak könnyebb természetű, hanem épenséggel csak következményes jelensége a súlyosabb bajnak, mint pl. a vesebaj a vörhenynek, a tüdőhurut a kanyarónak, a vesebaj a szervi szívbjának stb. Mindezen esetekben bizonyára nem merülhet fel orvosok között véleménykülönbség a felett, hogy a kombinative megjelenő kórjelzések melyike tekintessék a statisztikában halál-okul.

De hogy az ilyen esetekben is csak orvosi szakismeretek biztosíthatják a választás következetességét és egyöntetűségét és hogy ily szakismeretek híján a legképtelenebb módon fog a beosztás gyakran megtörténni, arról nem lehet kétség és azt nagyon jól tudja mindenki, a kinek alkalmá volt orvosi szempontból felülvizsgálni egy ideig valamely statisztikai hivatalban a kombinált vagy synonym kórjelzésekkel ellátott halotti bárcáknak a halál-ok-rovatokba laikusok által történt beosztását. De kétségtelenül kiviláglik ebből az is, hogy olyan halál-ok-statisztikák, a melyekben a halál-okokba való beosztást nem orvos, hanem — bár még oly művelt — laikus végezte, tulajdonképen egészen értéktelenek és pedig annál inkább, mert a táblák — a budapesti halálozási statisztika egyedüli kivételével — sohasem adnak semmiféle felvilágosítást sem a felől, hogy mily módon történt a kombinált kórjelzésű halotti bárcák beosztása, illetve hogy mily kórjelzések tüntek el ez alkalommal és milyen gyakorisággal, még kevésbé a felől, vajjon a kórjelzések közötti választás, illetve a halál-ok-rovatba való beosztás legalább évről-évre következetesen és azonos módon történt-e, vagy — a mi mindenesetre valószínűbb — évről-évre ellenőrizhetlen módon változott-e a feldolgozó laikus változó momentán felfogása szerint, vagy — a mi még rosszabb — a feldolgozás körül esetleg évről-évre beálló személyváltozásokkal.

Hogy mily nagyok lehetnek — eltekintve nemzetközi eltérésektől — az ilyen következetlenségekből származó különbségek csak egy és ugyanazon hivatalban is, kitűnik abból, hogy pl. a Budapesten 1907-ben feldolgozásra került 16.184 halotti bárcának nem kevesebb mint 10·8%-án (1.756 bárcán) találtunk kettős vagy többes jelzést. Némely kórjelzés előfordulásának 20%-ában volt más jelzéssel kombinálva, de mint a következő összeállítás mutatja, másoknál ez 30—40—60%-ban, sőt a gégegümönél, angolkóránál és iszákosságnál 65—78%-ban is fordult elő.

XI. Néhány halál-oknak önálló és más kórjelzésekkel kombinált előfordulása. 1907.

H a l á l - o k	Abszolút számok					Ugyanaz %-ban				
	Egyedül	Kombinálva más kórjelzésekkel és pedig:			Főösszeg	Egyedül	Kombinálva más kórjelzésekkel és pedig:			Főösszeg
		mint halál-ok	mint szövőd-mény	együtt			mint halál-ok	mint szövőd-mény	együtt	
Genyvérség	58	12	39	51	109	53·2	11·0	35·8	46·8	100·0
Derme	11	—	7	7	18	61·1	—	38·9	38·9	100·0
Gégegümő	9	—	17	17	26	34·6	—	65·4	65·4	100·0
Angolkór	53	—	99	99	152	34·9	—	65·1	65·1	100·0
Iszákosság	19	26	42	68	87	21·8	29·9	48·3	78·2	100·0
Agyguta	294	67	82	149	443	66·4	15·1	18·5	33·6	100·0
Szívizomelfajulás	181	15	41	56	237	76·4	6·3	17·3	23·6	100·0
Hörghurut ¹⁾	235	27	56	83	318	73·9	8·5	17·6	26·1	100·0
Tüdőlob ¹⁾	973	54	297	351	1.324	73·5	4·1	22·4	26·5	100·0
Hashártyalob	106	12	72	84	190	55·8	6·3	37·9	44·2	100·0
Veselob	323	20	73	93	416	77·6	4·8	17·6	22·4	100·0

¹⁾ Közlebbi meghatározás nélkül.

A feldolgozó egyéni felfogásának időről-időre, vagy személyről-személyre való változása szerint tehát a genyvérség 109 vagy csak 58 esetben fordult volna elő, az angolkór 152 vagy csak 53 esetben, az alkoholizmus 87 vagy csak 19 esetben stb. stb.

A lehető eltérések határa e szerint oly nagy, hogy még az esetre is, ha orvosi feldolgozó végzi a beosztást, gondoskodnunk kell az eljárás nemzetközi egységesítéséről. Nemzetközi nomenklaturája megszerkesztése alkalmából Bertillon egyúttal ennek a követelménynek is iparkodott egy lehetőleg egyszerű és mint mindjárt hozzátehetjük, helyes és használható séma felállítása által megfelelni, a mely séma alapelvét később a már említett németországi rendszer is felhasználta. A séma, bár Bertillonnál nem kevesebb mint 31 oldalra terjed, mégis nagyon áttekinthető és könnyen kezelhető. Részei a következők: 1. A körjelzések felsorolása és sorszámmal való ellátása 1-től 179-ig (az a, b, bis stb. jelzésekkel együtt tulajdonképen 228 körjelzés van felsorolva; az e sémában fel nem soroltakat egy betűrendes névmutató utalja az 228 körjelzés valamelyikébe). Ha már most a halotti bárcán kettős körjelzést találunk és a választás nem oly magától értetődő mint pl. Paralysis progressiva-Bronchitis vagy Scarlatina-Nephritis stb. esetében, úgy felkeressük mindkét körjelzés sorrendi számát az imént említett körjelzés-felsorolásban és a két így talált sorszám kisebbikével a 2-ik táblához fordulunk, a melyből megtudjuk, hogy a két sorszám közül melyiknek adandó az elsőbbség, illetve melyik körjelzés veendő haláloknak. Ennek a második táblának a szerkezete a következő:

- 1a. — 2, 3—11, 12, 13—14bis, 15—17, 18—20, 21—23, 24, 25, 26—29, 30—32, 33—34, 35—36C, 36D, 36bis — 38, 39—45, 46—49, 50—53, 54a, 54b, 55—62, 63a, 63b, 63c, 63d—63g, 64—74Ca, 74Cb, 74Cc—78, 79, 80, 81—111, 112, 113—136, 137, 138—165, 166—176, 177—179.
- 1b. — 2—34, 35—38, 39—45, 46, 47, 48, 49, 50—53, 54a, 54b, 55, 56, 57—59, 60, 61—65, 66, 67, 68—74Ca, 74Cb, 74Cc, 74Cd—75, 76a, 76b, 77—80, 81—83a, 83b, 84—86, 87a, 87b, 87c, 88, 89a, 89b, 90—94a, 94b, 95, 96, 97—99d, 99e, 99f—102, 103, 104a, 104b, 104c, 104d, 105, 105bis, 106, 107, 108, 109a, 109b, 109c—109bis, 110—114c, 114d, 115—121b, 121c, 121d, 121e, 122, 123a, 123b, 123c, 123d—124b, 124c—129, 130a, 130b—131, 132a, 132b, 133, 134—136a, 136b, 136c—142, 143, 144, 145—149, 150—152, 153, 154, 155—163, 164, 165, 166—172, 173, 174—176, 177—179.
2. — 3—11, 12, 13—14bis, 15—17, 18—20, 21—23, 24, 25, 26—29, 30—32, 33, 34, 35—38, 39—45, 46—49, 50—53, 54a, 54b, 55—61a, 61b—63a, 63b, 63c, 63d—64, 65—74Ca, 74Cb, 74Cc—78, 79, 80, 81—166, 167—172, 173, 174—176, 177—179.
3. — stb.
 mig végül:
177. — 178, 179.
 178. — 179.

Ha tehát pl. egy halotti bárcán kiütéses hagymázt találunk kombinálva rákkal, úgy felkeressük az első táblában mindkettőnek sorrendi számát és ha azt „2“ illetve „39—45“-el megtaláltuk, akkor a fent vázolt 228 számcsoport közül abban, a mely 2-vel kezdődik, azt nézzük meg, vajjon a „39—45“ közönséges vagy kövér számjegyekkel van-e a csoportban nyomtatva; az első esetben a kiütéses hagymázt, a második esetben a rákot fogadjuk el alapul a halál-ok meghatározásában.

Magától értetődő dolog, hogy a 228 halál-oknak körülbelül 26.000 kombinációja lévén lehetséges, Bertillonnak a fenti számcsoportok alakjában letett 26.000 utasítása nem elégíthet ki egyformán mindenkit; de a nemzetközi egyöntetűség érdekében meg kell gondol-

nunk, hogy az ily véleményeltérések érvényesítésére alkalmat adnak a tíz-tíz éves revíziók, de hogy másrészt az esetek túlnyomó részében oly ritkán előforduló kombinációkról van szó, hogy ezeknél gyakorlatilag közömbös, vajjon Bertillon fenti sémájának rendelkezése, vagy a saját, ettől eltérő véleményünk szerint járunk-e el. Így pl. az épen említett, bizonyára nagyon ritka kombináció esetében (kiütéses hagymáz-rák), mi a magunk részéről Bertillontól eltérőleg helyesebbnek tartanók, nem a rákot, hanem a kiütéses hagymáz fogadni el halál-okul és pedig már csak azért is, mert a statisztika gyakorlati céljai szempontjából kevésbé fontos, vajjon a rák-haláleseteknek amúgy is aránylag nagy száma egy esettel nő-e vagy csökken, míg a kiütéses hagymáznak minden egyes esete közgazgatási és közegészségügyi szempontból igen nagy fontossággal bír.

A felhozott példa azonban azt mutatja, hogy bármelyik körjelzést válasszuk is halál-okul, egy elvi dilemma előtt állunk, a mely azonban, mint látni fogjuk, gyakran nagy gyakorlati fontosságot is nyer. Az egyik halál-ok ugyanis mindenestre regisztrálatlanul marad és egyszersmindkorra nyomtalanul eltűnik a statisztikai táblákból; így a fenti kombinációnál vagy a kiütéses hagymáz vagy a rákesetek száma hiányos marad. Hogy ez a hiányosság egyes esetekben mennyire mehet, azt láttuk már az előző összeállításból (l. 17* old.), a mely szerint pl. (1907-ben) agyaguta nemcsak abban a 294 esetben fordult elő, a melyben más körjelzés nem volt vele együtt feladva a bárcán, hanem ezenkívül nem kevesebb mint még 149 esetben (= 50%). Még nagyobb a különbség pl. az alkoholizmusnál, a melynél azon 19 esettel, a hol ez a körjelzés egyedül jelent meg a halotti bárcán, nem kevesebb mint további 68 (= 363%) oly eset áll szemben, a melyben az alkoholizmus valamely más körjelzéssel volt kombinálva. Akár helyes, akár helytelen volt és akár megfelelt már most ennek a további 149, ill. 68 esetnek a beosztása az egyik vagy a másik rovatba a Bertillon-féle utasításoknak, akár nem, kétségtelen, hogy a halál-ok-statisztika általánosan dívó rendszerénél a legcsekélyebb bepillantásunk sincs abba, vajjon helyes alapon és véleményünkkel megegyezően történt-e a beosztás és hogy mily nagy volt egyik vagy másik halál-oknál az így eltűnt — mint az imént láttuk — esetleg 360%-ra rúgó esetek száma. Túlzás nélkül mondhatjuk tehát, hogy a dolgok ilyenén állásánál a halál-ok-táblák adatai a halál-okok nagy sorát illetőleg tulajdonképen teljesen megbízhatlanok és hasznavehetetlenek. 360%-ra terjedhető eltérések talán eléggé igazolják ezt az állítást.

Evvel szemben a mi budapesti rendszerünkben egy aránylag egyszerű táblázatos kimutatás — a mely eddig, bár 15 éve közöltetik (1873—1907), követés nélkül maradt — megszünteti az említett bajokat, a mennyiben kivétel nélkül beszámol a halotti bárcákon — akár önállóan, akár kombinációban — előfordult minden körjelzésről*) és kombinációik módjáról és egyúttal betekintést és ellenőrzést enged meg abba, miként történt a feldolgozás és mely halál-ok javára történt a döntés a kettős és hármas halál-ok-kombinációk minden egyes esetében.

Ez a tábla a legrészletesebb halál-ok-tábla (l. a táblás rész 27-ik tábláját), a mely tábla B) részében: „A vezető halálokok körelőzményeikkel és szövődményeikkel“ minden egyes halál-okról ki van mutatva, hogy az ide sorolt esetek közül hányban volt az illető halál-ok egymagában és hányban más körjelzésekkel kombinálva a bárcán feladva. Így e tábla első rovata beszámol a „hasi hagymáz“ cím alatt kimutatott 109 haláleset természetéről oly módon, hogy megítélhetővé válik, nem tartalmaz-e a rovat kisebb vagy nagyobb számban oly eseteket, a melyeket az olvasó a maga felfogása szerint nem sorolna

*) Kivételt csak egészen értéktelen jelzések képeznek, mint: rángöröcs, vízkór, kimerülés, szívgyengeség, veleszületett gyengeség, agykór, tüdővizenyő, fogzás, stb. stb., a melyek csak akkor vétetnek figyelembe, ha semmi más, használhatóbb adatot nem találunk a bárcán.

ide, míg ugyane tábla *C*) része: „A kórelőzmények és szövödmények rendszeres áttekintése“ első: „hasi hagymáz“ rovatában viszont arról ad felvilágosítást, alá lett-e rendelve a hasi hagymáz más, vele kombinációban feladott kórjelzéseknek, hányszor és melyeknek, úgy hogy a két rész összevetéséből (l. a tábla *A*) részét) megkapjuk valamennyi hasi hagymáz eset számát, megtudjuk, hogy e halál-ok milyen más kórjelzésekkel kombinálva jelent meg és hogy a kombinációk mely eseteiben fogadtuk el a hasi hagymázt halál-okul és melyekben rendeltük alá a vele kombinációban feladott más kórjelzésnek.

A *B*) rész szerint azon 109 eset, midőn a hasi hagymázt fogadtuk el halál-okul, a következőképen oszlik meg:

Hasi hagymáz önmagában	105
„ „ agyhártyalobbal	1
„ „ eves méhbelhártyalobbal	1
„ „ májtályoggal	1
„ „ gennyes epeútlobbal	1
Összesen	109

Az olvasó már most vagy maga is ide osztotta volna be a négy kombinált esetet, vagy pedig, ha véleménye szerint ez a négy eset nem ide, hanem a kombinált halál-ok rovatába (agyhártyalobhoz, méhbelhártyalobhoz stb.) lett volna beosztandó, mindenesetre láthatja, hogy a véleménye szerint nem ide tartozó esetek kisebb számbeli súllyal esnek latba semhogy zavaró tényezőül tekintethessenek.

Táblánk *B*) része magából a bárca-anyagból készül. Miután a bárcák a 83 halál-ok szerint széjjelosztattak és — ami technikai szempontból fontos és elengedhetlen dolog — a megfelelő számjelzéssel (1—83-ig) elláttattak, kézhez vesszük az első halál-okot, (hasi hagymáz) és felosztjuk egyrészt azokra az esetekre, a melyekben a hasi hagymáz egyedül áll a bárcán, másrészt olyanokra, a melyekben kombinative valamely más kórjelzés is fel van adva; ez utóbbi eseteket folytatólag regisztráljuk, úgy amint a szóbanforgó tábla mutatja, miközben az első feldolgozás mentén becsúszott tévedések kiderülnek és helyesbítetnek, a mennyiben rossz helyre került bárcák számjelzésük helyesbítése után megillető bárcacsoportjukhoz tételnek át. Kétes esetekben a fent említett Bertillon-féle sémákhoz fordulunk útbaigazításért és így szakszerűen átvizsgáljuk az egész anyagot bárcáról-bárcára és egyúttal ez eredményeknek a táblában való rögzítése által hozzáférhetőkké tesszük úgy a magunk, mint mások későbbi kritikájának. Hiszen, mint láttuk, a bárcáknak átlag 10⁰/₀-a kettős és többes kórjelzést visel és vannak halál-okok, a melyek előfordulásuknak csak 20⁰/₀-ában állanak maguk a bárcán, míg 80⁰/₀-ban más kórjelzésekkel vannak kombinálva.

A tábla szóban lévő *B*) részének az anyagból való összeállítása a mi halálozási anyagunknál (évente 15.000—16.000 bárca) körülbelül 80 munkaórát, tehát körülbelül két heti időt igényel.¹⁾ A ráfordított idő és fáradság nem vészett kárba, hanem egyenesen elengedhetlen, ha egyáltalán van fontossága egy megbízható és átlátszó halál-ok-statisztikának. Kétségtelen ugyanis, hogy a halandósági anyagnak ilyen módon való megrostálása és átvizsgálása az egyetlen megbízható mód arra, hogy a további halál-ok-statisztika ellenőrizhető legyen és szilárd alapot nyerjen. Csakis a halál-ok-kombinációk esetében történt döntések tabelláris rögzítése segítségével lesz kénytelen és csak így képes a feldolgozó következetes

¹⁾ Egy egész ország halandósági anyaga megfelelően több időt venne igénybe; ily országos anyag azonban kevésbé értékes is, mert sokkal több benne a nem orvosi észlelésből származó eset; saját tapasztalat híján nem szólhatunk bővebben a kérdés ez oldaláról.

és egységes eljárásra és saját magának szigorú ellenőrzésére; egyébként lehetetlen az esetek tízezreit pusztá emlékezet alapján évről-évre vagy csak ugyanegy évi anyagban is következetesen dolgozni fel. A Bertillon-sémát sem tudhatjuk kívülről, sem nem tarthatjuk folyton kézben és gyakran megeshetik az is, hogy meg vagyunk győződve róla, hogy e séma utasításaihoz mérten jártunk el, míg tényleg észrevétlenül rég eltértünk tőle. Ha azonban a feldolgozás részletei a vázolt módon rögzítettek, úgy valamely kombináció ismételt felmerülésénél mindig módunkban áll az előző elintézés mikéntjét ellenőrizni. Ilyenkor azután kiderülhet, hogy ugyanazt a kombinációt egyszer minden kétely nélkül az egyik, másszor ugyanolyan biztossággal a másik halál-ok rovatba osztottuk be, pl. angolkór—tüdőlobot egyszer az angolkórhoz, másszor (ugyanabban vagy egy más évben) a tüdőlobhoz, vagy terjedő hűdés—tüdővéaszt egyszer terjedő hűdéshez, másszor tüdővéaszthoz, ugyanígy más gyakori kombinációkat, mint: szívbaj—veselob, elmebaj—tüdőlob, ütér-meszesedés—tüdőtágulás, kötőszövetlob—gennyvérűség. A következetlenségeket így észrevehetjük és kiküszöbölhetjük és mint a hogy feldolgozás alatt így magunkat ellenőrizhetjük, úgy a beosztás módozatainak rögzítése és közlése másoknak is lehetővé teszi a táblák anyagának későbbi ellenőrzését és értékelését.

Eljárásunk főelőnye azonban abban áll, hogy általa kimutatásra kerül valamennyi előfordult körjelzés és pedig, mint később látni fogjuk, valamennyi előfordulásának teljes számában.

A halál-ok-statisztikák ugyanis a halálokoknak mindig csak egy bizonyos, korlátolt száma felől adnak felvilágosítást. Bertillon rendszerében a halálokok száma tulajdonképpen szintén csak 30-ra rúg, a többi 5 halál-ok már csak gyűjtőrovata számtalan különféle körjelzésnek. Ez az 5 gyűjtőrovat a következő:

12. Autres maladies épidémiques,
15. Autres tuberculeuses,
- 22 bis: Autres affections de l'appareil respiratoire,
30. Autres accidents puerperaux de la grossesse et de l'accouchement,
34. Autres maladies.

Már a 16. oldali összeállításból láttuk, hogy mi minden tűnik el ebben a 34-ik, „Autres maladies“ rovatban; a mi anyagunknak nem kevesebb mint 15%-a kerül ide (16.184 eset közül 2420) és ebben az idekerülő részben sok az olyan halál-ok, a mely gyakorisága vagy fontossága miatt, vagy mindkét szempontból a legnagyobb érdeklődésre tarthat igényt; ilyenek pl. a cukorbetegség (nálunk 102 eset), a terjedő hűdés (336 eset!), a hátgerincsorvadás (50), az ütér-meszesedés (490 eset!), a féregnyújtványlob (75), a has-hártyalob (118 eset) stb.

De a Bertillon-félenél tágabb rendszerek sem kerülhetik ki, ha még annyira ki vannak is építve, a gyűjtőrovatokat („egyéb“), különben végtelen hosszúságra kellene nyúlniok.¹⁾ Az ily nagyobb terjedelmű rendszereknél is szükség van tehát arra, hogy — ha már nem a kombinált halál-ok-táblákban (halálokok hónap, kor, lakóhely, vallás, családi állapot, foglalkozás stb. szerint) — úgy legalább egy külön táblában kimutattassék valamennyi körjelzésről, hogy hányszor fordult elő. Hogy mily fontos és érdekes halálokok maradhatnak az ilyen „egyéb“ rovatokban elrejtve, azt láthatjuk akkor is, ha a mi rendszerünknek (a mely pedig 2^{1/2}-szer annyi halál-okot tartalmaz, mint a Bertillon-féle) néhány „egyéb“

¹⁾ Mint legrészletesebb halál-ok-táblánk A) része mutatja, az 1907-ben előfordult különböző körjelzések összes száma nálunk közel 600-ra rúgott.

rovatát „legrészletesebb halál-ok“ táblánk segítségével részeire bontjuk. Az „egyéb fertőző bajok“ rovatában (rendszerünk 16-ik rovata) így a következő halálokokat találjuk:

Halál-ok	eset
Járványos agy-gerincagyhártyalob	15
Bárányhimlő	5
Vérhas	3
Szerzett bujakór	8
Derme	11
Ebdüh	15
Lépfene	7
Takonykór	3
Fertőző baj (közelebbi meghatározás nélkül) .	1
Összesen	68

tehát majdnem kivétel nélkül nagyon fontos halálokokat, a melyek több észlelési év összefoglalásánál számban is tekintélyesen megnőnek.

„Egyéb alkati bajok“ rovatunk (rendszerünk 31-ik rovata) a következő fontos halálokokat foglalja magában:

Angolkór	53
Sápkór	4
Vészes vérszegénység	14
Fehérvérűség	8
Álfehérvérűség	2
Werlhoff-kór	8
Vérzékenység	4
Elhújasodás	1
Idült köszvény	1
Basedow-kór	3
Addisson-kór	2
Súly (Scorbut)	1
Ólommérgezés	1
Iszákosság	45
Burkonytömlő (Echinococcus)	3
Borsókák (Trichinosis)	2
Összesen	152

Az „egyéb agybajok“ között találjuk az elmebajokat, a melyeknek száma bizonyára nem érdektelen, az „egyéb szívbajok“ között a szívburoklobot és a szívbelhártyalobot (összesen 50 eset), „csont- és ízületbajok“ című gyűjtőrovatunkban 45 csontszű- esetet, a mely utóbbi beosztás tekintetében kétely merülhet fel a felől, nem volna-e helyesebb ezt a halál-okot Bertillontól eltérőleg a gümős bajokhoz osztani be, de mindenesetre mértéket nyerünk a felől, hogy ez esetben a gümős bajok rovata mennyire hiányos, stb. stb.

Látjuk tehát, hogy mellőzhetlen és nem is nagyon fáradtságos feladat, a gyűjtőrovatokat egy külön táblában végső elemeikre bontani fel. Ennek a követelménynek kívánt eleget tenni már hivatalunk nagynevű elhunyt igazgatója, Kőrösy József, midőn 1874 óta egy külön táblában végső elemeikre bontotta fel a gyűjtőrovatokat. Ámbár e táblák, miután azokat többnyire nem orvosi segéderő szerkesztette, sok fogyatékoságot mutatnak, mégis gyakran nagy hasznukat vesszük még ma is. Segítségükkel meg bírjuk itélni, vajjon a régebbi évfolyamok halál-okai mennyiben hasonlíthatók össze jelenlegi hasonló halál-ok-

rovatainkkal és hogy mennyiben változott a feldolgozás és felfogás az évek folyamán. Így pl. az 1875-iki halandósági közlemény szerint abban az évben meghalt:

Bélhurutban	981
Egyéb emésztőszervi bajokban	973

De ha megnézzük annak az évnek „legrészletesebb halál-ok táblá“-jában (1875: 12-ik tábla), hogy mit tartalmaznak ezek a rovatok, akkor arra az eredményre jutunk, hogy nagyon helytelen volna az 1875 év e két rovatát az 1907 év hasonló nevű két rovatával hozni párhuzamba. Az 1875-iki legrészletesebb halál-ok-táblájából azt látjuk ugyanis, hogy az ezen évi „bélhurut“ rovatból a feldolgozónak egészen laikus felfogása folytán hiányzik a „béllob“-nak idetartozó 281 (!) és a „gyomorbélob“-nak 18 esete, amelyek az „egyéb emésztőszervi bajok“-hoz vannak beosztva. Ez utóbbi rovatban azonban még 6 bélrák, 2 végbélrák, 4 szájrak, 2 nyelvrak stb. esetet is találunk és így tisztába jövünk avval is, hogy az összehasonlítás a későbbi évfolyamokkal, a melyekben a rákesetek, tekintet nélkül a megtámadott szervre, mind egy rovat alatt vannak egyesítve és kimutatva, e pontot illetőleg is ki van zárva. Nem ismerünk a statisztikai irodalomban más halandósági közleményt a budapestin kívül, a mely ily módon lehetővé tenné az anyagnak 30 év utáni kritikáját és az adatoknak a változott tudományos felfogásoknak megfelelő új csoportosítását. (Ilyen új csoportosítás alapján mutatjuk ki pl. az egyidejűleg megjelenő 42. sz. (népmozgalmi) közleményünk egy visszapillantó táblájában a fontosabb halál-okoknak utolsó 35 évi gyakoriságát.)

A gyűjtőrovatoknak most tárgyalt, nézetünk szerint elengedhetlen részletezése azonban a halál-okok (ill. valamennyi halál-ok) gyakorisága felől csak annyiban nyújt felvilágosítást, a mennyiben e halál-okok önmagukban voltak a bárcán feladva, vagy a mennyiben azokat a feldolgozó, ha más körjelzésekkel kombinációban voltak feladva, — egyéni, esetleg változó véleménye, vagy nemzetközi, esetleg szintén változó utasítások szerint — fölébe helyezte a velük kombinálva megjelent más körjelzéseknek. Hogy hány esetben volt azonban valamely halál-ok a bárcán feladva a nélkül, hogy a feldolgozásnál figyelembe vétetett volna, arról még mindig teljesen tájékozatlanok maradunk; pedig, mint fentebb láttuk, lehetséges, hogy a feldolgozó egyéni felfogása folytán ellenőrizhetlen módon eltűnő esetek száma ugyanoly nagy, sőt nagyobb, mint a kimutatásra kerülő eseteké. Így mi magunk 1907-ben az iszákosság folytán beállott halálnak 45 esetét mutatjuk ki, míg további 42 esetet, a melyekben az iszákosságon kívül más, még döntőbb halál-ok volt egyúttal a bárcán feladva (legtöbbször baleset és más erőszakos halál-ok), az utóbbi halál-okok rovatába soroztunk; az angolkórnál (l. a 17 oldali összeállítást) ez az arány: 53:99-re, tehát majdnem = 1:2-re emelkedik, úgy hogy itt a nyomtalanul és ellenőrizetlenül eltűnő esetek száma kétszer akkora volna, mint a kimutatottaké. Kétségtelenül jogosult követelmény tehát, ha tekintet nélkül a feldolgozó egyéni véleményére, tudni kívánjuk minden halál-okról előfordulásának teljes számát, illetve azt, hogy hányszor és mely más körjelzéseknek lett alárendelve. E tekintetben mint érdekes példákat fel kívánjuk még említeni az agyaguta és az elmebajok eseteit.

Az agyaguta 1907 évi kombinált halál-ok-tábláinkban (halál-ok kor, lakóhely stb. szerint), a melyek 83 halál-okot ölelnek fel, 361 esettel szerepel; ezen 361 eset közül, mint a 17 oldali összeállítás és a legrészletesebb halál-ok-tábla (48—68. old., 27. sz. tábla) mutatja, 294-szer állott „agyaguta“ jelzés egyedül a halotti bárcán, míg 67 esetben más körjelzésekkel volt kombinálva (l. 56-ik oldal, 34 sz.), a melyek azonban véleményünk szerint az agyagutának alá voltak rendelendők. A legrészletesebb halál-ok tábla C) részének

34-ik rovata (l. 64 old.) azonban azt mutatja, hogy az agyguta még 82 más halotti bárcán is szerepelt, mint halál-ok, a mely esetekben azonban az agygutának a kísérő más halál-ok-jelzésekkel szemben háttérbe kellett szorulnia; az esetek túlnyomó részében ütérmeszesedés volt az, a melynek az agygutát alárendeltük, de miután ezen eljárásba teljes betekintést is nyújtunk, az olvasónak módjában áll, úgy az agyguta, mint az ütérmeszesedés rovatát fogyatékosnak, illetve oda nem tartozókkal való túlterheltség tekintetében belátása szerint értékelni. Az agyguta a következő más körjelzéseknek rendeltetett alá:

Ütérmeszesedés	58
Hökhurut	1
Tüdővész	1
Különféle újképlet	3
Májrák	1
Cukorbetegség	4
Iszákosság	2
Terjedő hűdés	5
Hátgerinc-sorvadás	3
Szívizomlob	1
Mellhártyalob	1
Veselob	2
Összesen	82

Az agyguta tehát 1907-ben összesen $361 + 82 = 443$ esetben volt halál-okul bejelentve.

Az így megállapítható teljes szám ismerete különösen fontos oly betegségeknel, a melyek, bár nagy érdekléssel bírnak, a halál-ok-statisztikában mégis rendszerint alá szoktak rendeltetni azon egyéb körjelzéseknek, a melyekkel együtt jelennek meg a halotti bárcán. Ily kóros állapotok pl. az elmebajok. Kétség nélkül érdekes és fontos volna tudnunk az észlelési év folyamán meghalt elmebajosok számát és az elmebaj minőségét is; de ha találunk is esetleg e tekintetben számadatot a halandósági táblákban, úgy ez az adat csak megbízhatatlan és fogyatékos lehet, mert hiszen a feldolgozó az elmebaj-esetek azon túlnyomó többségében, a midőn az elmebajos életének valamely súlyos testi megbetegedés (tüdővész, rák, agyguta, tüdőlob, bélhurut, szívbaj, ütérmeszesedés, öngyilkosság, baleset stb.) vetett véget, bizonyára — és helyesen — ezt a testi betegséget és nem a testi életet nem is veszélyeztető elmebajt fogja a halál-ok-rovatba való besorolás alapjául választani. Ennek folytán azonban az olvasó teljesen homályban marad az elhalt elmebajosok valódi száma felől.

Ezzel szemben legrészletesebb halál-ok-táblánk A) részének 36-ik rovata (49-ik oldal) felvilágosítást nyújt a felől, hogy az elmebajok (dementia, cretinismus, melancholia, mania stb.) az év folyamán 69 esetben szerepeltek önálló halál-okul, de hogy ezenfelül még 111 esetben fordultak elő szövődményesen a halotti bárcán, úgy hogy összesen 180 elmebajos egyén halt meg az év folyamán, míg az idézett tábla C) részének 36-ik rovatából (12—26-ik alrovat, 64-ik oldal) megtudhatjuk, milyen más körjelzéseknek és mind-egyiknek hány esetben lett mindegyik elmebaj alárendelve.

Mind e példák talán eléggé igazolják már a rendszerint egészen eltüntetett szövődményes, kombinatív körjelzések kimutatásának szükségét és fontosságát, csak néhány szót kell még szólnunk az eljárás technikai részéről.

Legrészletesebb halál-ok-táblánk C) része, a melyben rendszeres egymásutánban vannak kimutatva a suppressált körelözmények és szövődményes, valamint azon körjelzések, a melyeknek minden egyes esetben alárendeltettek, a tábla B) részéből áll elő oly módon, hogy

ennek az anyagból való elkészítése után a benne előforduló szövődményes, alárendelt körjelzések előfordulásuk számával együtt kis cédulákra iratnak, minden cédulára ráíratván egyúttal a halál-ok is, a melynek ez a kisebb fontosságúnak tekintett körjelzés alárendeltetett.¹⁾ A cédulák azután az alárendelt körjelzés szerint csoportosíttatnak és ebben a sorrendben leírva, a legrészletesebb halál-ok tábla C) részét adják; az egész munka a mi anyagunknál körülbelül 20—25 órát vesz igénybe. A legrészletesebb halál-ok tábla B) és C) részének összegrovatai végül egyszerű leírás útján a tábla A) részét adják („Főáttekintés“) amely áttekintést nyújt arról, mily számban vétegett valamely betegség halál-oknak és hányszor körelőzménynek vagy szövődménynek, míg a tábla B) ill. C) része azonos rovatszám alatt felvilágosítást ad arról, hogy az illető körjelzés hányszor és mely más körjelzéseknek rendeltetett fölé és hányszor és mely más körjelzéseknek rendeltetett alá.

Visszatérve ezek után legelső példánkhoz, azt látjuk a legrészletesebb halál-ok-tábla 1-ső részéből, hogy hasi hagymáz 109-szer fordult elő, mint fő halál-ok és hogy egyetlen egyszer sem lett alárendelve más betegségnek, hogy tehát a hagymáz-halálesetek száma 109-el tényleg teljes és hiánytalan.²⁾ Bonyolultabban áll a dolog pl. az iszákosságnál (31/16 számú halál-ok). Ez a betegség 45 esetben fordult elő mint fő halál-ok és 42 esetben mint alárendelt körjelzés. Hogy mely esetekben tekintettük az alkoholizmust fő halál-oknak és mely esetekben rendeltük alá más jelzéseknek, arról felvilágosítást adnak a legrészletesebb halál-ok-tábla B), illetve C) részének megfelelő (31/16) rovatai. Ezek szerint az alkoholizmus fő halál-okként szerepelt:

Egyéb jelzés nélkül	19 esetben,
Szövődve :	
elmebajjal	6 ”
rezgőrijel	4 ”
” és tüdőlobbal	1 ”
eskórral	1 ”
agygutával	2 ”
heges szívmizomlobbal	1 ”
ütérmeszesedéssel	3 ”
” és függőütértágulással	2 ”
rostonyás tüdőlobbal	3 ”
májzsugorodással	2 ”
bélhuruttal	1 ”
összesen	45 esetben,

ellenben alárendeltetett más halálokoknak, és pedig :

tüdővérszék	4 esetben,
szervi szív bajnak ¹⁾	1 ”
” ” és elmebajnak	1 ”

¹⁾ A legrészletesebb halál-ok tábla B) részének első rovata (Hasi hagymáz) tehát négy ilyen kis cédulát ad, a melyek formája a következő :

Agyhártyalob
Hasi hagymáz
f. nő 1 —

Eves méhbelhártyalob
Hasi hagymáz
f. nő — 1

stb.

²⁾ Járványos betegségeknel (kolera, hagymáz, diphtheria, vörheny stb.) előfordul, hogy a hivatalos kimutatások szépítésből vagy a közönség megriasztásának elkerülése céljából, az illető haláleseteket nem az igazi halál-ok, hanem valamely szövődményes betegség (tüdőlob, bélhurut, veselob stb.) rovata alatt közlik. Az ilyen pia fraus a mi közlési módozatunknál rögtön észrevehető és helyesbithető.

végbélkörtüli lobnak	1 esetben
balesetnek	24 „
öngyilkosságnak	6 „
gyilkosságnak	2 „
erőszakos esetnek!)	3 „
összesen	42 esetben.

Az alkoholizmus tehát 1907-ben összesen 87 esetben volt a halotti bárcákon feladva.

*

Azt hisszük, hogy a kifejtett előnyök bőven felérik a legrészletesebb halál-ok-táblára fordított munkát; sőt eddigi tapasztalataink azt a meggyőződést érlelték meg bennünk, hogy a Körösy által 1875-ben kezdeményezett és e sorok írója által 1893-ban a kombinált körjelzések kimutatása által kibővített ezen módszer oly adatokat szolgáltat, a melyek tulajdonképen elemi követelményei minden használható és helyes halál-ok-statisztikának.

Az ismertetett módszer által biztosságot nyerünk abban a tekintetben, hogy az anyag szorgos és szakszerű átvizsgálásnak és feldolgozásnak vettetett alá, felvilágosítást kapunk valamennyi előfordult halál-okról és pedig mindegyiknek teljes számáról, tehát azon esetekről is, a melyekben a feldolgozó az illető halál-okot, helyesen bár vagy tévesen, csak szövödménynek tekintette, teljes tájékozást nyerünk arról, hogy a feldolgozó e kombinált halál-ok-jelzések minden egyes esetében milyen választásra határozta el magát, véleményt formálhatunk magunknak ennél fogva a választás helyességéről és arról a fontos kérdéstről is, vajjon mennyiben hasonlítható össze a közölt adat ugyanazon hivatal régebbi közléseivel vagy más statisztikai hivatalok halál-ok-statisztikájának adataival.

1) Közelebbi meghatározás nélkül.

TÁBLÁZATOK. — TABELLEN.

7. (Schluss.)

II. Ebból nő — Hievon Frauen

0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100	100-	Ismeretlen	Összesen	Lakóhely	Wohnort	Vagyoni osztály	Wohlstandgrad			
7	1	1	3	2	2	3	3	2	6	4	5	5	4	8	3	2	1	1	1	1	1	60	I. ker. Bez.		A) Budapest	2. Központiútlár — Mittelclassen			
7	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	9	1	3	1	1	1	1	65	II. " "						
10	3	3	2	2	2	2	3	1	3	4	4	4	6	7	1	4	4	4	4	4	4	43	III. " "						
12	3	3	2	2	2	2	3	1	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	45	IV. " "						
8	1	1	2	2	2	1	2	2	5	5	5	5	5	7	4	8	7	4	4	4	4	69	V. " "						
4	2	2	3	2	2	1	4	5	7	7	9	8	8	9	2	2	2	3	3	3	3	76	VI. " "						
22	4	4	6	2	2	4	4	5	6	7	9	7	7	10	10	7	7	4	4	4	4	63	VII. " "						
13	1	1	2	2	3	4	2	3	7	8	19	7	15	15	5	1	1	1	1	1	1	136	VIII. " "						
9	1	1	2	2	3	4	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58	IX. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	X. " "						
1	3	3	4	4	4	9	4	6	6	8	9	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	polgári ¹⁾ katona ²⁾ }	be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd C) Ismeretlen Unbekannt	689	Összesen — Zusammen		
88	18	8	19	19	25	36	31	25	40	48	65	49	54	52	43	37	21	9	2	—	—	385	I. ker. Bez.			A) Budapest	3. Szegény — Arm		
126	13	3	12	16	15	12	14	11	9	13	16	20	22	20	27	16	16	4	—	—	—	219	II. " "						
50	5	1	8	7	9	11	6	8	4	13	17	29	10	14	14	9	3	1	—	—	—	425	III. " "						
147	11	7	15	27	16	13	18	11	18	12	24	16	26	29	21	11	2	—	—	—	—	100	IV. " "						
13	3	6	3	5	7	7	2	4	6	5	8	6	5	9	9	2	7	—	—	—	—	305	V. " "						
116	15	2	10	11	16	12	11	18	15	13	10	12	16	10	9	6	3	—	—	—	—	918	VI. " "						
354	30	16	35	39	41	45	36	28	44	43	45	33	39	37	26	17	9	1	1	3	3	114	VII. " "						
312	38	33	35	65	29	48	46	50	53	51	59	52	63	69	53	35	14	4	2	4	4	1085	VIII. " "						
393	39	19	35	54	45	59	38	42	44	49	50	51	51	45	34	19	10	4	4	3	3	608	IX. " "						
251	29	14	17	19	24	18	24	21	28	26	24	26	30	18	19	8	8	3	—	—	—	288	X. " "						
120	13	7	12	11	9	11	19	9	10	8	13	11	10	8	5	8	9	—	—	—	—	212	polgári ¹⁾ katona ²⁾ }	be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd C) Ismeretlen Unbekannt	593	Összesen — Zusammen		
163	1	1	2	4	4	7	5	2	4	5	1	4	1	3	3	1	1	—	—	—	—	24	—	—		—	—	1	6276
82	13	17	32	54	45	42	55	47	39	53	29	20	27	16	12	8	1	—	—	—	—	6	I. ker. Bez.		A) Budapest	4. Inéges — Nothdürftig			
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	II. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	III. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IV. " "					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	V. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	VI. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	VII. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	VIII. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	IX. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	X. " "						
7	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	2	4	4	6	6	6	3	—	—	—	—	46	polgári ¹⁾ katona ²⁾ }	be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd C) Ismeretlen Unbekannt	40	Összesen — Zusammen		
10	5	2	2	5	2	2	2	3	1	3	2	4	2	1	1	1	1	—	—	—	—	25	I. ker. Bez.			A) Budapest	5. Ismeretlen — Unbekannt		
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	14	II. " "						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	6	III. " "						
9	2	3	3	8	3	3	3	3	4	5	2	1	3	2	4	4	2	—	—	—	—	12	IV. " "						
5	4	1	4	4	5	4	6	5	2	2	3	1	1	2	2	2	2	—	—	—	—	53	V. " "						
4	1	1	1	2	2	2	2	5	1	1	1	1	1	2	5	1	1	—	—	—	—	47	VI. " "						
6	1	1	1	3	3	3	5	7	1	1	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	47	VII. " "						
11	1	1	1	3	3	5	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	32	VIII. " "						
11	1	1	1	5	5	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	10	X. " "						
12	3	3	5	10	3	8	10	11	13	9	9	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	15	polgári ¹⁾ katona ²⁾ }	be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd C) Ismeretlen Unbekannt			109	Összesen — Zusammen
65	14	9	15	28	31	25	27	30	28	24	25	21	21	16	9	10	1	1	—	—	1	40	I. ker. Bez.			A) Budapest	6. Összesen — Zusammen		
143	13	5	17	20	22	17	19	15	16	20	25	30	30	29	32	22	16	5	—	—	—	496	II. " "						
62	7	3	12	11	13	9	12	8	16	23	34	14	25	24	19	7	2	1	—	—	—	315	III. " "						
16	10	6	6	5	7	6	4	9	6	12	11	13	10	14	8	11	4	2	—	—	—	493	IV. " "						
18	4	6	7	9	6	6	4	9	6	12	11	13	10	14	8	11	4	2	—	—	—	155	V. " "						
128	19	2	14	20	15	14	19	22	19	16	16	25	18	16	11	6	1	—	—	—	—	394	VI. " "						
372	35	16	41	50	49	42	33	55	52	53	42	49	48	33	25	15	2	2	—	—	—	1058	VII. " "						
322	45	34	36	71	37	56	55	56	60	57	71	58	68	81	58	41	15	5	2	4	4	1233	VIII. " "						
421	43	20	42	57	51	67	48	46	52	58	75	59	69	57	44	28	14	6	3	4	4	1261	IX. " "						
271	31	16	20	21	30	27	27	31	28	35	26	35	36	21	26	11	10	3	—	—	—	703	X. " "						
121	13	7	12	11	9	13	19	9	10	12	15	17	12	11	6	8	4	—	—	—	—	310	polgári ¹⁾ katona ²⁾ }	be nem osztható	B) Idegen Ortsfremd C) Ismeretlen Unbekannt	234	Összesen — Zusammen		
174	1	1	2	4	4	7	3	3	6	6	1	5	3	3	4	3	—	—	—	—	—	768	—	—		—	—	1	768
94	19	23	37	69	4	50	60	64	58	70	47	27	33	22	15	8	1	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1	7450	Összesen — Zusammen
2291	243	137	253	860	316	349	334	307	345	363	394	358	890	358	296	196	103	28	12	6	1	7450	Összesen — Zusammen						

¹⁾ Zumeist in Spitälern verstorbene Budapestner Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — ²⁾ Militär.

10. Halálozási kor lakviszonyok szerint.¹⁾
Sterbealter nach Wohnverhältnissen.¹⁾

Nem Geschlecht	Lakóhely Wohnort	Helyiségek száma Zahl der Plätze	Lakók száma helyiségenként Zahl der Inwohner per Pièce	éves — Jahre alt																	Összesen Zusammen	
				0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 —		Ismrtln Unbek.
I. Összesen — Überhaupt				A) Budapesti — Budapest																		125 262 173 181 10 764
				1	bis 2-ig über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ?	7 92 112 78 6	— 6 8 13 —	1 — 6 — —	1 2 1 — —	5 9 2 — —	4 4 3 2 —	7 7 3 3 —	10 13 5 4 —	8 10 4 6 —	9 9 4 2 —	7 18 4 4 —	5 17 3 10 —	12 19 2 10 —	7 21 4 18 —	11 14 3 16 —	16 12 5 24 —	
				összesen — Zusammen																		295 497 252 361 21 14
				2	bis 2-ig über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ?	27 19 159 26 1 —	7 12 65 15 1 —	4 12 109 17 1 —	17 37 170 14 1 —	14 45 170 30 1 —	20 56 195 8 — —	29 42 178 17 — —	36 53 163 20 — —	8 88 165 11 — —	9 84 183 16 — —	7 17 155 13 — —	5 19 117 4 — —	12 21 101 12 — —	7 21 131 6 — —	11 14 72 7 — —	16 12 84 7 — —	
				összesen — Zusammen																		3145 197 171 4 3
				3	bis 2-ig über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ?	15 9 23 — —	9 25 26 — —	25 16 11 — —	27 11 — — —	27 15 — — —	40 10 14 — —	27 14 — — —	43 20 — — —	63 16 — — —	56 26 — — —	66 13 — — —	70 14 — — —	58 13 — — —	46 9 — — —	51 12 — — —	—	
				összesen — Zusammen																		376 94 12 1 3
				4	bis 2-ig über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ?	15 7 — — —	12 12 — — —	19 13 — — —	13 22 — — —	14 21 — — —	13 21 — — —	19 20 — — —	32 28 — — —	28 1 — — —	29 6 — — —	38 1 — — —	34 4 — — —	31 1 — — —	24 3 — — —	37 3 — — —	—	
				összesen — Zusammen																		107 41 3 — —
				5	bis 2-ig über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ?	6 5 — — —	7 7 — — —	4 12 — — —	10 10 — — —	10 11 — — —	16 19 — — —	15 10 — — —	30 14 — — —	47 18 — — —	54 22 — — —	58 29 — — —	67 35 — — —	64 38 — — —	40 32 — — —	59 27 — — —	—	
				összesen — Zusammen																		44 60 1 — —
				6 és több 6 u. mehr	bis 2-ig über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ?	14 10 — — —	17 10 — — —	10 11 — — —	13 16 — — —	16 19 — — —	15 15 — — —	30 47 — — —	47 54 — — —	58 67 — — —	67 74 — — —	64 58 — — —	40 40 — — —	59 59 — — —	—	—	—	
				Ismeretlen — Unbekannt																		866 896 2530 477 100 891 4894 42
				Összesen Zusammen	bis 2-ig über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ?	114 69 88 34 14 114 219 1	187 44 129 21 20 16 187 435 —	317 129 165 101 16 6 260 563 2	255 113 218 21 25 4 269 615 5	269 154 199 11 25 3 244 773 7	240 254 191 20 3 4 254 719 5	270 280 209 16 8 2 273 717 2	238 297 168 25 2 241 717 3	234 280 206 16 6 236 710 7	219 288 154 16 12 175 635 3	173 258 137 10 18 132 618 2	186 266 154 6 12 83 618 3	136 223 98 10 19 58 488 4	130 271 111 15 26 130 553 2	—	—	
				összesen — Zusammen																		229 5123 456
				B) Idgn. és Főösszeg	ismrtln Ortsfremd u. Unbek.	48 51 98 149 144 169 177 159 178 132 96 83 58 38 21	270 533 75 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000															

¹⁾ Ugyanezen adatok minden egyes halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak. ¹⁾ Dieselben Angaben auch für jede einzelne Todesursache stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

**11. Halálzási kor a tüdővésznél lakviszonyok szerint.¹⁾
Sterbealter bei der Lungentuberculose nach Wohnverhältnissen.¹⁾**

Nem Geschlecht	Lakóhely Wohnort	Helyiségek száma, Zahl der Plätze	Lakók száma helyiségenként Zahl der Einwohner per Pièce	éves — Jahre alt																	Összesen Zusammen
				0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 — ismrtln Unbek.	
I. Összesen — Überhaupt				A) Budapesti — Budapest																	
				B) Idegen és ismrtln Ortsfremd u. Unbek. Főösszeg ...																	
II. Ebből nő — Hievon Frauen				A) Budapesti — Budapest																	
				B) Idegen és ismrtln Ortsfremd u. Unbek. Főösszeg ...																	

¹⁾ Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

¹⁾ Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

12. Halálozási kor a hörghurutban és tüdőlobban elhaltaknál lakviszonyok szerint.¹⁾
Sterbealter bei Bronchitis und Pneumonie nach Wohnverhältnissen.¹⁾

Nem Geschlecht	Lakóhely Wohnort	Helyiségek száma Zahl der Plätze	Lakók száma helyiségenként Zahl der Einwohner per Pläze	éves — Jahre alt																	Összesen Zusammen
				0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80- ismrtin Unbek.	
I. Összesen — Überhaupt				A) Budapesti — Budapest																	
				B) Idegén és ismrtin Ortsfremd u. Unbek. Főösszeg																	
I. Összesen — Überhaupt				A) Budapesti — Budapest																	
				B) Idegén és ismrtin Ortsfremd u. Unbek. Főösszeg																	
II. Ebből nő — Hievon Frauen				A) Budapesti — Budapest																	
				B) Idegén és ismrtin Ortsfremd u. Unbek. Főösszeg																	

¹⁾ Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

¹⁾ Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

13. Halálzási kor a fertőző halálokokban elhaltaknál lakviszonyok szerint. 1)
Sterbealter der an infectiösen Todesursachen Verstorbenen nach Wohnverhältnissen. 1)

Nem Geschlecht			Lakóhely Wohnort	Helyiségek száma Zahl der Plätze	Lakók száma helyiségenként Zahl der Inwohner per Plätze	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80	Ismert. Unbek.	Összesen Zusammen														
é v e s — Jahre alt																																						
I. Összesen — Überhaupt			A) Budapesti — Budapester		Lakók száma helyiségenként Zahl der Inwohner per Plätze	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80	Ismert. Unbek.	Összesen Zusammen														
						1	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ? " " összesen — Zusammen	2	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ? " " összesen — Zusammen	3	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ? " " összesen — Zusammen	4	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " ? " " összesen — Zusammen	5	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " ? " " összesen — Zusammen	6 és több 6 u. mehr	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ? " " összesen — Zusammen	Ismeretlen — Unbekannt	összesen — Zusammen	Összesen Zusammen	összesen — Zusammen eből pincéb. — Hiev. i. Keller.	B) Idegen és ismeretlen Ortsf. u. Unbek. Főösszeg	Ismeretlen — Unbekannt	összesen — Zusammen	Összesen Zusammen	összesen — Zusammen eből pincéb. — Hiev. i. Keller.	B) Idegen és ismeretlen Ortsf. u. Unbek. Főösszeg	Ismeretlen — Unbekannt	összesen — Zusammen	Összesen Zusammen	összesen — Zusammen eből pincéb. — Hiev. i. Keller.	B) Idegen és ismeretlen Ortsf. u. Unbek. Főösszeg						
						II. Ebből nő — Hievon Frauen			A) Budapesti — Budapester		Lakók száma helyiségenként Zahl der Inwohner per Plätze	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80	Ismert. Unbek.	Összesen Zusammen								
												1	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ? " " összesen — Zusammen	2	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ? " " összesen — Zusammen	3	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ? " " összesen — Zusammen	4	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " ? " " összesen — Zusammen	5	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " ? " " összesen — Zusammen	6 és több 6 u. mehr	bis —2-ig. über 2-nél több " 4 " " " 6 " " " ? " " összesen — Zusammen	Ismeretlen — Unbekannt	összesen — Zusammen	Összesen Zusammen	összesen — Zusammen eből pincéb. — Hiev. i. Keller.	B) Idegen és ismeretlen Ortsf. u. Unbek. Főösszeg	Ismeretlen — Unbekannt	összesen — Zusammen	Összesen Zusammen	összesen — Zusammen eből pincéb. — Hiev. i. Keller.	B) Idegen és ismeretlen Ortsf. u. Unbek. Főösszeg	Ismeretlen — Unbekannt	összesen — Zusammen	Összesen Zusammen	összesen — Zusammen eből pincéb. — Hiev. i. Keller.	B) Idegen és ismeretlen Ortsf. u. Unbek. Főösszeg

1) Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

2) Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communal-statistischen Bureau zur Verfügung.

14. Az elhaltak kora foglalkozás szerint.

Foglalkozás — Beruf 1)	éves — Jahre alt																	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	Ebből idgn. Hiev. Orstsr.		
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85				85-90	90-95
A) Férfiak.																						
1. Mezőgazdaság																						
a) Önálló	-	-	-	-	1	1	5	6	2	7	3	10	9	2	7	4	3	1	1	-	62	38
b) Segéd, munkás	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	10	9
c) Napszámos	-	-	-	14	12	8	12	15	4	11	19	7	7	6	10	-	-	-	-	-	125	106
d) Tisztviselő	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb östermelés																						
a) Önálló	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	17	7
b) Segéd, munkás	-	-	-	5	2	-	2	1	2	1	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	20	6
c) Napszámos	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	7
d) Tisztviselő	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
3. Asztalos, egyéb faipar																						
a) Önálló	-	-	-	-	2	1	3	1	5	6	8	4	4	5	2	2	-	-	-	-	43	12
b) Segéd, munkás	-	-	1	8	22	26	6	18	18	22	16	7	11	11	3	4	-	1	-	-	174	23
c) Napszámos	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
4. Borbély, fodrász																						
a) Önálló	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	8	1
b) Segéd, munkás	-	-	-	2	9	7	3	5	3	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	29	4
5. Cipész																						
a) Önálló	-	-	-	-	-	5	1	4	7	8	12	9	6	5	4	-	-	1	-	-	62	12
b) Segéd, munkás	-	-	2	8	12	16	12	13	5	14	6	8	10	1	3	-	-	-	1	-	110	12
6. Vendéglősipar																						
a) Önálló	-	-	-	1	1	1	6	7	10	8	10	11	4	3	2	1	-	-	-	-	65	11
b) Pincér	-	-	-	3	10	6	5	10	8	4	4	3	5	-	3	-	-	-	-	-	61	8
bb) Egyéb segédszemélyzet	-	-	-	3	4	4	3	3	1	4	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	28	-
7. Lakatos, bádogos, szerelő																						
a) Önálló	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	19	7
b) Segéd, munkás	-	-	2	20	30	22	21	14	12	9	9	6	-	2	2	-	-	-	-	-	149	18
8. Egyéb vas- és fémpipar																						
a) Önálló	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10	5
b) Segéd, munkás	-	-	1	19	22	26	24	17	18	19	13	9	5	8	4	5	-	-	-	-	190	18
c) Napszámos	-	-	1	2	4	2	1	4	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2
9. Kőműves																						
a) Önálló	-	-	-	-	1	10	6	13	13	6	9	11	5	8	4	2	-	1	-	-	3	2
b) Segéd, munkás	-	-	1	1	2	2	1	2	1	4	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	89	9
c) Napszámos	-	-	1	2	2	1	2	1	4	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	19	-
10. Nyomdaipar																						
a) Önálló	-	-	1	7	8	10	8	9	9	6	1	5	2	-	2	-	-	-	-	-	6	1
b) Segéd, munkás	-	-	1	7	8	10	8	9	9	6	1	5	2	-	2	-	-	-	-	-	67	2
11. Mészáros, hentes																						
a) Önálló	-	-	-	1	4	4	7	5	2	5	5	2	1	2	2	-	-	-	-	-	19	4
b) Segéd, munkás	-	-	1	4	4	7	5	2	4	4	3	3	1	-	-	2	-	-	-	-	39	5
12. Malomipar																						
a) Önálló	-	-	-	2	2	5	6	4	5	6	6	8	4	1	2	1	1	-	-	-	2	2
b) Segéd, munkás	-	-	-	2	2	5	6	4	5	6	6	8	4	1	2	1	1	-	-	-	53	7
c) Napszámos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-
13. Pék																						
a) Önálló	-	-	-	1	2	7	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	8	1
b) Segéd, munkás	-	-	1	2	7	1	1	4	4	2	2	3	2	3	2	-	-	-	-	-	29	5
14. Szabó																						
a) Önálló	-	-	-	2	4	2	6	3	15	7	5	7	11	6	6	2	2	-	-	-	76	9
b) Segéd, munkás	-	-	2	6	10	16	17	4	7	9	4	2	11	3	2	4	2	-	-	-	99	8
15. Sziics, egyéb szövetipar																						
a) Önálló	-	-	-	1	3	2	-	4	5	5	1	2	3	1	-	3	1	1	-	-	20	2
b) Segéd, munkás	-	-	1	3	2	-	4	5	5	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	27	3
16. Órás, ékszerész, műszerész																						
a) Önálló	-	-	-	1	5	9	3	3	-	1	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	8	-
b) Segéd, munkás	-	-	1	5	9	3	3	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	27	2
17. Iparos festő																						
a) Önálló	-	-	-	3	1	1	-	2	1	2	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	14	3
b) Segéd, munkás	-	-	-	3	2	8	6	5	3	7	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	42	2
18. Egyéb ipar																						
a) Önálló	-	-	-	2	2	2	5	8	10	8	9	7	9	9	7	1	1	1	-	-	79	16
b) Segéd, munkás	-	-	-	24	27	24	34	29	20	24	30	23	18	11	1	7	-	-	-	-	272	43
c) Napszámos	-	-	-	9	3	6	9	11	12	11	15	5	6	3	1	-	-	-	-	-	92	19
d) Ipari tisztviselő	-	-	-	4	14	6	8	12	11	11	9	11	7	4	6	2	3	-	-	-	108	10
19. Kereskedelem																						
aa) Különféle kereskedő	-	-	-	-	2	8	17	10	14	18	20	27	13	11	9	6	1	1	-	-	157	37
ab) Ügynök, közvetítő	-	-	-	2	3	4	11	10	9	15	11	18	7	7	4	1	1	-	-	-	103	10
ac) Házaló kereskedő	-	-	-	-	1	1	4	4	5	6	9	3	8	10	4	2	-	-	-	-	58	5
ba) Segéd, tanonc	-	-	-	19	14	6	6	9	6	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	72	10
bb) Egyéb segédszemélyzet	-	-	1	3	12	5	10	7	13	11	8	2	2	4	2	1	-	-	-	-	83	2
c) Napszámos	-	-	-	5	2	5	4	6	12	12	8	5	11	6	7	1	-	1	-	-	85	9
d) Tisztviselő	-	-	-	8	7	10	14	17	12	14	10	8	6	6	3	4	-	-	-	-	119	8
20. Bérkocsi, fuvar																						
a) Önálló	-	-	-	-	-	1	5	5	7	2	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	32	-
b) Kocsi, munkás	-	-	-	7	4	11	17	18	14	14	12	6	4	2	2	1	-	-	-	-	112	13
21. Hordár																						
a) Önálló	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4	7	3	1	1	1	-	-	1	-	-	24	2
22. Vasúti szolgálat																						
a) Önálló	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Segédszemélyzet	-	-	-	2	3	11	17	15	10	7	13	9	4	2	-	1	-	-	-	-	94	27
c) Napszámos	-	-	-	2	2	5	2	-	4	3	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-	26	4
d) Tisztviselő	-	-	-	2	4	1	10	5	9	7	3	6	-	1	-	-	-	-	-	-	48	13

1) Den deutschen Text vgl. in der folgenden Tabelle.

15. A tüdővészb en elháltak kora foglalkozás szerint.*)

Foglalkozás ¹⁾ — Beruf	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100	100-	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	Ebből idegeni Hier, Orsitr.	
	éves — Jahre alt																								
A) Männer.																									
1. Ackerbau																									
a) Selbständig					1	1	1			1														5	4
b) Arbeiter																									
c) Tagelöhner				1	5	3	2	1			2	1			1									16	13
d) Beamte						1																	1	1	
2. Sonstige Urproduction																									
a) Selbständig									1		1	2												4	2
b) Arbeiter							1			1														2	2
c) Tagelöhner																									
d) Beamte																									
3. Tischler etc. Holzindustrie																									
a) Selbständig					1		1		2	1	1			1										7	1
b) Arbeiter				3	17	13	3	7	10	9	5	1	3	1										72	12
c) Tagelöhner									1	1													2		
d) Beamte																									
4. Barbier, Friseur																									
a) Selbständig						1																		1	
b) Arbeiter				2	6	6	3	3	1															21	1
5. Schuhmacher																									
a) Selbständig							4			2	3		2											11	2
b) Arbeiter				6	11	12	4	5	3	2	2	2	2											49	4
6. Wirtsgewerbe																									
a) Selbständig								3	1				1		1		1							7	
b) Kellner				2	6	4	4	7	6	1			1	1										32	4
bb) Sonstiges Hilfspersonal						3	3	1	1		2												10		
7. Schlosser, Klempner, Installat.																									
a) Selbständig						1																		1	
b) Arbeiter				12	19	16	11	5	8	4	6	1												82	9
8. Sonstige Eisen- u. Metallind.																									
a) Selbständig						1	2	1			1													5	3
b) Arbeiter				9	13	13	8	7	8	5	6	4		1										74	5
c) Tagelöhner						1	1		1	1	2	1											7		
9. Maurer																									
a) Selbständig											1													1	
b) Arbeiter					7	2	5	9	2	3	5	1	3	1	1									39	2
c) Tagelöhner						1	1	1		2		1		1									7		
10. Druckereigewerbe																									
a) Selbständig																									
b) Arbeiter		1	5	6	5	5	8	4	1				1											36	1
11. Fleischer, Selcher																									
a) Selbständig																									
b) Arbeiter					2	2	5	4	2	4	3													22	1
12. Mühlenindustrie																									
a) Selbständig																									
b) Arbeiter				2		2	2	2	1	4	3	4	1											21	
c) Tagelöhner									1		1	2											4		
13. Bäcker																									
a) Selbständig									1															1	
b) Arbeiter					2	4	1	1	2	1		1	1											13	3
14. Schneider																									
a) Selbständig						2		1	2		4		1	1	1									13	1
b) Arbeiter			1	2	7	11	11	2	3	2	2	1	3		1								46	5	
15. Kürschner, und sonstige Bekleidungsindustrie																									
a) Selbständig							1			1	2	2												6	
b) Arbeiter				1		3	2		2	2	2													12	3
16. Uhrmacher, Mechaniker																									
a) Selbständig																									
b) Arbeiter				5	5	3	3																	16	2
17. Gewerblicher Maler																									
a) Selbständig					1	1			1		1	1												5	1
b) Arbeiter				2	2	5	1	2		4		1												17	
18. Sonstige Industrie																									
a) Selbständig					2		1	2	2	1	2			1		1								12	4
b) Arbeiter				8	10	8	20	13	8	8	8	6	1	3	1									93	4
c) Tagelöhner				2	2	3	3	2	7	3	3	1	2										28		
d) Versch. gewerbl. Beamte				1	8	2	3	5	5	1	1	1	1										28	1	
19. Handel																									
aa) Diverser Handel						1	1	4	4	1			1	3										15	3
ab) Agenten, Vermittler					1	2	1	4	4	2	2		2	1	1		2							21	2
ac) Hausirhandel								1	1	2	2		1	1										9	
ba) Gehilfen Lehrlinge				10	8	3	2	5	2		1		1											32	3
bb) Sonstiges Hilfspersonal				1	4	4	5	3	1	5	1		1		1									26	3
c) Tagelöhner				2	1	1	2	3	5	3	3	1	5	1	1									28	
d) Beamte				3	5	3	6	4	2	3		1	1										28		
20. Lchnfuhrwerk, Kutscher																									
a) Selbständig								1	2		1				1									5	5
b) Kutscher, Arbeiter					2	6	16	7	4	2				1										38	
21. Öffentlicher Dienstmann																									
a) Selbständig					1				1	1	1	1		1										6	
22. Eisenbahndienst																									
a) Selbständig																									
b) Arbeiter				1	1	2	6	7	5	4	1	2												29	
c) Tagelöhner							3	1				2											6		
d) Beamte						1	4	4	2	2	1		1										15	3	

¹⁾ Ugyanezen adatok valamennyi többi halál-okra vonatkozólag is a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak. — ²⁾ A magyar szöveget lásd az előző táblában. — ³⁾ Közelebbi meghatározás nélkül.

*) Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stellen im comm. statist. Bureau zur Verfügung. — ²⁾ Ohne nähere Angabe.

Die Todesursachen nach dem Kalendermonat.

Table with columns for months (Frauen, Augustus, September, etc.), 'C) Összesen - Zusammen', and 'Halál-ok Todeursache'. Includes a list of diseases like Typhus abdominalis, Meningitis, etc., and a final row with totals for each month and year.

1) Vgl. die Fussnote auf S. 48. - 2) Ohne nähere Angabe. - 3) Ohne Puerperalfieber.

Die Todesursachen nach dem Wohnort.

Table with columns for 'Frauen', 'III. Összesen Zusammen', 'A) Budapest', 'kerület Bezirk', 'Halál-ok Todeursache', and 'Folyó szám Nr.'. It contains detailed data on causes of death for women in Budapest and districts, categorized by age and death location.

1) Vgl. die Fussnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber. — 4) In Spitätern verstorbene Budapester Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — 5) Militär.

Die Todesursachen nach Wohnverhältnissen. *)

Table with columns: Überhaupt, helyiséges lakásban, [6 és több - u. mehr]?, Összesen - Zusammen, Idegén, Orvostrend, Ismeretlen, Unbekannt, Főösszeg, Ebből, plincéb, H. im Keller, Nomenclature internationale, Halál-ok, Todeskursache, Folyó szám, Nr.

*) Vgl. die Fussnote auf. S. 48. — *) Ohne nähere Angabe. — *) Ohne Puerperalfieber. — *) Dieselben Angaben nach Alter für jede einzelne Todesursache stehen handschriftlich zur Verfügung.

Fériak (vége) — Männer (Schluss)

Table with multiple columns: 32. Cigányzenész, 33. Katonatiszt, 34. Altisz, 35. Ország, 36. Díjnok, 37. Hivatalszolg, 38. Házi, 39. Különféle napsz, 40. Egyéb közszolg, 41. Tökepenzes, 42. Nyugdíjas Pensionisten, 43. Kegyéti, 44. Házmester, 45. Egyéb foglalk, 46. Ismeretlen, 47. 0-15 évesek, 48. 15- évesen. Includes rows for diseases like Typhus abdomin., Meningitis tubercul., etc.

1) Vgl. die Fußnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber.

27. A kórjelzések legrészletesebb kimutatása. — Specificirter Nachweis der Krankheitsbezeichnungen.

A) Főáttekintés. — Hauptübersicht.

Halál-ok ¹⁾ — Todesursache ¹⁾	α) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		β) Alárendelve Subordinirt		Együtt Überhaupt			Halál-ok ¹⁾ — Todesursache ¹⁾	α) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		β) Alárendelve Subordinirt		Együtt Überhaupt		
	f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.		f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.		M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.
1. (1) Typhus abdominalis . . .	59	50	—	—	59	50	109	10. Tuberculosis cystidis . . .	—	1	—	1	—	2	2
2. (2) " exanthematicus . . .	—	—	—	—	—	—	—	11. " pelvis renum . . .	1	—	—	1	1	1	1
3. (3) Febris intermittens . . .	—	—	—	—	—	—	—	12. " renum . . .	6	5	1	—	7	5	12
4. (4) Variola . . .	—	—	—	—	—	—	—	13. " systematis uropoëtici ³⁾ testiculi . . .	1	1	—	—	1	1	1
5—6. (5) Morbilli, M. pneumon.	146	129	3	7	149	136	285	14. " cut. et glandul. lymphat.	—	—	1	—	1	1	1
7. (6) Scarlatina . . .	174	175	—	—	174	175	349	15. " lupus . . .	—	—	2	—	2	2	2
8. (7) Pertussis . . .	39	34	4	1	43	35	78	16. " perinei . . .	1	—	—	1	1	1	1
9. (8) Croupdiphtheria . . .	57	51	—	—	57	51	108	17. " glandular. lymphaticar.	1	1	—	—	1	1	2
10. (9) Influenza . . .	50	42	3	6	53	48	101	18. " ossium ²⁾ . . .	5	2	4	4	9	6	15
11. (10) Cholera asiatica . . .	—	—	—	—	—	—	—	19. " maxillae inferioris . . .	—	—	1	—	1	1	1
12. (29) Febris puerperalis . . .	—	53	—	—	—	53	53	20. " vertebrae . . .	4	—	1	—	4	1	5
13. (12*) Lues congenita . . .	43	33	1	—	44	33	77	21. " ossium multiplex . . .	1	—	—	—	1	1	2
14. (12*) Erysipelas . . .	47	45	1	2	48	47	95	22. " articulationum ²⁾ . . .	1	—	1	—	1	1	2
15. (12*) Pyaemia, sepsis . . .	32	38	22	17	54	55	109	23. " cubiti . . .	—	—	1	—	1	1	1
16. (12*) Alii morbi infectiosi								24. " coxae . . .	3	1	—	—	3	1	4
1. Meningitis cer.-spin. epid.	10	5	—	—	10	5	15	25. " genus . . .	3	2	2	2	5	4	9
2. Varicella . . .	4	1	—	—	4	1	5	26. Abscessus frigidus ²⁾ . . .	1	2	—	—	1	2	3
3. Dysenteria . . .	2	1	—	—	2	1	3	27. " axillae . . .	1	—	—	—	1	1	1
4. Lues acquisita . . .	2	3	—	—	2	3	5	28. " " retrooesophagealis . . .	—	1	—	—	1	1	1
5. " cerebri . . .	2	—	—	—	2	—	2	29. " " inguinalis . . .	—	1	—	—	1	1	1
6. " linguae et pulmonum . . .	1	—	—	—	1	—	1	30. " " femoris . . .	—	—	1	—	1	1	1
7. Biënorrhoea urethrae . . .	—	—	1	—	1	—	1	31. Tuberculosis universalis . . .	46	27	—	—	46	27	73
8. " uteri . . .	—	—	1	—	1	—	1	32. " miliaris . . .	1	1	—	—	1	1	2
9. " chronica . . .	—	—	1	—	1	—	1	33. Scrophulosis . . .	6	10	2	2	8	12	20
10. Tetanus . . .	9	2	4	3	13	5	18	Összesen — Zusammen . . .	121	85	46	31	167	116	283
11. Lyssa . . .	12	3	—	—	12	3	15	20. (16*) Neoplasma ²⁾							
12. Anthrax . . .	5	2	—	—	5	2	7	1. Neoplasma ²⁾ . . .	1	3	—	—	1	3	4
13. Malleus . . .	3	—	—	—	3	—	3	2. " brachii . . .	1	—	—	—	1	—	1
14. Mbs. infectiousus acutus ²⁾	—	1	1	—	1	1	2	3. " colli . . .	—	1	—	—	1	—	1
Összesen — Zusammen . . .	50	18	6	5	56	23	79	4. " cerebri . . .	22	24	—	—	22	24	46
17. (13) Tuberculosis pulmonum								5. " " baseos . . .	2	—	—	—	2	—	2
1. Tuberculosis pulmonum . . .	1687	1309	12	6	1699	1315	3014	6. " medullae spinalis . . .	—	1	—	—	—	1	1
2. " " miliaris . . .	4	3	—	—	4	3	7	7. " thyroideae . . .	—	1	—	—	—	1	1
3. " " acuta . . .	1	—	—	—	1	—	1	8. " linguae . . .	1	—	—	—	1	—	1
4. Catarrh. apicis pulmonum . . .	2	8	1	1	3	9	12	9. " laryngis . . .	3	—	—	—	3	—	3
5. Pneumonia caseosa . . .	1	1	—	—	1	1	2	10. " pulmonum . . .	2	—	—	—	2	—	2
Összesen — Zusammen . . .	1695	1321	13	7	1708	1328	3036	11. " pleurae . . .	1	2	—	—	1	2	3
18. (14) Meningitis tuberculosa								12. " mediastini . . .	3	3	—	—	3	3	6
1. Meningitis tuberculosa . . .	134	119	11	15	145	134	279	13. " cavi thoracis . . .	3	3	—	—	3	3	6
2. " " basilaris . . .	8	7	—	—	8	7	15	14. " tonsillarum . . .	—	1	—	—	1	—	1
Összesen — Zusammen . . .	142	126	11	15	153	141	294	15. " oesophagi . . .	2	—	—	—	2	—	2
19. (15) Alii morbi tuberculosi								16. " ventriculi . . .	5	1	—	—	5	1	6
1. Tuberculosis cerebri . . .	—	—	2	—	2	—	2	17. " hepatis . . .	7	7	—	—	7	7	14
2. " laryngis . . .	8	1	12	5	20	6	26	18. " intestini ²⁾ . . .	2	4	—	—	2	4	6
3. " glandular. peribronch.	1	1	—	—	1	1	2	19. " recti . . .	1	—	—	—	1	—	1
4. " pleurae . . .	1	—	10	3	11	3	14	20. " lienis . . .	—	1	—	—	1	—	1
5. " " intestini ²⁾ . . .	13	9	9	4	22	13	35	21. " renum . . .	5	2	—	—	5	2	7
6. " coeci . . .	1	1	—	—	1	1	2	22. " perirenale . . .	1	1	—	—	1	—	1
7. " peritonei . . .	14	18	2	3	16	21	37	23. " cystidis . . .	2	—	—	—	2	—	2
8. " omenti . . .	—	—	1	—	1	—	1	24. " prostatae . . .	1	—	—	—	1	—	1
9. " periurethralis . . .	1	—	—	—	1	—	1	25. " testiculi . . .	1	—	—	—	1	—	1
								26. " uteri . . .	—	12	—	—	—	12	12
								27. " ovarii . . .	10	—	—	—	10	—	10
								28. " abdominis ²⁾ . . .	13	23	—	—	13	23	36
								29. " pelvis . . .	1	—	—	—	1	—	1
								30. " glandularum ²⁾ . . .	3	1	—	—	3	1	4
								31. " femoris . . .	1	—	—	—	1	—	1
								Összesen — Zusammen . . .	85	96	—	—	85	96	181
								21. (16*) Carcinoma linguae, oesophagi et laryngis							
								1. Carcinoma linguae . . .	20	2	—	—	20	2	22
								2. " labii inferioris . . .	3	—	—	—	3	—	3
								3. " oris . . .	1	—	—	—	1	—	1
								4. " buccae . . .	6	1	—	—	6	1	7

α) = Magában vagy mint vezető halál-ok (részletezését lásd e tábla B) részének megfelelő rovata alatt).

β) Mint kórelőzmény vagy mint szövődmény (részletezését lásd e tábla C) részének megfelelő rovata alatt).

1) A halál-ok jelzések előtt (zárjelben) álló számok azon helyet jelzik, melyet az illető halál-ok a Bertillon-féle nemzetközi halál-okrendszerben elfoglal; ahol a Bertillon-féle rendszer valamely halál-oka nálunk jobban van részletezve, ott az illető Bertillon-féle számhoz egy *-ot tettünk; ez esetekben tehát a mi halál-okaink közül többen összeadva adják ki a Bertillon-féle halál-okot.

2) Közelebbi meghatározás nélküli.

3) Mint kórelőzmény vagy szövődmény nem vették figyelembe.

4) A Bertillon-rendszer által kívánt kor-osztást lásd e tábla B) részében.

α) = Für sich oder als führende Todesursache (specificirt unter der entsprechenden Rubrik des Theiles B) dieser Tabelle).

β) Als Vorkrankheit oder Complication (specificirt unter der entsprechenden Rubrik des Theiles C) dieser Tabelle).

1) Die vor den Todesursachenbezeichnungen in Klammern () befindlichen Zahlen geben die Stelle an, welche die betreffende Todesursache in der Bertillon'schen internationalen Nomenclatur einnimmt; in den Fällen, wo irgend eine Todesursache dieser internationalen Nomenclatur bei uns eingehender specificirt ist, haben wir neben die betreffende Bertillon'sche Ziffer ein Sternchen * gesetzt; in diesen Fällen sind also mehrere Todesursachen unserer Nomenclatur zu addiren, um die betreffende Bertillon'sche Todesursache zu erhalten. — 2) Ohne nähere Angabe.

3) Als Vorkrankheit oder Complication ganz ausser Acht gelassen. 4) Die in Bertillon-System vorgeschriebene Altersauftheilung vgl. im Theile B) dieser Tabelle.

27. A) (Folytatás.)

27. A) (Fortsetzung.)

Halál-ok) — Todesursache¹)	α) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		β) Alárendelve Subordinirt		Együtt Überhaupt		
	f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.
5. Carcinoma palati oris	2	—	—	—	2	—	2
6. „ tonsillae	2	—	—	—	2	—	2
7. „ pharyngis	4	3	—	—	4	3	7
8. „ oesophagi	15	1	—	—	15	1	16
9. „ laryngis	13	1	1	—	14	1	15
Összesen — Zusammen	66	8	1	—	67	8	75
22. (16*) Carcinoma ventriculi	103	112	—	1	103	113	216
23. (16*) Carcinoma intestini							
1. Carcinoma intestini	21	18	1	1	22	19	41
2. „ crassi	2	1	—	—	2	1	3
3. „ „ coeci	4	3	—	—	4	3	7
4. „ „ recti	17	12	—	—	17	12	29
Összesen — Zusammen	44	34	1	1	45	35	80
24. (16*) Carcinoma hepatis							
1. Carcinoma hepatis	32	45	1	3	33	48	81
2. Carcinoma cystidis felleae	2	3	—	—	2	3	5
Összesen — Zusammen	34	48	1	3	35	51	86
25. (16*) Carcinoma mammae	—	36	—	2	—	38	38
26. (16*) Carcinoma uteri	—	196	—	2	—	198	198
27. (16*) Alia carcinomata							
1. Carcinoma ³⁾	11	23	1	1	12	24	36
2. „ capitis	—	1	—	—	1	—	1
3. „ nasi	1	—	—	—	1	—	1
4. „ meatu auditorii	1	—	—	—	1	—	1
5. „ faciei	7	5	—	—	7	5	12
6. „ maxillae	2	—	—	—	2	—	2
7. „ parotidis	1	—	—	—	1	—	1
8. „ thyroideae	—	2	—	—	2	—	2
9. „ colli	5	—	—	—	5	—	5
10. „ glandularum axillae	—	1	—	—	1	—	1
11. „ fibrachii	—	1	—	—	1	—	1
12. „ pulmonum	—	2	—	—	2	—	2
13. „ pleurae	—	2	—	—	2	—	2
14. „ mediastini	—	2	—	—	2	—	2
15. „ pancreatis	1	—	—	—	1	—	1
16. „ peritonei	5	5	—	—	5	5	10
17. „ renum	5	5	—	—	5	5	10
18. „ cystidis	5	1	—	—	5	1	6
19. „ prostatae	2	—	—	—	2	—	2
20. „ testiculi	2	—	—	—	2	—	2
21. „ penis	3	—	—	—	3	—	3
22. „ ovarii	—	11	—	—	—	11	11
23. „ genitalium ³⁾	1	—	—	—	1	—	1
24. „ abdominis ²⁾	—	3	—	—	—	3	3
25. „ pelvis ²⁾	1	2	—	—	1	2	3
26. „ inguinale	1	—	—	—	1	—	1
27. „ ossis femoris	—	1	—	—	—	1	1
28. „ glandul. lymphaticarum	2	—	—	—	2	—	2
29. „ „ colli	1	—	—	—	1	—	1
30. „ multiplex	—	1	—	—	—	1	1
Összesen — Zusammen	52	70	1	1	53	71	124
28. (16*) Sarcoma							
1. Sarcoma ²⁾	4	4	—	—	4	4	8
2. „ capitis	1	—	—	—	1	—	1
3. „ orbitae	4	—	—	—	4	—	4
4. „ cavi cranii	2	—	—	—	2	—	2
5. „ colli	4	1	—	—	4	1	5
6. „ columnae vertebralis	1	—	—	—	1	—	1
7. „ pulmonum	—	1	—	—	—	1	1
8. „ hepatis	1	1	—	—	1	1	2
9. „ renum	1	—	—	—	1	—	1
10. „ abdominis ²⁾	1	2	—	—	1	2	3
11. „ pelvis ²⁾	—	1	—	—	—	1	1
12. „ glandul. lymphaticarum	1	1	—	—	1	1	2
Összesen — Zusammen	20	11	—	—	20	11	31
29. (16*) Alia neoplasmata							
1. Lymphoma colli	1	—	—	—	1	—	1
2. Cholesteatoma	—	2	—	—	—	2	2
3. Angioma ²⁾	—	1	—	—	—	1	1
4. „ orbitae	1	—	—	—	1	—	1

Halál-ok) — Todesursache¹)	α) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		β) Alárendelve Subordinirt		Együtt Überhaupt		
	f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.
5. Fibroma ²⁾	—	4	—	—	—	4	4
6. „ uteri	—	3	—	—	—	3	3
7. Fibromyoma uteri	—	1	—	—	—	1	1
8. Osteoma multiplex	—	1	—	—	—	1	1
9. Cysta ovarii	—	4	—	—	—	4	4
10. Hypernephroma	—	1	—	—	—	1	1
Összesen — Zusammen	2	17	—	—	2	17	19
30. (34*) Diabetes mellitus	59	43	2	—	61	43	104
31. (34*) Al. mbi constitutionales							
1. Rhachitis	36	17	54	45	90	62	152
2. Chlorosis	—	4	—	1	—	5	5
3. Anaemia perniciosa	6	8	—	—	6	8	14
4. Leukaemia	3	5	—	1	3	6	9
5. Pseudoleukaemia	2	—	—	—	2	—	2
6. Mbs maculosus Werlhofii	2	6	—	—	2	6	8
7. Haemophilia	3	—	—	—	3	—	3
8. „ congenita	1	—	—	—	1	—	1
9. Obesitas	1	—	1	1	1	1	2
10. Urataemia chronica	—	1	—	—	—	1	1
11. Rheumatismus chronicus	—	—	1	1	1	1	2
12. Mbs Basedowii	1	2	—	1	1	3	4
13. „ Addisonii	1	1	—	—	1	1	2
14. Scorbut	—	1	—	—	—	1	1
15. Saturnismus	1	—	—	—	1	—	1
16. Alcoholismus chronicus	39	6	36	6	75	12	87
17. Morphinismus chronicus	—	—	—	2	—	2	2
18. Echinococcus hepatis	2	1	—	—	2	1	3
19. Trichinosis cerebri	—	2	—	—	—	2	2
Összesen — Zusammen	98	54	91	58	189	112	301
32. (17) Meningitis							
1. Meningitis ²⁾	184	146	33	12	217	158	375
2. „ purulenta	5	2	3	1	8	3	11
3. „ basilaris	9	7	—	—	11	7	18
4. Pachymeningitis	1	—	—	—	1	—	1
5. Meningitis cer-spin. splx	1	—	—	—	1	—	1
Összesen — Zusammen	200	155	38	13	238	168	406
33. (34*) Convulsiones	165	105	3)	3)	165	105	270
34. (18) Apoplexia cerebri							
1. Apoplexia cerebri	164	168	45	33	209	201	410
2. Hemiplegia	7	22	1	3	8	25	33
Összesen — Zusammen	171	190	46	36	217	226	443
35. (34*) Paralysis progressiva	275	61	—	—	275	61	336
36. (34*) Alii morbi cerebri							
1. Haemorrhagia meningialis	—	—	1	1	1	1	2
2. Hydrocephalus	5	5	1	—	6	5	11
3. „ acutus	1	—	1	—	2	—	2
4. „ chronicus	1	—	—	—	1	—	1
5. „ congenitus	1	—	—	1	1	1	2
6. Encephalitis	3	1	2	—	5	1	6
7. „ chronica	1	—	—	—	1	—	1
8. Encephalomalacia	—	—	1	—	—	—	1
9. Abscessus cerebri	4	5	7	1	11	6	17
10. Atrophia cerebri	—	1	—	—	—	1	1
11. Paralysis bulbaris	2	2	—	—	2	2	4
12. Dementia ²⁾	6	1	1	2	7	3	10
13. „ acuta	—	1	1	3	1	4	5
14. „ congenita	2	3	3	2	5	5	10
15. „ aquista	—	1	1	—	1	1	2
16. „ secundaria	4	8	3	7	11	18	18
17. „ senilis	—	—	18	16	18	16	34
18. Cretinismus	—	—	1	—	1	—	1
19. Melancholia	1	1	—	2	1	3	4
20. Mania	—	2	—	—	—	2	2
21. Ve. ania	5	6	8	16	13	22	35
22. „ chronica	2	1	—	1	2	2	4
23. Delirium acutum	5	4	1	5	6	9	15
24. Hysteria	—	1	—	2	—	3	3
25. Neurasthenia	—	—	3	—	—	3	3
26. Psychosis ³⁾	5	14	10	8	15	22	37
27. Epilepsia	27	16	12	2	39	18	57
28. „ Jacksonii	—	—	2	—	—	2	2

A jelmagyarázatokat és jegyzeteket l. a 48. oldalon

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 48.

27. A) (Folytatás.)

27. A) (Fortsetzung.)

Halál-ok) — Todesursache)	a) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		b) Alá-rencelve Subordinirt		Együtt Überhaupt			Halál-ok) — Todesursache)	a) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		b) Alá-rencelve Subordinirt		Együtt Überhaupt			
	f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.		f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.	
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.		M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.	
29. Chorea	—	2	—	1	—	3	3	6. Ruptura varicis	—	1	—	—	—	1		
30. Paralysis agitans	—	1	—	—	—	1	1	7. Phlebitis	—	1	—	—	—	1		
31. Affectio cerebri ²⁾	3	—	1	—	4	—	4	8. „ purulenta	1	—	—	—	1			
Összesen — Zusammen	78	76	77	68	155	144	299	9. Endoarteritis aortae	—	1	—	—	—	1		
37. (34*) Tabes dorsalis	36	14	1	1	37	15	52	10. Stenosis aortae	—	2	—	—	—	2		
38. (34*) Alii mbi medullae spin.								11. Perforatio aortae	—	1	—	—	—	1		
1. Meningitis spinalis	—	1	—	—	—	1	1	12. Epistaxis	—	1	—	—	—	1		
2. Myelitis	21	26	1	1	22	27	49	13. Aneurysma	—	—	6	4	6	4	10	
3. „ acuta	1	—	—	—	1	—	—	14. „ baseos cerebri	—	—	1	1	1	1	2	
4. „ chronica	—	2	—	—	—	2	2	15. „ aortae	—	—	24	7	24	7	31	
5. Sclerosis multiplex	1	1	—	—	1	1	2	16. Ruptura art. pulmonalis	—	—	1	—	—	—	1	
6. Ataxia hereditaria	1	—	—	—	1	—	1	Összesen — Zusammen	6	7	36	17	42	24	66	
7. Atrophia muscul. progress.	—	1	—	—	—	1	1	46. (20*) Bronchitis acuta	—	3	2	—	—	2	3	5
8. Paralysis spinalis ²⁾	1	—	—	—	1	—	1	48. (21*) „ chronica	16	13	2	—	—	18	13	31
Összesen — Zusammen	25	31	1	1	26	32	58	47—49. (20*—21*) Bronchitis ³⁾)								
39. (34*) Al. mbi system. nervosi								1. Bronchitis ²⁾	119	95	29	21	148	116	264	
1. Neuritis	1	1	—	—	1	1	2	2. „ diffusa	—	1	2	—	3	—	3	
2. „ multiplex	1	—	—	—	1	—	1	3. „ purulenta	1	1	—	1	2	—	3	
3. Neuralgia	1	—	—	—	1	—	1	4. „ putrida	1	1	—	1	1	—	2	
4. Ischias	—	—	1	—	1	—	1	5. Bronchiolitis	24	19	2	1	26	20	46	
5. Paralysis ²⁾	—	—	1	—	1	—	1	Összesen — Zusammen	146	116	33	23	179	139	318	
6. „ nervi facialis	—	2	—	—	—	2	2	50. (22b*) Bronchopneumonia								
7. „ extremitatum ²⁾	1	—	—	—	1	—	1	1. Bronchopneumonia	129	125	25	10	154	135	289	
8. „ intestini	—	—	1	—	1	—	1	2. „ chronica	—	1	—	—	—	1	1	
9. Otitis purulenta	7	14	3	1	10	15	25	3. Pneumonia hypostatica	—	3	3	—	3	3	6	
Összesen — Zusammen	11	17	6	1	17	18	35	4. Nyelési tüdőlob*)	—	—	6	3	6	3	9	
40. (19*) Mbs organicus cordis ²⁾	273	410	13	21	286	431	717	5. Peribronchitis	—	—	1	1	1	1	2	
41. (19*) Morbi myocardii								Összesen — Zusammen	129	129	35	14	164	143	307	
1. Degeneratio myocardii	91	105	20	21	111	126	237	51. (22*) Pneumonia								
2. Myocarditis	9	9	4	4	13	13	26	1. Pneumonia	537	487	161	136	698	623	1321	
3. „ chronica	3	6	—	—	3	6	9	2. „ bilateralis	1	1	—	—	1	1	2	
4. „ fibrosa	4	3	1	—	5	3	8	3. „ purulenta	—	1	—	—	—	—	1	
5. Cor adiposum	10	5	3	1	13	6	19	Összesen — Zusammen	538	489	161	136	699	625	1324	
6. Hypertrophia cordis	3	1	2	1	5	2	7	52. (22*) Pneumonia crouposa	50	35	8	3	58	38	96	
7. Dilatatio cordis	3	4	7	3	10	7	17	53. (22b*) Emphysema pulmon.	167	109	17	12	184	121	305	
8. Ruptura cordis	—	—	2	—	2	—	2	54. (22b*) Pleuritis								
9. Atrophia myocardii	1	7	—	—	1	7	8	1. Pleuritis ²⁾	26	19	17	8	43	27	70	
Összesen — Zusammen	124	140	39	30	163	170	323	2. „ chronica	2	1	3	1	5	2	7	
42. (19*) Vitia valvularum								3. „ crouposa	—	1	—	—	—	—	1	
1. Vitium valvularum ²⁾	3	3	—	—	3	3	6	4. „ „ purulenta	21	12	—	—	21	12	33	
2. Insuffic. valvularum ²⁾	35	44	—	2	35	46	81	5. „ septica	—	—	2	—	2	—	2	
3. Stenosis valvularum ²⁾	2	2	—	—	2	2	4	6. „ gangraenosa	—	—	1	—	1	—	1	
4. Insuff. valv. bicuspidal.	19	27	—	—	19	27	46	7. „ serosa	1	—	—	—	—	—	1	
5. Stenosis valv. bicuspidal.	3	10	—	—	3	10	13	Összesen — Zusammen	50	33	21	11	71	44	115	
6. Insufficiencia valv. aortae	7	4	3	2	10	6	16	55. (22b*) Alii mbi org. respirat.								
7. Stenosis valvular. aortae	—	1	—	—	—	1	1	1. Struma	1	6	—	—	—	6	7	
Összesen — Zusammen	69	91	3	4	72	95	167	2. Rhinitis	—	1	—	—	—	1	1	
43. (34*) Alii morbi cordis								3. Laryngitis	—	1	—	—	—	—	1	
1. Pericarditis	5	3	—	—	5	3	8	4. „ chronica	—	1	—	—	—	1	1	
2. „ chronica	1	—	—	—	1	—	1	5. „ ulcerosa	—	—	—	—	—	—	1	
3. „ purulenta	1	—	—	—	1	—	1	6. Laryngospasmus	7	4	2	2	9	6	15	
4. Endocarditis	17	18	1	1	18	19	37	7. Oedema glottidis	—	1	1	1	1	2	3	
5. „ acuta	1	1	—	—	1	1	2	8. Tracheitis	1	3	—	—	1	3	4	
6. „ „ ulcerosa	1	1	—	—	1	1	2	9. „ chronica	—	1	—	—	—	1	1	
7. „ chronica	1	—	—	—	1	—	1	10. Obturatio tracheae ²⁾	—	1	—	—	—	1	1	
8. Stenocardia	—	1	—	—	—	1	1	11. Bronchiectasia	2	1	—	—	—	1	2	
9. Neuralgia cordis	—	—	1	—	1	—	1	12. Asthma bronchiale	4	8	3	—	7	8	15	
10. Stenosis coronariae cordis	—	—	21	6	21	6	27	13. Infarctus pulmonum	1	1	—	—	1	1	2	
Összesen — Zusammen	27	24	23	7	50	31	81	14. Abscessus pulmonum	2	2	—	—	2	—	2	
4. (34*) Arteriosclerosis								15. Gangraena pulmonum	6	4	2	—	8	4	12	
1. Arteriosclerosis	296	192	23	6	319	198	517	16. Oedema pulmonum	3	6	—	—	3	6	9	
2. „ cerebri	2	—	—	—	2	—	2	17. Pneumothorax	5	1	—	—	5	1	6	
Összesen — Zusammen	298	192	23	6	321	198	519	18. „ serosus	1	—	—	—	1	—	1	
45. (34*) Alii mbi organ. circul.								19. Pyopneumothorax	—	—	3	—	—	3	3	
1. Thrombosis ²⁾	3	1	—	3	3	4	7	20. Emphysema mediastini	—	—	—	—	—	—	1	
2. „ cerebri	1	—	—	—	1	—	1	21. Haemoptoe	—	2	—	—	—	2	4	
3. „ durae matris	—	1	—	—	—	1	1	22. Dyspnoe ²⁾	1	1	—	—	1	1	2	
4. „ pulmonalis	1	—	1	1	2	1	3	Összesen — Zusammen	34	42	12	6	46	48	94	
5. „ venae femoralis	—	—	1	1	1	1	2									

A jelmagyarázatokat és jegyzeteket lásd a 48. oldalon.

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 48.

*) Schluckpneumonie.

27. A) (Folytatás).

27. A) (Fortsetzung.)

Halál-ok ¹⁾ — Todesursache ¹⁾	α) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		β) Alárendelve Subordinirt		Együtt Überhaupt			Halál-ok ¹⁾ — Todesursache ¹⁾	α) Mint fő-halál-ok Als Hauptursache		β) Alárendelve Subordinirt		Együtt Überhaupt		
	f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.		f.	nő	f.	nő	f.	nő	össz.
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.		M.	W.	M.	W.	M.	W.	zus.
56. (23) Morbi ventriculi															
1. Dyspepsia	3	3	—	—	3	3	6	1. Peritonitis	41	69	40	32	81	101	182
2. Gastritis	9	2	—	—	13	2	15	2. „ acuta	2	4	—	—	2	4	6
3. „ acuta	1	—	—	1	1	1	2	3. „ chronica	1	—	—	—	1	—	1
4. „ chronica	—	2	—	—	2	2	4	4. „ pelvis	—	1	—	—	—	1	1
5. Haematemesis	1	—	3	—	4	—	4	Összesen — Zusammen	44	74	40	32	84	106	190
6. Ulcus ventriculi	19	9	1	1	20	10	30	67. (34*) Al. mbi org. digestionis							
7. Stenosis pylori	4	2	—	—	4	2	6	1. Pharyngitis	—	—	—	1	—	1	1
8. Dilatatio ventriculi	1	—	—	—	1	—	1	2. „ chronica	—	—	1	—	1	—	1
9. Atrophia mucosae ventric.	1	1	—	—	1	1	2	3. Tonsillitis	—	1	—	1	—	2	2
10. Degeneratio ventriculi	1	—	—	—	1	—	1	4. „ purulenta	3	5	—	—	3	5	1
Összesen — Zusammen	40	19	10	2	50	21	71	5. Parotitis	—	1	—	—	—	1	1
57–58. (24, 34*) Enteritis ⁴⁾								6. „ purulenta	—	1	—	—	—	1	1
1. Enteritis (Gastroenteritis)	474	365	27	12	501	377	878	7. Abscessus retropharyngeal.	1	1	—	—	1	1	2
2. „ acuta	90	86	2	—	92	86	178	8. Strictura oesophagi	1	4	4	5	5	9	14
3. „ chronica	45	47	—	—	45	47	92	9. Intumescencia lienis	—	—	—	2	—	2	2
4. „ follicularis	3	1	—	—	3	1	4	10. Pancreatitis	1	—	—	—	1	—	1
5. Colitis	4	1	—	—	4	1	5	11. Sclerosis pancreatis	—	1	—	—	—	1	1
6. „ chronica	1	—	—	—	1	—	1	Összesen — Zusammen	6	14	5	9	11	23	34
Összesen — Zusammen	617	500	29	12	646	512	1158	68. (27) Nephritis							
59. (11) Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	1. Nephritis ⁵⁾	117	110	35	21	152	131	283
60. (25*) Hernia incarcerata								2. „ acuta	14	2	4	3	18	5	23
1. Hernia incarcerata ²⁾	16	22	—	—	16	22	38	3. „ chronica	53	33	3	6	56	39	95
2. „ inguinalis	10	4	—	—	10	4	14	4. „ parenchymatosa	3	—	—	—	3	—	3
3. „ umbilicalis	1	16	—	—	1	16	17	5. „ „ chronica	—	2	—	—	—	2	2
4. „ parietis abdominis	—	1	—	—	—	1	1	6. „ interstitialis	4	5	1	—	5	5	10
5. „ femoralis	2	3	—	—	2	3	5	Összesen — Zusammen	191	152	43	30	234	182	416
6. „ recti	—	1	—	—	—	1	1	69. (34*) Al. mbi syst. uropoëtic							
Összesen — Zusammen	29	47	—	—	29	47	76	1. Strictura urethrae	9	—	—	—	9	—	9
61. (25*) Al. occlusiones intestini								2. Gangraena periurethralis	—	—	4	—	4	—	4
1. Occlusio intestini ²⁾	18	16	—	—	18	16	32	3. Urocystolithiasis	11	—	1	—	12	—	12
2. Ileus	—	—	1	—	1	—	1	4. Cystitis	14	2	7	—	21	2	23
3. Volvulus	8	8	1	—	9	8	17	5. „ purulenta	1	—	—	—	1	—	1
4. Occlusio recti	—	1	—	—	—	1	1	6. „ chronica	9	—	—	—	9	—	9
Összesen — Zusammen	26	25	1	1	27	26	53	7. Haematuria vesicalis	3	—	—	—	3	—	3
62. (34*) Appendicitis (typhlitis)	48	27	1	—	49	27	76	8. Incontinentia urinae	1	—	1	—	2	—	2
63. (34*) Alii mbi intestini ²⁾								9. Affectio vesicae ²⁾	—	1	1	—	1	—	1
1. Obstipatio ²⁾	1	—	—	—	1	—	1	10. Calculi pevis renis	—	1	—	—	—	1	1
2. Ulcus intestini	2	2	—	—	2	2	4	11. Pyelitis	3	11	1	1	14	1	15
3. Hernia umbilicalis	—	—	1	—	1	—	1	12. „ purulenta	2	1	1	—	3	1	4
4. Ruptura intestini	—	—	1	—	1	—	1	13. Nephrolithiasis	2	1	—	1	2	2	4
5. Haemorrhagia intestini	—	—	2	—	2	—	2	14. Abscessus renum	6	7	1	1	7	8	15
6. Ulcus duodeni	1	—	—	—	1	—	1	15. „ perirenalis	2	—	1	—	3	—	3
7. Strictura intestini	2	2	—	—	2	2	5	16. Ren mobilis	—	1	—	—	—	1	1
8. „ recti	—	2	—	—	—	2	2	17. Degeneratio amyl. renum	—	—	1	1	—	1	2
9. Fistula intestini	2	—	—	—	2	—	2	18. Haematuria ²⁾	1	—	—	—	1	—	1
10. „ ani	1	2	—	—	1	2	3	19. Anuria	1	—	—	—	1	—	1
11. „ vesicorectalis	1	—	—	—	1	—	1	20. Infiltratio urinaria	1	—	—	—	1	—	1
12. Polyposis recti	—	1	—	—	—	1	1	21. Uraemia ²⁾	6	3	3	—	9	3	12
13. Nodi haemorrhoidales	—	—	1	—	1	—	1	Összesen — Zusammen	72	16	32	4	104	20	124
14. Periproctitis	1	—	—	—	1	—	1	70. (28) Morbi genitalium							
Összesen — Zusammen	11	10	4	1	15	11	26	1. Gangraena penis	2	—	—	—	2	—	2
64. (26) Cirrhosis hepatis								2. Hypertrophia prostatae	20	—	2	—	22	—	22
1. Cirrhosis hepatis (Hepatitis interstitialis)	51	15	2	1	53	16	69	3. Abscessus prostatae	1	—	—	—	1	—	1
2. Hepatitis ²⁾	22	9	3	1	25	10	35	4. Orchitis	1	—	—	—	1	—	1
3. Affectio hepatis ²⁾	3	—	1	—	4	—	4	5. Fistula vaginae	—	1	—	—	—	1	1
Összesen — Zusammen	76	24	6	2	82	26	108	6. „ vesicovaginalis	—	1	—	—	—	1	1
65. (34*) Alii morbi hepatis								7. Prolapsus uteri	—	5	—	—	—	5	5
1. Catarrhus choledochi	1	—	—	—	1	—	1	8. Retroversio uteri	—	1	—	—	—	1	1
2. Cholecystitis	1	5	—	2	1	7	8	9. Metritis	—	2	—	—	—	2	2
3. „ purulenta	1	1	—	—	1	1	2	10. Metrorrhagia ²⁾	—	1	—	—	—	1	1
4. Pericholecystitis	1	1	—	—	1	1	2	11. Endometritis	—	3	—	—	—	3	3
5. Cholelithiasis	1	14	—	3	1	17	18	12. „ septica	—	—	—	1	—	1	1
6. Cholangitis purulenta	—	—	—	—	—	—	—	13. Perimetritis	—	4	—	—	—	4	4
7. Abscessus hepatis	7	3	—	1	7	4	11	14. „ purulenta	—	3	—	—	—	3	3
8. Intumescencia hepatis ²⁾	—	1	—	—	—	1	1	15. Affectio uteri ²⁾	—	—	—	1	—	1	1
9. Atrophia hepat. acuta flava	1	1	—	—	1	1	2	16. Salpingitis purulenta	—	—	—	1	—	1	1
Összesen — Zusammen	13	26	—	8	13	34	47	17. Oophoritis purulenta	—	2	—	—	—	2	2
								Összesen — Zusammen	24	23	2	3	26	26	52

A jelmagyarázatokat és jegyzeteket l. a 48 oldalon.

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 48.

B) A vezető halálokok megelőző betegségeikkel és szövődményeikkel.)

27. (Folytatás.)

Die bestimmenden Todesursachen samt ihren Vorkrankheiten und Complicationen.)

27. (Fortsetzung.)

Table with 4 columns: Disease/Category, Cause of Death (Todesursache), Male (Férfi), and Female (Nő). The table is split into two main sections for 'H a l á l - o k' (Deaths) and 'az esetleges kórelőzményekkel és szövődményekkel együtt' (including possible precursors and complications).

1) E táblán nemcsak a tulajdonképeni halál-okok, hanem az esetleg feladott megelőző betegségek és szövődmények is fel vannak sorolva. A tábla tehát a következőképen olvasható: feladatot mint halál-ok (a férfiaknál) „hagymáz” magában 58 esetben, ezenkívül „hagymáz és agyhártyalob” 1 esetben stb., vagy: „kanyaró” magában 69 esetben, „kanyaró és agyhártyalob” 2 esetben, stb.

2) L. a 48. old. 1) jegyzetét.

3) Közlelbbi meghatározás nélkül.

1) In dieser Tabelle sind nicht bloss die eigentlichen Todesursachen, sondern auch die am Totenzettel eventuell angegebenen vorhergegangenen Krankheiten und hinzutretenden Complicationen nachgewiesen. Die Tabelle ist also wie folgt zu lesen: es wurde angegeben „Typhus“ (bei Männern) allein in 58 Fällen, „Typhus und Meningitis“ in 1 Falle etc., oder: „Morbilli“ allein in 69 Fällen, „Morbilli und Meningitis“ in 2 Fällen, etc.

2) Vgl. Fussnote 1) auf S. 48.

3) Ohne nähere Bezeichnung.

27. B) (Folytatás.)

27. B) (Fortsetzung.)

Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber
Vérhas	Dysenteria	2	1			Gümös agykérlöb, angolkör	Meningitis tuberc., rhachitis	1	2		
Szerzett bujaker	Lues aquisita		3			" " béhurut	" " enteritis	1	1		
" agyi	" cerebri	2				" " fehérvérűség	" " leukaemia		1	1	
" gerincagyölöb, has- hártyalöb	" myelitis, peritonitis	1				" " hökhurut	" " pertussis		7	8	
" függérhártyalöb	" endoarteritis aortae	1				" " alapi	" " basilaris		1		
" nyelv- és tüdőbujaker	" linguae et pulmonis	1				" " influenza, tüdőlob ¹⁾	" " influenza, pneumonia ¹⁾		1		
Merevgöröcs	Tetanus	9	2			Összesen	Zusammen	142	126		
Ebdüü	Lyssa	12	3			19. (15) Egyéb gümös bajok.	19. (15) Alii morbi tuberculosi.				
Lépfene	Anthrax	5	2			Gümökör a gégeében	Tuberculosis laryngis	8	1		
Takonykör	Malleus	3				" a hörgökörül mirigyekben	" glandular. peribronchialium	1	1		
Fertözö betegség ¹⁾ , veselöb	Mbs infectiosus ¹⁾ , nephritis		1			" a mellhártyalön, agykérlöb	" pleurae, meningitis	1			
Összesen	Zusammen	50	18			" a belekben	" intestini	11	8		
Fösszeg	Hauptsumme	697	668			" és a hölygaban	" et cystidis				
						" " hashártyalön	" " peritonei				
						" " másodlagos elmekör	" " dementia secundaria	1			
						" " téböl	" " vesania	1			
						" a vakbélben	" " coeci	1	1		
						" a hashártyalön	" " peritonei	12	17		
						" " és a csepleszen	" " et omenti	1	1		
						" " csebében	" " renum	1			
						" " bélesavarodás	" " volvulus	1			
						" a vesékben	" " renum	5	5		
						" " agykérlöb	" " meningitis				
						" a vesemedencében	" " pelvis renalis	1			
						" a hölygaban, szivbillentyü- elégelenség)	" " cystidis, insufficientia val- vularum ¹⁾				
						" a hügcso körül	" " periurethralis	1			
						" a hügcsoervekben ¹⁾	" " systematis uropoetic ¹⁾				
						" a herében és a térdizület- a gátön [ben	" " testiculi et genus	1	1		
						" a nyirkmirigyekben	" " perinei	1			
						" " agyhártyalöb	" " glandular. lymphaticarum				
						" " os csontlob ¹⁾	" " meningitis	1			
						" " agykérlöb	" " ossium ¹⁾	2	2		
						" " görvélkör	" " meningitis	3			
						" " sokszoros	" " scrophulosis	1	1		
						" " csigolyalöb	" " multiplex	1			
						" " agykérlöb	" " vertebrarum	3			
						" " izületi lob ¹⁾	" " meningitis	1			
						" " térdi	" " articulationum ¹⁾	1			
						" " agykérlöb	" " genus	2	1		
						" " csipö	" " meningitis	1			
						" " congenita	" " coxae	3	2		
						" " secundaria	" " Abscessus frigidus	1	1		
						" " vesania	" " retrooesophagealis	1			
						" " delirium acutum	" " axillaris, pneum. crouposa	1			
						" " melancholia	" " inguinalis	1			
						" " epilepsia	" " Tuberculosis universalis	38	17		
						" " myelitis spinalis	" " meningitis tuberculosa	2	2		
						" " morbus organicus cordis ¹⁾	" " peritonitis tuberculosa	1	1		
						" " degeneratio myocardi	" " vesania	1	3		
						" " insufficientia valvularum ¹⁾	" " thrombosis venae femo- ralis et arter. pulmonalis	1			
						" " aortae	" " enteritis				
						" " thrombosis arteriae pulm.	" " nephritis acuta	1	1		
						" " ruptura arteriae pulmon.	" " gangraena faciei	1			
						" " pneumonia ¹⁾	" " caries ossium	1	1		
						" " catarrhalis	" " arthritis tuberculosa	1	1		
						" " emphysema pulmonum	" " " cubiti				
						" " strictura oesophagi	" " miliaris	1	1		
						" " ulcus ventriculi	" " morbilli				
						" " enteritis	" " Scrophulosis	4	9		
						" " acuta	" " meningitis	1			
						" " intumescencia hepatis	" " bronchopneumonia				
						" " affectio hepatis et vesicae,	" " enteritis	1			
						" " uraemia	" " " " "	1			
						" " peritonitis	" " " " "	2	1		
						" " nephritis	" " " " "	1			
						" " acuta	" " " " "	1			
						" " degener. renum amyloidea	" " " " "	1			
						" " cystitis	" " " " "	1			
						" " kyphosis	" " " " "		7		
						" " rhachitis	" " " " "		2		
						" " carcinoma uteri	" " " " "				
						" " alcoholismus chronicus	" " " " "	4			
						" " morphinismus	" " " " "	1			
						" " osteomalacia	" " " " "	1	5		
						" " morbilli	" " " " "	1			
						" " pertussis	" " " " "	1			
						" " influenza	" " " " "	1	6		
Sajtos tüdőlob	Pneumonia caseosa	1	1			" a gerincvelöben	" " thyroideae				
Tüdőcsúchurut	Catarrhus apicis pulmonum	2	8			" a pajzsmirigyben	" " linguae				
Gümökör köleses	Tuberculosis pulm. miliaris	4	1			" a nyelvben	" " laryngis	3			
" agylob	" " encephalitis	1				" a tüdőben	" " pulmonum	2			
" heveny	" " acuta		2			" a mellhártyalön	" " pleurae	1			
Összesen	Zusammen	1695	1321			" a gátörülben	" " mediastini	3	3		
						" a mellülben	" " cavi thoracis	2			
						" " szívelzsrosodás	" " " cor adiposum	1			
						" a mandulán	" " tonsillae				
						" a bärzsingban	" " oesophagi	2			
						" a gyomorban	" " ventriculi	4	1		
						" " és májban	" " et hepatis	1			
18. (14) Gümös agykérlöb.	18. (14) Meningitis tuberculosa.										
Gümös agykérlöb	Meningitis tuberculosa	129	113								
" hörgölöb	" bronchitis		1								
" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	2									

1) Közlelebbi meghatározás nélkül.

1) Ohne nähere Bezeichnung.

27. B) (Folytatás.)

27. B) (Fortsetzung.)

Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövödményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövödményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber
Újképlet a béiben	Neoplasma intestini	2	3			27. (16*) Egyéb rák.	27. (16*) Alia carcinomata.				
„ a bélzárdás	„ ileus	1	1			Rák!)	Carcinoma!)	11	23		
„ a végbélben	„ recti	6	6			„ a fejbőrön	„ capitis	1	1		
„ a májban	„ hepatis	1	1			„ az orron	„ nasi	1	—		
„ tüdőtagulás	„ emphysema pulmonum	1	1			„ a füljáratban	„ meati auditorii	1	—		
„ a lépben	„ lienis	—	1			„ az arcon	„ faciei	6	5		
„ a vesében	„ renum	4	2			„ és ajkon	„ et labii oris	1	—		
„ vesemedence- és hólyaglob	„ pyelitis, cystitis	1	—			„ az állkapcsón	„ maxillae	2	—		
„ vese körül	„ perirenale	1	—			„ a fülömirigyben	„ parotidis	1	1		
„ a hólyagban	„ cystiditis	2	—			„ a pajzsmirigyben	„ thyreoideae	—	2		
„ a dülmirigyben	„ prostatae	1	—			„ a nyakon	„ colli	5	—		
„ a méhben [dás	„ uteri	—	11			„ a hónaljmirigyekben	„ glandularum axillae	—	1		
„ műtét, szívelzsírosos-	„ operatio, cor adiposum	—	1			„ az alkaron	„ antibrachii	—	1		
„ a petefészekben	„ ovarii	—	10			„ a tüdőben	„ pulmonum	—	1		
„ a hasban)	„ abdominalis)	13	20			„ a mellhártyán	„ pleurae	—	2		
„ a hörgőlob	„ bronchitis	—	1			„ a gátörűben	„ mediastini	—	2		
„ a tüdőlob)	„ pneumonia)	—	1			„ a hasnyálmirigyben	„ pancreatis	1	2		
„ gennyvérűség	„ pyaemia	—	1			„ a hashártyán	„ peritonitei	—	5		
„ az alhasban)	„ pelvis)	1	—			„ a vesében	„ renum	5	4		
„ a herében	„ testiculi	3	1			„ hashártyalob	„ peritonitis	—	1		
„ a mirigyekben)	„ glandularum)	1	—			„ a hólyagban	„ cystiditis	5	—		
„ a combon	„ femoris	—	1			„ és húgycsőben	„ et urethrae	—	1		
Összesen	Zusammen	85	96			„ a dülmirigyben	„ prostatae	2	—		
						„ a herében	„ testiculi	1	—		
						„ veselob	„ nephritis	—	1		
						„ a hímvesszőn	„ penis	3	—		
						„ a petefészekben	„ ovarii	—	11		
						„ az ivarszerveken)	„ genitalium)	1	—		
						„ a hasürben)	„ abdominis)	—	3		
						„ az alhasban)	„ pelvis)	1	2		
						„ lágyéktáji	„ inguinae	1	—		
						„ a combcsonton	„ ossis femoris	—	1		
						„ a nyirkmirigyekben	„ glandularum lymphaticarum	2	—		
						„ nyaki	„ colli	1	—		
						„ sokszoros	„ multiplex	—	1		
						Összesen	Zusammen	52	70		
21. (16*) Nyelv- bázis- és gégerák	21. (16*) Carcinoma linguae, oesophagi et laryngis.	19	2			28. (16*) Húsdag.	28. (16*) Sarcoma.				
Nyelvrák	„ epilepsia	1	—			Húsdag)	Sarcoma)	3	4		
„ eskor	„ labii inferioris	3	—			„ mellhártyalob	„ pleuritis	1	—		
Rák az alsó ajkon	„ oris, pneumonia)	1	—			„ a fejen	„ capitis	1	—		
„ a szájban, tüdőlob)	„ buccae	6	1			„ a szemüregben	„ orbitae	3	—		
Pofarák	„ palati oris	2	—			„ baloldali	„ sinistrae	1	—		
Rák a szájon	„ pneumonia)	1	—			„ nyaki	„ cavi cranii	2	—		
„ a tüdőlob)	„ tonsillae	2	—			„ colli	„ colli	4	1		
„ a mandulán	„ pharyngis	4	3			„ columnae vertebrales	„ columnae vertebrales	1	—		
„ a torokban	„ oesophagi	13	1			„ pulmonis	„ pulmonis	—	1		
„ a bázisokban	„ perforatio aortae	1	—			„ hepatis	„ hepatis	1	1		
„ aorta átfürödés	„ rheumatism. musculorum	1	—			„ renum	„ renum	—	1		
„ a izomszív	„ laryngis	12	1			„ abdominis)	„ abdominis)	1	2		
„ a gégeben	„ influenza	1	—			„ pelvis)	„ pelvis)	—	1		
„ a influenzaz	„ pneumonia)	1	—			„ glandularum lymphaticarum	„ glandularum lymphaticarum	1	1		
Összesen	Zusammen	66	8			Összesen	Zusammen	20	11		
22. (16*) Gyomorrák.	22. (16*) Carcinoma ventriculi.	98	105			29. (16*) Egyéb újképlet.	29. (16*) Alia neoplasmata.				
Gyomorrák	„ Carcinoma ventriculi	1	105			Mirigydagant nyaki	Lymphoma colli	1	—		
„ nyelőcsőrák	„ et oesophagi	1	—			Hyperneproma	Hyperneproma	—	1		
„ májrák	„ hepatis	1	1			Cholesteatoma	Cholesteatoma	—	2		
„ hashártyalob	„ peritonitis	—	1			Véredénydagant	„ Angioma	1	—		
„ hasnyálmirigy	„ pancreatis	—	1			„ szemüregi	„ orbitae	—	1		
„ bélrák	„ intestini	1	1			Rostdagant	Fibroma	—	3		
„ emlőrák	„ mammae	—	1			„ elűszkösödött	„ gangraenosum	—	1		
„ hashártyalob	„ peritonitis	1	—			„ a méhben	„ uteri	—	3		
„ szívbaj)	„ morbus organicus cordis)	1	1			Méhizomdagant	Fibromyoma uteri	—	1		
„ tüdőlob)	„ pneumonia)	1	—			Csontdag sokszoros	Osteoma multiplex	—	1		
Összesen	Zusammen	103	112			Petefészektümlő	Cysta ovarii	—	4		
						Összesen	Zusammen	2	17		
23. (16*) Bélrák.	23. (16*) Carcinoma intestini.	19	18			30. (34*) Cukorhaj.	30. (34*) Diabetes mellitus.				
Bélrák	„ Carcinoma intestini	1	18			Cukorhaj	Diabetes mellitus	42	32		
„ szívizomelfajulás	„ degeneratio myocardii	1	—			„ gennyes agykéreglob	„ meningitis purulenta	1	—		
„ májszög	„ cirrhosis hepatis	1	—			„ agyuta	„ apoplexia cerebri	2	2		
Vastagbélrák	„ crassi	1	1			„ szervi szívbaj)	„ morbus organicus cordis)	1	1		
„ hashártyalob	„ peritonitis	1	—			„ szívizomelfajulás	„ degeneratio myocardii	—	1		
Vakbélrák	„ coeci	4	3			„ tüdőlob)	„ pneumonia)	3	1		
Végbélrák	„ recti	16	11			„ hurutos	„ catarrhalis	—	1		
„ mirigy	„ et glandularum	1	—			„ gyomorhurut heveny	„ gastritis acuta	—	1		
„ szervi szívbaj)	„ morbus organicus cordis)	—	1			„ gyomoriekély	„ ulcus ventriculi	—	1		
Összesen	Zusammen	44	34			„ bélhurut	„ enteritis	1	—		
						„ veselob	„ nephritis	1	1		
						„ idült	„ acuta	2	—		
						„ hólyaghurut	„ cystitis	—	1		
						„ tályog	„ abscessus	—	1		
						„ farkókelevény	„ nuchae	1	—		
						„ üszök	„ gangraena	2	—		
						„ a lábón	„ pedis	—	2		
						„ gennyvérűség	„ pyaemia	—	1		
						Összesen	Zusammen	59	43		

1) Közlelebbi meghatározás nélkül.

1) Ohne nähere Bezeichnung.

27. B) (Folytatás).

27. B) (Fortsetzung).

Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődeményekkel együtt	Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen	Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődeményekkel együtt	Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen	Férfi Männer	Nő Weiber
31. (34*) Egyéb alkati bajok.	31. (34*) Alii morbi constitutionales.			35. (34*) Terjedő hűdés.	35. (34*) Paralysis progressiva.		
Angolkór	Rhachitis	36	17	Terjedő hűdés	Paralysis progressiva	264	55
Vérszegénység	Anaemia	—	4	" tüdővész	" tuberculosis pulmonum	2	3
" vészes	" perniciosa	5	8	" cukorhaj	" diabetes mellitus	1	—
" májlob	" hepatitis	—	—	" agykérlób	" meningitis	—	1
Fehérvérűség	Leukaemia	3	4	" agyguta	" apoplexia cerebri	5	—
lépdaganat	" tumor lienis	—	1	" hátgerincsorvadás	" tabes dorsalis	—	1
Álfehérvérűség	Pseudoleukaemia	—	2	" szervi szivbaj ¹⁾	" mbs organicus cordis ¹⁾	1	—
Vérszegénység	Haemophilia	3	—	" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	—	1
veleszületett	" congenita	1	—	" bélhurut	" enteritis	2	—
Werlhoffkór	Morbus maculosus Werlhoffii	2	5	Összesen	Zusammen	275	61
" mellhártyalob	" pleuritis	—	—				
Elhárjasodás	Obesitas	1	—	36. (34*) Egyéb agybajok.	36. (34*) Alii morbi cerebri.		
Köszvény idült	Urataemia chronica	—	1	Vízfej	Hydrocephalus	4	5
Basedowkór	Morbus Basedowii	—	1	" veleszületett	" congenitus	1	—
" szervi szivbaj ¹⁾	" mbs organicus cordis ¹⁾	1	—	" agylob	" encephalitis	1	—
Addisonkór	" Addisonii	1	—	" heveny	" acutus	1	—
Süly	Scorbut	—	1	" idült	" chronicus	1	—
Olommérgezés	Saturnismus	1	—	Agylob	Encephalitis	3	1
Iszavóság	Alcoholismus	18	1	" idült	" chronica	1	—
" elmezavaj ¹⁾	" psychosis ¹⁾	5	1	Agytályog	Abscessus cerebri	4	5
" rezgőj	" delirium tremens	3	1	Agysorvadás	Atrophia cerebri	—	1
" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	1	—	Nyultelőbénulás	Paralysis bulbaris	1	2
" eskőr	" epilepsia	1	—	" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	1	—
" agyguta	" apoplexia cerebri	1	1	Hülyeség	Dementia	6	1
" heges szivizomlob	" myocarditis fibrosa	1	—	" heveny	" acuta	—	1
" ütérmeszesedés	" arteriosclerosis	3	—	" veleszületett	" congenita	2	3
" függőértágulat	" aneurysma aortae	2	—	" szerzett	" acquisita	—	1
" rostonyás tüdőlob	" pneumonia crouposa	3	—	" másodlagos	" secundaria	4	8
" májsorvadás	" cirrhosis hepatis	—	1	Búkor	Melancholia	1	1
" bélhurut	" enteritis	—	1	Dühösség	Mania	—	2
Májburkony	Echinococcus hepatis	2	1	Téboj	Vesania	5	6
Agyborsókák	Trichinosis cerebri	—	2	" idült	" chronica	2	1
Összesen	Zusammen	98	54	Heveny zavarodottság	Delirium acutum	5	4
Főösszeg	Hauptsumme	2521	2257	Méhszenv	Hysteria	—	1
				Elmebaj ¹⁾	Psychosis ¹⁾	5	14
				Eskőr	Epilepsia	27	16
				Vitustánc	Chorea	—	2
				Reszkető hűdés	Paralysis agitans	—	1
				Agybántalom ¹⁾	Affectio cerebri ¹⁾	3	—
				Összesen	Zusammen	78	76
III. Idegrendszeri bajok.	III. Morbi systematis nervosi.			37. (34*) Hátgerincsorvadás.	37. (34*) Tabes dorsalis.		
32. (17) Agykérlób.	32. (17) Meningitis.			Hátgerincsorvadás	Tabes dorsalis	33	12
Agykérlób	Meningitis	177	142	" tüdővész	" tuberculosis pulmonum	1	—
" hülyeség	" dementia	—	1	" agyguta	" apoplexia cerebri	1	2
" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	1	—	" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	1	—
" hurutos	" catarrhalis	—	1	Összesen	Zusammen	36	14
" mandulalob	" tonsillitis	—	1				
" heveny bélhurut	" enteritis acuta	—	1	38. (34*) Egyéb gerincgyaji bajok.	38. (34*) Alii morbi medullae spinalis.		
" veselob	" nephritis	—	1	Gerincgyahártyalob	Meningitis spinalis	—	1
" idült	" chronica	—	1	Gerincgyalob	Myelitis	21	26
" izzag	" eczema	1	—	" heveny	" acuta	1	—
" heveny combsontlob	" otitis acuta femoris	1	—	" idült	" chronica	—	2
" angolkór	" rhachitis	2	—	Sokgócú keményedés	Sclerosis multiplex	1	1
" alapi	" basilaris	8	7	Friedreich-féle betegség	Ataxia hereditaria	—	—
" bélhurut	" enteritis	1	—	Általános izomsorvadás	Atrophia muscular. progressiv.	—	1
" gennyes	" purulenta	5	2	Gerincgyahűdés	Paralysis spinalis	1	—
Kemény agykérlób	Pachymeningitis	1	—	Összesen	Zusammen	25	31
Agy- gerincgyagykérlób	Meningitis cerebrospinalis	200	155				
Összesen	Zusammen	165	105	39. (34*) Egyéb idegbajok.	39. (34*) Alii morbi systematis nervosi.		
33. (34*) Ránggörcs¹⁾	33. (34*) Convulsiones¹⁾			Ideglob	Neuritis	1	1
34. (18) Agyguta.	34. (18) Apoplexia cerebri.			" sokszoros	" multiplex	—	—
Agyguta	Apoplexia cerebri	150	144	Idegzsába	Neuralgia	1	—
" hökhurut, hörglob	" pertussis, bronchitis	1	—	Arcideghűdés	Paralysis nervi facialis	—	2
" tüdővész	" tuberculosis pulmonum	1	—	Végtagok hűdése ¹⁾	" extremitatum ¹⁾	1	—
" téboj	" vesania	—	1	Gennyes füllob	Otitis purulenta	3	8
" elmebaj ¹⁾	" psychosis ¹⁾	1	—	" agykérlób	" meningitis	2	5
" szerzett butaság	" dementia acquisita	1	—	" agytályog	" abscessus cerebri	1	—
" eskőr	" epilepsia	1	—	" agytályog	" abscessus cerebri	1	—
" szervi szivbaj ¹⁾	" mbs organicus cordis ¹⁾	2	8	Összesen	Zusammen	11	17
" szivizomlob	" myocarditis	—	2	Főösszeg	Hauptsumme	961	649
" szivizomelfajulás	" degeneratio myocardii	—	2				
" szivtágulás	" dilatatio cordis	—	1	IV. Vérkeringési bajok.	IV. Morbi org. circulationis.		
" ütértágulat	" aneurysma	1	—	40. (19*) Szervi szivbaj¹⁾	40. (19*) Mbs organicus cordis¹⁾		
" hörglob	" bronchitis	—	1	Szervi szivbaj ¹⁾	Mbs organicus cordis ¹⁾	218	362
" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	1	2	" influenza, tüdőlob ¹⁾	" influenza, pneumonia ¹⁾	1	—
" tüdőtagulás	" emphysema pulmonum	1	1	" ütérmeszesedés	" arteriosclerosis	19	7
" hörgörcs	" asthma bronchiale	1	—	" ütértágulat	" pneumonia ¹⁾	1	—
" epekő	" cholelithiasis	—	1	" hörglob	" bronchitis	—	5
" veselob	" nephritis	1	2	" idült	" chronica	—	1
" heveny	" acuta	—	2	" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	3	7
" idült	" chronica	—	2	" veselob	" nephritis	2	1
" gennyes	" purulenta	—	1	" lábűzők	" gangraena pedis	—	1
Basedowkór	" morbus Basedowii	1	—				
gennyvérűség	" pyaemia	—	1				
Féltoldal hűdés	Hemiplegia	7	21				
" tüdőlob ¹⁾	" pneumonia ¹⁾	—	1				
Összesen	Zusammen	171	190				

1) Közelebbi meghatározás nélkülül.

1) Ohne nähere Bezeichnung.

27. B) (Folytatás).

27. B) (Fortsetzung).

Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődményekkel együtt	Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen	Férfi Männer	Nő Weiber
Szervi szívbaj, ¹⁾ tüdőtagulás	Mbs organicus cordis, ¹⁾ em- physema pulmonum	6	4
" mellhártyalob idült	" pleuritis chronica	2	1
" asthma	" asthma	2	—
" gyomorhurut idült	" gastritis chronica	8	7
" veselob	" nephritis	8	7
" heveny	" acuta	—	1
" idült	" chronica	—	2
" húgyvérűség	" uraemia	1	—
" bőrszűk	" gangraena cutis	—	1
" púposág	" kyphosis	2	—
" eszű idült	" rheumatism. chronicus	—	1
" izületi	" articulationum	2	2
" idült	" chronicus	—	1
" sokizületi	" multiplex	4	3
" izületi lob	" arthritis	—	1
" sokizületi lob	" polyarthritis	2	—
" iszázosság	" alcoholismus	—	1
" -i elmezavar	" psychosis	—	1
Osszesen	Zusammen	273	410
41. (19*) Szívizombajok.	41. (19*) Morbi myocardii.		
Szívizomelfajulás	Degeneratio myocardii	83	98
" szívtagulás	" dilatatio cordis	1	—
" szívrepedés	" ruptura cordis	—	1
" másodlagos butaság	" dementia secundaria	1	—
" hörghurut	" bronchitis	—	1
" idült	" chronica	1	—
" (tüdőlob ¹⁾)	" pneumonia ¹⁾	3	3
" mellhártyalob	" pleuritis	1	—
" veselob	" nephritis	1	—
" sokizületi cszű	" polyarthritis rheumatica	—	1
Szívizomlob	Myocarditis	8	7
" féoldali hűdés	" hemiplegia	—	1
" (tüdőlob ¹⁾)	" pneumonia ¹⁾	1	—
" idült	" chronica	3	6
" hegesztő	" fibrosa	4	3
Szívelzsírosodás	Cor adiposum	9	5
" (tüdőlob ¹⁾)	" pneumonia ¹⁾	1	—
Szívtünetés	Hypertrophia cordis	3	1
Szívtágulás	Dilatatio cordis	3	4
Szívizomsorvadás	Atrophia myocardii	1	7
Osszesen	Zusammen	124	140
42. (19*) Szívbillentyűbajok.	42. (19*) Vitia valvularum.		
Szívbillentyűbaj ¹⁾	Vitium valvularum ¹⁾	2	2
" (tüdőlob ¹⁾)	" emphysema pulmonum	1	—
Szívbillentyű elégtelenség ¹⁾	Insufficiencia valvularum ¹⁾	32	40
" szívtagulás	" dilatatio cordis	—	1
" szívizomelfajulás	" degeneratio myocardii	—	1
" tüdőtagulás	" emphysema pulmonum	1	—
" hashártyalob	" peritonitis	—	1
" veselob	" nephritis	—	1
" idült	" chronica	2	—
Szívbillentyű szűkület ¹⁾	Stenosis valvularum ¹⁾	2	2
Kéthegyű billentyű elégtéség	Insuffic. valv. bicuspidalis	15	24
" veselob	" nephritis	1	—
" idült	" chronica	—	1
" dülmirigyültetés	" hypertrophia prostatae	1	—
" és függőérbill. elégtéség	" et aortae	2	—
" vérrög, evvér	" thrombosis, sepsis	—	1
" billentyű szűkület	Stenosis valv. bicuspidalis	3	10
Függőérbill. elégtéség	Insufficiencia valv. aortae	6	4
" tüdőbeszűrés	" infiltratio pulmonum	1	—
" szűkület	Stenosis valvularum aortae	—	1
Osszesen	Zusammen	69	91
43. (34*) Egyéb szívbajok.	43. (34*) Alii morbi cordis.		
Szívburoklob	Pericarditis	5	2
" (tüdőlob ¹⁾)	" pneumonia ¹⁾	—	1
" idült, tüdő-melhártyalob	" chron. pleuropneumonia	1	—
" gennyes	" purulenta	1	—
Szívbélhártyalob	Endocarditis	12	11
" vitustanc	" chora	—	1
" tüdőcsúchurut	" catarrh. apicis pulmonum	—	1
" (tüdőlob ¹⁾)	" pneumonia ¹⁾	1	—
" mellhártyalob	" pleuritis	1	—
" veselob	" nephritis	—	2
" izületi cszű	" arthritis rheumatica	1	2
" sokizületi lob	" polyarthritis	1	—
" cszű	" rheumatica	1	—
" heveny	" acuta	1	1
" kékes	" ulcerosa	—	1
" idült	" chronica	1	—
Szívgörcs	Stenocardia	—	1
Osszesen	Zusammen	27	24
44. (34*) Útérmeszesedés.	44. (34*) Arteriosclerosis.		
Útérmeszesedés	Arteriosclerosis	186	135
" szividegzsába	" neuralgia cordis	1	—

Halál-ok az esetleges kórelőzmények- kel és szövődményekkel együtt	Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen	Férfi Männer	Nő Weiber
Útérmeszesedés	Arteriosclerosis		
" szívizomelfajulás	" degeneratio myocardii	5	6
" szívizomlob	" myocarditis	1	2
" szívkoszorúsütemér szűkület	" stenosis coronariae cordis	19	5
" " szívrepedés	" ruptura cordis	2	—
" " lágy agyburki vérzés	" haemorrhagia mening-	—	1
" " ütértágulat	" aneurysma [gealis	4	3
" májlob	" hepatitis	1	—
" agyalapi	" baseos cerebri	1	1
" függértágulat repedés	" aortae ruptum	22	6
" " szívizomlob	" myocarditis	—	1
" agyguta	" apoplexia cerebri	34	24
" agyburki vérzés	" haemorrhagia meningealis	1	—
" " másodlagos butaság	" dementia secundaria	1	—
" hörglob	" bronchitis	—	1
" idült	" acuta	2	—
" (tüdőlob ¹⁾)	" pneumonia ¹⁾	8	1
" hurutos	" catarrhalis	—	1
" rostonyás	" crouposa	1	—
" gyomorhurut	" gastritis	1	—
" idült	" chronica	1	—
" bélhurut	" enteritis	1	—
" " gyomorhúg	" haemorrhagia ventriculi et	—	1
" " intetini	" intestini	1	—
" májlob	" hepatitis	1	1
" veselob	" nephritis	1	—
" aggsági üszök	" gangraena senilis	1	—
" izomcszű	" rheumatism. musculorum	—	1
" aggkori butaság	" dementia senilis	—	2
" alszártörés	" fractura cruris	—	1
" agyi	" cerebri	2	—
Osszesen	Zusammen	298	192
45. (34*) Egyéb vérkeringési bajok.	45. (34*) Alii morbi organorum circulationis.		
Érelődülés	Thrombosis	1	—
" (tüdőlob ¹⁾)	" pneumonia ¹⁾	—	—
" hashártyalob	" peritonitis	—	1
" (tüdőlob ¹⁾)	" pulmonalis	1	—
" agyi	" cerebralis	1	—
" " [agykéri]	" venae durae matris	—	1
Visszértágulatrepedés	Ruptura varicis	—	1
Visszérlob, vérrög	Phlebitis, thrombosis	—	1
" gennyes	" purulenta	1	—
Függőütemér-szűkület	Stenosis aortae	—	2
Orrvérzés	Epistaxis	—	1
Osszesen	Zusammen	6	7
Főösszeg	Hauptsumme	797	864
V. Légzőszervi bajok.	V. Morbi org. respirationis.		
46. (20*) Hörglob heveny.	46. (20*) Bronchitis acuta.		
Hörglob heveny	Bronchitis acuta	—	2
" " angolkór	" rhachitis	—	1
Osszesen	Zusammen	—	3
47. (20*) Hörglob ¹⁾ 0—5 évesek.	47. (20*) Bronchitis ¹⁾ 0—5 jährlige.		
Hörglob	Bronchitis	87	61
" angolkór	" rhachitis	9	6
" kiterjedt	" diffusa	—	1
Hörgöcslob	Bronchiolitis	21	16
" angolkór	" rhachitis	2	2
Osszesen	Zusammen	120	85
48. (21*) Hörglob idült.	48. (21*) Bronchitis chronica.		
Hörglob idült	Bronchitis chronica	16	12
" " angolkór	" rhachitis	—	1
Osszesen	Zusammen	16	13
49. (21*) Hörglob ¹⁾ 5 éven felüliek.	49. (21*) Bronchitis ¹⁾ über 5-jährlige.		
Hörglob	Bronchitis	21	27
" téboly idült	" vesania chronica	—	1
" bélhurut	" gastritis	1	—
" gennyes	" enteritis	1	—
" bűzös	" purulenta	1	1
" " " " "	" putrida	1	1
Hörgöcslob	Bronchiolitis	—	1
Osszesen	Zusammen	26	31
50. (22b*) Hurutos tüdőlob.	50. (22b*) Bronchopneumonia.		
Hurutos tüdőlob	Bronchopneumonia	119	119
" " " " "	" cretinismus	—	1
" " " " "	" epilepsia	—	1
" " " " "	" rhachitis	9	5
" " " " "	" chronica	—	3
Stílydedés tüdőlob	Pneumonia hypostatica	—	1
Osszesen	Zusammen	129	129

¹⁾ Kőzelebbi meghatározás nélkül.

¹⁾ Ohne nähere Bezeichnung.

27. B) (Folytatás).

27. B) (Fortsetzung.)

Halál-ok az esetleges kórelőzményekkel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber	Halál-ok az esetleges kórelőzményekkel és szövődeményekkel együtt		Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi Männer	Nő Weiber
51. (22*) Tüdőlob.¹⁾		51. (22*) Pneumonia.¹⁾				VI. Emésztőszervi bajok.		VI. Morbi org. digestionis.			
Tüdőlob ¹⁾	Pneumonia ¹⁾	510	463			56. (23) Gyomorhajok.	56. (23) Morbi ventriculi.				
vérszegénység	„ chlorosis	—	1			Emésztetlenség	Dyspepsia	3	3		
„ angolkór	„ rhachitis	10	12			Gyomorhurut	Gastritis	7	2		
„ vefeszületett butaság	„ dementia congenita	1	—			„ köldöksérv	„ hernia umbilicalis	1	—		
„ másodlagos elmezavar	„ secundaria	—	1			„ hörghurut	„ bronchitis	1	—		
„ téboly	„ vesania	—	1			„ heveny	„ acuta	1	—		
„ eskór	„ epilepsia	2	1			„ idült	„ chronica	—	2		
„ idegesség	„ neurasthenia	1	—			Gyomorvérzés ²⁾	Haematemesis ¹⁾	1	—		
„ hangrészgörcs	„ laryngospasmus	—	1			Gyomorfekély	Ulcus ventriculi	14	7		
„ mellhártyalob	„ pleuritis	10	5			„ átfürödés	„ perforans	4	1		
„ toroklob	„ pharyngitis	—	1			„ hashártyalob	„ peritonitis	1	1		
„ bélbénulás	„ paralysis intestini	1	—			Gyomorszíjszűkület	Stenosis pylori	4	2		
„ aranyeres csomók	„ nodi haemorrhoidales	1	—			Gyomortágulás	Dilatatio ventriculi	1	—		
„ vizelettarthatatlanság	„ incontinentia urinae	1	—			Gyomornyákhártyasorvadás	Atrophia mucosae ventriculi	1	1		
„ alsófekély	„ ulcus cruris	—	1			Gyomorelfajulás	Degeneratio ventriculi	1	—		
„ kétoldali	„ bilateralis	1	1			Összesen	Zusammen	40	19		
„ gennyes	„ purulenta	—	1								
Összesen	Zusammen	538	489								
52. (22*) Tüdőlob rostonyás.		52. (22*) Pneumonia crouposa.				57. (24) Bélhurut 0—2 évesek.		57. (24) Enteritis 0—2 jährige.			
Tüdőlob rostonyás	Pneumonia crouposa	49	33			Bélhurut (gyomorbélhurut)	Enteritis (Gastroenteritis)	411	331		
„ mellhártyalob	„ pleuritis	—	1			„ angolkór	„ rhachitis	11	—		
„ szivizomlob	„ myocarditis	1	—			„ fejtízkór	„ hydrocephalus	1	—		
„ bázisingszűkület	„ strictura oesophagi	—	1			„ hangrészgörcs	„ laryngospasmus	1	—		
Összesen	Zusammen	50	35			„ hörglob	„ bronchitis	9	—		
53. (22b*) Tüdőtágulás.		53. (22b*) Emphysema pulmonum.				„ angolkór	„ rhachitis	1	1		
Tüdőtágulás	Emphysema pulmonum	130	95			„ hurutos tüdőlob	„ bronchopneumonia	5	—		
„ iszákosságú elmezavar	„ psychosis alcoholica	1	—			„ tüdőlob ¹⁾	„ pneumonia ¹⁾	3	2		
„ ütérmezesezés	„ arteriosclerosis	11	3			„ kelevénykór	„ furunculosis	1	—		
„ szivizomelfajulás	„ degeneratio myocardii	9	4			„ heveny	„ acuta	89	78		
„ szivelszírosodás	„ cor adiposum	1	—			„ idült	„ chronica	42	34		
„ szívtágulat	„ dilatatio cordis	5	1			„ hörglob	„ bronchitis	—	1		
„ szívtünetegs	„ hypertrophia cordis	2	—			„ tüszős	„ follicularis	2	1		
„ bűzös hörglob	„ bronchitis putrida	2	—			Vastagbélhurut	Colitis	3	—		
„ tüdőlob ¹⁾	„ pneumonia ¹⁾	5	4			Összesen	Zusammen	579	448		
„ rostonyás	„ crouposa	1	—								
„ bélhurut	„ enteritis	—	1			58. (34*) Bélhurut (2 éven felüliek.)		58. (34*) Enteritis (über 2 jährige.)			
„ heveny veselőb	„ nephritis acuta	—	1			Bélhurut (gyomorbélhurut)	Enteritis (Gastroenteritis)	24	23		
Összesen	Zusammen	167	109			„ angolkór	„ rhachitis	1	1		
54. (22b*) Mellhártyalob.		54. (22b*) Pleuritis.				„ sápkór	„ chlorosis	—	1		
Mellhártyalob	Pleuritis	23	16			„ vefeszületett hülyeség	„ dementia congenita	1	—		
„ téboly	„ vesania	1	—			„ téboly	„ vesania	—	1		
„ féloldali hűdés	„ hemiplegia	—	1			„ idegbaj ¹⁾	„ neurosis ¹⁾	—	1		
„ ütérmezesezés	„ arteriosclerosis	—	1			„ hörghurut	„ bronchitis	4	—		
„ bélhurut	„ enteritis	—	1			„ tüdőlob ¹⁾	„ pneumonia ¹⁾	1	4		
„ veselőb	„ nephritis	1	—			„ heveny	„ acuta	1	8		
„ savós, szivizomelfajulás	„ serosa, degener. myocardii	1	—			„ idült	„ chronica	3	10		
„ rostonyás	„ crouposa	—	1			„ téboly	„ vesania	—	1		
„ gennyes	„ purulenta	20	10			„ másodlagos elmezavar	„ dementia secundaria	—	1		
„ szivizomelfajulás	„ degeneratio myocardii	—	1			„ tüszős	„ follicularis	1	—		
„ tüdőlob ¹⁾	„ pneumonia ¹⁾	—	1			Vastagbélhurut	Colitis	1	1		
„ bázisingszűkület	„ strictura oesophagi	1	—			„ idült	„ chronica	1	—		
„ idült	„ chronica	2	1			Összesen	Zusammen	38	52		
Összesen	Zusammen	50	33								
55. (22b*) Egyéb légzőszervi bajok.		55. (22b*) Alii morbi organorum respiratoris.				59. (11) Európai kolera		59. (11) Cholera nostras			
Golyva	Struma	1	6			60. (25*) Kizárt sérv.		60. (25*) Hernia incarcerata.			
Gégehurut	Laryngitis	—	1			Kizárt sérv	Hernia incarcerata	12	19		
„ idült, hangrészgörcs	„ chronica, laryngospasmus	—	1			„ hashártyalob	„ hernia incarcerata	1	1		
Hangrészgörcs	Laryngospasmus	5	2			„ bélrepedés	„ peritonitis	—	1		
„ angolkór	„ rhachitis	2	2			„ szervi szívbaj ¹⁾	„ ruptura testini	—	1		
Hangrészviznyó	Oedema glottidis	—	1			„ hörglob	„ mbs organicus cordis ¹⁾	—	1		
Légcsőhurut	Tracheitis	1	2			„ tüdőlob ¹⁾	„ bronchitis	1	—		
„ hangrészviznyó	„ oedema glottidis	—	1			„ tüdőmirigy-tünetegs	„ pneumonia ¹⁾	—	1		
„ idült	„ chronica	—	1			„ lágyéksérv	„ hypertrophia prostatae	—	1		
Légcsőbelsőmüllés ¹⁾	Obturgatio tracheae ¹⁾	—	1			„ idült csúz	„ inguinalis	5	4		
Hörgtágulat	Bronchectasia	2	—			„ jobboldali	„ rheumatismus chronicus	1	—		
Hörggörcs	Asthma bronchiale	2	6			„ baloldali	„ lateris dextri	1	—		
„ idült orr- és garathurut	„ rhinitis et pharyngitis chron.	1	—			„ és hasfali	„ sinistri	1	—		
„ téboly	„ vesania	—	1			„ hurutos tüdőlob	„ bronchopneumonia.	1	—		
„ aggsági elmezavar	„ dementia senilis	—	1			„ és hasfali sérv	„ et parietis abdominis	1	—		
„ gyomorhurut	„ gastritis	1	—			„ köldöksérv	„ umbilicalis	—	14		
Tüdőelömlés	Infarctus pulmonum	1	1			„ szervi szívbaj ¹⁾	„ mbs organicus cordis ¹⁾	—	1		
Tüdőtályog	Abscessus pulmonum	2	—			„ szivizomelfajulás	„ degeneratio myocardii	—	1		
Tüdűszűk	Gangraena pulmonum	6	4			„ hasfali sérv	„ parietis abdominis	—	1		
Tüdűviznyó	Oedema pulmonum	3	6			„ combcsérv	„ femoralis	2	3		
Légmell	Pneumothorax	5	1			„ végbélsérv	„ recti	—	1		
„ savós	„ serosus	1	—			Összesen	Zusammen	29	47		
Gátorlégdag	Emphysema mediastini	—	1								
Vérköpés	Haemoptoe	—	2			61. (25*) Egyéb bélzáródás.		61. (25*) Aliae oclusiones intestini.			
Fuladás	Dyspnoe	1	1			Bélzáródás	Occlusio intestini ¹⁾	18	15		
Összesen	Zusammen	34	42			„ heveny sokizületi csúz	„ polyarthritidis rheum. acuta	—	1		
Főösszeg	Hauptsumme	1130	969			Bélcsvarodás	Volvulus	8	7		
						„ tüdőlob ¹⁾	„ pneumonia ¹⁾	—	1		
						Végbélzáródás	Occlusio recti	—	1		
						Összesen	Zusammen	26	26		

1) Közlebbi meghatározás nélkül.

1) Ohne nähere Bezeichnung

27. B) (Folytatás).

27. B) (Fortsetzung).

Halál-ok az esetleges körélményekkel és szövődményekkel együtt		Todesursache sammt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi	Nő	Halál-ok az esetleges körélményekkel és szövődményekkel együtt		Todesursache sammt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen		Férfi	Nő	Weiber
62. (34*) Féregnyulványlob.	62. (34*) Appendicitis.	34	17	34	17	Veselőb, tüdőlob ¹⁾	Nephritis, pneumonia ¹⁾ [cordis	3	1	3	1	
Féregnyulványlob (vakbél- hashártyalob [lob])	Appendicitis (typhlitis)	9	7	9	7	májlob	emphys. pulm., hypertrophia hepatitis	1	—	1	—	
szívizomelfajulás	degeneratio myocardii	—	1	—	1	kézzúzódás	contusio manus	1	—	—	—	
mirigyennyedés	lymphadenitis purulenta	1	—	1	—	heveny	acuta	13	2	13	2	
vesekőrüli tályog	abscessus perirenalis	1	—	1	—	bárzingszükület	strictura oesophagi	1	—	1	—	
tüdőlob ¹⁾	pneumonia ¹⁾	1	1	1	1	idült	chronica	51	32	51	32	
gyomorvérzés	haematemesis	1	—	1	—	agyaguta	apoplexia cerebri	1	—	1	—	
szervi szívhaj ¹⁾	morbus organicus cordis ¹⁾	1	1	1	1	szívágulat	dilatatio cordis	1	—	1	—	
Osszesen	Zusammen	48	27	48	27	tüdőcsúshurut	catarrh. apicis pulmonum parenchymatosa	3	—	3	—	
63. (34*) Egyéb bélbajok.	63. (34*) Alii morbi intestini.	1	—	1	—	idült [lob]	chronica	—	2	—	2	
Székrekedés	Obstipatio	1	—	1	—	Vesezsugor (szövetközi vese- litérmeszesedés)	interstitialis (cirrhosis ren.) arteriosclerosis	4	4	4	4	
Nyombélfekély	Ulcus duodeni	—	—	—	—	Osszesen	Zusammen	191	152	191	152	
Bélfekély	intestini	1	1	1	1	69. (34*) Egyéb húgyszervi bajok.	69. (34*) Alii morbi systematis uropoëctici.	4	—	4	—	
átfordás, hashártyalob	perforatio, peritonitis	1	1	1	1	Húgycsőszükület	Stricture urethrae	4	—	4	—	
Bélszükület	Strictura intestini	2	3	2	3	húgycsőkőrüli üszök	gangraena periurethralis	4	—	4	—	
Bélsársipoly	Fistula intestini	2	—	2	—	Hólyagvesemedencelob	cystitis, pyelitis	1	—	1	—	
Végbélszükület	Strictura recti	—	2	—	2	Hólyagkövek	Urocystolithiasis	8	—	8	—	
Végbélkőrüli lob, iszákosság	Periproctitis, alcoholismus	1	—	1	—	vesemedencelob	pyelitis	2	—	2	—	
Végbélhabarcsok, hashártya- lob	Polyposis recti, peritonitis	1	1	1	1	genyvérség	pyaemia	1	—	1	—	
Végbélsipoly	Fistula ani	1	2	1	2	Hólyaglob	Cystitis	8	—	8	—	
hólyagsipoly, hashártyalob	vesicorectalis, peritonitis	1	—	1	—	genyvérség	pyaemia	—	1	—	1	
Osszesen	Zusammen	11	10	11	10	vesemedencelob	pyelitis	4	1	4	1	
64. (26) Májszugor.	64. (26) Cirrhosis hepatis.	48	14	48	14	tüdőlob ¹⁾	pneumonia ¹⁾	1	—	1	—	
Májszugor (szövetközi máj- lob, idült májlob, májsorv.)	Cirrhosis hep. (hepatitis inter- stitialis, hep. chron., atroph.	2	1	2	1	tüdőágulat	emphysema pulmonum	1	—	1	—	
epéköv	chololithiasis [hep.]	—	—	—	—	gennyes, idült veselőb	purulenta, nephritis chron.	6	—	6	—	
szívizomelfajulás	degeneratio myocardii	2	—	2	—	idült	chronica	3	—	3	—	
Májlob ¹⁾	Hepatitis ¹⁾ (tini)	22	9	22	9	vesemedencelob	pyelitis	3	—	3	—	
gyomor- és bélvérzés	haemorrh. ventric. et intes- tinalis	1	—	1	—	Hólyagvérzés [lob]	Haematuria vesicalis	3	—	3	—	
Májbaj ¹⁾	Affectio hepatis ¹⁾	3	—	3	—	Vizelettarthatatlanság, vese- vesemedencékövek	Incontin. urinae, nephritis Calculi pelvis renis	1	—	1	—	
Osszesen	Zusammen	76	24	76	24	Veseemedencelob	Pyelitis	3	—	3	—	
65. (34*) Egyéb májbajok.	65. (34*) Alii morbi hepatis.	1	—	1	—	gennyes	purulenta	2	1	2	1	
Epevezetéklob	Catarrhus choledochi	1	—	1	—	Vesekő	Nephrolithiasis	1	—	1	—	
Epehólyaglob	Cholecystitis	1	1	1	1	gennyes vesemedencelob	pyelitis purulenta	1	—	1	—	
gennyes	peritonitis	—	2	—	2	vesefajulás	degeneratio renum	—	1	—	1	
hashártyalob	degeneratio myocardii	—	1	—	1	Vesegennyvedés	Abscessus renalis	6	5	6	5	
szívizomelfajulás	pneumonia ¹⁾	—	1	—	1	tüdőlob ¹⁾	pneumonia ¹⁾	1	—	1	—	
tüdőlob ¹⁾	pneumonia ¹⁾	1	—	1	—	Vesekőrüli tályog	perirenalis	2	—	2	—	
Epehólyagkőrüli lob	Pericholecystitis	1	1	1	1	Vándorvese	Ren mobilis	—	1	—	1	
Epekövek	Cholithiasis	—	10	—	10	Vízvizelés	Haematuria	1	—	1	—	
epehólyaglob	cholecystitis	—	2	—	2	Vézetletrékadás	Anuria	—	1	—	1	
hashártyalob	peritonitis	—	1	—	1	Húgyveszürödés	Infiltratio urinaria	1	—	1	—	
szívizomelfajulás	degeneratio myocardii	—	1	—	1	Húgyvérség ¹⁾	Uraemia ¹⁾	6	3	6	3	
tüdőlob ¹⁾	pneumonia ¹⁾	—	1	—	1	Osszesen	Zusammen	72	16	72	16	
Májtályog	Abscessus hepatis	7	3	7	3	Főösszeg	Hauptsumme	263	163	263	163	
Máj és lépdeg	Intumesc. hepatis et lienis	—	1	—	1	VIII. Ivarszervi bajok.	VIII. Morbi genitalium.					
Heveny sárga májsorvadás	Atrophia hepatis acuta flava	1	1	1	1	70. (28) Ivarszervi bajok.	70. (28) Morbi genitalium.					
Osszesen	Zusammen	13	26	13	26	Himvesszőúszók, gennyvér	Gangraena penis, pyaemia	2	—	2	—	
66. (34*) Hashártyalob.	66. (34*) Peritonitis.	38	68	38	68	Dülmirigyúltengés	Hypertrophia prostatae	13	—	13	—	
Hashártyalob	Peritonitis	1	1	1	1	hólyaglob	cystitis	3	—	3	—	
genyvérség	pyaemia	1	—	1	—	veselőb	nephritis	1	—	1	—	
litérmeszesedés	arteriosclerosis	1	—	1	—	gennyes	purulenta	1	—	1	—	
bélhurut	enteritis	—	4	—	4	hashártyalob	peritonitis	1	—	1	—	
heveny	acuta	2	—	2	—	genyvérség	pyaemia	1	—	1	—	
idült	chronica	1	—	1	—	Dülmirigyáltalyog	Abscessus prostatae	1	—	1	—	
medencezebél ¹⁾	pelvis	—	1	—	1	Herclob	Orchitis	—	1	—	1	
Osszesen	Zusammen	44	74	44	74	Hüvelysipoly	Fistula vaginae	—	1	—	1	
67. (34*) Egyéb emésztő- szervi bajok.	67. (34*) Alii morbi organorum digestionis.	—	1	—	1	Hüvelyhólyagsipoly	vesico-vaginalis	—	1	—	1	
Mandulalob	Tonsillitis	—	2	—	2	Méhelőcsés	Prolapsus uteri	—	4	—	4	
gennyes	purulenta	3	—	3	—	hashártyalob	peritonitis	—	1	—	1	
genyvérség	pyaemia	—	2	—	2	Méhhátraesés, műtét	Retroversio uteri, operatio	—	1	—	1	
tüdőlob ¹⁾	pneumonia ¹⁾	—	1	—	1	Méhlob, hashártyalob	Metritis, peritonitis	—	2	—	2	
Fültömrireglob	Parotitis	—	1	—	1	Méhvérzés [lob]	Metrorrhagia	—	1	—	1	
gennyes	purulenta	—	1	—	1	Méhbélhártyalob, hashártya- agyhártyalob, tüdőlob ¹⁾	Endometritis, peritonitis	—	2	—	2	
Garatmögötti tályog	Abscessus retropharyngealis	1	—	1	—	Méhkőrüli lob	meningitis, pneumonia ¹⁾	—	1	—	1	
Bárzingszükület	Stricture oesophagi	1	2	1	2	gennyes	purulenta	—	4	—	4	
tüdőlob ¹⁾	pneumonia ¹⁾	—	2	—	2	hashártyalob	peritonitis	—	1	—	1	
Hasnyálmirigylob	Pancreatitis	—	1	—	1	Petéfékszektályog	Oophoritis purulenta	—	1	—	1	
Hasnyálmirigykövesedés	Sclerosis pancreatis	—	1	—	1	hashártyalob	peritonitis	—	1	—	1	
Osszesen	Zusammen	6	14	6	14	Osszesen	Zusammen	24	23	24	23	
Főösszeg	Hauptsumme	910	766	910	766	71. (30) Terhesség, gyermek- ág.	71. (30) Graviditas et puer- perlum.	—	1	—	1	
VII. Húgyszervi bajok.	VII. Morbi syst. uropoëctici.	106	106	106	106	görcsök	Eclampsia gravidarum	—	1	—	1	
68. (27) Veselőb.	68. (27) Nephritis.	1	—	1	—	Elütékévő méhlepény	Placenta praevia	—	2	—	2	
Veselőb (Brigtkór)	Nephritis (morbus Brightii)	—	1	—	1	szervi szívhaj ¹⁾	morbus organicus cordis ¹⁾	—	1	—	1	
agyvérzés	apoplexia cerebri	2	—	2	—	Méltrepedés	Ruptura uteri	—	3	—	3	
bűkör	melancholia	—	1	—	1	Lepényvisszamaradás	Placenta accreta	—	1	—	1	
téboly	vesania	1	—	1	—	Szülés, elvérés	Metrorrhagia post partum	—	6	—	6	
véteszületett hülyeség	dementia congenita	1	—	1	—							
litérmeszesedés	arteriosclerosis	3	—	3	—							

1) Közlelbbi meghatározás nélküli.

1) Ohne nähere Bezeichnung.

27. B) (Folytatás.)

27. B) (Fortsetzung.)

Halál-ok az esetleges körülmények- kel és szövődeményekkel együtt	Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen	Férfi Männer	Nő Weiber
Gátrepedés	Ruptura perinei	—	1
Császármetszés	Sectio caesarea	—	1
Szülés, mütét	Partus artificialis	—	1
Méhén kívüli terhesség „ tüdőágulás	Graviditas extrauterina „ emphysema pulmonum	—	9
Elvetelés!	Abortus!	—	1
„ véredényeltömülés	„ thrombosis	—	1
Összesen	Zusammen	—	35
Főösszeg	Hauptsumme	24	58
IX. Mozgásszervi bajok.	IX. Morbi organorum motus.		
72. (34*) Bőr-, izom- és kötő- szöveti bajok.	72. (34*) Morbi cutis, musculorum et textus cellulosi.		
Bőrlob! [kór	Dermatitis!	1	—
„ általános, heveny agyviz- gennyes	„ univers., hydroceph. acutus „ purulenta	1	1
„ hólyagos	„ bullosa	3	1
Izzag	Eczema	—	1
Véres tarjag	Purpura haemorrhagica	2	—
Kelevények	Furunculosis	2	2
„ gennyvérűség	„ pyaemia	1	1
„ a nyakon	Furunculus colli	1	—
„ a tarkón	„ nuchae	1	—
Kötőszövetlob	Phlegmone	12	5
„ a fejen, tüdőlob!	„ capitis, pneumonia!	1	—
„ a szemüregben	„ orbitae	1	—
„ a nyakon	„ colli	5	2
„ a tarkón	„ nuchae	1	—
„ a könyökben	„ cubiti	—	1
„ a lágyéktájon	„ regionis inguinalis	—	1
„ a hüvelybemeneten	„ introitus vaginae	—	1
„ az alszáron	„ cruris	—	1
„ a lábon, veselob	„ pedis, nephritis	1	—
Tályog!	Abscessus!	1	—
„ az arcon	„ faciei	1	—
„ a nyakon, hashártyalob	„ colli, peritonitis	1	—
„ a gátorban	„ mediastini	3	—
„ rekesz alatti	„ subphrenicus	1	—
„ hashártya mögötti	„ retroperitonealis	1	—
„ hasüri!	„ abdominalis!	2	—
„ a medencében	„ pelvis	—	1
„ a lágyéktájon	„ regionis inguinalis	1	—
Úszók!	Gangraena!	—	2
„ a felkaron	„ brachii	—	1
„ az alszáron	„ cruris	—	1
„ a lábon	„ pedis	6	4
„ aggkori	„ senilis	1	3
Alsózárfekély	Ulcus cruris	1	—
Izomszűz, heveny	Rheumatism. muscul. acutus	1	—
Nyirkmirigylob	Lymphadenitis	—	1
„ hónali	„ axillaris [coll	1	—
Nyirkmirigyúltengés nyaki	Hypertrophia glandular. lymph.	1	—
Összesen	Zusammen	56	33
73. (34*) Izületi és csont- bajok.	73. (34*) Morbi articulationum et ossium.		
Csontvártyalob	Periostitis	1	—
„ csontvelőlob	„ osteomyelitis	—	1
„ az alsó állkapcsan	„ maxillae inferioris	1	—
Csontlob	Ostitis	1	—
„ a csecsnýtányon	„ processu mastoidei	1	—
„ „ gennyvérűség	„ „ pyaemia	1	—
„ „ gennyes és izületlob	„ „ purulenta, arthritis	—	1
Csigolyalob	Spondylitis	1	7
„ tüdőlob!	„ pneumonia!	1	—
„ sokszoros	„ multiplex	1	1
„ idült, agykérlob	„ chronica, meningitis	1	—
Homloküreggyenedés	Abscessus sinus frontalis	1	—
Csontlágyulás	Osteomalacia	—	5
„ veselob	„ nephritis	—	1
Csontszu	Caries	9	11
„ gennyes füllob	„ otitis purulenta	1	—
„ agykérlob	„ meningitis purulenta	1	—
„ veselob	„ nephritis	1	—
„ hátgörnye	„ kyphosis	1	—
„ izomsorvadás	„ atrophía musculorum	—	1
Csigolyaszu	„ vertebrarum	3	4
Bordaázu	„ costarum	1	—
Csontszu a vállon	„ humeri	1	—
„ csipőcsonton	„ ossis ilei	2	—
„ a lábon	„ pedis	—	2
„ sokszoros	„ multiplex	4	2
Csontliszók fogház után	Necrosis post extractionem	1	—
Csontvelőlob	Osteomyelitis [dentis	3	—
„ tüdőlob	„ pneumonia	1	—
Izületi lob	Arthritis	—	1
„ tüdőlob!	„ pneumonia!	1	—

1) Közlelbbi meghatározás nélkül.

Halál-ok az esetleges körülmények- kel és szövődeményekkel együtt	Todesursache samt den eventuellen Vorkrankheiten und Complicationen	Férfi Männer	Nő Weiber
Izületi lob térdi	Gonitis	—	1
„ a csipőben	Coxitis	—	3
„ sokszoros	Polyarthritis	—	1
„ „ tüdőlob!	„ „ pneumonia!	—	1
„ „ gennyes	„ „ Arthritis purulenta	—	1
„ „ térdi tüdőlob!	„ „ Gonitis purulenta, pneumonia!	—	1
„ „ idült	„ „ Arthritis rheumatica	—	1
„ „ „ szivizomelafajulás	„ „ „ degeneratio myocardi	—	1
„ „ sokszoros	„ „ Polyarthritis chronica	—	1
„ „ csúzos	„ „ Arthritis rheumatica	—	1
„ „ tüdőlob!	„ „ „ pneumonia!	—	1
„ „ sokszoros	„ „ Polyarthritis rheumatica	—	2
„ „ heveny	„ „ Arthritis rheumatica acuta	—	1
„ „ idült	„ „ „ chronica	—	1
„ „ „ bélfhurut	„ „ „ enteritis	—	1
„ „ „ torzió	„ „ „ deformans	—	1
Összesen	Zusammen	48	55
Főösszeg	Hauptsumme	104	88
X. Fejlődési bajok.	X. Morbi evolutivis.		
74. (31) Velezületett gyen- geség.	74. (31) Debilitas congenita.		
Velezületett gyengeség	Debilitas congenita	332	254
Koraszülöttség!	Praematuritas!	21	12
„ az V. hórol	„ e mense V.	1	2
„ „ VI.	„ „ VI.	26	16
„ „ VII.	„ „ VII.	46	32
„ „ VIII.	„ „ VIII.	32	28
„ „ IX.	„ „ IX.	13	13
Szülés alatti sérülés	Laesio sub partu	2	—
Torzszülöt!	Monstruositas!	5	—
Agynéküli	Anencephalus	—	1
Kisfejtűség	Microcephalus	—	1
Agysérv	Encephalokele	—	1
„ gerincagyérsz	„ myelokele	—	1
Nyúlajak	Labium leporinum	—	1
Farkastorok	„ Palatum fissum	1	1
Velezületett szívbaj	Vitium cordis congenitum	6	3
„ bélszükkület	„ Stricture intestinali congenita	1	—
Gerincagyérsz	„ Myelokele	1	1
Velezületett bőrbaj	Dermatitis congenita	—	1
Köldökvérzés	Haemorrhagia umbilici	1	1
Tüdőlgétlenség	Atelectasia pulmonum	7	4
Ujszüllötök sárgasága	Icterus neonatorum	5	2
„ bőrkeményedés	Sclerema neonatorum	1	—
Összesen	Zusammen	501	377
75. (34*) Gyermekeaszály	75. (34*) Paedatrophia	50	25
76. (32) Aggkör.	76. (32) Marasmus senilis.		
Aggkör	Marasmus senilis	192	336
„ elme gyengeség	„ „ dementia	18	13
„ combcsonttörés	„ „ fractura femoris	7	7
„ alszártörés	„ „ cruris	—	1
Összesen	Zusammen	217	357
Főösszeg	Hauptsumme	768	759
XI. Hiányos jelzés.	XI. Diagnoses insufficientes.		
77. (35*) Szívhüded	77. (35*) Paralysis cordis	11	10
78. (35*) Egyéb hiányos kór- jelzés.	78. (35*) Aliae diagnoses insuf- ficientes.		
Vizkór!	Hydrops!	3	2
Hasvizkór!	Ascites!	4	2
Izzadmány!	Exsudatum!	—	1
Hirtelen halál!	Mors subita!	—	1
Meg nem állapítható	Nicht bestimmbar	—	5
Összesen	Zusammen	12	12
Főösszeg	Hauptsumme	23	22
XII. Erőszakos haláleset.	XII. Casus violenti.		
79. (33*) Baleset.	79. (33*) Casus fortuitus.		
a) A hivatásos munka közben:	a) Während der Berufsarbeit.		
Le: uhanás:	Sturz von:		
„ Létráról, ittasság	„ Leiter, im Rausch	2	—
„ „ gennyes agyhártyalob	„ „ meningitis purulenta	1	—
„ padláról, mcgyörgöcs	„ Dachboden, tetanus	—	1
„ épületalványról	„ Baugerüst	2	—
„ háztetőről hólapátolásnál	„ Hausdach b. Schneeschaukeln	2	—
„ ablaktisztításnál	„ beim Fensterputzen	—	1

1) Ohne nähere Bezeichnung.

27. C) A körelőzmények és szövődmények rendszeres áttekintése.*) - Systematische Übersicht der Vorkrankheiten u. Complicationen.*)

Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Männer			Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Männer			Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Männer		
	Férfi	Nő	Együtt		Férfi	Nő	Együtt		Férfi	Nő	Együtt
1. (1) Typhus abdominalis . . .	—	—	—	10. Tetanus	—	—	—	21. Tuberc. vertebrarum	—	—	—
2. (2) „ exanthematicus . . .	—	—	—	Casus fortuitus	4	3	7	Tuberculosis pulmonum . . .	—	1	1
3. (3) Febris intermittens . . .	—	—	—	együtt — überhaupt . . .	4	3	7	együtt — überhaupt . . .	—	1	1
4. (4) Variola	—	—	—	14. Morbus infectiosus acutus ²⁾	—	—	—	23. Tuberc. articulationum ²⁾	—	—	—
5-6. (5) Morbilli, M.-pneumonia	—	—	—	Suicidium	1	—	1	Tuberculosis universalis . . .	—	1	1
Scarlatina	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	—	1	1
Croupdiphtheria	1	—	1	Összesen — Zusammen . . .	6	5	11	24. Tuberculosis cubiti	—	—	—
„ pneumonia	—	1	1	17. (13) Tuberculosis pulmonum	—	—	—	Tuberculosis universalis . . .	—	1	1
Tuberculosis pulmonum . . .	1	5	6	1. Tuberculosis pulmonum	—	—	—	együtt — überhaupt . . .	—	1	1
„ universalis	—	1	1	Apoplexia cerebri	1	—	1	26. Tuberculosis genus	—	—	—
Összesen — Zusammen . . .	3	7	10	Paralysis progressiva	2	3	5	Tuberculosis pulmonum . . .	1	2	3
7. (6) Scarlatina	—	—	—	Tabes dorsalis	1	—	1	„ testiculi	1	—	1
8. (7) Pertussis	—	—	—	Insufficiencia valvul. aortae	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	2	2	4
Tuberculosis pulmonum . . .	1	—	1	Casus fortuitus	1	1	2	31. Abscessus frigidus femoris	—	—	—
Meningitis tuberculosa . . .	1	1	2	Suicidium	5	2	7	Tuberculosis pulmonum . . .	1	—	1
Lues congenita	1	—	1	Casus violentus ²⁾	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	1	—	1
Apoplexia cerebri, bronchitis	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	12	6	18	34. Scrophulosis	—	—	—
Összesen — Zusammen . . .	4	1	5	4. Catarrh. apicis pulmonum	—	—	—	Tuberculosis pulmonum . . .	2	1	3
9. (8) Croupdiphtheria	—	—	—	Endocarditis	—	1	1	„ ossium	—	1	1
10. (9) Influenza	—	—	—	Nephritis chronica	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	2	2	4
Tuberculosis pulmonum . . .	—	6	6	együtt — überhaupt . . .	1	1	2	Összesen — Zusammen . . .	46	31	77
Meningitis tuberculosa . . .	1	—	1	13. (14) Meningitis tuberculosa	—	—	—	20. (16*) Neoplasma ²⁾	—	—	—
Lues congenita	1	—	1	Tuberculosis pulmonum . . .	9	13	22	21. (16*) Carcinoma linguae,	—	—	—
Apoplexia cerebri, bronchitis	1	—	1	„ universalis	2	2	4	oesophagi et laryngis	—	—	—
Összesen — Zusammen . . .	3	6	9	Összesen — Zusammen . . .	11	15	26	1. Carcinoma linguae	—	—	—
11. (10) Cholera asiatica	—	—	—	19. (15) Alii mbi tuberculosi	—	—	—	9. „ laryngis	1	—	1
12. (29) Febris puerperalis . . .	—	—	—	1. Tuberculosis cerebri	—	—	—	együtt — überhaupt . . .	1	—	1
13. (12*) Lues congenita	—	—	—	Tuberculosis pulmonum . . .	2	—	2	Összesen — Zusammen . . .	1	—	1
Casus fortuitus, rhachitis . . .	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	2	—	2	22. (16*) Carcinoma ventriculi	—	—	—
Összesen — Zusammen . . .	1	—	1	2. Tuberculosis laryngis	—	—	—	Carcinoma uteri	—	1	1
14. (12*) Erysipelas	—	—	—	Tuberculosis pulmonum . . .	12	4	16	Összesen — Zusammen . . .	1	1	1
Lues congenita	—	1	1	„ lupus	—	1	1	23. (16*) Carcinoma intestini	—	—	—
Casus fortuitus	—	1	1	együtt — überhaupt . . .	12	5	17	1. Carcinoma intestini ²⁾	—	—	—
Homicidium	1	—	1	4. Tuberculosis pleurae	—	—	—	Carcinoma ventriculi	1	1	2
Összesen — Zusammen . . .	1	2	3	Tuberculosis pulmonum . . .	7	3	10	együtt — überhaupt . . .	1	1	2
15. (12*) Pyaemia, sepsis	—	—	—	„ „ pyopneumothorax	3	—	3	Összesen — Zusammen . . .	1	1	2
Scarlatina	3	8	11	együtt — überhaupt . . .	10	3	13	24. (16*) Carcinoma hepatis	—	—	—
Influenza	1	—	1	5. Tuberculosis intestini	—	—	—	1. Carcinoma hepatis	—	—	—
Neoplasma ²⁾ abdominalis . . .	—	1	1	Tuberculosis pulmonum . . .	7	3	10	Carcinoma ventriculi	1	1	2
Diabetes mellitus	—	1	1	„ „ peritonitis	2	1	3	„ „ peritonitis	—	1	1
Apoplexia cerebri	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	9	4	13	„ mammae	1	3	4
Insufficiencia bicuspidalis et	—	—	—	7. Tuberculosis peritonei	—	—	—	együtt — überhaupt . . .	1	3	4
aortae, thrombosis	—	1	1	Tuberculosis pulmonum . . .	1	1	2	2. Carcinoma cystidis felleae	—	—	—
Tonsillitis purulenta	—	2	2	„ intestini	—	1	1	Összesen — Zusammen . . .	1	3	4
Peritonitis	1	1	2	„ universalis	1	1	2	25. (16*) Carcinoma mammae	—	—	—
Cystitis	—	1	1	együtt — überhaupt . . .	2	3	5	Carcinoma ventriculi	—	1	1
Urocystolithiasis	1	—	1	8. Tuberculosis omenti	—	—	—	„ uteri	—	1	1
Hypertrophia prostatae	1	—	1	Tuberculosis peritonei . . .	—	1	1	Összesen — Zusammen . . .	—	2	2
Gangraena penis	2	—	2	együtt — überhaupt . . .	—	1	1	26. (16*) Carcinoma uteri	—	—	—
Furunculosis	1	1	2	10. Tuberculosis cystidis	—	—	—	Tuberculosis pulmonum . . .	—	2	2
Ostitis processus mastoidei . .	1	—	1	Tuberculosis intestini . . .	—	1	1	Összesen — Zusammen . . .	—	2	2
Casus fortuitus	9	1	10	együtt — überhaupt . . .	—	1	1	27. (16*) Alia carcinomata	—	—	—
Casus violentus ²⁾	1	—	1	12. Tuberculosis renum	—	—	—	1. Carcinoma ²⁾	—	—	—
Összesen — Zusammen . . .	22	17	39	Tuberculosis peritonei . . .	1	—	1	Suicidium	1	1	2
16. (12*) Alii morbi infectiosi	—	—	—	együtt — überhaupt . . .	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	1	1	2
1. Meningitis cerebrospinalis . .	—	—	—	15. Tbc. cutis et glandul. lymph.	—	—	—	Összesen — Zusammen . . .	1	1	2
7. Blennorrhoea urethrae	—	—	—	Tuberculosis pulmonum . . .	—	1	1	28. (16*) Sarcoma	—	—	—
Suicidium	1	—	1	együtt — überhaupt . . .	—	1	1	29. (16*) Alia neoplasmata . . .	—	—	—
együtt — überhaupt . . .	1	—	1	16. Lupus	—	—	—	30. (34*) Diabetes mellitus	—	—	—
8. Blennorrhoea uteri	—	—	—	Tuberculosis pulmonum . . .	—	1	1	Influenza	1	—	1
Suicidium	—	1	1	„ „ et laryngis	—	1	1	Paralysis progressiva	1	—	1
együtt — überhaupt . . .	—	1	1	együtt — überhaupt . . .	—	2	2	Összesen — Zusammen . . .	2	—	2
9. Blennorrhoea chronica	—	—	—	19. Tuberculosis ossium ²⁾	—	—	—	31. (34*) Alii morbi constitution.	—	—	—
Casus fortuitus	—	1	1	Tuberculosis pulmonum . . .	4	4	8	1. Rhachitis	—	—	—
együtt — überhaupt . . .	—	1	1	együtt — überhaupt . . .	4	4	8	Morbilli	1	2	3
				20. Tbc. maxillae inferioris	—	—	—	„ hydrocephalus congen.	—	1	1
				Tuberculosis pulmonum . . .	1	—	1				
				együtt — überhaupt . . .	1	—	1				

*) E táblában minden halál-okra vonatkozólag kimutatjuk, hogy az hányszor és mely más halál-okoknál fordult elő mint körelőzmény vagy szövődmény. A tábla tehát a következőkép olvasandó: Előfordult Morbilli mint körelőzmény vagy szövődmény: Scarlatinánál 1-szer, Croupdiphtheriánál 1-szer, Pneumoniával szövődött Croupdiphtheriánál 1-szer stb., összesen 10-szer, stb. A sorszámok megfelelnek az A) rész sorszámainak.

1) Lásd a 48. old. 1) jegyzetét.
2) Közlembi meghatározás nélkül.
3) Csak mint egyedül feladott halál-okjelzés vétetett figyelembe.
4) A Bertillonrendszer által kívánt kor-osztást lásd e tábla B) részében és az összes halál-oktáblákban.

*) Diese Tabelle enthält für jede Todesursache den Nachweis, wie oft und bei welchen anderen Todesursachen sie als Vorkrankheit oder Complication vorkam. Die Tabelle ist also wie folgt zu lesen: Morbilli kam vor als Vorkrankheit oder als Complication bei Scarlatina 1-mal, bei Croupdiphtheria 1-mal etc., zusammen 10-mal etc. Die Ordnungszahlen entsprechen denen des Theiles A) dieser Tabelle.

1) Vgl. die Fussnote 1) auf Seite 48.
2) Ohne nähere Angabe.
3) Wurde bloss falls sie alleinige Todesursachen-Bezeichnung war, registrirt.
4) Die im Bertillonssystem vorgeschriebene Altersauftheilung vgl. im Theile B) dieser Tabelle und in allen Todesursachentabellen.

27. C) (Folytatás.)

27. C) (Fortsetzung.)

Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾				Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾				Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾			
Férfi	Nő	Weiber	Együtt Zus.	Férfi	Nő	Weiber	Együtt Zus.	Férfi	Nő	Weiber	Együtt Zus.
Pertussis	—	1	1	2. Meningitis purulenta	—	—	—	14. Dementia congenita	—	—	—
Tuberculosis pulmonum	—	7	7	Pyæmia	—	1	1	Tuberculosis pulmonum	—	2	2
" meningis	1	2	3	Diabetes mellitus	1	—	1	Pneumonia ²⁾	1	—	1
" enteritis	1	1	2	Caries	1	—	1	Enteritis	1	—	1
Meningitis	2	—	2	Casus fortuitus	1	—	1	Nephritis	1	—	1
Laryngospasmus	2	2	4	együtt — überhaupt	3	1	4	együtt — überhaupt	3	2	6
Bronchitis	11	8	19	3. Meningitis basilaris	—	—	—	15. Dementia acquisita	—	—	—
" enteritis	1	1	2	Morbilli	2	—	2	Apoplexia cerebri	1	—	1
" acuta	—	1	1	együtt — überhaupt	2	—	2	együtt — überhaupt	1	—	1
" chronica	—	1	1	4. Pachymeningitis	—	—	—	16. Dementia secundaria	—	—	—
Bronchopneumonia	9	5	14	Pneumonia ²⁾	—	—	—	Tuberculosis pulmonum	—	1	1
Pneumonia ²⁾	10	12	22	Enteritis	12	1	13	" intestini	1	—	1
Enteritis	12	1	13	Casus fortuitus	1	—	1	Degeneratio myocardii	1	—	1
Casus fortuitus	1	—	1	" lues congenita	1	—	1	Arteriosclerosis	1	—	1
" lues congenita	1	—	1	" nyelési tüdőlob*)	1	—	1	Pneumonia ²⁾	—	1	1
" enteritis	1	—	1	együtt — überhaupt	54	45	99	Enteritis	—	1	1
együtt — überhaupt	54	45	99	33. (34*) Convulsiones	*)	*)	*)	együtt — überhaupt	3	3	6
2. Chlorosis	—	—	—	34. (18) Apoplexia cerebri	—	—	—	17. Dementia senilis	—	—	—
Pneumonia	—	1	1	1. Apoplexia cerebri	—	—	—	Asthma bronchiale	—	1	1
együtt — überhaupt	—	1	1	Pertussis, bronchitis	1	—	1	Arteriosclerosis	—	2	2
4. Leukaemia	—	—	—	Neoplasma cerebri	1	1	2	Marasmus senilis	18	13	31
Meningitis tuberculosa	—	1	1	Diabetes mellitus	2	2	4	együtt — überhaupt	18	16	34
együtt — überhaupt	—	1	1	Alcoholismus	1	1	2	18. Cretinismus	—	—	—
9. Obesitas	—	—	—	Paralysis progressiva	5	—	5	Bronchopneumonia	—	1	1
Suicidium	—	1	1	Tabes dorsalis	1	2	3	együtt — überhaupt	—	1	1
együtt — überhaupt	—	1	1	Arteriosclerosis	34	24	58	19. Melancholia	—	—	—
11. Rheumatismus chronicus	—	—	—	Nephritis	—	1	1	Tuberculosis pulmonum	—	1	1
Morbus organicus cordis ²⁾	—	1	1	" chronica	—	1	1	Nephritis	—	1	1
Hernia incarcerata inguin	—	1	1	együtt — überhaupt	45	33	78	együtt — überhaupt	—	2	2
együtt — überhaupt	1	1	2	2. Hemiplegia	—	—	—	20. Mania	—	—	—
12. Morbus Basedowii	—	—	—	Neoplasma pulmonum	1	—	1	Influenza	—	1	1
Apoplexia cerebri	—	1	1	Neoplasma cerebri	—	1	1	együtt — überhaupt	—	1	1
együtt — überhaupt	—	1	1	Myocarditis	—	1	1	21. Vesania	—	—	—
16. Alcoholismus chronicus	—	—	—	Pleuritis	—	1	1	Tuberculosis pulmonum	3	8	11
Tuberculosis pulmonum	4	—	4	együtt — überhaupt	1	3	4	" intestini	1	—	1
Morbus organicus cordis ²⁾	—	1	1	Összesen — Zusammen	46	36	82	" universalis	1	3	4
" psychosis	—	1	1	35. (34*) Paralysis progressiva	—	—	—	Apoplexia cerebri	—	1	1
Periproctitis	1	—	1	36. (34*) Alii morbi cerebri	—	—	—	Pneumonia ²⁾	—	1	1
Casus fortuitus	20	2	22	1. Haemorrhagia meningis	—	—	—	Pleuritis	—	1	1
" peibronchitis	—	1	1	Arteriosclerosis	1	—	1	Asthma bronchiale	—	1	1
" pleuritis	4	1	5	" stenosis coron. cordis	—	1	1	Enteritis	—	1	1
Suicidium	1	—	1	együtt — überhaupt	1	1	2	" chronica	—	1	1
" pleuritis chronica	1	—	1	2. Hydrocephalus	—	—	—	Nephritis	2	—	2
Homicidium	1	—	1	Enteritis	1	—	1	együtt — überhaupt	8	16	24
" peritonitis	1	—	1	együtt — überhaupt	1	—	1	22. Vesania chronica	—	—	—
Casus violentus ²⁾	3	—	3	3. Hydrocephalus acutus	—	—	—	Bronchitis	—	1	1
együtt — überhaupt	36	6	42	Dermatitis universalis	1	—	1	együtt — überhaupt	—	1	1
17. Morphinismus chronicus	—	—	—	együtt — überhaupt	1	—	1	23. Delirium acutum	—	—	—
Tuberculosis pulmonum	—	1	1	5. Hydrocephalus congenitus	—	—	—	Tuberculosis pulmonum	1	5	6
Erysipelas	—	1	1	Morbilli, rhachitis	—	1	1	együtt — überhaupt	1	5	6
együtt — überhaupt	—	2	2	együtt — überhaupt	—	1	1	24. Hysteria	—	—	—
Összesen — Zusammen	91	58	149	6. Encephalitis	—	—	—	Suicidium	—	2	2
33. (17) Meningitis	—	—	—	Thc pulmonum miliaris	1	—	1	együtt — überhaupt	—	2	2
1. Meningitis ²⁾	—	—	—	Hydrocephalus	1	—	1	25. Neurasthenia	—	—	—
Typhus abdominalis	1	—	1	együtt — überhaupt	2	—	2	Pneumonia ²⁾	1	—	1
Morbilli	2	2	4	8. Encephalomalacia	—	—	—	Suicidium	2	—	2
Scarlatina	—	1	1	Casus fortuitus	1	—	1	együtt — überhaupt	3	—	3
Influenza	—	1	1	9. Abscessus cerebri	—	—	—	26. Psychosis	—	—	—
" ostitis purul. mandib.	—	1	1	Tuberculosis pulmonum	1	—	1	Alcoholismus	5	1	6
Lues congenita	1	—	1	Otitis purulenta	1	1	2	" mbs organicus cordis	—	1	1
Erysipelas	1	—	1	" meningitis	1	—	1	" emphysema pulmonum	1	—	1
Tuberculosis pleurae	1	—	1	Casus fortuitus	1	—	1	Apoplexia cerebri	1	—	1
" renum	1	—	1	" meningitis	1	—	1	Suicidium	3	6	9
" glandularum lymphat.	1	—	1	Homicidium	1	—	1	együtt — überhaupt	10	8	18
" ossium ²⁾	3	—	3	" meningitis	1	—	1	27. Epilepsia	—	—	—
" vertebrarum	1	—	1	együtt — überhaupt	7	1	8	Influenza	1	—	1
" articulationis genus	1	—	1	12. Dementia ²⁾	—	—	—	Erysipelas	1	—	1
Scrophulosis	1	—	1	Tuberculosis pulmonum	1	1	2	Tuberculosis pulmonum	1	—	1
Neoplasma ²⁾ cerebri	1	—	1	Meningitis	1	1	2	Carcinoma linguae	1	—	1
Otitis purulenta	2	5	7	együtt — überhaupt	1	2	3	Alcoholismus	1	—	1
" abscessus cerebri	1	—	1	13. Dementia acuta	—	—	—	Apoplexia cerebri	1	—	1
Paralysis progressiva	—	1	1	Tuberculosis pulmonum	1	3	4	Bronchopneumonia	1	—	1
Endometritis, pneumonia ²⁾	—	1	1	együtt — überhaupt	1	3	4	Pneumonia ²⁾	—	1	1
Spondylitis chronica	1	—	1	" abscessus cerebri	1	—	1	Casus fortuitus	4	1	5
Casus fortuitus	5	—	5	együtt — überhaupt	33	12	45	Suicidium	1	—	1
" abscessus cerebri	1	—	1	" abscessus cerebri	—	—	—	együtt — überhaupt	12	2	14
Suicidium	2	—	2	együtt — überhaupt	—	—	—				
Homicidium	5	—	5								
" abscessus cerebri	1	—	1								
együtt — überhaupt	33	12	45								

A jelmagyarázatokat és a jegyzeteket l. a 63. oldalon.

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 63.

*) Schluckpneumonie.

27. C) (Folytatás.)

27 C) (Fortsetzung.)

Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.	Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.	Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.
28. Epilepsia Jacksonii Casus fortuitus " violentus ²⁾ együtt — überhaupt				Pleuritis serosa " purulenta Hernia incarc. umbilicalis Appendicitis, peritonitis Cirrhosis hepatis Cholecystitis Choleli hiasis Arthritis chronica együtt — überhaupt	1	—	1	44. (34*) Arteriosclerosis Alcoholismus " aneurysma aortae Mbs organicus cordis ²⁾ Emphysema pulmonum Pleuritis Nephritis " interstitialis Peritonitis Casus fortuitus Homicidium, nephirolithis			
29. Chorea Endocarditis együtt — überhaupt				2. Myocarditis Scarlatina Influenza Apoplexia cerebri Arteriosclerosis " aneurysma aortae Pneumonia crouposa együtt — überhaupt	1	—	1	45. (34*) Alii mbi org. circulationis 1. Thrombosis ²⁾ Insufficiencia bicuspidalis et aortae, sepsis Phlebitis Abortus együtt — überhaupt	3	—	3
31. Affectio cerebri ²⁾ Morbili együtt — überhaupt Összesen — Zusammen	1	—	1	4. Myocarditis fibrosa Alcoholismus együtt — überhaupt	1	—	1	Összesen — Zusammen	23	6	29
37. (34*) Tabes dorsalis Paralysis progressiva Suicidium Összesen — Zusammen	1	—	1	5. Cor adiposum Influenza, pneumonia, ¹⁾ paralyses ²⁾ Neoplasma ²⁾ cavi thoracis " uteri, operatio Emphysema pulmonum együtt — überhaupt	1	—	1	45. (34*) Alii mbi org. circulationis 1. Thrombosis ²⁾ Insufficiencia bicuspidalis et aortae, sepsis Phlebitis Abortus együtt — überhaupt	1	—	1
38. (34*) Alii mbi medullae spin. 1. Meningitis spinalis 2. Myelitis Lues acquisita, peritonitis Tuberculosis pulmonum együtt — überhaupt Összesen — Zusammen	—	—	—	6. Hypertrophia cordis Emphysema pulmonum " nephritis együtt — überhaupt	2	—	2	4. Thrombosis pulmonalis Tuberc. univers., throm- bosis venae femoralis Casus fortuitus, thrombosis venae femoris együtt — überhaupt	—	1	1
39. (34*) Alii mbi system. nervosi 1. Neuritis 4. Ischias Influenza együtt — überhaupt 5. Paralysis ²⁾ Influenza, pneumonia, cor adiposum együtt — überhaupt 8. Paralysis intestini Pneumonia ²⁾ együtt — überhaupt 9. Otitis purulenta Influenza Caries Suicidium együtt — überhaupt Összesen — Zusammen	—	—	—	7. Dilataio cordis Apoplexia cerebri Degeneratio myocardii Insufficiencia valvularum ²⁾ Emphysema pulmonum Nephritis chronica együtt — überhaupt	1	—	1	5. Thrombosis venae femoris Tuberculis universalis, thrombosis pulmonis Casus fortuitus, thrombosis pulmonis együtt — überhaupt	1	—	1
40. (19*) Mbs organicus cordis ²⁾ Influenza Erysipelas Tuberculosis pulmonum Carcinoma ventriculi " recti Diabetes mellitus Morbus Basedowii Apoplexia cerebri Paralysis progressiva Hernia macerata " umbilicalis Appendicitis Placenta praevia Casus fortuitus Suicidium " nephritis " emphysema pulmonum Homicidium Összesen — Zusammen	1	—	1	8. Ruptura cordis Arteriosclerosis, stenosis coronariae együtt — überhaupt	2	—	2	9. Endoarteritis aortae Lues acquisita együtt — überhaupt	1	—	1
41. (19*) Morbi myocardii 1. Degeneratio myocardii Tuberculosis pulmonum Carcinoma intestini " hepatis Diabetes mellitus Apoplexia cerebri Insufficiencia valvularum ²⁾ Arteriosclerosis Emphysema pulmonum	1	—	1	8. Ruptura cordis Arteriosclerosis, stenosis coronariae együtt — überhaupt	7	3	10	11. Perforatio aortae Carcinoma oesophagi együtt — überhaupt	1	—	1
	77	68	145	Összesen — Zusammen	39	30	69	13. Pneumonia Mbs organicus cordis ²⁾ Arteriosclerosis " hepatitis Apoplexia cerebri együtt — überhaupt	4	3	7
	13	21	34	42. (19*) Vitia valvularum 1. Vitium valvularum ²⁾ 2. Insufficiencia valvularum ²⁾ Tuberculosis pulmonum " cystidis együtt — überhaupt	—	—	—	14. Aneurysma baseos cerebri Arteriosclerosis együtt — überhaupt	1	1	2
	9	4	13	6. Insuff. valvularum aortae Tuberculosis pulmonum Insufficiencia bicuspidalis " thrombosis, sepsis együtt — überhaupt Összesen — Zusammen	1	—	1	15. Aneurysma aortae Arteriosclerosis " myocarditis " alcoholismus együtt — überhaupt	22	6	28
	23	7	30	43. (34*) Alii morbi cordis 1. Pericarditis 4. Endocarditis Croupdiphtheria Pyæmia, nephritis, pneu- monia ²⁾ együtt — überhaupt	3	4	7	16. Ruptura arter. pulmonalis Tuberculosis pulmonum együtt — überhaupt Összesen — Zusammen	36	17	53
	1	—	1	9. Neuralgia cordis Arteriosclerosis együtt — überhaupt	1	—	1	46. (20*) Bronchitis acuta Arteriosclerosis Összesen — Zusammen	2	—	2
	1	—	1	10. Stenosis coronariae cordis Arteriosclerosis " ruptura cordis " haemorrhg. meningis együtt — überhaupt Összesen — Zusammen	1	—	1	48. (21*) Bronchitis chronica Morbus organicus cordis ²⁾ Degeneratio myocardii Összesen — Zusammen	1	—	1
	19	5	24		21	6	27	47. 49. (20* 21*) Bronchitis ²⁾ 4) 1. Bronchitis ²⁾ Morbili Pertussis " apoplexia cerebri	6	4	10
	21	6	27		2	—	2		4	3	7
	23	7	30		1	—	1		1	—	1

A jelmagyarázatokat és a jegyzeteket l. a 63. oldalon.

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 63.

27. C) (Folytatás).

27. C) (Fortsetzung).

Kórjelzés) Krankheitsbezeichnung ¹⁾				Kórjelzés) Krankheitsbezeichnung ¹⁾				Kórjelzés) Krankheitsbezeichnung ¹⁾										
Férfi	Männer	Nő	Weiber	Együtt	Zus.	Férfi	Männer	Nő	Weiber	Együtt	Zus.	Férfi	Männer	Nő	Weiber	Együtt	Zus.	
Influenza	1		2	3		Carcinoma uteri	—	1	1			2. Pleuritis chronica	—					
Lues congenita	1		1	1		Diabetes mellitus	3	1	4			Mbs organicus cordis ²⁾	—	1	1			
Meningitis tuberculosa	—	1	1	1		Alcoholism., delirium trem.	1	—	1			Casus fortuitus, alcoholisms	—	1	1			
Neoplasma abdominis ²⁾	—	1	1	1		Meningitis	1	—	1			Suicidium	—	1	1			
Apoplexia cerebri	—	1	1	1		Apoplexia cerebri	—	1	2	3		„ alcoholismus	—	1	1			
Mbs organicus cordis ²⁾	—	5	5	5		Hemiplegia	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	3	1	4		
Degeneratio myocardii	—	1	1	1		Paralysis progressiva	—	1	1	1								
Arteriosclerosis	—	1	1	1		„ bulbaris	—	1	1	1		5. Pleuritis septica	—					
Gastritis	1	—	1	1		Tabes dorsalis	—	1	1	1		Casus fortuitus	—	1	1			
Enteritis	13	—	13	13		Mbs organicus cordis ²⁾	—	3	7	10		Homicidium	—	1	1			
„ rhachitis	—	1	1	1		„ „ influenza	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	2	2			
„ chronica	—	1	1	1		„ „ nephritis	—	2	1	3								
Hernia incarcerata	—	1	1	1		„ „ gangraena pedis	—	1	1	1		6. Pleuritis gangraenosa	—					
együtt — überhaupt	29	21	50	50		Degeneratio myocardii	—	3	3	6		Suicid., gangr. pulmonum	—	1	1			
2. Bronchitis diffusa	—					Myocarditis	—	1	1	2		együtt — überhaupt	—	1	1			
Emphysema pulmonum	2	—	2	2		Cor adiposum	—	1	1	1		Összesen — Zusammen	21	11	32			
együtt — überhaupt	2	—	2	2		Pericarditis	—	1	1	1								
3. Bronchitis purulenta	—					„ chronica, pleuritis	—	1	1	1								
Corpus alienum laryngis	—	1	1	1		Endocarditis	—	1	1	1		55. (22b*) Al. mbi org. respirat.	—					
együtt — überhaupt	—	1	1	1		„ pleuritis	—	1	1	1		1. Struma	—					
5. Bronchiolitis	—					Arteriosclerosis	—	8	1	9		2. Rhinitis	—					
Morbilli	—	1	1	1		Thrombosis	—	1	1	1		Asthma bronchiale, pharyngitis chronica	—	1	1			
Pertussis	2	—	2	2		Meningitis tuberc., influenza	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	1	1			
együtt — überhaupt	2	1	3	3		Emphysema pulmonum	—	5	4	9		5. Laryngitis ulcerosa	—					
Összesen — Zusammen	33	23	56	56		Pleuritis purulenta	—	1	1	1		Morbilli	—	1	1			
50. (22b*) Bronchopneumonia	—					Enteritis	—	4	6	10		együtt — überhaupt	—	1	1			
1. Bronchopneumonia	—					Hernia incarcerata	—	1	1	1		Morbilli	—	1	1			
Morbilli	8	—	8	8		Volvulus	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	1	1			
„ rhachitis	1	—	1	1		Appendicitis	—	1	1	1		6. Laryngospasmus	—					
Pertussis	3	4	7	7		Cholelithiasis	—	1	1	1		Morbilli	—	1	1			
Influenza	—	1	1	1		Cholecystitis	—	1	1	1		Pertussis	—	1	1			
Lues congenita	2	—	2	2		Tonsillitis purulenta	—	1	1	1		Pneumonia ²⁾	—	1	1			
Erysipelas	1	1	2	2		Stricturea oesophagi	—	2	2	2		Enteritis	—	1	1			
Varicella	1	—	1	1		Nephritis	—	3	1	4		együtt — überhaupt	—	2	2	4		
Tuberculosis pulmonum	2	—	2	2		„ purulenta	—	1	2	2		7. Oedema glottidis	—					
Scrophulosis	—	1	1	1		Cystitis	—	1	1	1		Erysipelas	—	1	1			
Diabetes mellitus	—	1	1	1		Endometritis, meningitis	—	1	1	1		Tracheitis	—	1	1			
Meningitis	1	—	1	1		Phlegmone capitis	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	1	1	2		
Arteriosclerosis	—	1	1	1		Spondylitis	—	1	1	1		12. Asthma bronchiale	—					
Enteritis	5	—	5	5		Osteomyelitis	—	1	1	1		Apoplexia cerebri	—	1	1			
Hernia incarcerata	1	—	1	1		Arthritis	—	1	1	1		Morbis organicus cordis ²⁾	—	2	2			
együtt — überhaupt	25	10	35	35		Polyarthritis	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	3	3	3		
3. Pneumonia hypostatica	—					Gonitis purulenta	—	1	1	1		15. Gangraena pulmonum	—					
Casus fortuitus	3	—	3	3		Arthritis rheumatica	—	1	1	1		Suicidium	—	1	1			
együtt — überhaupt	3	—	3	3		Összesen — Zusammen	161	136	297	297		„ gangraena pleurae	—	1	1			
4. Nyelési tüdőlob*)	—					52. (22*) Pneumonia crouposa	—					együtt — überhaupt	—	2	2			
Casus fortuitus	5	1	6	6		Morbilli	—	2	3	3		19. Pyopneumothorax	—					
Suicidium	—	1	1	1		Influenza	—	2	2	2		Tuberc. pulm. et pleurae	—	3	3			
Homicidium	—	1	1	1		Abscessus frigidus axillae	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	3	3	3		
együtt — überhaupt	6	3	9	9		Alcoholismus	—	3	—	3		21. Haemoptoe	—					
5. Peribronchitis	—					Arteriosclerosis	—	1	—	1		Influenza	—	1	1			
Casus fortuitus	1	—	1	1		Emphysema pulmonum	—	1	—	1		Carcinoma uteri	—	1	1			
„ „ alcoholismus	—	1	1	1		Összesen — Zusammen	8	3	11	11		együtt — überhaupt	—	2	2			
együtt — überhaupt	1	1	2	2		53. (22b*) Emphysema pulmon.	—					Összesen — Zusammen	12	6	18			
Összesen — Zusammen	35	14	49	49		Influenza	—	1	1	1		56. (23) Morbi ventriculi	—					
51. (22*) Pneumonia ²⁾	—					Erysipelas	—	1	1	1		1. Dyspepsia	—					
Morbilli	61	47	108	108		Tuberculosis pulmonum	—	5	—	5		2. Gastritis	—					
„ pleuritis	1	1	2	2		Neoplasma hepatis ²⁾	—	1	1	1		Erysipelas	—	1	1			
Pertussis	5	6	11	11		Apoplexia cerebri	—	1	1	1		Arteriosclerosis	—	1	1			
Croupdiphtheria	2	3	5	5		Mbs organicus cordis ²⁾	—	6	4	10		Bronchitis	—	1	1			
„ morbilli	—	1	1	1		Vitium valvularum ²⁾	—	1	1	1		Asthma bronchiale	—	1	1			
Influenza	20	18	38	38		Insuff. entia valvularum ²⁾	—	1	—	1		együtt — überhaupt	—	4	4	4		
„ pleuritis	—	1	1	1		Cystitis	—	1	1	1		3. Gastritis acuta	—					
„ paralyse, cor adiposum	—	1	1	1		Graviditas extrauterina	—	1	1	1		Diabetes mellitus	—	1	1			
„ peritonitis	—	1	1	1		Suicidium	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	1	1	1		
Lues congenita	2	1	3	3		„ mbs organicus cordis ²⁾	—	1	1	1		4. Gastritis chronica	—					
Erysipelas	2	2	4	4		Összesen — Zusammen	17	12	29	29		Mbs organicus cordis ²⁾	—	1	1			
Pyæmia	—	1	1	1		54. (22b*) Pleuritis	—					Arteriosclerosis	—	1	1			
„ nephritis, endocarditis	—	1	1	1		1. Pleuritis	—					együtt — überhaupt	—	2	2			
Tuberculosis pulmonum	7	9	16	16		Morbilli, pneumonia	—	1	1	2		5. Haematemesis	—					
„ meningis	2	—	2	2		Influenza, pneumonia	—	1	1	1		Arteriosclerosis	—	1	1			
Neoplasma abdominis ²⁾	—	1	1	1		Sarcoma	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	2	2			
Carcinoma oris	—	1	1	1		Mbs macul. Werthoffii	—	1	1	1		2	—					
„ palati oris	—	1	1	1		Degeneratio myocardii	—	1	1	1		3. Gastritis acuta	—					
„ ventriculi	—	1	1	1		Pericarditis chron., pneum.	—	1	1	1		Diabetes mellitus	—	1	1			
„ mammae	—	1	1	1		Endocarditis, pneumonia	—	1	1	1		együtt — überhaupt	—	1	1	1		
*) Schluckpneumonie.	—					Pneumonia ²⁾	—	10	5	15		4. Gastritis chronica	—					
						„ crouposa	—	1	1	1		Mbs organicus cordis ²⁾	—	1	1			
						Casus fortuitus	—	1	1	1		Arteriosclerosis	—	1	1			
						együtt — überhaupt	17	8	25	25		együtt — überhaupt	—	3	3	3		

A jelmagyarzatokat és a jegyzeteket l. a 63. oldalon.

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 63.

27. C) (Folytatás).

27. C) (Fortsetzung).

Kórjelzés) Krankheitsbezeichnung ¹⁾			Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.	Kórjelzés) Krankheitsbezeichnung ¹⁾			Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.	Kórjelzés) Krankheitsbezeichnung ¹⁾			Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.
6. Ulcus ventriculi						64. (26) Cirrhosis hepatis						3. Tonsillitis					
Tuberculosis pulmonum			1	—	1	1. Cirrhosis hepatis						Meningitis			—	1	1
Diabetes mellitus			—	1	1	Carcinoma intestini			1	—	1	együtt — überhaupt			—	1	1
együtt — überhaupt			1	1	2	Alcoholismus			2	1	3						
Összesen — Zusammen			10	2	12	együtt — überhaupt			2	1	3	8. Strictura oesophagi					
57—58. (24, 34*) Enteritis ¹⁾						2. Hepatitis ²⁾						Tuberculosis pulmonum			2	2	4
1. Enteritis						Anaemia perniciosa			1	—	1	Pneumonia crouposa			—	1	1
Morbilli			2	1	3	Arteriosclerosis			1	1	2	Pleuritis purulenta			1	—	1
Pertussis			1	—	1	Nephritis			1	—	1	Nephritis acuta			1	—	1
Influenza			—	1	1	együtt — überhaupt			3	1	4	Causa fortuitus			—	2	2
Lues congenita			2	1	3							együtt — überhaupt			4	5	9
Erysipelas			1	—	1	3. Affectio hepatis						9. Intumescencia lienis					
Tuberculosis pulmonum			5	—	5	Tuberculosis pulmonum			1	—	1	Leukaemia			—	1	1
" meningis, rhachitis			1	1	2	affectio vesicae, uraemia			1	—	1	Intumescencia hepatis			—	1	1
" universalis			—	1	1	együtt — überhaupt			1	—	1	együtt — überhaupt			—	2	2
Scrophulosus			1	—	1	Összesen — Zusammen			6	2	8	Összesen — Zusammen			5	9	14
Diabetes mellitus			1	—	1	65. (34*) Alii morbi hepatis						68. (27) Nephritis					
Alcoholismus			—	1	1	1. Catarrhus choleodochi			—	—	—	1. Nephritis ²⁾					
Meningitis basilaris			1	—	1	2. Cholecystitis						Morbilli			2	—	2
Paralysis progressiva			2	—	2	Cholelithiasis			—	2	2	Scarlatina			5	—	5
Arteriosclerosis			1	—	1	együtt — überhaupt			—	2	2	" peritonitis			—	1	1
Bronchitis			1	—	1	5. Cholelithiasis						Influenza			—	1	1
Emplysema pulmonum			—	1	1	Apoplexia cerebri			—	1	1	Erysipelas			1	—	1
Pleuritis			1	1	2	Cirrhosis hepatis			—	1	1	Pyæmia			1	—	1
Peritonitis			1	—	1	Causa fortuitus			—	3	3	" pneumonia, endocarditis			1	—	1
Arthritis rheum. chronica			—	1	1	együtt — überhaupt			—	3	3	Mbs infectiosus acutus ²⁾			—	1	1
Causa fortuitus			4	3	7	6. Cholangitis purulenta						Tuberculosis pulmonum			1	—	1
" rhachitis			1	—	1	Typhus abdominalis			—	1	1	Carcinoma testiculi			1	—	1
" violentus ²⁾			1	—	1	együtt — überhaupt			—	1	1	Diabetes mellitus			—	1	1
együtt — überhaupt			27	12	39	7. Abscessus hepatis						Meningitis			1	—	1
2. Enteritis acuta						Typhus abdominalis			—	1	1	Apoplexia cerebri			1	2	3
Tuberculosis pulmonum			1	—	1	együtt — überhaupt			—	1	1	Mbs organicus cordis ²⁾			8	7	15
Meningitis			1	—	1	8. Intumescencia hepatis ²⁾						" " pneumonia ²⁾			2	1	3
együtt — überhaupt			2	—	2	Tuberculosis pulmonum			—	1	1	Degeneratio myocardii			1	1	2
Összesen — Zusammen			29	12	41	együtt — überhaupt			—	1	1	Insufficiencia valvularum ²⁾			1	1	2
59. (11) Cholera nostras			—	—	—	Összesen — Zusammen			8	8	8	" valvulae bicuspidalis			1	—	1
60. (25*) Hernia incarcerata			—	—	—							Endocarditis			—	2	2
61. (25*) Al. occlusion. intestini						66. (34*) Peritonitis						Arteriosclerosis			1	—	1
1. Occlusio intestini ²⁾			—	—	—	Scarlatina, nephritis			—	1	1	Pleuritis			1	—	1
2. Ileus						Influenza, pneumonia			—	1	1	Incontinentia urinae			1	—	1
Neoplasma intestini ²⁾			—	1	1	Febris puerperalis			—	1	1	Hypertrophia prostatae			1	—	1
együtt — überhaupt			—	1	1	Erysipelas			—	1	1	Phlegmone pedis			—	1	1
3. Volvulus						Lues aquisita, myelitis			2	—	2	Osteomalacia			1	1	2
Tuberculosis peritonei			1	—	1	Tuberculosis pulmonum			2	1	3	Caries			—	1	1
együtt — überhaupt			1	—	1	" et intestini			—	1	1	" kyphosis			—	1	1
Összesen — Zusammen			1	1	2	Carcinoma ventriculi			1	1	2	Sticid., mbs organ. cordis ²⁾			35	21	56
62. (34*) Appendicitis (typhlitis)						" et hepatis			—	1	1	együtt — überhaupt			—	—	—
Croupdiphtheria			1	—	1	" intestini crassi			—	1	1	2. Nephritis acuta					
Összesen — Zusammen			1	—	1	" renum			—	1	1	Tuberculosis pulmonum			—	1	1
63. (34*) Alii morbi intestini						Insufficiencia valvularum ²⁾			—	1	1	" universalis			1	—	1
1. Obstipatio			—	—	—	Thrombosis			—	1	1	Diabetes mellitus			2	—	2
3. Hernia umbilicalis						Ulcus ventriculi			—	1	1	Apoplexia cerebri			1	—	1
Gastritis			1	—	1	Hernia incarcerata			9	1	10	Mbs organicus cordis ²⁾			—	2	2
együtt — überhaupt			1	—	1	Appendicitis			—	1	1	Insufficiencia valvularum ²⁾			1	—	1
4. Ruptura intestini						" degeneratio myocardii			—	1	1	" valvulae bicuspidalis			—	1	1
Hernia incarcerata			—	1	1	Ulcus intestini			—	1	1	Cystitis purulenta			—	1	1
együtt — überhaupt			—	1	1	Fistula vesicorectalis			—	1	1	együtt — überhaupt			3	6	9
5. Haemorrhagia intestini						Polyposis recti			—	1	1	6. Nephritis interstitialis					
Arteriosclerosis, haemorrhagia ventriculi			1	—	1	Cholelithiasis			—	1	1	Scarlatina			—	1	1
Hepatitis, haemorrhagia ventriculi			1	—	1	Cholecystitis			—	2	2	együtt — überhaupt			1	—	1
együtt — überhaupt			2	—	2	Endometritis			—	2	2	Meningitis			—	2	2
13. Nodi haemorrhoidales						Metritis			—	2	2	Apoplexia cerebri			—	2	2
Pneumonia ²⁾			1	—	1	Prolapsus uteri			—	1	1	Mbs organicus cordis ²⁾			—	2	2
együtt — überhaupt			1	—	1	Perimetritis purulenta			—	1	1	Insufficiencia valvularum ²⁾			—	1	1
Összesen — Zusammen			4	1	5	Oophoritis purulenta			—	1	1	" valvulae bicuspidalis			—	1	1
						Hypertrophia prostatae			—	1	1	Cystitis purulenta			—	1	1
						Abscessus colli			—	1	1	együtt — überhaupt			4	3	7
						Causa fortuitus			11	—	11	3. Nephritis chronica					
						Homicidium			4	—	4	Lues congenita			—	—	—
						" alcoholismus			1	—	1	Meningitis			—	1	1
						Összesen — Zusammen			40	32	72	Apoplexia cerebri			—	2	2
						67. (34*) Al. mbi org. digestionis.						Mbs organicus cordis ²⁾			—	2	2
						1. Pharyngitis						Insufficiencia valvularum ²⁾			—	1	1
						Pneumonia ¹⁾			—	1	1	" valvulae bicuspidalis			—	1	1
						együtt — überhaupt			—	1	1	Cystitis purulenta			—	1	1
						2. Pharyngitis chronica						együtt — überhaupt			3	6	9
						Asthma bronch., rhinitis			1	—	1	69. (34*) Al. mbi syst. uropoëtic					
						együtt — überhaupt			1	—	1	1. Strictura urethrae			—	—	—
												2. Gangraena periurethralis					
												Strictura urethrae			4	—	4
												együtt — überhaupt			4	—	4
												3. Urocystolithiasis					
												Causa violentus ²⁾			1	—	1
												együtt — überhaupt			1	—	1

A jelmagyarazatokat és a jegyzeteket l. a 63. oldalon.

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 63.

27. C) (Vége.)

27. C) (Schluss.)

Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.	Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.	Kórjelzés ¹⁾ Krankheitsbezeichnung ¹⁾	Férfi Männer	Nő Weiber	Együtt Zus.
4. Cystitis Tuberculosis pulmonum . Neoplasma ²⁾ renum, pyelitis Diabetes mellitus Strictura urethrae Hypertrophia prostatae . együtt — überhaupt .	1 1 1 1 3 7	— — — — — —	1 1 1 1 3 7	6. Pemphigus Varicella együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	16. Fractura cruris Arteriosclerosis Marasmus senilis együtt — überhaupt .	— — —	1 1 2	1 1 2
8. Incontinentia urinae Pneumonia ²⁾ együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	7. Elephantiasis Erysipelas együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	17. Caries ²⁾ Tuberculosis universalis . együtt — überhaupt .	1 1	1 1	2 2
9. Affectio vesicae Tuberc. pulmon., affectio hepatis ²⁾ , uraemia együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	9. Furunculosis Enteritis együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	25. Osteomyelitis Periostitis együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1
11. Pyelitis Neoplasma ²⁾ renis, cystitis Strictura urethrae Urocystolithiasis Cystitis „ chronica együtt — überhaupt .	1 1 2 4 3 11	— — — 1 — 1	1 1 2 5 3 12	22. Abscessus ²⁾ Diabetes mellitus együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	26. Arthritis ²⁾ Mbs organicus cordis ²⁾ . Ostitis purulenta együtt — überhaupt .	— — —	1 1 2	1 1 2
12. Pyelitis purulenta Nephrolithiasis együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	25. Abscessus nuchae Diabetes mellitus együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	27. Coxitis Suicidium együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1
13. Nephrolithiasis Homicidium, arteriosclers. együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	32. Phlegmasia alba dolens Febris puerperalis együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	29. Polyarthrit. Mbs organicus cordis Endocarditis együtt — überhaupt .	2 1 3	— 1 4	2 2 7
14. Abscessus renum Apoplexia prostatae Hypertrophia cerebri együtt — überhaupt .	— — 1 1	1 1	1 2	33. Gangraena ²⁾ Diabetes mellitus együtt — überhaupt .	— —	2 2	2 2	34. Arthritis rheumatica Mbs organicus cordis ²⁾ . Endocarditis együtt — überhaupt .	2 1 3	2 2 4	4 3 7
15. Abscessus perirenalis Appendicitis együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	35. Gangraena faciei Tuberculosis universalis . együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	35. Polyarthrit. rheumatica Mbs organicus cordis ²⁾ . Degeneratio myocardii Endocarditis együtt — überhaupt .	4 — 1 5	3 — 4	7 1 9
17. Degeneratio amyl. renum Tuberculosis pulmonum . Nephrolithiasis együtt — überhaupt .	1 — 1	— — 1	1 — 2	37. Gangraena pedis Erysipelas Diabetes mellitus Mbs organ. cordis ²⁾ pneum. együtt — überhaupt .	— — —	2 2	2 2	37. Polyarthrit. rheum. acuta Occlusio intestini együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1
21. Uraemia Tuberculosis pulmonum, affectio hepatis et vesicae ²⁾ Mbs organicus cordis ²⁾ Casus fortuitus együtt — überhaupt .	1 1 1 #	— — — #	1 1 1 3	38. Gangraena cutis Mbs organicus cordis ²⁾ . együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	38. Arthritis rheum. chronica Mbs organicus cordis ²⁾ . együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1
Összesen — Zusammen .	32	4	36	39. Gangraena senilis Arteriosclerosis	1 1	— —	1 1	Összesen — Zusammen .	24	28	52
70. (28) Morbi genitalium 1. Gangraena penis	—	—	—	40. Umbilicities Pyaemia együtt — überhaupt .	2 2	5 5	7 7	74. (31) Debilitas congenita 1. Debilitas congenita ²⁾ 2. Myelokele Encephalokele együtt — überhaupt .	— — —	1 1 1	1 1 1
2. Hypertrophia prostatae Insuff. valv. bicuspidalis Hernia incarcerata együtt — überhaupt .	1 1 1	— — —	1 1 2	41. Ulcus cruris Pneumonia ²⁾ együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	75. (34*) Paedatrophia ²⁾	—	—	—
12. Endometritis septica Typhus abdominalis együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	42. Rheumatismus musculorum Carcinoma oesophagi Arteriosclerosis együtt — überhaupt .	1 1 1	— — —	1 1 2	76. (32) Marasmus senilis ²⁾	—	—	—
15. Affectio uteri ²⁾ Casus fort., tuberc. pulm. együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	44. Atrophia musculorum Caries ²⁾ együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	77. (35*) Paralysis cordis ²⁾	—	—	—
16. Salingitis purulenta Homicidium együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	47. Lymphadenitis purulenta Appendicitis együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	78. (35*) Al. diagn. insufficientes ²⁾	—	—	—
Összesen — Zusammen .	2	3	5	Összesen — Zusammen .	14	14	28	79. (33*) Casus fortuitus 1. Contusio manus Nephritis együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1
71. (30) Graviditas et puerper. 1. Graviditas et puerperium	—	—	—	73. (34*) Morbi ossium et articulationum 1. Periostitis	—	—	—	2. Operatio ²⁾ Retroversio uteri Neopl. uteri ²⁾ , cor. adip együtt — überhaupt .	— — —	1 1 2	1 1 2
2. Abortus ²⁾ Febris puerperalis együtt — überhaupt .	— —	7 7	7 7	5. Ostitis acuta femoris Meningitis együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1	3. Extractio dentis Necrosis maxillae együtt — überhaupt .	1 1	— —	1 1
3. Abortus artificialis Febris puerperalis együtt — überhaupt .	— —	14 14	14 14	7. Ostitis purul. mandibulae Influenza, meningitis együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	Összesen — Zusammen .	2	2	4
Összesen — Zusammen .	—	21	21	8. Abscessus proc. mastoidei Morbilli együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	80. (33b) Suicidium	—	—	—
72. (34*) Mbi cutis, musculorum et textus cellulosi 1. Dermatitis	—	—	—	13. Kyphosis Tuberculosis pulmonum Mbs organicus cordis ²⁾ Caries, nephritis együtt — überhaupt .	1 2 1 4	— — — —	1 2 1 4	81. (33*) Homicidium	—	—	—
5. Eczema Meningitis együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	14. Osteomalacia Tuberculosis pulmonum . együtt — überhaupt .	— —	1 1	1 1	82. (33*) Justificatio	—	—	—
Összesen — Zusammen .	—	1	1	15. Fractura colli femoris Marasmus senilis együtt — überhaupt .	7 7	7 7	14 14	83. (33*) Casus violentus ²⁾	—	—	—
Összesen — Zusammen .	—	—	—	Összesen — Zusammen .	7	7	14	Főösszeg — Hauptsumme Férfi — Männer Nő — Weiber Összesen — Zusammen .	— — —	1019 737	1756

A jejmagyarázatotak és a jegyzeteket l. a 63. oldalon.

Die Zeichenerklärungen und Fussnoten vgl. S. 63.

30. Napi halandóság. — Tägliche Sterblichkeit.

Nem Geschlecht	A) Férfi Männer												B) Nő Frauen												C) Összesen Zusammen																												
	Nap Tag	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Nap Tag	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Nap Tag	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December														
	1	24	28	20	23	30	37	24	25	23	23	21	30	18	27	25	30	21	20	18	20	20	14	26	39	20	1	44	54	54	37	59	62	49	38	40	41	41	54	18	43	47	60	49	36	30	34	38	23	45	66	37	
	2	28	27	23	23	24	30	14	21	19	32	24	30	19	21	25	23	23	28	22	23	11	25	24	18	17	2	51	48	50	47	52	52	33	48	34	52	42	43	19	40	52	50	47	54	40	49	23	41	45	38	35	
	3	29	31	32	28	30	33	15	21	20	17	14	25	20	24	38	39	29	22	25	20	24	25	24	23	29	3	52	63	61	53	47	45	32	40	38	40	30	38	20	46	61	70	48	40	40	40	44	35	35	40	47	48
	4	24	23	27	20	23	7	20	22	18	22	28	25	21	15	30	26	30	23	24	22	17	26	20	23	31	4	52	54	47	43	45	25	32	55	34	40	48	40	21	32	66	41	46	38	47	35	35	50	40	47	48	
	5	18	22	28	28	27	25	23	20	20	16	24	28	22	23	28	29	25	29	26	16	22	16	28	24	20	5	32	54	49	54	51	44	50	31	33	37	48	44	22	41	55	47	52	50	44	36	40	35	55	41	41	
	6	17	26	25	38	24	29	22	19	21	24	18	26	23	28	28	37	24	24	23	28	22	15	21	22	22	6	47	47	51	62	42	49	39	39	34	46	47	41	23	50	44	60	42	50	50	35	35	38	44	41	44	
	7	21	28	25	31	35	22	27	14	31	12	21	24	24	32	28	28	24	23	16	23	19	14	32	19	32	7	39	49	44	53	57	46	44	25	52	26	35	45	24	54	45	52	50	42	35	41	33	35	54	38	51	
	8	25	27	34	28	37	25	21	21	21	24	31	25	25	35	27	19	37	23	28	22	25	12	22	19	20	8	39	53	61	48	52	36	40	47	48	40	57	33	25	52	50	37	65	42	47	37	43	39	40	44	32	
	9	28	35	25	25	25	20	13	22	22	30	21	14	26	25	28	33	28	27	16	21	19	15	18	25	12	9	52	48	52	51	45	50	37	34	47	53	45	27	26	42	48	56	48	46	32	44	36	43	41	48	38	
	10	21	27	21	21	27	30	20	22	21	17	28	29	27	14	32	24	25	28	20	21	29	18	16	27	27	10	44	50	35	46	46	55	39	39	43	29	50	53	27	39	54	50	42	52	35	33	48	40	32	51	47	
	11	19	29	30	24	22	17	26	34	14	25	28	28	28	29	22	30	34	27	18	5	23	22	24	21	13	26	11	53	51	54	45	53	27	36	57	27	49	53	47	28	41	56	60	49	37	23	40	43	40	39	29	48
	12	21	21	34	27	24	19	27	28	14	22	25	26	29	27	—	—	19	31	16	30	25	22	16	24	29	28	12	46	47	60	56	50	42	41	48	61	40	43	48	29	53	—	40	51	39	50	45	53	31	38	53	50
	13	28	34	25	31	19	22	20	20	15	23	14	27	30	31	—	20	32	27	26	27	18	18	30	22	18	13	41	61	43	50	50	47	36	36	35	35	38	57	30	55	—	40	50	36	37	53	52	32	47	37	38	
	14	26	33	27	25	35	30	32	16	20	21	26	22	31	23	—	25	—	26	—	24	20	—	25	—	16	14	54	57	51	45	62	52	43	29	35	38	57	38	31	49	—	51	—	49	—	42	40	—	40	—	30	
	15	19	35	28	23	27	16	24	20	20	29	18	22	a ¹⁾	746	797	834	796	783	688	679	638	610	726	684	733	15	17	25	19	26	22	18	15	14	20	17	24	25	a ¹⁾	665	670	729	666	663	574	554	598	556	565	637	573	
	16	25	26	26	23	27	16	21	16	23	17	21	19	b ²⁾	90	97	104	93	103	83	86	71	85	112	111	109	16	20	19	22	22	18	26	22	20	17	20	11	18	b ²⁾	57	73	56	65	82	69	61	57	56	61	68	63	
	17	26	26	18	22	13	26	16	23	20	27	19	26	c ³⁾	49	35	37	48	53	54	42	36	36	50	47	49	17	21	22	24	25	15	14	15	14	14	17	15	20	c ³⁾	18	16	16	21	21	9	17	10	14	20	14	13	

¹⁾ a = Összesen; ebből: — ²⁾ b = idegen — ³⁾ c = erőszakos eset.

¹⁾ a = Zusammen; hievon: — ²⁾ b = Ortsfremde. — ³⁾ c = gewaltsame Todesfälle.

**31. Az idegen halottak állandó lakóhelyük szerint.
Die Ortsfremden Verstorbenen nach ihrem ständigen Wohnort.**

Állandó lakóhely Ständiger Wohnort	F. M.	Nő W.	Együtt Zus.	Állandó lakóhely Ständiger Wohnort	F. M.	Nő W.	Együtt Zus.	Állandó lakóhely Ständiger Wohnort	F. M.	Nő W.	Együtt Zus.
I. Magyarország. Ungarn.				d) Tisza jobbpartja:				Pesmegye részletezése:			
a) Duna balpartja:				Abaujtonna megye				I. Abonyi járás			
Arva megye	1	1	2	Bereg "	11	7	18	II. Alsódabasi járás	9	11	20
Bars "	9	5	14	Borsod "	3	8	11	III. Budafok	13	6	19
Esztergom "	15	3	18	Gömörkishont "	15	13	28	Egyéb biai járás	9	4	13
Hont "	11	5	16	Sáros "	9	8	17	IV. Dunavecsei "	22	15	37
Liptó "	10	2	12	Szepes "	7	2	9	V. Gödöllő "	9	6	15
Nógrád "	19	14	33	Ung "	13	5	18	Pécel "	9	5	14
Nyitra "	12	10	22	Zemplén "	6	—	6	Rákospesztúr "	8	2	10
Pozsony "	17	12	29	Összesen — Zusammen .	8	8	16	Rákosszentmihály "	5	8	13
Trencsén "	5	4	9					Egyéb gödöllői járás	34	21	55
Túróc "	5	3	8	e) Tisza balpartja:				VI. Kalocsai "			
Zólyom "	5	2	7	Békés megye	7	3	10	VII. Kiskőrösi "	3	1	4
Összesen — Zusammen .	109	61	170	Bihar "	10	10	20	VIII. Kisküntelegyháza "	3	2	5
b) Duna jobbpartja:				Hajdú "				IX. Kiskúnszentmiklósi j.			
Baranya megye	10	5	15	Máramaros "	13	6	19	X. Kispeszt "	41	34	75
Fejér "	51	39	90	Szabolcs "	13	9	22	Pusztaszentlőrincz "	8	5	13
Győr "	5	6	11	Szatmár "	19	10	29	Monor "	2	8	10
Komárom "	17	10	27	Szilágy "	1	1	2	Egyéb monori járás	18	12	30
Moson "	2	2	4	Ugocsa "	3	—	3				
Somogy "	11	6	17	Összesen — Zusammen .	78	47	125	XI. Nagykátai "			
Sopron "	8	7	15	f) Tisza-Maros szöge:				XII. Pomázi "			
Tolna "	17	14	31	Arad megye	8	4	12	XIII. Erzsébetfalva	58	45	103
Vas "	18	10	28	Csanád "	1	—	1	Egyéb ráczevei járás	35	24	59
Veszprém "	26	17	43	Krassószövény "	15	11	26	XIV. Rákospalota	12	16	28
Zala "	20	20	40	Temes "	19	9	28	Ujpest "	74	56	130
Összesen — Zusammen .	185	136	321	Torontál "	11	9	20	Egyéb váci járás	8	2	10
c) Duna-Tisza köze:				Összesen — Zusammen .				XV. Czegléd rtv.			
Bácsbodrog megye	36	22	58	g) Királyhágón túl				XVI. Kisküntelegyháza "			
Csongrád "	14	8	22	h) Fiume	1	3	4	XVII. Kiskúnhalas "	2	—	2
Heves "	32	17	49	i) Horvát-Szlavonország	13	5	18	XVIII. Kiskungrós "	11	3	14
Jásznagykúnszőlők megye	31	23	54	Összesen — Zusammen .	113	749	1862	XIX. Szentendre "	5	2	7
Pestpilisslotkiskún*) "	464	331	795	h. Külföld. — Ausland.				XX. Vác "			
Összesen — Zusammen .	577	401	978	a) Bécs — Wien	10	3	13	XXI. Kecskemét tjt.	3	5	8
				b) Egyéb Ausztria — Österr.				Összesen — Zusammen .			
				c) Bosznia — Bosnien				464			
				d) Egyéb külföld — Sonstige				331			
				Összesen — Zusammen .				978			
				III. Ismeretlen — Unbek.				795			
				Főösszeg — Hauptsumme				1144 768 1912			
								464 331 795			

*) Részletezését l. a 3-ik hasábjában.

**32. Idegen halottak foglalkozása, stb. állandó lakóhelyük szerint.
Beruf etc. der Ortsfremden Verstorbenen nach ihrem ständigen Wohnort.**

Állandó lakóhely Ständiger Wohnort	Férfi — Männer ¹⁾										Nő — Frauen ²⁾					Ebből — Hievon												
	1. Földművelés	2. Egyéb östermelés	3. Iparos	4. Kereskedő	5. Keresk. alkalmazott	6. Forgalmos	7. Napszámos, munkás	8. Értelmiség	9. Egyéb és ismeretlen	10. Ellátott	Összesen — Zusammen	1. Östermelés	2. Napszámos, munkás	3. Cseléd	4. Egyéb és ismeretlen	5. Ellátott	Összesen — Zusammen	Együtt — Zusammen	0—5 éves — Jahre alt	5—15 éves — Jahre alt	15— éves — Jahre alt	Tubercul. pulmonum	Carcinoma	Paralysis progress.	Scarlatina	Croupdiphtheria	Alii morbi	
I. Magyarország — Ungarn.																												
Duna balpartja	10	2	25	8	2	6	10	10	1	35	109	3	2	6	9	41	61	170	33	6	131	32	15	9	—	—	—	114
Duna jobbpartja	30	6	55	6	2	8	30	14	11	23	185	5	11	14	13	93	136	321	26	15	280	47	41	27	2	—	202	
Duna-Tisza köze*)	86	9	133	31	6	40	86	19	39	128	577	6	28	35	80	252	401	978	133	52	793	182	82	48	28	17	621	
Tisza jobbpartja	5	7	15	7	2	2	4	14	7	9	72	—	3	2	10	36	51	123	10	7	106	22	23	11	—	—	67	
Tisza balpartja	9	—	24	7	2	4	10	10	3	9	78	1	4	3	7	32	47	125	4	8	113	23	14	3	—	—	85	
Tisza-Maros szöge	8	3	16	4	2	5	2	7	3	4	54	1	3	—	6	23	33	87	6	6	75	9	9	13	—	—	56	
Királyhágón túl	3	1	9	1	—	1	2	5	—	2	24	—	—	1	3	8	12	36	4	—	32	9	2	—	—	—	23	
Fiume	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Horvát-Szavonország	1	—	3	2	1	1	—	—	—	—	13	—	1	—	—	2	5	18	5	—	13	3	2	—	—	—	—	12
Összesen — Zusan.	162	28	280	66	17	67	144	80	61	215	1113	16	52	62	128	491	749	1862	222	94	1546	329	188	114	30	19	1182	
II. Külföld — Ausland.																												
Összesen — Zusammen .	1	—	8	3	3	2	—	4	1	5	29	—	1	—	2	14	17	46	4	3	39	6	1	9	1	—	—	29
III. Ismeretlen — Unbek.																												
Összesen — Zusammen .	163	28	288	69	20	69	146	85	66	220	1144	16	64	62	131	505	768	1912	226	97	1589	335	189	124	31	19	1214	
*) Ebből Pestmegye:																												
Kispeszt	—	—	12	—	1	2	9	2	2	13	41	—	5	3	9	17	34	75	15	1	59	22	4	—	2	3	2	42
Pusztaszentlőrincz	—	—	—	—	—	—	5	—	—	3	8	—	—	1	3	5	13	3	1	9	4	—	—	—	—	—	—	7
Erzsébetfalva	—	1	10	2	1	2	24	2	—	16	58	—	6	4	9	26	45	103	17	7	79	27	4	3	6	2	61	
Rákospalota	—	—	3	—	4	—	2	—	—	12	41	—	2	1	4	8	16	24	3	—	25	3	2	1	—	—	—	22
Ujpest	—	—	25	3	1	2	17	3	3	20	74	—	3	6	10	37	56	130	30	12	88	25	2	5	11	11	76	
Egyéb helységek	73	4	68	7	3	23	27	6	13	47	271	4	9	15	38	109	175	446	53	22	371	67	45	22	6	2	304	
Összesen — Zusammen .	73	5	118	12	6	33	82	15	18	102	464	5	25	30	71	200	331	795	121	43	631	148	57	33	28	17	512	

¹⁾ 1. Ackerbau. 2. Sonstige Urproduction. 3. Industrie. 4. Handel. 5. Handelsangestellte. 6. Verkehr (ohne Beamte). 7. Tagelöhner, Arbeiter. 8. Geistige Dienstleistung. 9. Sonstige und Unbekannt. 10. Kinder und Erwerbslose. — ²⁾ 1. Urproduction. 2. Tagelöhnerin, Arbeiterin. 3. Dienstmagd. 4. Sonstige und Unbekannt. 5. Kinder und Erwerbslose. — ³⁾ Hivatlanok nélkül.

Sterblichkeit nach Wohnort und a) Kalendermonat, b) Sterbeort.

Table with columns for death counts by district (I-X), gender (Frauen, pest), and cause of death (Halál-ok). Includes a section for 'a) Nach Monat' with sub-sections for Tuberculosis, Bronchitis, Enteritis, Typhus, and Cholera. Rows list months from Jan to Dec and include yearly totals.

1) In Spitäler verstorbene Budapester Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — 2) Militär.

Frauen		III. Összesen Zusammen														Hónap Monat	Halál- ok Todes- ursache								
X.	pest	Be nem osztható	B) Idegen Orsrend	C) Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	A) Budapest												Be nem osztható	B) Idegen Orsrend	C) Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen				
						I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.										
						kerület Bezirok																			
polg. 1)	kat. 2)															polg. 1)	kat. 2)								
—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	Január	7. Vörheny Scarlatina
—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	Február	
—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	Március	
—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	Április	
—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	Május	
—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	Június	
—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Július	
—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Augusztus	
—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Szeptember	
—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Október	
—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	November	
—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	December	
4	—	—	—	—	175	11	8	15	2	21	72	83	69	30	6	—	1	31	—	—	—	—	349	Össz. — Zusammen	
—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	Január	8. Croupdiphtheria
—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	Február	
—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	Március	
—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	Április	
—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	Május	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Június	
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Július	
—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Augusztus	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	Szeptember	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	Október	
—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	November	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	December	
3	—	—	—	—	51	4	—	7	—	7	14	21	21	8	7	—	—	—	—	—	—	—	108	Össz. — Zusammen	
—	—	—	—	—	66	3	4	7	—	4	24	21	29	6	7	8	—	14	—	—	—	—	127	Január	9. Összes fertőző bajok Sújmatti. Infect. Krankheiten
—	—	—	—	—	53	8	3	4	—	11	19	20	13	8	8	—	1	13	—	—	—	—	112	Február	
—	—	—	—	—	64	3	6	7	—	5	15	35	21	22	1	3	3	12	—	—	—	—	132	Március	
—	—	—	—	—	60	6	4	6	—	2	9	28	19	13	5	2	—	11	—	—	—	—	106	Április	
—	—	—	—	—	57	7	3	7	—	6	25	22	11	12	3	3	—	15	—	—	—	—	116	Május	
—	—	—	—	—	46	12	2	9	—	5	13	13	11	13	3	—	—	12	—	—	—	—	96	Június	
—	—	—	—	—	48	7	1	—	—	7	12	13	14	9	3	1	—	14	—	—	—	—	84	Július	
—	—	—	—	—	33	2	2	4	—	7	15	12	12	6	5	1	—	8	—	—	—	—	76	Augusztus	
—	—	—	—	—	63	3	2	5	—	2	10	19	17	20	11	3	—	11	—	—	—	—	107	Szeptember	
—	—	—	—	—	54	5	—	10	—	2	16	16	28	12	14	—	—	3	—	—	—	—	133	Október	
—	—	—	—	—	68	5	2	6	—	3	29	19	34	18	7	5	—	18	—	—	—	—	148	November	
—	—	—	—	—	56	3	3	3	—	1	25	15	25	16	2	3	—	13	—	—	—	—	128	December	
30	15	—	—	—	668	71	32	69	15	80	221	231	237	146	61	31	11	157	3	—	—	—	1365	Össz. — Zusammen	
—	—	—	—	—	18	3	4	2	3	3	5	6	14	2	2	2	—	13	—	—	—	—	67	Január	10. Erfőszakos halálesetek Gewaltstamme Todesfälle
—	—	—	—	—	16	—	3	4	—	4	6	4	4	6	1	3	—	8	—	—	—	—	51	Február	
—	—	—	—	—	16	—	2	2	—	1	11	6	12	5	1	—	—	9	—	—	—	—	53	Március	
—	—	—	—	—	21	—	2	5	—	3	10	12	9	3	4	1	—	5	—	—	—	—	69	Április	
—	—	—	—	—	9	—	1	3	—	2	7	12	11	6	2	—	—	7	—	—	—	—	62	Május	
—	—	—	—	—	17	—	1	4	—	2	3	9	12	9	6	2	—	7	—	—	—	—	71	Június	
—	—	—	—	—	10	—	2	3	—	3	1	6	9	4	4	3	—	2	—	—	—	—	52	Július	
—	—	—	—	—	14	—	2	5	—	1	10	6	8	1	1	—	—	10	—	—	—	—	50	Augusztus	
—	—	—	—	—	14	—	1	3	—	3	9	6	2	2	3	—	—	10	—	—	—	—	50	Szeptember	
—	—	—	—	—	20	—	3	1	—	2	5	11	7	11	5	1	—	15	—	—	—	—	70	Október	
—	—	—	—	—	14	—	3	1	—	3	4	12	9	4	1	—	—	15	—	—	—	—	61	November	
—	—	—	—	—	13	—	4	1	—	7	4	5	9	7	2	3	—	13	—	—	—	—	62	December	
3	6	—	—	—	182	30	20	39	24	30	93	101	100	46	25	20	21	126	43	—	—	—	718	Össz. — Zusammen	
b) Nach Sterbeort.																									
—	—	—	—	—	4392	589	412	776	219	604	1554	1526	1724	1054	579	—	23	89	1	—	—	—	9150	Wohnung	
—	—	—	—	—	1818	191	107	146	65	163	451	587	637	267	97	70	4	921	26	—	—	—	3732	Communalspital	
—	—	—	—	—	675	57	52	24	24	70	236	228	157	93	28	195	83	512	21	—	—	—	1780	Sonstige öffentliche Spitäler	
—	—	—	—	—	34	3	3	5	5	9	12	16	5	2	4	—	—	38	—	—	—	—	97	Sanatorien	
—	—	—	—	—	136	10	5	5	6	16	24	32	15	7	28	—	—	192	11	—	—	—	383	Öffentliche Irrenhäuser	
—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2	2	2	3	1	—	—	—	24	—	—	—	—	66	Privatirrenhäuser	
—	—	—	—	—	310	54	—	45	1	—	—	174	—	—	—	—	—	71	—	—	—	—	609	Institute, Asyle	
—	—	—	—	—	77	19	9	13	6	—	15	32	46	52	22	16	21	65	49	—	—	—	367	Sonstige	
310	234	—	—	—	7450	923	589	1009	329	879	2311	2611	2610	1454	727	589	132	1912	109	—	—	—	161		

34. Vagyonosság lakóhely szerint.*)

Halál-ok Todes- ursache	Vagyoni osztály Wohlstandsgrad	I. Férfi Männer												II. Nő												
		A) Budapest												A) Budapest												
		kerület Bezirk												kerület Bezirk												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	Be nem osztható		B) Idegen Ortsfremd	C) Ismirtin Unbekannt	Összesen Zusammen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
1. Összes Halálozások Sämmtliche Todesfälle	Gazdag . . . Reich . . .	1	1	5	5	11	7	5	5	5	—	—	—	8	—	53	5	—	8	3	6	5	2	3	2	—
	Középoszt. Mittelclasse	82	70	50	59	88	105	95	148	63	24	13	—	131	1	929	60	65	43	45	69	76	63	136	58	9
	Szegény . . . Arm	303	173	451	95	356	1077	1224	1144	663	382	319	—	847	49	7083	385	219	425	100	305	918	1114	1085	608	288
	Inséges . . . Nothdürftig	5	1	3	—	5	2	5	8	3	3	7	—	9	2	53	6	6	3	1	2	6	7	4	3	3
	Ismeretlen. Unbekannt	36	29	7	15	25	62	49	44	17	8	16	132	149	27	616	40	25	14	6	12	53	47	33	32	10
Összesen. Zusammen	427	274	516	174	485	1253	1378	1349	751	417	355	132	1144	79	8734	496	315	493	155	394	1058	1233	1261	703	310	
2. Tüdővész Tuberc. pulmonum	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	15	8	4	4	7	11	12	19	8	3	—	—	10	—	101	15	12	10	4	6	5	6	15	9	—
	Szegény . . . Arm	56	41	98	22	83	196	289	295	121	81	30	—	165	10	1487	61	43	94	16	56	164	214	200	112	64
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	3	3	—	4	5	8	9	2	4	2	4	—	9	29	90	9	6	1	—	2	11	3	5	10	1
Összesen. Zusammen	76	52	103	30	97	216	314	325	133	88	35	9	206	11	1693	83	61	105	20	66	182	224	220	131	65	
3. Hörgöh. és tüdőlob Bronchitis et Pneum.	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	5	4	8	4	7	1	9	10	3	4	—	—	2	—	60	—	8	4	6	6	5	6	10	3	1
	Szegény . . . Arm	30	27	70	9	42	141	109	164	98	47	22	—	29	3	791	40	27	53	9	42	116	105	150	84	33
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2	2	1	—
	Ismeretlen. Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2	4	1	—	—	2	3	1	4	—
Összesen. Zusammen	35	31	80	13	51	151	120	178	106	51	22	5	33	3	879	44	40	61	15	49	123	116	163	92	34	
4. Terjedő hűdés Paralys progressiva	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	3	3	1	4	3	9	9	12	3	4	3	—	36	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Szegény . . . Arm	3	3	4	3	5	19	20	18	7	1	6	—	51	—	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen. Zusammen	6	6	5	7	9	30	31	31	10	7	10	19	104	—	275	1	1	1	4	2	3	14	6	3	1	
5. Rák Carcinoma	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	5	1	3	6	6	1	—	1	—	1	—	—	9	—	54	6	6	5	3	8	6	8	22	5	2
	Szegény . . . Arm	4	3	1	2	4	30	38	21	15	8	2	—	57	1	196	18	23	19	10	21	51	65	61	22	12
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	4	4	1	—	—	3	1	1	1	—	—	—	8	17	41	1	2	1	—	2	3	4	4	2	2
Összesen. Zusammen	13	8	15	8	13	41	42	31	19	10	4	8	85	2	299	26	31	25	13	33	60	77	88	29	16	
6. Hasi hagymáz Typhus abdominalis	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	17	1	1	2	1	—	7	6	9	5	5
	Szegény . . . Arm	—	1	1	1	3	5	6	6	8	5	1	—	10	—	47	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen. Zusammen	—	2	1	1	5	6	6	7	10	5	1	5	10	—	59	1	2	3	1	—	8	7	9	6	5	
7. Kanyaró Morbilli	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	—	1	1	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	137	12	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	Szegény . . . Arm	5	5	11	1	7	28	22	21	17	13	2	—	5	—	1	—	6	1	5	—	—	—	—	—	—
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen. Zusammen	6	6	12	1	8	28	22	23	17	14	2	1	6	—	146	13	2	8	1	5	21	15	23	19	14	
8. Vörheny Scarlatina	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	1	2	—	1	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	11	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—
	Szegény . . . Arm	4	1	9	—	6	35	28	35	11	2	—	—	17	—	148	3	2	4	1	8	29	48	29	16	4
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	3	1	—	—	1	3	2	—	1	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen. Zusammen	8	4	9	1	9	41	31	38	13	2	—	—	17	—	174	3	4	6	1	12	31	52	31	17	4	
9. Croup- diphtheria Croup- diphtheria	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	49	3	—	4	—	2	4	8	10	3	3
	Szegény . . . Arm	1	—	—	—	5	6	8	10	5	4	—	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen. Zusammen	1	—	3	—	5	6	12	11	5	4	—	—	10	—	57	3	—	4	—	2	8	9	10	3	3	
10. Összes fert. biggek Morbi infectiosi	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	2	5	5	4	7	9	5	8	4	1	—	—	2	—	52	3	3	3	1	8	7	3	11	4	1
	Szegény . . . Arm	19	11	31	4	36	103	97	103	63	30	15	—	79	1	592	37	8	24	6	24	88	113	106	71	29
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	4	2	1	—	2	5	5	3	1	—	—	—	11	5	39	5	3	2	—	1	6	6	1	2	—
Összesen. Zusammen	26	18	39	8	46	119	108	118	69	31	16	11	86	2	697	45	14	30	7	34	102	123	119	77	30	
11. Öngyil- kosság Suicidium	Gazdag . . . Reich . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Középoszt. Mittelclasse	3	3	—	2	3	7	3	4	2	—	—	—	3	1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Szegény . . . Arm	7	2	12	6	3	19	31	23	12	8	4	—	19	9	156	4	2	2	3	5	10	11	15	7	1
	Inséges . . . Nothdürftig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ismeretlen. Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	11	6	1	—					

Wohlstandsgrad nach dem Wohnort. *)

Frauen			III. Összesen Zusammen																		Wagyoni osztály Wohlstandsgrad		Halál-ok Todes- ursache	
Be nem osztható			A) Budapest															Be nem osztható		Összesen Zusammen				
polg. 1	kat. 2	B) idegen Ortsfremd	kerület Bezirok															C) Ismeretlen Unbekannt	D) Ismeretlen Unbekannt					Összesen Zusammen
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	XI.	X.												
4	—	4	38	6	1	13	8	17	12	7	8	7	—	—	12	—	91	Gazdag	Reich	1. Összes halálesetek Számlálható Todesfälle				
—	—	61	689	142	135	93	104	157	181	158	284	121	33	17	192	1618	Középosztály	Mittelclasse						
212	—	593	6276	688	392	876	195	661	1995	2338	2229	1271	670	531	1440	13359	Szegény	Arm.						
—	—	—	46	11	7	6	1	7	8	12	12	6	6	10	9	99	Inséges	Nothdürftig						
15	—	109	401	76	54	21	21	37	115	96	77	49	18	31	132	258	Ismeretlen	Unbekannt						
234	—	768	30	7450	923	589	1009	329	879	2311	2611	2610	1454	727	589	132	1912	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	90	30	20	14	8	13	16	18	34	17	—	—	—	2	Gazdag	Reich		2. Tüdővész Tuberc. Bronchitis et Pneum.			
27	—	110	5	1166	117	84	192	38	139	360	503	495	233	145	57	275	191	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	11	60	14	9	2	4	7	19	12	14	14	3	—	20	Inséges	Nothdürftig					
27	—	129	6	1321	161	113	208	50	163	398	533	545	264	153	62	9	333	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	1	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	7	Gazdag	Reich					
17	—	23	—	700	70	54	123	18	84	257	214	314	182	80	39	—	110	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	9	1	1	2	—	—	2	2	2	1	—	—	—	1491	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	22	2	4	1	—	1	7	5	5	9	—	—	—	11	Inséges	Nothdürftig					
17	—	29	2	785	79	71	141	28	100	274	236	341	193	85	39	5	45	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1664	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	2	6	3	3	2	5	4	9	10	12	3	4	3	3	Gazdag	Reich	4. Terlelődés Paratysis progressiva				
3	—	14	1	49	4	4	4	5	6	22	33	24	10	2	9	—	96	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	189	Szegény	Arm.					
1	—	—	—	6	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	5	Inséges	Nothdürftig					
4	—	20	1	61	7	7	6	11	11	33	45	37	13	8	14	19	43	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	1	5	1	—	—	5	1	—	2	1	—	—	—	336	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	8	79	11	7	8	9	14	13	11	30	7	4	2	12	Gazdag	Reich		5. Rák Carcinoma			
1	—	80	—	333	22	26	30	12	25	81	103	82	37	20	3	—	133	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	579	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	15	1	37	5	6	2	2	6	5	5	3	2	—	1	Inséges	Nothdürftig					
1	—	104	1	504	39	39	40	21	46	101	119	119	48	26	5	8	78	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	803	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	3	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	Gazdag	Reich					
—	—	—	—	8	45	1	2	3	2	3	12	15	13	10	1	—	92	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	8	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	9	Inséges	Nothdürftig					
—	—	—	—	8	50	1	4	4	2	5	14	13	16	10	1	5	109	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Gazdag	Reich	7. Kanjaró Morbilli				
2	—	—	—	4	122	17	5	17	2	12	49	37	44	36	27	4	9	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Inséges	Nothdürftig					
2	—	—	—	4	129	19	8	20	2	13	49	37	48	36	28	4	4	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	—	6	1	2	—	1	5	3	2	2	1	—	—	1	Gazdag	Reich		8. Verhony Scarlatina			
—	—	—	—	12	156	7	3	13	1	14	64	76	64	27	6	—	17	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	2	13	3	3	2	—	2	4	5	1	1	—	—	3	Inséges	Nothdürftig					
—	—	—	—	14	175	11	8	15	2	21	72	83	69	39	6	1	24	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	349	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gazdag	Reich	9. Group- diphtheria Croup- diphtheria				
—	—	—	—	5	42	4	—	5	—	7	10	16	20	8	7	—	4	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	91	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	3	7	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	2	Inséges	Nothdürftig					
—	—	—	—	9	51	4	—	7	—	7	14	21	21	8	7	—	11	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	Összesen	Zusammen					
1	—	—	—	5	50	5	8	8	5	15	16	8	19	8	2	1	9	Gazdag	Reich		10. Összes fert. betegs. Morbili Infectio			
14	—	55	1	576	56	19	55	10	60	191	210	209	134	59	29	—	102	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	1168	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	11	37	9	5	3	—	3	11	11	4	—	—	—	10	Inséges	Nothdürftig					
15	—	71	1	668	71	32	69	15	80	221	231	237	146	61	31	11	76	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1365	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	1	—	5	2	—	—	—	—	Gazdag	Reich	11. Öngyil- kosság Suicidium				
3	—	6	—	60	11	5	14	9	8	29	42	38	19	9	7	—	34	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	5	2	2	1	4	2	4	7	9	1	—	—	—	1	Inséges	Nothdürftig					
3	—	6	—	78	16	10	15	16	15	42	52	52	22	9	7	20	60	Ismeretlen	Unbekannt					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	328	Összesen	Zusammen					
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	Gazdag	Reich		12. Összes erőszak Számlálható Számlálható erőszak Számlálható Számlálható erőszak			
4	—	24	2	158	1	—	—	6	3	4	5	8	3	6	2	—	4	Középosztály	Mittelclasse					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Szegény	Arm.					
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Inséges	Nothdürftig					
2	—	—	—	1	17	6	3	2	4	2	6	7	11	2	—	—	99	Ismeretlen	Unbekannt					
6	—	25	3	182	30	20	39	24	30	93	101	100	46	25	20	21	126	Összesen	Zusammen					

*) Dieselben Angaben (combinirt auch mit dem Alter) auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung.

1) Zumeist in Spitalern verstorbene Budapestter Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — *) Militär.

35. Hitefelekezet a) néhány halál-oknál családi állapot szerint,*) b) lakóhely szerint.

Halál-ok Todes- ursache	Családi állapot Familienstand	A) Férfi Männer											B) Nő						
		R. kath. Röm. kath.	Gör. kath. Gr. kath.	Gör. keleti Gr. orient.	Ag. evang. Ev. A. C.	Ev. reform. Reformirt	Unitárius Unitarier	Israelita Israeliten	Egyéb ²⁾ Sonstige	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd.	R. kath. Röm. kath.	Gör. kath. Gr. kath.	Gör. keleti Gr. orient.	Ag. evang. Ev. A. C.	Ev. reform. Reformirt	Unitárius Unitarier	
a) Halál-okok szerint:																			
1. Tüdővész Tuberculosis pulmonum	Nem házas	0-20	213	6	12	32	1	34	—	—	—	—	301	26	280	3	2	18	24
	Unverheirathet	20-25 év	131	4	8	20	—	26	—	—	—	—	191	26	92	1	1	9	24
		25- év	276	4	25	39	—	52	—	—	—	—	400	67	166	1	1	10	15
	Házias	Verheirathet	509	2	35	57	—	89	—	—	—	—	703	74	341	2	2	23	42
	Özvegy	Verwitwet	70	1	7	8	—	7	—	—	—	—	93	12	92	2	4	8	9
	Elvált	Geschieden	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	—	—	—	—
	Ismeretlen	Unbekannt	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
	Összesen	Zusammen	1205	23	13	87	156	1	209	1	2	—	1695	206	974	9	10	68	114
Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	137	4	10	30	1	19	1	—	—	—	206	83	1	1	5	21	1	
2. Hőrgyurut és tüdőlob Bronchitis et pneumonia	Nem házas	0-20	419	2	4	29	56	53	—	—	—	—	563	17	380	7	2	29	35
	Unverheirathet	20-25 év	4	—	1	2	2	—	—	—	—	—	9	8	—	—	—	—	
		25- év	37	3	—	2	3	—	—	—	—	—	49	3	34	—	—	5	3
	Házias	Verheirathet	127	2	2	15	15	30	—	—	—	—	191	8	37	—	1	7	6
	Özvegy	Verwitwet	42	1	1	2	7	—	—	—	—	—	65	5	106	—	1	8	14
	Elvált	Geschieden	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	Unbekannt	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	Összesen	Zusammen	631	8	8	48	33	100	1	—	—	—	879	33	566	7	4	49	59
Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	27	—	—	3	2	—	—	—	—	—	33	20	—	—	—	1	—	
3. Terjedő hűdés Paralysis progressiva	Nem házas	0-20	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Unverheirathet	20-25 év	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
		25- év	33	—	1	—	5	13	—	—	—	—	52	17	9	—	—	—	
	Házias	Verheirathet	119	1	4	15	16	50	—	—	—	—	205	86	25	—	—	6	—
	Özvegy	Verwitwet	10	—	—	—	—	3	—	—	—	—	13	11	—	—	—	—	
	Elvált	Geschieden	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	Unbekannt	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	Összesen	Zusammen	164	1	6	15	21	68	—	—	—	—	275	104	45	—	—	7	—
Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	63	1	4	6	12	18	—	—	—	—	104	15	1	—	—	2	—	
4. Rák Carcinoma	Nem házas	0-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Unverheirathet	20-25 év	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		25- év	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Házias	Verheirathet	120	4	2	12	16	58	—	—	—	—	213	63	156	4	1	9	8
	Özvegy	Verwitwet	31	1	—	3	3	13	—	—	—	—	51	13	130	1	1	12	16
	Elvált	Geschieden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	Összesen	Zusammen	174	5	2	17	23	76	1	—	—	—	299	85	337	5	2	25	49
Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	56	4	2	3	7	13	—	—	—	—	85	70	3	—	—	5	14	
5. Fertőző bajok Morbi infectiosi	Nem házas	0-20	344	4	8	24	64	84	1	—	—	—	529	53	345	1	—	22	40
	Unverheirathet	20-25 év	12	—	2	4	8	2	1	—	—	—	29	7	12	—	1	1	1
		25- év	21	—	2	4	—	—	—	—	—	—	34	5	18	—	—	1	2
	Házias	Verheirathet	52	2	7	8	1	19	—	—	—	—	89	20	59	1	1	2	12
	Özvegy	Verwitwet	6	—	1	2	—	7	—	—	—	—	16	1	27	—	—	5	3
	Elvált	Geschieden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	Unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Összesen	Zusammen	435	4	13	38	86	118	2	—	—	—	697	80	461	2	2	31	58
Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	52	1	6	13	—	12	2	—	—	—	86	48	1	2	1	3	3	
6. Öngyilkosság Suicidium	Nem házas	0-20	20	—	—	4	4	8	—	—	—	—	32	1	8	—	—	1	—
	Unverheirathet	20-25 év	32	—	—	4	9	8	—	—	—	—	53	5	15	—	—	3	—
		25- év	32	1	—	2	2	11	—	—	—	—	48	8	14	1	—	2	1
	Házias	Verheirathet	50	—	1	2	8	22	—	—	—	—	83	6	14	—	—	1	2
	Özvegy	Verwitwet	12	—	1	1	2	3	—	—	—	—	19	5	12	—	—	1	—
	Elvált	Geschieden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	Unbekannt	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	
	Összesen	Zusammen	147	1	2	9	26	53	12	—	—	—	250	25	56	1	2	3	6
Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	19	—	1	1	—	4	—	—	—	—	25	5	—	—	—	—	1	
7. Összes erő- szakos esetek Sämtl. gewalts. Todesfälle	Nem házas	0-20	83	—	4	10	—	20	—	3	—	—	120	19	41	—	—	1	5
	Unverheirathet	20-25 év	47	—	6	9	—	9	—	—	—	—	71	8	24	—	—	3	—
		25- év	61	1	4	10	—	13	—	—	—	—	90	12	20	1	—	3	5
	Házias	Verheirathet	127	1	3	6	24	31	—	—	—	—	192	54	21	2	1	3	1
	Özvegy	Verwitwet	22	1	1	7	—	5	—	—	—	—	37	8	18	—	—	3	1
	Elvált	Geschieden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	Unbekannt	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	
	Összesen	Zusammen	341	3	5	21	61	79	26	—	—	—	536	101	124	3	2	10	15
Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	80	1	2	9	—	9	—	—	—	—	101	19	—	—	—	3	—	
b) Lakóhely szerint:																			
B u d a p e s t	I. kerület — Bezirk		324	3	4	30	39	1	26	—	—	—	427	—	426	1	3	19	28
	II. " " "		213	2	3	21	18	—	17	—	—	—	274	—	269	2	1	18	17
	III. " " "		422	1	2	12	33	1	45	—	—	—	516	—	406	1	1	10	33
	IV. " " "		119	—	3	10	17	—	25	—	—	—	174	—	112	—	3	12	12
	V. " " "		298	5	2	34	36	1	109	—	—	—	485	—	251	4	1	28	42
	VI. " " "		692	16	4	72	114	1	351	1	2	—	1253	—	651	5	2	67	77
	VII. " " "		751	11	11	60	106	2	435	1	1	—	1378	—	675	8	8	73	99
	VIII. " " "		925	10	10	81	143	1	177	2	—	—	1349	—	894	14	4	65	128
	IX. " " "		545	12	6	32	91	—	64	—	1	—	751	—	544	5	2	42	73
	X. " " "		324	10	2	17	50	—	14	—	—	—	417	—	232	5	—	16	42
Be nem osztható	(polgári) (katona Militár)		241	6	3	15	51	—	34	—	—	355	—	177	—	—	11	20	
Idegen	Ortsfremd		91	1	10	8	17	—	4	—	—	132	—	—	—	—	—	—	
Ismeretlen	Unbekannt		721	23	22	59	156	2	158	3	—	1144	—	499	12	9	42	94	
Összesen	Zusammen		43	—	—	4	—	—	6	—	—	79	—	19	—	2	—	—	
			5709	100	82	452	875	9	1465	8	34	8734	5155	57	34	395			

Confession a) bei einigen Todesursachen nach Familienstand,*) b) nach Wohnort.

Frauen				C) Együtt Zusammen												Családi állapot Familienstand		Halál-ok Todesursache	
Izraelita	Israelliten	Egyéb ¹⁾ Sonstige	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsf.	R. kath. Rom. kath.	Gör. kath. Gr. kath.	Gör. keleti Gr. orient.	Ag. evang. Ev. A. C.	Ev. reform. Reformirt	Unitárius Unitaner	Izraelita	Egyéb ¹⁾ Sonstige	Ismeretlen Unbekannt	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsf.	Családi állapot Familienstand	Halál-ok Todesursache	
a) Nach Todesursachen:																			
54	1	—	383	23	493	9	5	30	56	2	88	1	—	—	684	49	Nemházas	0—20 Jahre	1. Tuberculosis pulmonum
11	—	—	138	18	223	5	3	17	44	—	37	—	—	—	329	44	Unverheirathet	20—25 év	
21	—	—	214	32	442	5	4	35	54	—	73	1	—	—	614	99	Házás	Verheirathet	
43	—	—	453	49	850	10	7	58	99	—	132	—	—	—	1156	123	Özvegy	Verwitwet	
14	—	—	129	7	162	3	4	15	17	—	21	—	—	—	222	19	Elvált	Geschieden	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	Ismeretlen	Unbekannt	
144	1	—	1321	129	2179	32	23	155	270	2	353	2	—	—	3016	336	Összesen	Zusammen	
57	—	—	129	—	220	5	5	15	51	1	37	1	—	—	335	—	Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	
—	—	—	511	9	799	9	6	58	91	1	110	—	—	—	1074	26	Nemházas	0—20 Jahre	
—	—	—	—	4	12	—	1	—	2	—	2	—	—	—	17	4	Unverheirathet	20—25 év	
2	—	—	44	2	71	3	—	7	6	—	5	—	—	—	93	5	Házás	Verheirathet	
18	—	—	69	5	164	2	3	22	21	—	48	—	—	—	260	13	Özvegy	Verwitwet	
21	—	—	150	9	148	1	2	10	21	—	33	—	—	—	215	14	Elvált	Geschieden	
—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	Ismeretlen	Unbekannt	
98	—	—	785	29	1197	15	12	97	142	1	198	1	—	—	1664	62	Összesen	Zusammen	
4	—	—	29	—	47	—	2	5	3	—	5	—	—	—	62	—	Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Nemházas	0—20 Jahre	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Unverheirathet	20—25 év	
2	—	—	34	13	144	2	4	15	22	—	52	—	—	—	62	18	Házás	Verheirathet	
4	—	—	15	6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239	99	Özvegy	Verwitwet	
1	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	28	6	Elvált	Geschieden	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	Ismeretlen	Unbekannt	
7	—	—	61	20	209	3	6	15	28	—	75	—	—	—	336	124	Összesen	Zusammen	
2	—	—	20	—	78	2	4	6	14	—	20	—	—	—	124	—	Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Nemházas	0—20 Jahre	
—	—	—	10	1	42	1	1	—	5	—	13	—	—	—	62	18	Unverheirathet	20—25 év	
9	—	—	72	10	72	—	—	—	11	—	14	—	—	—	104	19	Házás	Verheirathet	
31	—	—	225	60	276	8	2	21	41	1	89	—	—	—	438	123	Özvegy	Verwitwet	
43	1	—	205	34	161	2	1	15	19	1	56	1	—	—	256	47	Elvált	Geschieden	
—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	Ismeretlen	Unbekannt	
84	1	—	504	104	511	10	4	42	72	2	160	1	—	—	803	189	Összesen	Zusammen	
11	—	—	104	—	126	7	2	8	21	1	24	—	—	—	189	—	Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	
88	1	—	498	41	689	5	8	46	104	1	172	2	—	—	1027	94	Nemházas	0—20 Jahre	
2	—	—	16	4	24	3	3	5	9	1	2	—	—	—	45	11	Unverheirathet	20—25 év	
12	—	—	23	—	39	—	—	3	6	—	8	—	—	—	57	5	Házás	Verheirathet	
8	—	—	88	19	111	1	3	9	20	2	31	—	—	—	177	39	Özvegy	Verwitwet	
—	—	—	43	7	33	—	—	6	5	—	15	—	—	—	59	8	Elvált	Geschieden	
110	1	—	668	71	896	6	15	69	144	4	228	3	—	—	1365	157	Ismeretlen	Unbekannt	
16	—	—	71	—	100	1	3	7	16	—	28	—	—	—	157	—	Összesen	Zusammen	
—	—	—	9	2	28	—	—	—	5	—	8	—	—	—	41	3	Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	
—	—	—	19	—	47	—	—	—	4	—	8	—	—	—	72	5	Nemházas	0—20 Jahre	
2	—	—	21	1	46	2	—	3	4	1	13	—	—	—	69	9	Unverheirathet	20—25 év	
5	—	—	19	2	62	—	—	3	8	—	27	—	—	—	102	8	Házás	Verheirathet	
2	—	—	10	1	19	—	—	2	2	—	5	—	—	—	29	6	Özvegy	Verwitwet	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Elvált	Geschieden	
9	—	—	78	6	203	2	4	12	32	1	62	—	—	—	15	—	Ismeretlen	Unbekannt	
1	—	—	6	—	24	—	—	—	1	—	5	—	—	—	323	31	Összesen	Zusammen	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	
4	—	—	55	12	124	—	—	5	15	—	24	—	—	—	175	31	Nemházas	0—20 Jahre	
2	—	—	30	1	71	—	—	6	12	—	10	—	—	—	101	9	Unverheirathet	20—25 év	
1	—	—	32	1	81	—	—	7	15	—	15	—	—	—	122	13	Házás	Verheirathet	
9	—	—	38	6	148	3	4	9	25	—	40	—	—	—	230	60	Özvegy	Verwitwet	
4	—	—	26	5	40	1	—	4	8	—	9	—	—	—	63	13	Elvált	Geschieden	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ismeretlen	Unbekannt	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Összesen	Zusammen	
20	—	—	182	25	465	6	7	31	76	1	99	—	—	—	718	126	Ebből idegen	Hiev. Ortsfremd	
3	—	—	25	—	99	—	1	2	12	—	12	—	—	—	126	—	—	—	
b) Nach Wohnort:																			
17	—	—	406	—	750	4	7	49	67	2	43	—	—	—	923	—	I. kerület — Bezirk	—	
16	—	—	315	—	482	4	4	29	35	1	33	—	—	—	589	—	II. "	—	
42	—	—	493	—	828	2	3	22	66	1	87	—	—	—	1009	—	III. "	—	
16	—	—	153	—	231	—	6	22	29	—	41	—	—	—	329	—	IV. "	—	
6	—	—	394	—	549	9	3	62	78	—	175	—	—	—	879	—	V. "	—	
254	—	—	1058	—	1343	21	6	139	191	3	605	—	—	—	2311	—	VI. "	—	
366	—	—	1233	—	1426	19	19	133	205	3	801	—	—	—	2611	—	VII. "	—	
148	—	—	1261	—	1819	24	14	146	271	5	325	—	—	—	2610	—	VIII. "	—	
37	—	—	703	—	1089	17	6	74	164	—	101	—	—	—	1454	—	IX. "	—	
14	—	—	310	—	556	15	2	33	92	1	26	—	—	—	727	—	X. "	—	
22	—	—	234	—	418	6	3	26	71	—	56	—	—	—	589	—	Be nem (polgári ¹⁾ Civil ¹⁾ osztható katoná Militar	—	
110	—	—	768	—	1220	35	31	101	250	3	268	—	—	—	132	—	Idegen	Ortsfremd	
4	—	—	30	—	62	—	—	3	4	—	10	—	—	—	109	—	Ismeretlen	Unbekannt	
112	7	12	7450	—	10861	157	116	847	1510	22	2577	9	15	46	16184	—	Összesen	Zusammen	

*) Dieselben Angaben auch für alle übrigen Todesursachen stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung. —

1) In Spitalern verstorbene Budapesti Einwohner, jedoch ohne nähere Wohnungsangabe. — 2) Vgl. die Fussnote S. 6—7.

36. Az elhaltak foglalkozásának legrészletesebb kimutatása.)*
 Specifizierter Nachweis des Berufes der Verstorbenen.)*

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből (dgm ¹)	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből (dgm ¹)
A) Férfiak.	A) Männer.						
I. Őstermelés.	I. Urproduction.						
1. Mezőgazdaság.	1. Ackerbau.						
a) Őnálló	a) Selbständig			Fafaragó	Holzschnitzer	1	—
Nagybirtokos	Grossgrundbe-	3	3	Kaptafavágó	Leistenmacher	1	—
Középbirtokos	Mittlerer Grundbesitz	28	12	Ács	Zimmermann	17	1
Haszonbérelő	Pächter	2	1	Hajóács	Schiffszimmermann	1	—
Kisbirtokos, kisbérelő	Kleinbesitz, Kleinpacht	29	22	Kádár	Binder	13	1
Összesen	Zusammen	62	38	Bognár	Böttcher	2	2
b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	—	—	Kerékgyártó	Wagner	3	—
c) Napszámos	c) Taglöhner			Kocsigyártó	Wagenmacher	9	1
Földműves	Ackerbau	102	91	Összesen	Zusammen	174	23
Szőlőműves	Weinbau	7	2				
Gazdasági cseléd	Hofknecht	3	3	c) Napszámos	c) Taglöhner		
Béres	Arbeiterknecht	4	4	Ácsoknál	Zimmermanns-	3	—
Tehenes	Kuhhirt	1	—	Allványozó	Gerütschbau-	4	—
Csordás, gulyás	Ochsenhirt	2	2	Ládagyári	Kistenfabriks-	1	—
Juhász	Schafer	2	2	Összesen	Zusammen	8	—
Csász	Feldwächter	1	1				
Vincellér	Winzer	3	1	4. Borbély, fodrász	4. Barbier, Friseur		
Összesen	Zusammen	125	106	a) Őnálló	a) Selbständig	8	1
				b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	29	4
d) Tisztviselő	d) Beamte						
Uradműi intéző	Gutsintendant	1	1	5. Cipész	5. Schuhmacher		
„ főszámvevő	„ -Oberrechnungsführer	1	1	a) Őnálló	a) Selbständig	62	12
„ számvevő	„ -Rechnungsführer	1	1	b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	110	12
„ főkönyvelő	„ -Oberbuchhalter	1	1				
„ kulcsár	„ -Beschiesser	1	5	6. Vendéglőipar	6. Wirthsgewerbe		
Gazdatiszt	Wirtschaftsbeamter	5	1	a) Őnálló	a) Selbständig	47	11
Összesen	Zusammen	10	9	Korcsmáros	Gastwirth	2	—
				Szállodás	Hoteler	12	—
				Kávés	„ Cafetier	4	—
				Pálinkamérő	Brantweinschänker	65	11
				Összesen	Zusammen	61	8
				ba) Pincér	ba) Kellner	61	8
				bb) Egyéb segédszemélyzet	bb) Sonstiges Hilfspersonal		
				Kávéházi ruhátáros	Cafehausgarderobier	1	—
				Kávéfőző	Cafesieder	7	—
				Tűzilegény	Feuerbursch	3	—
				Szakács	Koch	4	—
				Csapos	Ausschänker	8	—
				Szállodai portás	Hotelportier	1	—
				„ bérszolga	„ Knecht	3	—
				„ alkalmazott ²⁾	„ Angestellter ²⁾	1	—
				Összesen	Zusammen	28	—
				7. Lakatos, bádogos, szerelő	7. Schlosser, Klempner, Installateur		
				a) Őnálló	a) Selbständig	9	4
				Lakatos	Schlosser	8	3
				Bádogos	Klempner	2	—
				Szerelő, vízvezetési	Wasserleitungsinstallat.	19	7
				Összesen	Zusammen	119	16
				b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	17	1
				Lakatos	Schlosser	7	—
				Bádogos	Klempner	6	1
				Szerelő, villamos	„ Wasserleitungs-	149	18
				„ vízvezetési	„ Wasserleitungs-	1	—
				Összesen	Zusammen	149	18
				8. Egyéb vas- és fémipar	8. Sonstige Eisen- und Metallindustrie		
				a) Őnálló	a) Selbständig	8	4
				Kovács	Schmied	1	—
				Puskaműves	Büchsenmacher	1	—
				Gépész	Maschinist	10	5
				Összesen	Zusammen	56	7
				b) Segéd, munkás	b) Arbeiter, Gehilfen	20	3
				Kovács	Schmied	23	2
				Vas- és rézöntő	Eisen- u. Kupfergiesser	2	—
				Vasestergályos	Eisendrechsler	2	—
				Rézesestergályos	Kupferdrechsler	1	—
				Acélöntő	Stahlgiesser	3	—
				Bronzműves	Bronzarbeiter	2	—
				Rézműves	Kupferschmied	6	—
				Réznyomó	Metalldrucker	2	—
				Fémüstítő	Metallpolierer	2	—
				Fémestergályos	Metalldrechsler	1	—
				Fémöntő	Metallgiesser	1	—
				Lemezelő	Lamellierer	1	—
				Forrasztó, hajógyári	Löter	1	—
				Puskaműves	Büchsenmacher	2	—

* A halálzási korra és a halál-okra vonatkozó adatok minden egyes itt felsorolt részletes foglalkozási ágról a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

²⁾ Közelebbi adat nélkül.

* Die Alters- und Todesursachenangaben stehen für jeden der hier specificirten Berufsweige im communalstatistischen Bureau zur Verfügung.

¹⁾ Hivon Orsfremd.

²⁾ Ohne nähere Angabe.

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾
Reszelővágó	Feilenhauer	4	1	b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter		
Reszelőkészörvös	Feilenschleifer	1	—	Szűcs	Kürschner	8	1
Vascsiszoló	Eisenpolierer	1	—	Takács	Weber	1	—
Vasgyári munkás	Eisenfabrikсарbeiter	5	1	Kalapos	Hutmacher	6	1
Gépgyári munkás	Maschinenfabrikсарbeiter	26	4	Kárpitos	Tapezierer	8	1
Gépész ²⁾	Maschinist ²⁾	13	—	Paszományos	Posamentierer	2	—
„ nyomdai	„ Druckerei-	7	—	Posztónyíró	Tuchscherer	1	—
„ gyári	„ Fabriks-	6	—	Gyapjúnyíró	Wollscherer	1	—
„ hajón	„ Schiffs-	2	—	Összesen	Zusammen	27	3
„ fűrdői	„ Badelhaus-	1	—				
Felvonógép-kezelő	Liftmanipulant	1	—	16. Órás, ékszerész. mű-	16. Uhrmacher, Juwelier,		
Kazánszerelő	Kesselschlosser	1	—	szersész	Mechaniker		
Összesen	Zusammen	190	18	a) Őnálló	a) Selbständig		
c) Napszámos	c) Taglöhner			Órás	Uhrmacher	3	—
Gépgyári	Maschinenfabriks-	16	2	Műszerész	Mechaniker	1	—
Vasgyári	Eisenfabriks-	5	—	Aranyműves	Goldarbeiter	2	—
Összesen	Zusammen	21	2	Aranyozó	Vergolder	2	—
				Összesen	Zusammen	8	—
9. Kőműves	9. Maurer			b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter		
a) Őnálló	a) Selbständig	3	2	Órás	Uhrmacher	5	1
b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	89	9	Ékszerész	Juwelier	1	1
c) Napszámos	c) Taglöhner	19	—	Műszerész	Mechaniker	14	—
				Aranyműves	Goldarbeiter	5	—
10. Nyomdaipar	10. Druckereigewerbe			Ezüstműves	Silberarbeiter	1	—
a) Őnálló (nyomdász)	a) Selbständig	6	1	Aranyozó	Vergolder	1	—
b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	26	1	Összesen	Zusammen	27	2
Betűszedő	Schriftsetzer	27	1				
Nyomdász	Buchdrucker	27	—	17. Iparos festő	17. Gewerblicher Maler		
Könyomdász	Steindrucker	10	—	a) Őnálló	a) Selbständig		
Vonalozó	Rastrierer	1	—	Szobafestő	Zimmermaler	6	1
Korrektor	Corrector	1	—	Mázoló	Anstreicher	5	1
Tömöntő	Stereotypcur	1	—	Cimfestő	Schildermaler	2	1
Fametsző	Holzgraveur	1	—	Diszletfestő	Decorationsmaler	1	—
Összesen	Zusammen	67	2	Összesen	Zusammen	14	3
11. Mészáros, hentes	11. Fleischhauer, Selcher			b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter		
a) Őnálló	a) Selbständig			Szobafestő	Zimmermaler	18	—
Mészáros	Fleischhauer	9	2	Mázoló	Anstreicher	24	2
Hentes	Selcher	10	2	Összesen	Zusammen	42	2
Összesen	Zusammen	19	4				
b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter			18. Egyéb ipar	18. Sonstige Industrie		
Mészáros	Fleischhauer	26	4	a) Őnálló	a) Selbständig		
Hentes	Selcher	13	1	Szűgyártó	Rierner	5	2
Összesen	Zusammen	39	5	Köteles	Seiler	1	—
				Nyerges	Sattler	1	1
12. Malomipar	12. Mühlenindustrie			Timár	Gerber	1	1
a) Őnálló	a) Selbständig			Tokkészítő	Etuimacher	1	—
Molnár	Müllner	1	1	Keztyűs	Handschuhmacher	1	1
Gőzmalomtulajdonos	Dampf-mühlenbesitzer	1	1	Papírszipkakészítő	Papierspitzmacher	1	—
Összesen	Zusammen	2	2	Könyvkötő	Buchbinder	1	—
b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter			Kefekötő	Bürstenbinder	3	1
Molnár	Müllner	51	6	Vésnök	Graveur	1	—
Irodaszolga	Bureau-diener	1	—	Drótos	Rastelbinder	3	2
Malomtüzelő	Mühlentfeuerwehr	1	1	Vasbütörényező	Eisenmöbellackierer	1	1
Összesen	Zusammen	53	7	Fényképész	Photograph	1	—
				Arcképfestő	Portraitzeichner	1	—
c) Napszámos	c) Taglöhner	6	—	Porcellánfestő	Porcellanmaler	1	—
				Zongorahangoló	Klavierschloffer	1	1
13. Pék	13. Bäcker			Fogtechnikus	Zahn-techniker	1	—
a) Őnálló	a) Selbständig	8	1	Köszörüs	Schleifer	4	—
b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	29	5	Üveges	Glaserer	3	1
				Felérneműtisztító	Wascheputzer	1	—
14. Szabó	14. Schneider			Függönytisztító	Vorhangputzer	1	—
a) Őnálló	a) Selbständig			Szobabeceszítő	Zimmereinlasser	1	—
Szabó	Schneider	74	9	Padlótisztító	Zimmerputzer	1	—
Szemfödélkészítő	Leichtentuchfabrikant	1	—	Ablaktisztító	Fensterputzer	2	—
Szabász tanító	Zuschneider-Lehrer	1	—	Kályhás	Ofenmacher	2	—
Összesen	Zusammen	76	9	Kéményseprő	Schornsteinfeger	1	—
b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter			Cseréptető	Schieferdecker	4	—
Szabó	Schneider	97	8	Kőlaragó	Steinmetz	2	—
Szemfödélgyári munkás	Leichtentuchfabriksarb.	1	—	Szappanfőző	Seifensieder	1	1
Hímző	Stückereiarbeiter	1	—	Kétkötőkészítő	Waschblaumacher	1	—
Összesen	Zusammen	99	8	Fagylalkészítő	Fruchteismacher	1	—
				Cukrász	Conditor	1	—
15. Szűcs stb., szövetsz-	15. Kürschner etc., Stoff-			Színházi ruhatáros	Theatergarderobier	1	—
ipar	Industrie			Vállalkozó k. m. n.	Unternehmer o. n. B. ²⁾	1	—
a) Őnálló	a) Selbständig			„ szállítási	„ Speditions-	1	—
Szűcs	Kürschner	3	—	„ építési	„ Bau-	4	1
Takács	Weber	2	2	Földmunkavállalkozó	„ Erdarbeiter	1	—
Kalapos	Hutmacher	3	—	Betonvállalkozó	„ Beton	1	1
Kárpitos	Tapezierer	8	—	Építőmester	Baumeister	6	1
Paszományos	Posamentierer	1	—	Architect	Architect	4	1
Kötszerész	Bandagist	1	—	Építész-mérnök	Bauingenieur	1	—
Harisnyakötő	Strumpfwirker	1	—	Temetkezési vállalkozó	Begräbniss-unternehmer	1	—
Disztoflkészítő	Federnputzmacher	1	—	Szeszgyáros	Spiritusfabrikant	2	—
Összesen	Zusammen	20	2	Szükvizgyáros	Sodawasserfabrikant	3	—
				Rézműanyaggyáros	Kupferwaarenfabrikant	1	—
				Tésztagyáros	Teiggerstenfabrikant	1	—
				Összesen	Zusammen	79	16

¹⁾ Közeli bbi meghatározás nélkül.

²⁾ Hievon Ortsfremd. — ³⁾ Oline näher Bezeichnung.

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾
b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter			Betongyári	Betonfabrik	3	—
Szilgyártó	Rierner	5	1	Dohánygyári	Tabakfabrik	7	4
Kötőgyári munkás	Seilfabrikarbeiter	4	—	Gyarmatárúgyári	Colonialwaarenfabrik	1	—
Nyerges	Sattler	2	2	Sodronygyári	Drahtseilfabrik	1	—
Timár	Gerber	9	5	Kötőgyári	Seilfabrik	1	—
Böröndös	Taschner	3	2	Téglagyári	Ziegelfabrik	14	2
Keztyűs	Handschuhmacher	1	—	Hajógyári	Schiffswerfte	9	—
Könyvkötő	Buchbinder	22	2	Ezüstgyári	Silberfabrik	1	—
Kefekötő	Bürstenbinder	4	—	Szalámgyári	Salamifabrik	1	—
Lőszőrfésülő	Rosshaarkämmer	1	—	Gyári ²⁾	Fabrikstaglöhner ²⁾	12	5
Szitás	Siebmacher	1	1	Aszfaltozó	Asphaltirer	3	—
Kosárfonó	Korbflechter	1	1	Csatornatisztítási	Kesselraumer	2	—
Fésűs	Kammacher	1	1	Kavicsbányai	Schottergrube	1	1
Papírgyári munkás	Papierfabrikarbeiter	4	1	Kőbányai	Steinbruch	1	—
Parafadugókészítő	Korkstöpselmacher	1	—	Gőzfűrésztelepi	Dampfsäge	1	1
Alágyujtókészítő	Unterzündermacher	1	1	Közvágóhídi	Schlachthaus	1	1
Kártyafestő	Kartenmaler	1	—	Épületnapszámos	Bautaglöhner	4	—
Iskolai tanszerkészítő	Schulutensilienmacher	1	—	Összesen	Zusammen	92	19
Szemüveges	Brillenmacher	1	—	d) Ipari tisztviselő	d) Gewerbliche Beamte		
Úvegfestő	Glasmaler	2	1	Hivatalnok ²⁾	Beamter ²⁾	35	4
Úveges	Glaserer	3	1	Igazgató	Director	7	1
Gépiestő	Maschinenanstreicher	1	—	Uzletvezető	Geschäftsleiter	3	—
Késműves	Messerschmid	1	—	Könyvelő	Buchhalter	9	1
Vésnök	Graveur	2	—	Levelező	Correspondent	1	—
Köedénykészítő	Steingutarbeiter	1	1	Pénztáros	Cassier	1	—
Kályhás	Ofenmacher	2	—	Gondnok	Verwalter	1	—
Ipari szobrász	Gewerblicher Bildhauer	10	—	Felügyelő	Inspector	3	3
Gipszöntő	Gypsgiesser	1	—	Ellenőr	Controllor	1	—
Kőfaragó	Steinmetz	11	1	Raktárnok	Magazineur	7	—
Kővező	Pflasterer	6	—	Kezelőtiszt	Mani pulant	1	—
Kötő	Steinbrecher	2	—	Gyakornok	Praktikant	1	—
Cserepes	Schieferarbeiter	5	—	Dijnok	Diurnist	3	1
Cserépfedő	Schieferdecker	4	—	Gépészmérnök	Maschineningenieur	1	—
Téglagyártás	Ziegelarbeiter	15	4	Mérnök	Ingenieur	2	—
Aszfaltozó	Asphaltier	1	1	Elektrotechnikus	Electrotechniker	1	—
Betonmunkás	Betonarbeiter	2	—	Yegyész	Chemiker	1	—
Kéményseprő	Schornsteinfeger	3	2	Építésvezető	Bauleiter	2	—
Ablaktisztító	Fensterputzer	3	—	Rajzoló	Zechner	9	—
Szobatisztító	Zimmerputzer	3	—	műszaki	technischer	1	—
Fehérneműtisztító	Wascheputzer	3	—	Körrajzoló	Steinzeichner	2	—
Fényképész	Photograph	6	—	Művezető	Betriebsleiter	5	—
Fogtechnikus	Zahntechniker	4	—	Képviseelő	Vertreter	1	—
Cukrász	Conditor	6	1	Utazó	Reisender	2	—
Cukorkakészítő	Candidenmacher	1	—	Pénzbeszedő	Cassier	1	—
Mézesbábos	Lebzeltner	1	—	Ügynök	Agent	5	—
Szesztőző	Spiritusbrenner	2	2	Összesen	Zusammen	108	10
Sörgyári munkás	Bierbrauer	7	—	III. Kereskedelem	III. Handel.		
Cukorgyár	Zuckerfabrikation	1	—	19. Kereskedelem.	19. Handel.		
Gyertyagyár	Blaufarberei	6	—	a) Önálló	a) Selbständig		
Kékiestőgyár	Schweifesaurefabrik	2	1	aa) Különbféle kereskedelem	aa) Diverser Handel		
Kénsavgyár	Theerfabrik	2	—	Kereskedő ²⁾	Kaufmann ²⁾	20	8
Kátránygyár	Cementfabrik	10	1	Marhakereskedő	Viehändler	2	1
Dohánygyár	Tabakfabrik	1	1	Sertőskereskedő	Schweinehändler	2	1
Sajtkelesztő	Käsefabrik	2	1	Baromfikereskedő	Geflügelhändler	4	—
Bőrgyár	Lederfabrik	2	—	Terménykereskedő	Fruchthändler	2	—
Úveggyár	Glasfabrik	3	—	Gabonakereskedő	Getreidehändler	4	2
Vízvezetékgyár	Wasserleitungsfabrik	2	—	Borkereskedő	Weinhändler	2	—
Lámpagyár	Kabelfabrik	1	—	Burgonyakereskedő	Kartoffelhändler	1	—
Kábelgyár	Patronfabrik	1	1	Lisztikereskedő	Mehlhändler	1	—
Tölténygyár	Chemische Fabrik	1	—	Süteménykereskedő	Backwerkhändler	4	—
Vegyszeri gyár	Schiffswerfte	1	—	Tojáskereskedő	Eierhändler	1	—
Hajógyári munkás	Mineralmühle	1	—	Tejkereskedő	Milchhändler	2	—
Ásványórló	Mozaikfabrik	1	—	Csmegekereskedő	Delikatessenhändler	3	—
Mozaikgyár	Holzwoollenfabrik	1	—	Fűszerkereskedő	Colonialwaarenhändler	17	2
Fagyapógyár	Holzdepótarbeiter	1	1	Gyümölcskereskedő	Obsthändler	1	—
Fatelepi munkás	Wasserwerksarbeiter	1	—	Narancskereskedő	Orangenhändler	1	—
Vízfűmunkás	Fabrikarbeiter ²⁾	16	4	Szeszárúkereskedő	Spirituosenhändler	1	—
Gyári munkás ²⁾	Arbeiter ²⁾	11	3	Élelmiszerkereskedő ²⁾	Virtualienhändler ²⁾	1	—
Munkás ²⁾	Nachtwächter	5	—	Fakereskedő	Holzlhändler	6	6
Ejeli őr	Badediener	2	—	és szénkereskedő	„ und Kohlenhändler	4	—
Füredőszolga	Portier (Fabriks-)	5	—	Szénkereskedő	Kohlenhändler	2	1
Kapus (gyári)	Feuerwehr	2	—	Jégkereskedő	Eishändler	1	—
Tűzoltó	Kutscher	2	—	Szatócs	Krämer	11	2
Kocsis	Bureaudiener	4	—	Dohánytőzsdés	Tabaktrafikant	4	—
Irodaszolga	Dienner	2	—	Vegyeskereskedő	Gemischtwaaarenhändler	9	7
Szolga	Lampenzünder	3	—	Posztókereskedő	Tuchhändler	2	—
Lámpagyújtó	Heizer (Fabriks-)	8	—	Rövidárúkereskedő	Kurzwaarenhändler	2	—
Fűtő (gyári)	Zusammen	272	43	Ruhakereskedő	Manufacturwaarenhändl.	5	1
Összesen				Ruhakereskedő	Kleiderhändler	4	1
c) Napszámos	c) Taglöhner			Ócskaruhakereskedő	Tandler	1	1
Szeszgyári	Spiritusfabrik	7	2	Kalapkereskedő	Huthändler	1	—
Sörgyári	Bierbrauerei	3	—	Fehérneműkereskedő	Waschehändler	1	—
Szappangyári	Seifenfabrik	1	—	Divatárúkereskedő	Modewaarenhändler	2	—
Petroleumgyári	Petroleumfabrik	1	1	„ női	„ Damen-	1	—
Gyertyagyári	Kerzenfabrik	1	—	Művirágkereskedő	Kunstblumenhändler	1	—
Műtrágyagyári	Kunstdüngerfabrik	1	—	Virágkereskedő	Blumenhändler	1	—
Kátránygyári	Theerfabrik	1	—	Ekszerkereskedő	Juwelenhändler	4	—
Légszeszgyári	Gasfabrik	7	—	Bütörkereskedő	Möbelhändler	3	1
Gummglyári	Gummitfabrik	5	1	Varrógépkereskedő	Nähmaschinenhändler	1	—
Cementgyári	Cementfabrik	2	1				

2) Közlebbi meghatározás nélkül.

1) Hievon Ortsfremd. — 2) Ohne nähere Bezeichnung.

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾
Juttaárúkereskedő	Iuttewarenhändler	1	—	Raktárnok	Magazineur	8	—
Börkereskedő	Lederhändler	1	—	Ügynök	Agent	2	—
Papirkereskedő	Papirhändler	3	—	Összesen	Zusammen	119	8
Vaskereskedő	Eisenhändler	4	—	VI. Közlekedés	IV. Verkehr		
Gépolajkereskedő	Maschinenölhändler	1	—	20. Bérkocsi, fuvar	20. Lohnfuhrwerk		
Vegyeszeti árúkereskedő	Chemikalienhändler	1	—	a) Önálló	a) Selbständig		
Fényképekellékkereskedő	Photogr. Utensilienhdl.	1	—	Bérekcsitulajdonos	Miethwagenbesitzer	22	—
Képkereskedő	Bilderhändler	1	—	Fuvaros	Lohnfuhrwerk	10	—
Könyvkereskedő	Buchhändler	5	2	Összesen	Zusammen	32	—
Lapkiadó	Zeitungsherausgeber	1	—	b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter		
Bankár	Banquier	1	—	Kocsis	Kutscher	101	13
Váltóüzlettulajdonos	Wechselstubebesitzer	1	—	Lóápoló	Pferdewärter	11	—
Fogyasztási adóberlő	Consumsteuerpächter	1	—	Összesen	Zusammen	112	13
Összesen	Zusammen	157	37	21. Hordár	21. Dienstmann	24	2
a) Ügynök, közvetítő	a) Agenten, Vermittler			22. Vasút	22. Eisenbahn		
Ügynök ²⁾	Agent ²⁾	31	7	a) Önálló	a) Selbständig	—	—
Bizományos	Commissionär	2	—	b) Munkás	b) Arbeiter		
Tőzsdéügynök	Börsenagent	8	—	Kalauz	Conducteur	26	5
Pénzügynök	Geldagent	4	1	Fékező	Bremsen	3	2
Zálogházi ügynök	Pfandleihanstaltsagent	1	—	Mozdonyvezető	Locomotivführer	9	1
Biztosítási ügynök	Assuranzagent	1	—	Fűtő	Heizer	7	3
Gabonaügynök	Getreideagent	9	—	Gépész	Maschinist	2	1
Marhaügynök	Viehmakler	2	—	Géplakatos	Maschinenschlosser	1	—
Lókupec	Pferdemakler	1	1	Kocsirendező	Waggonarrangeur	7	2
Sertésügynök	Schweinemakler	1	—	Kocsitoló	Waggonchieber	1	1
Kávéházi ügynök	Caféhausagent	2	—	Kocsitöltő	Waggonputzer	3	1
Vendéglői ügynök	Wirtshausagent	1	—	Felvigyázó	Aufseher	1	1
Füügynök	Holzagent	5	—	Pályáor	Streckenwächter	4	2
Egyéb árúügynök	Sonstiger Warenagent	33	1	Váltóór	Weichenwächter	7	4
Cseleedszerző	Dienstbotenvermittler	1	—	Ellenőr	Controllor	4	—
Artistáügynök	Artistenagent	1	—	Málházó	Gepäcksmannipulant	3	—
Összesen	Zusammen	103	10	Lámpakezelő	Lampenwärter	3	1
a) Házaló kereskedő	a) Hauslrhandel			Hordár	Dienstmann	4	2
Házaló ²⁾	Hausirer ²⁾	32	5	Szolga	Diener	6	—
" diszműáruval	" Galanteriewaaren	1	—	Ejjelei ör.	Nachtwächter	3	1
" ócskavassal	" mit altem Eisen	1	—	Összesen	Zusammen	94	27
Piaci árús	Höcker	4	—	c) Napszamos	c) Tagelöhner	26	4
Gyümölcsárús	Obstverkäufer	3	—	d) Tisztviselő	d) Beamte		
Zöldsgárús	Gemüseverkäufer	3	—	Hivatalnok kmn ²⁾	Eisenbahnbeamter ²⁾	14	6
Perecárús	Pretzenverkäufer	2	—	Igazgató	Director	1	—
Ujságárús	Zeitungsverkäufer	12	—	Üzletvezető	Geschäftsleiter	1	1
Összesen	Zusammen	58	5	Főellenőr	Obercontrollor	5	—
b) Segéd, tanonc	b) Gehilfen, Lehrlinge			Ellenőr	Controllor	3	1
Külön megnevezés nélkül	Ohne nähere Angabe	13	5	Főfelügyelő	Oberinspector	1	—
Fűszerkereskedésben	Colonialwarenhandel	15	2	Felügyelő	Inspector	1	—
Asványvízkereskedésben	Mineralwasserhandel	1	—	Titkár	Secretar	1	—
Drogustasegéd	Droguerie	1	—	Számtiszt	Rechnungsbeamter	1	—
Posztokereskedésben	Tucheschäft	2	—	Irodatiszt	Official	5	—
Szabóüzleti	Schneiderei	3	—	Gyakornok	Practicant	1	—
Rövidárúkereskedésben	Kurzwaren	4	—	Mérnök	Ingenieur	3	1
Divatárúkereskedésben	Modewaren	8	1	Pénztárnok	Cassier	3	1
Börkereskedésben	Lederwaren	1	—	Raktáros	Magazineur	7	3
Úvegkereskedésben	Glaswaren	1	—	Fuvarbélyező	Frachtbriefmanipulant	1	—
Papirkereskedésben	Papirhandel	1	—	Összesen	Zusammen	48	13
Játékárúkereskedésben	Spielwaren	1	—	23. Egyéb közlekedés	23. Sonstiger Verkehr		
Varrógépkereskedésben	Nähmasch.-Handel	1	—	a) Önálló	a) Selbständig	—	—
Vaskereskedésben	Eisenwaren	3	1	b) Segédzemélyzet	b) Hilfspersonal		
Fakereskedésben	Holzhandel	1	1	Postaszolga	Postdiener	18	3
Könyvkereskedésben	Buchhandel	1	—	Hajóraktáros	Schiffsmagazineur	2	—
Orvosi műszerkrskdsben	Ärztl. Instrumentenhdl.	1	—	Hajóslegény	Schiffsknecht	4	4
Kereskedelmi utazó	Geschäftsreisender	14	—	Hajófüfő	Schiffsheitzer	4	2
Összesen	Zusammen	72	10	Hajókormányos	Steuermann	4	—
bb) Egyéb segédzemélyzet	bb) Sonstiges Hilfspersonal			Hajókapitány	Schiffskapitän	2	—
Üzleti szolgál	Geschäftsdiener	49	2	Összesen	Zusammen	34	9
" munkás	" arbeiter	10	—	c) Napszamos	c) Tagelöhner	—	—
" kihordó	" austräger	8	—	d) Tisztviselők	d) Beamte		
" kocsis	" kutscher	2	—	Posta és táv. főfelügyelő	Post u. Telegr.-Oberinsp.	1	—
" portás	" portier	2	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	2	—
" kezelő	" manipulant	6	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	2	—
" pénzbeszedő	" cassier	4	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	3	—
Összesen	Zusammen	83	2	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	12	1
c) Napszamos	c) Tagelöhner	85	9	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
d) Tisztviselő	d) Beamte			" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Keresk. hivatalnok ²⁾	Commecr. Beamter ²⁾	64	6	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Igazgató	Director	1	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Aligazgató	Vicedirector	1	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Irodafőnök	Bureauchef	1	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Üzletvezető	Geschäftsleiter	5	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Gondnok	Verwalter	1	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Könyvelő	Buchhalter	23	1	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Levelező	Correspondent	4	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Pénztáros	Cassier	2	1	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Irodatiszt	Bureauangestellter	1	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Ellenőr	Controllor	1	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Irodagyakornok	Bureaupracticant	3	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—
Díjnok	Diurnist	2	—	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	1	—

²⁾ Közlekedési meghatározás nélkül.

¹⁾ Hivon Ortsfremd. — ²⁾ Ohne nähere Bezeichnung.

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zús.	Ebből idgn ¹⁾
V. Közszolgálat és szabad foglalkozások.	V. Öffentlicher Dienst u. freie Berufe.			28. Népiskolai tanító	28. Volksschullehrer		
24. Állami tisztviselő	24. Staatsbeamte			Népiskolai tanító k. m. n.	Volksschullehrer ²⁾	8	7
Miniszteriumi hivtlnk ²⁾	Ministerialbeamter ²⁾	2	—	„ állami	„ staatlicher	—	2
„ államtitkár	„ Staatssecretär	1	—	„ fővárosi	„ hauptstädtischer	10	1
„ osztálytanácsos	„ Sectionsrat	1	—	„ igazgató	„ director	1	1
„ titkár	„ secretär	2	—	„ községi	„ Gemeinde-	1	1
„ segédtitkár	„ hilfssecretär	2	—	„ felekezeti	„ Confessionsschul-	2	1
„ fogalmazó	„ concipist	3	—	„ összesen	„ Zusammen	24	13
„ irodatiszt	„ official	2	—	29. Egyéb tanzemélyzet	29. Sonst. Lehrpersonal		
„ irodasegédtszt	„ subofficial	2	—	Tanár ²⁾	Professor ²⁾	1	1
„ főszámtanácsos	„ oberrechnungsrat	1	—	„ egyetemi	„ Universitäts-	2	1
„ számtanácsos	„ rechnungsrat	1	—	„ jogakadémiai	„ Rechtsakademie-	1	1
„ számvevősegi főnök	„ rechnungschef	1	—	„ szemnáriumi	„ Seminariats-	1	—
„ számmellenőr	„ rechnungscntrollor	2	—	„ tanítóképző	„ Praeparandie-	1	—
„ számvizsgáló	„ rechnungsrevisor	2	—	„ főgimnáziumi	„ Obergymnasial-	1	—
„ számtiszt	„ rechnungssofficial	3	—	„ gimnáziumi	„ Gymnasial-	3	1
Irodaigazgató	Bureauchef	1	—	„ kegyesrendi	„ Piaristen-	1	1
Pénzügyi igazgató	Finanzdirector	1	—	„ főreáliskolai	„ Oberrealschulen-	2	2
„ helyettes	„ vicedirector	1	1	„ keresk. akadémiai	„ Handelsakademie-	1	—
„ fogalmazó	„ concipist	1	1	„ iskolai	„ Handelsschul-	1	—
„ számtanácsos	„ rechnungsrat	1	—	„ iparművészeti isk.	„ Kunstgewerbeschul-	1	—
„ számmellenőr	„ rechnungscntrollor	1	—	„ ipariszkolai (igazgató)	„ Gewerbeschul-	1	—
„ számgyakornok	„ rechnungspracticant	1	—	„ gazdasági szak-	„ Oekonomie-	2	1
Adófelügyelő helyettes	Steueramts-Viceinspector	1	—	„ vakintézeti	„ Blindeninstituts-	1	—
„ fogalmazó	„ concipist	1	—	Kisdédóvó-int. vezető	Kinderbewahrnast-Leiter	1	—
„ hivatalnok ²⁾	„ beamter ²⁾	1	1	Magántanító	Privatlehrer	3	—
Telekkönyvvezető	Grundbuchsführer	2	1	„ összesen	„ Zusammen	24	8
„ segéd	„ Vice	1	—	30. Lelkész	30. Seelsorger		
Közalapítv. főfelügyelő	Fonds-Oberinspector	1	—	R. k. lelkész ²⁾	Röm. kath. Geistlicher ²⁾	1	1
„ ügyész	„ anwalt	1	1	„ plébános	„ Pfarrer	4	3
Árvaszéki ülnök	Waisenstuhlbeisitzer	1	—	„ áldozár	„ Priester	2	2
Fővámtiszt	Zolloberofficial	1	1	„ ferencrendi	„ Franziskaner	1	—
Állami főmérnök	Staatl. Oberingenieur	1	1	„ szervitarendi	„ Servitenorden	1	—
„ bányakapitánysági	„ Bergwerksingenieur	1	1	„ püspök	„ Bischof	1	—
„ mérnök	„ Ingenieur	1	—	„ papnövédek	„ Seminarist	1	—
„ segédmérnök	„ Hilfsingenieur	1	—	Gör. kath. lelkész	Griech. kath. Geistlicher	2	1
Statisztikai hivatalnok ²⁾	Statistischer Beamter ²⁾	1	—	Evangélikus lelkész	Evang. Geistlicher	1	1
„ számtanácsos	„ rechnungsrat	1	—	Református lelkész	Reform. Geistlicher	2	—
Királyi közjegyző	Öffentlicher Notär	2	—	„ segédlelkész	„ Kaplan	1	1
Zálogházi főntiszt	Pfandleihoberofficial	1	—	„ összesen	„ Zusammen	17	9
Dohánybeváltási altiszt	Tabakseinslöggsuboffic.	1	1	31. Író, művész	31. Schriftsteller, Künstler		
Kertészeti tanint. titkár	Gartnerschul-Sekretär	1	—	Író ²⁾	Schriftsteller ²⁾	1	1
Országgyűlési gyorsíró	Parlamentsstenograph	1	—	„ közgazdasági	„ nation. oekonomischer	1	—
Írnok ²⁾	Schreiber ²⁾	1	—	Hírlapíró	Journalist	10	2
Kuriai tanácselnök	Curialsenatspräsident	1	—	„ szerkesztő	„ Redacteur	5	—
„ tisztviselő ²⁾	„ beamter ²⁾	1	—	„ színész	„ Schauspieler	3	1
„ irodatiszt	„ official	1	—	„ igazgató	„ director	1	1
Királyi táblai bíró	Richter an der kön. Tafel	3	1	„ énekes, operai	„ Opernsänger	1	—
Albíró	Vicebezirksrichter	3	1	„ zenész, színházi	„ Theatermusiker	2	—
Törvényszéki aljegyző	Gerichtshofhilfssekretär	1	1	„ karmester	„ Dirigent	2	—
Királyi ügyész	Staatsanwalt	1	—	„ zenetanító	„ Musiklehrer	1	—
Bírószági hivatalnok ²⁾	Richterl. Beamter ²⁾	2	1	„ zongoratanító	„ Klavierlehrer	2	1
„ kezelőtiszt	„ Manip.-Beamter ²⁾	1	—	„ festő	„ Maler	3	1
„ írnok	„ Schreiber	5	2	„ összesen	„ Zusammen	32	7
„ összesen	„ Zusammen	73	15	32. Cigányzenész	32. Zigeunermusikant		
2. Megyei és községi hivatalnok	25. Comitats- u. Gemeinde-beamte			Tiszthelyettes	Officierstellvertreter	1	—
Megyei levéltáros	Comitatsarchivar	2	1	Hadnagy	Lieutenant	2	—
„ segédjegyző	„ hilfsnotär	1	—	Főhadnagy	Oberlieutenant	3	—
„ írnok	„ schreiber	1	—	Százados	Hauptmann	4	—
Fővárosi hivatalnok ²⁾	Hauptstädt Beamter ²⁾	3	—	Órnagy	Major	1	—
„ tanácsjegyző	„ Magistratsnotär	1	—	Alezredes	Oberstlieutenant	1	—
„ fogalmazó	„ Concipist	1	—	Altábornagy	Feldmarschall-Lieutenant	1	—
„ városbíró	„ Stadtrichter	1	—	Sorhajóhadnagy	Schiffsleutenant	1	—
„ mérnök	„ Ingenieur	1	—	Tengerészkapitány	Schiffskapitän	1	1
„ számtiszt	„ Rechnungsofficial	1	—	Ezredorvos	Regimentsarzt	1	—
„ irodatiszt	„ Official	3	—	Főtörzsorvos	Oberstabsarzt	2	—
„ kezelőtiszt	„ Manipulationsbeamter	1	—	Főállatorvos	Oberthierarzt	1	—
Városi hivatalnok ²⁾	Städtischer Beamter ²⁾	1	1	Katonai számtiszt	Milit.-Rechnungsofficial	1	—
„ tanácsnok	„ Magistratsrat	1	1	„ számv. járulnok	„ Rechnungsofficial	2	—
„ jegyző	„ Notär	1	—	Élelmezési tiszt	„ Verpflegsbeamter	1	1
„ kezelőtiszt	„ Manipulationsbeamt.	1	—	„ összesen	„ Zusammen	23	2
Községi főjegyző	Gemeinde-Obernotär	1	1	33. Katonatiszt	33. Officier		
„ jegyző	„ notär	3	3	Tiszthelyettes	Officierstellvertreter	1	—
„ segédjegyző	„ hilfsnotär	3	3	Hadnagy	Lieutenant	2	—
Körjegyző	Kreisnotär	2	2	Főhadnagy	Oberlieutenant	3	—
„ összesen	„ Zusammen	29	13	Százados	Hauptmann	4	—
26. Ügyvéd-, jelölt	26. Advocat, -Candidat			Órnagy	Major	1	—
Ügyvéd	Advocat	21	3	Alezredes	Oberstlieutenant	1	—
„ segéd	„ -Candidat	5	3	Altábornagy	Feldmarschall-Lieutenant	1	—
„ összesen	„ Zusammen	26	6	Sorhajóhadnagy	Schiffsleutenant	1	—
27. Orvos	27. Arzt			Tengerészkapitány	Schiffskapitän	1	1
Orvos	Ordnungsarzt	24	6	Ezredorvos	Regimentsarzt	1	—
„ segéd	„ Hilfsarzt	2	2	Főtörzsorvos	Oberstabsarzt	2	—
„ összesen	„ Zusammen	26	8	Főállatorvos	Oberthierarzt	1	—
				Katonai számtiszt	Milit.-Rechnungsofficial	1	—
				„ számv. járulnok	„ Rechnungsofficial	2	—
				Élelmezési tiszt	„ Verpflegsbeamter	1	1
				„ összesen	„ Zusammen	23	2
				34. Altiszt, közlegény	34. Unteroff., Gemeiner		
				Altiszt	Unterofficier	27	—
				Közlegény	Gemeiner	41	—
				„ összesen	„ Zusammen	68	—
				35. Különféle őrség	35. Div. Wachmannschaft		
				Rendőrközlegény	Polizist	9	4
				„ segédfogalmazó	„ Polizeil.-Hilfsconcipist	2	—
				„ fogalmazó	„ Concipist	1	—
				„ irodatiszt	„ Official	1	—
				„ segédtszt	„ Subofficial	1	1
				„ felügyelő	„ Inspector	1	—
				„ őrmester	„ Wachtmeister	1	—
				„ polgári	„ Detective	1	—

őzelebbi megnevezés nélkül.

¹⁾ Hievon Ortsfremd. — ²⁾ Ohne nähere Bezeichnung.

36. (Folytatás.)

36. (Fortsetzung.)

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből (égnl)	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből (égnl)
Határrendőr-felügyelő	Grenzpolizeiinspector	1	1	Közmunkatanácsis elnök	Bauratspräsident	1	—
Pénzügyőri szemlélsz	Finanzwache	1	1	Orsz. középít. felügyelő	Landes-Bauamtsinspect.	1	—
" vigyázó	" Aufseher	3	—	Műszaki tanácsos	Technischer Rat	2	—
" fővigyázó	" Oberaufseher	1	—	" segéd	Assistent	1	—
Fogházi fegyőr	Gefängniswächter	1	—	Adóbiztos	Steuercommissar	1	—
Fővárosi tűzoltó	Hauptstadt-Feuerwehr	1	—	Irodaigazgató	Bureaudirector	2	—
Összesen	Zusammen	25	7	Telekkönyvvezető	Grundbuchsführer	1	—
				" segéd	substitut	1	1
36. Díjnok	36. Diurnist			Főmérnök ³⁾	Oberingenieur ³⁾	2	—
Miniszteriumi	Ministerial	4	—	Mérnök ²⁾	Ingenieur ²⁾	1	—
Bírósági	Richteramts-	8	3	" kataszteri	" Katastral-	2	—
Fővárosi	Hauptstädtischer-	6	1	Erdőszámtanácsos	Forstrechnungsrat	1	—
Statisztikai	Statistischer	1	—	Sóhivatalnok	Salzamtsbeamter	2	—
Rendőrségi	Polizei-	2	—	Bányafelügyelő	Bergwerksinspector	1	—
Ügyvédi	Advocaturkanzlei-	2	1	Egyetemi nyomdaigazg.	Univers.-Druckereidirect.	1	—
Községi	Gemeinde-	1	1	" gondnok	" verwalter	1	—
Összesen	Zusammen	24	6	Dohánygyári igazgató	Tabakfabrikdirector	1	—
				Fémjelzőhivatali tisztv.	Punzirungsamts-Beamter	1	—
				Zalogházi hivatalnok	Leihhausbeamter	1	—
				Kórházi bizos.	Spitalscommissar	1	—
				Főerdész	Oberförster	2	—
				Közigazg. bírósági elnök	Verwaltungsgerichtspras.	1	—
				Kuriai elnök	Curialpräsident	1	—
				" bíró	" richter	2	—
				Tablai elnök	Königl. Tafel Präsident	1	—
				" bíró	" Richter	3	2
				Járásbíró	Bezirksrichter	2	—
				Törvényszéki kiadó	Gerichtshofs-Expedient	1	—
				Királyi végrehajtó	" Executor	1	—
				Főszolgabíró	Oberstuhlrichter	2	1
				Körjegyző	Kreisnotar	4	3
				Községi jegyző	Gemeindenotar	1	1
				Városi hivatalnok ²⁾	Städtischer Beamter ²⁾	1	—
				" pénztáros	" Cassier	1	—
				Fővárosi hivatalnok	Hauptstadt-Beamter ²⁾	2	—
				" polgármester	" Bürgermeister	1	—
				" adópénztáros	" Steuercassier	1	—
				Postafőigazgató	Post-Oberdirector	1	—
				" igazgató	" -Director	1	—
				" felügyelő	" -Inspector	1	—
				" főtiszt	" -Oberoffizial	2	—
				Vasuti hivatalnok ²⁾	Eisenbahn-Beamter ²⁾	6	2
				" titkár	" -Secretär	1	—
				" főfelügyelő	" -Oberinspector	1	—
				" felügyelő	" -Inspector	3	—
				" főellenőr	" Obercontroller	1	—
				" ellenőr	" -Controller	1	—
				" főmérnök	" -Oberingenieur	1	—
				" mérnök	" -Ingenieur	1	—
				Összesen	Zusammen	91	12
37. Hivatalosolga	37. Amtdiener			b) Egyéb közszolgálat	b) Sonstige Beamte		
Hivatalosolga ²⁾	Amtdiener ²⁾	11	—	Magánhivatalnok ²⁾	Privatbeamte ²⁾	1	1
" miniszteriumi	" Ministerial	3	—	Hiv. dunagőzhajózási	Donau Dampfschiff. Ges.	4	—
" bírósági	" Richteramts	5	—	" hajógyári	Schiffswerfte	1	—
" képviselőházi	" Abgeordnetenhaus	2	—	" gépgyári	Maschinenfabrik	1	—
" múzeumi	" Museal	3	—	" gőzmalma	Dampfmüher-	1	—
" hitközségi	" Cultusgemeinde	8	2	Könyvnyomdai intéző	Druckereileiter	1	—
" fővárosi	" Hauptstädtischer	13	—	Bankpénztáros	Bankcassier	1	—
" kórházi	" Spitals	5	—	Gazdatiszt	Öconomiebeamter	1	—
" egyleti	" Vereins	7	—	Lelkész ²⁾	Seelsorger ²⁾	1	—
" színházi	" Theater	1	—	Plébános r. k.	R.-K. Piarrer	1	—
Összesen	Zusammen	58	2	Rabbi	Rabbiner	1	—
				Tanító ²⁾	Lehrer ²⁾	4	2
				" községi	" Gemeinde-	1	—
				" állami elemi	" staatl. Volksschul-	1	1
				" polgári iskolai	" Bürgerschul-	1	—
				" telekvezető	" confessioneller-	3	—
				" igazgató fővárosi	" hauptstädtischer	1	—
				Tanár ²⁾	Professor ²⁾	1	—
				" egyetemi	" Universitäts	1	—
				" műegyetemi	" Polytechnicums	1	—
				" képezdei	" Präparandie	3	—
				" realiskolai	" Realschulen	1	—
				" keresk. akadémiái	" Handelsakademie	1	—
				Lapszerkesztő	Redacteur	1	—
				Színész	Schauspieler	1	—
				Összesen	Zusammen	35	4
38. Házi cseléd	38. Gesinde			c) Katona, őrség	c) Militär Wachmannsch.		
Házi cseléd ²⁾	Hausdiener ²⁾	2	—	Tábornok	General	2	—
Inas	Lakai	9	3	Ezredes	Oberst	2	—
Komornyik	Kammerdiener	1	—	Alvezredes	Oberstlieutenant	2	—
Lovász	Bereiter	3	2	Vezérőrnagy	Stabsmajor	7	—
Kocsis	Kutscher	2	1	Őrnagy	Major	7	—
Gyógyszerári laboráns	Apothekerlaborant	1	—	Százados	Hauptmann	22	—
Összesen	Zusammen	18	6	Főhadnagy	Oberlieutenant	4	—
				Hadnagy	Lieutenant	4	1
				Ezred-puskaműves	Regim.-Büchsenmacher	1	—
				Közkatona	Gemeiner	1	1
39. Különléle ágban nap-szamos	39. Taglöhner ²⁾	627	146				
40. Egyéb közszolgálat	40. Sonst. öff. Dienstl.						
Magánmérnök	Privatingenieur	4	1				
Vegyész	Chemiker	1	—				
Gyógyszerész	Apotheker	12	7				
Állatorvos	Thierarzt	4	—				
Bírósági becslés	Schatzmeister	2	—				
Kórházi ellenőr	Spitalscontrollor	1	1				
Könyvtári altiszt	Bibliotheksubofficial	1	—				
Hitközségi hivatalnok ²⁾	Cultusgemeinde-Beamte ²⁾	3	—				
" főtítkár	" Obersecretär	1	—				
" metsző	" Schachter	1	—				
Szt. István-társ. hivtlmk	Privatbeamter	1	—				
Gazd. egyleti igazgató	Genossenschaftsdirector	1	—				
Színházi hivatalnok	Theaterbeamter	1	—				
Hivatalnok ²⁾	Beamte ²⁾	1	—				
Országgyűlési képviselő ²⁾	Reichstagsabgeordn. ²⁾	1	—				
Összesen	Zusammen	35	9				
VI. Járadékosok	VI. Rentiers						
41. Vagyonából élő	41. Rentier						
Tőkés	Rentier	97	10				
Háztulajdonos	Hausbesitzer	52	3				
Magánzó ²⁾	Privatier ²⁾	18	2				
Összesen	Zusammen	167	15				
42. Nyugdíjas	42. Pensionisten						
a) Köztisztviselő	a) Öffentliche Beamte						
Államhivatalnok ²⁾	Staatsbeamte ²⁾	1	—				
Miniszteri hivatalnok ²⁾	Ministerialbeamte ²⁾	2	—				
" államtitkár	" Staatssekretär	1	—				
" tanácsos	" Rat	4	—				
" osztálytanácsos	" Sectionsrat	2	—				
" számtanácsos	" Rechnungsrat	1	—				
" számellenőr	" Rechnungscontrollor	1	—				
" számtiszt	" Rechnungsofficial	1	—				
Pénzügyi igazgató	Finanz-Direktor	1	—				
" tanácsos	" Rat	2	—				
" számtanácsos	" Rechnungsrat	1	—				
" számellenőr	" Rechnungscontrollor	1	—				
" számtiszt	" Rechnungsofficial	1	—				

²⁾ Közelebbi meghatározás nélkül.

³⁾ Hievon Ortsfremd. — ²⁾ Ohne nähere Bezeichnung.

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idgn ¹⁾
Főtörzsorvos	Oberstabsarzt	1	—	b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	—	—
Ezredorvos	Regimentsarzt	1	—	c) Napszámos	c) Taglöhner	14	11
Állatorvos	Thierarzt	1	—	II. I p a r .			
Rendőr	Polizist	3	—	2. Varrónő, szabónő			
„ ellenőr	Polizei-revisor	1	—	a) Őnálló	a) Selbständig	190	1
„ polgári	Detectiv	1	—	Varrónő	Näherin	16	29
„ hivatalnok ²⁾	Polizeibeamter ²⁾	1	—	Szabónő	Schneiderin	2	—
„ tanácsos	„ rat	1	—	Ruhajavítónő	Flickschneiderin	4	—
„ írnök	„ schreiber . . . [missár]	1	—	Himzónő	Stickerin	4	—
Pénzügyőri főbiztos	Finanzwach-Obercom-	1	1	Divatárúsnő	Modistin	1	—
„ biztos	„ commissár	3	1	Zsákvarrónő	Sacknäherin	1	—
„ szemléző	„ wachmann imandant	1	—	Összesen	Zusammen	217	30
Tűzoltó őrpáncsnok	Feuerwehrschwachcom-	1	—	II. Industrie			
Összesen	Zusammen	64	4	2. Näherin, Schneiderin			
d) Segéd, munkás	d) Gehilfen, Arbeiter			a) Segéd, munkás	a) Gehilfen, Arbeiter	22	8
Vasutas ²⁾	Eisenbahndienst ²⁾	1	—	Varrónő	Näherin	5	—
Főmozdonyvezető	Oberlocomotivführer	2	1	Szabónő	Schneiderin	5	—
Mozdonyvezető	Locomotivführer	2	—	Himzónő	Stickerin	5	—
Főkalauz	Oberconductor	2	—	Divatárúsnő	Modistin	1	—
Kalauz	Conducteur	2	—	Kalapszítónő	Hutauptzerin	38	8
Pályőr	Streckenwächter	2	—	Összesen	Zusammen	38	8
Vasúti raktárnok	Eisenbahn-Magazineur	1	—	3. Mosónő, vasalónő			
„ málházó	„ gepäcksmanipulant	1	—	a) Őnálló	a) Selbständig	1	—
„ altiszt	„ subalterner	1	—	Tisztifőint.-tulajdonosnő	Putzereihinbererin	136	13
„ szolga	„ diener	1	—	Mosónő	Wäscherin	15	2
Gépész	„ Maschinist	3	—	Vasalónő	Büglerin	152	15
Hajógyári kovács	Schiffswerftenschmied	2	—	Összesen	Zusammen	4	4
„ munkás	Schiffsarbeiter	2	—	Mosónő	Wäscherin	4	1
„ ács	Schiffszimmermann	1	—	Vasalónő	Büglerin	8	5
Hivatalszolga	Amtsdiener	6	—	4. Papír és szövetipar			
Erdőőr	Forstwächter	1	—	a) Őnálló	a) Selbständig	1	—
Urادalmi vadász	Herrschaftlicher Jäger	1	1	Szűcsnő	Kürschnerin	1	—
Összesen	Zusammen	30	2	Posztgyárosnő	Stofffabrikantin	1	—
				Könyvkötőnő	Buchbinderin	1	—
				Összesen	Zusammen	3	—
43. Kegydijas	43. v. Gnadengehaltlebend			b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	4	4
Kegydiyas ²⁾	Pfründner ²⁾	2	—	Mosónő	Wäscherin	4	1
48-as honvéd	48-er Honvéd	3	1	Vasalónő	Büglerin	8	5
„ főhadnagy	„ Oberlieutenant	1	—	4. Papír u. Stoffindustrie			
„ százados	„ Hauptmann	1	—	a) Őnálló	a) Selbständig	1	—
Rokkant ²⁾	Invalide ²⁾	1	—	Szűcsnő	Kürschnerin	1	—
Összesen	Zusammen	8	1	Posztgyárosnő	Stofffabrikantin	1	—
				Könyvkötőnő	Buchbinderin	1	—
				Összesen	Zusammen	3	—
VII. Egyéb és ismeretlen foglalk.	VII. Sonstige und unbekannt			b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	10	—
44. Házmester	44. Hausmeister	35	—	Könyvkötő munkásnő	Buchbinderin	1	—
45. Egyéb foglalkozás	45. Sonstige Berufe	12	—	Papirgyári munkásnő	Papierfabriksarbeiterin	1	—
Vicéházmester	Vicéhausmeister	1	—	Levelborítékmunkásnő	Couvertmacherin	1	—
Betegsg.-pénzt ügynök	Krankenvereinsagent	1	—	Levellezőlapfestőnő	Postkartenmalerin	1	—
Bölcsészethallgató	Hörer der Philosophie	1	—	Cigarettafüvelymkásnő	Zigarettenhilfenmacherin	5	—
Talmudista	Talmudist	1	1	Dobozgyári munkásnő	Schachtelfabriksarbeite-	5	—
Masseur	Masseur	1	—	Paszományosmunkásnő	Posamentiererin	2	—
Tyükszemműtő	Hühneraugenoperateur	1	—	Szalaggyári munkásnő	Bandfabriksarbeite-	1	1
Jockey	Jockey	1	—	Kefekötőnő	Büstenbinderin	1	—
Artista	Artist	1	—	Szövőgyári munkásnő	Webefabriksarbeite-	1	—
Népegyűjtő	Volkssänger	1	—	Harisnyakötőnő	Strumpfwirkerin	1	—
Kintornás	Drehorgelspieler	3	—	Gyapjúgyári munkásnő	Wollfabriksarbeite-	1	1
Összesen	Zusammen	23	1	Keztyűgyári munkásnő	Handschuhmacherin	1	—
				Művirágkészítőnő	Kunstblumenmacherin	3	—
				Összesen	Zusammen	30	2
46. Ismeretlen foglalk.	46. Unbekannt	26	5	5. Dohánygyári mksnő			
VIII. Eltarto a	VIII. Erwerblose			5. Tabakfabr.-Arbeiterin			
47. 0-15 éves	47. 0-15 jährige	3165	186	6. Egyéb ipar			
48. 15 éven felüli	48. über 15 jährige	422	34	a) Őnálló	a) Selbständig	2	—
Férfiak összesen	Männer zusammen	8734	1144	Hentesnő	Selcherin	2	—
				Vendéglősnő	Gastwirthin	3	—
				Kifőzőnő	Auskocherin	6	—
				Kávésnő	Cafésiederin	7	—
				Fodrásznő [nosnő]	Friseurin	1	—
				Aranyművesüzlet tulajdono-	Goldarbeite-	1	—
				Tollfosztogatónő	Federschleisserin	1	—
				Összesen	Zusammen	23	—
B) Nők.	B) Frauen.			b) Segéd, munkás	b) Gehilfen, Arbeiter	3	—
I. Őstermelés	I. Urproduction			Pincérnő	Kellnerin	2	1
1. Őstermelés	1. Urproduction			Kávéházi kaszírőnő	Caféhaus-Kassierin	6	—
a) Őnálló	a) Selbständig			„ fellőnő	„ aufschreiberin	1	—
Földbirtokos ²⁾	Grundbesitzerin ²⁾	11	4	Élárúsitónő cukrászdai	Conditorei Verkäufarin	3	—
Nagybirtokos	Grossgrundbesitzerin	1	—	„ péküzleti	Bäckerei-Verkäufarin	5	—
Középbirtokos	Mittlerer Grundbesitz.	1	—	Cipőfűzőnő	Schuhstepperin	1	—
Küzbirtokos	Kleinbesitzerin	3	1	Cipőfésűkészítőnő	Schuhoberteilmacherin	1	—
Kertésző	Gärtnerin	1	—				
Összesen	Zusammen	17	5				

¹⁾ Közlebbi megnevezés nélkül.

¹⁾ Hievon Ortsfremd. — ²⁾ Ohne nähere Bezeichnung.

Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idegen ¹⁾	Foglalkozás	Beruf	Össz. Zus.	Ebből idegen ¹⁾
Nyomdászónő	Druckerin	16	—	Nyelvtanítónő	Sprachlehrerin	1	—
Auerfénymunkásnő	Auerlicht-Arbeiterin	1	—	Magántanítónő ²⁾	Privatlehrerin ²⁾	1	1
Márványcsiszolónő	Marmorpoliererin	1	—	Nevelőnő	Erzieherin	23	4
Ezüstfényezőnő	Silberpoliererin	1	—	Zongoratanítónő	Klavierlehrerin	4	1
Fémlemezgyárban mksnő	Metallplattenfabr. Arbeiterin	1	—	Összesen	Zusammen	40	10
Parquetgyárban	Parquetfabrik	1	—				
Gyertyagyárban	Kerzenfabrik	1	—	10. Magánhivatalnoknő	10. Privatbeamtin		
Pipagyárban	Pfeifenfabrik	1	—	Magánhivatalnoknő ²⁾	Privatbeamtin ²⁾	5	—
Sodronygyárban	Drahtseilfabrik	1	—	Könyvelőnő	Buchhalterin	2	—
Spodiumgyárban	Spodiumfabrik	1	—	Gépirónő	Maschinenschreiberin	4	—
Szeszgyárban	Spiritusfabrik	1	—	Pénztárosnő	Cassierin	1	—
Likörgyárban	Liqueurfabrik	1	—	Összesen	Zusammen	12	—
Jéggyárban	Eisfabrik	2	—				
Varróépgyárban	Nähmaschinenfabrik	2	—	11. Betegápolás	11. Krankenpflege		
Összesen	Zusammen	51	1	Szülésznő	Hebamme	17	—
				Betegápolónő	Krankenwärterin	17	1
c) Ipari napszámós nő	c) Tagelöhnerin			Irgalmas nővér	Barmherzige Schwester	16	—
Kőműveseknél	Maurer-	6	—	Összesen	Zusammen	50	1
Téglagyárban	Ziegelfabrik	13	1				
Gyári favágóban	Dampfholzspalterei	9	—	12. Takarítónő	12. Aufräumerin	77	1
Gépgyárban	Maschinenfabrik	1	—				
Vasgyárban	Eisenfabrik	1	—	13. Házi cseléd	13. Dienstmagd	390	62
Csavargyárban	Schraubenfabrik	2	—				
Bádogygyárban	Blechfabrik	1	—	14. Napszámós nő különfele ágban ²⁾	14. Tagelöhner in versch. Betrieb ²⁾	347	54
Cementgyárban	Zementfabrik	1	—				
Cukorgyárban	Zuckerfabrik	1	—	15. Egyéb közszolgálat	15. Sonst. öff. Dienst		
Vegyigyárban	Chemische Fabrik	1	—	Írónő	Schriftstellerin	1	—
Szeszgyárban	Spiritusfabrik	1	—	Színésznő	Schauspielerin	6	2
Szappangyárban	Seifenfabrik	1	—	Ballettáncosnő	Balletttänzerin	1	—
Kékfestőgyárban	Blaufarberei	1	—	Összesen	Zusammen	8	2
Jéggyárban	Eisfabrik	1	—				
Malomban	Dampfmuhle	1	—	VI. Járadékosok	VI. Rentiers		
Burgonyatisztító napsz.	Kartoffelschälerin	1	—	16. Vagyonából élő	16. Rentiersfrau		
Péknel	Bäckereitagelöhnerin	1	—	Háztulajdonosnő	Hausbesitzerin	52	1
Ronggyári	Haderntfabr. tagelöhnerin	1	—	Tőkepenzes	Capitalistin	156	18
Összesen	Zusammen	44	1	Magánzó ²⁾	Privatiere ²⁾	39	4
				Összesen	Zusammen	247	23
III. Kereskedelem	III. Handel			17. Nyugdíjas özvegy	17. Wittwen mit Pension	107	9
7. Kereskedelem	7. Handel						
a) Önálló	a) Selbständig			18. Nyugdíjas	18. Pensionistin		
aa) Különféle kereskedelem	aa) Diverser Handel			Nyugdíjas ²⁾	Pensionistin ²⁾	7	2
Szatócsnő	Krämerin	10	3	" övönő	Pens. Kindergärtnerin	1	—
Dohánytőzsdésnő	Tabaktrafikantin	2	—	" színésznő	" Schauspielerin	1	—
Téjüzlettulajdonosnő	Milchhallenbesitzerin	2	—	Összesen	Zusammen	9	2
Élelmiszerkereskedőnő	Victualienhändlerin	1	—				
Csemegekereskedőnő	Delicatessenhändlerin	1	—	19. Kegydíjas	19. V. Gnadengehalt. leb.		
Virágkereskedőnő	Blumenhändlerin	3	—	Kegydíjas ²⁾	Pfründnerin ²⁾	9	—
Papírkereskedőnő	Papierhändlerin	1	—	" fővárosi	" der Hauptstadt	7	—
Cipőkereskedőnő	Schuhhändlerin	1	—	Szegényházi ápoló	" im Armenhaus	14	—
Rőfőskereskedőnő	Kurzwarenhandlerin	1	—	Összesen	Zusammen	30	—
Bűtörkereskedőnő	Möbelhändlerin	1	—				
Horókereskedőnő	Fasshändlerin	1	—	VII. Egyéb és ismeretlen foglalkozs	VII. Sonst. u. unbekannt Berufe		
Fakereskedőnő	Holzhandlerin	1	—	20. Egyéb és ismeretlen foglalkozás	20. Sonstige und unbekannt		
Vasárukereskedőnő	Eisenwarenhändlerin	1	—	Lakáskiadó	Wohnungsvermieterin	14	—
Csarnoki árúsnő	Markthallenverkäuferin	2	—	Házmes ternő	Hausmeisterin	17	—
Vámbérlőnő	Zollpächterin	1	1	Lapkihordó	Zeitungsausträgerin	3	—
Gyógyszertártulajdonosnő	Apothekenbesitzerin	2	1	Kintornásnő	Drehorgelspielerin	2	—
Összesen	Zusammen	30	5	Kávéházi énekesnő	Caffehausängerin	1	—
				Népzénesznő	Volksängerin	2	—
ab) Kofa	ab) Höckerin	51	6	Képnő	Prostituirte	8	—
				Ismeretlen foglalkozású	Beruf unbekannt	7	3
ac) Házaló	ac) Hausirhandel			Összesen	Zusammen	54	3
Házalónő	Hausirerin	3	—				
Zsibárúsnő	Tandlerin	2	—	VIII. Eltartottak	VIII. Erwerblose		
Virágárúsnő	Blumenverkäuferin	16	—	21. 0—15 éves	21. 0—15 jährige	2054	135
Újságarúsnő	Zeitungsverkäuferin	2	—				
Összesen	Zusammen	23	—	22. 15 éven felüli	22. über 15 jährige	2624	370
b) Kereskedelmi előrusító nő	b) Verkäuferin	7	—	Nők összesen	Frauen zusammen	7450	768
c) Placi napszámós nő	c) Markttagelöhnerin	59	6	Férfiak és nők összesen	Männer u. Frauen zusammen	16.184	
IV. Forgalom	IV. Verkehr			Ebből idegen	Hievon Ortsfremd	1912	
8. Forgalmi hivatalnoknő	8. Verkehrsbeamtin						
Postamesternő	Postmeisterin	1	1				
Posta- és táv-kezelőnő	Post- u. Telgr. manipulantin	2	—				
Telefonkezelőnő	Telefonmanipulantin	2	—				
Vasúti kezelőnő	Eisenbahnmanipulantin	1	—				
Összesen	Zusammen	6	1				
V. Közszolgálat és szabad foglalkozások	V. Öffentlicher Dienst u. freie Berufe						
9. Tanítónő	9. Lehrerin						
Népiskolai	Volksschullehrerin	5	1				
Övönő	Kindergärtnerin	4	3				
Kézimunkatanítónő	Handarbeitslehrerin	2	—				

¹⁾ Közlelbbi meghatározás nélkül.

²⁾ Hievon Ortsfremd. — ³⁾ Ohne nähere Bezeichnung.

Alter und Confession der Kinderverstorbenen nach a) Legitimität, b) einigen Todesursachen.*)

		B) Ebből leány Hievon Mädchen													Hilfelekezet Confession	Legitimität resp Todesursache														
		hó Monat											év Jahr				Összesen Zusammen	Ebből rdgn Hiev. Orfsr.												
0-2	2-24	1-7	7-30	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	0-1			1-1/2	1/2-2	2-3	3-4	4-5	Összesen Zusammen	Ebből rdgn Hiev. Orfsr.					
óra Stunde	nap Tag																													
11	35	54	101	201	58	56	49	45	37	30	34	31	33	26	42	642	174	88	123	79	51	1157	42	Römisch kathol.	1. Törvényes Legitim					
1	1	1	3	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	8	3	4	8	1	1	12	1	Griechisch kathol.						
2	2	11	13	27	6	10	4	4	2	1	3	2	3	2	2	47	8	5	8	2	4	74	2	Griechisch orient.						
3	6	12	15	36	14	8	5	6	7	6	4	3	4	2	2	82	19	12	16	13	7	149	4	Evang. A. C.						
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Reformirte				
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Unitarier			
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Israeliten			
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	Sonstige		
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Unbekannt	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Zusammen	
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Hiev-/Ortsfremd von lgwts. Fälle	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17	45	88	137	282	88	80	68	64	51	48	46	38	52	37	53	902	239	118	178	120	76	1633	65	Römisch kathol.	2. Törvénytelen Illegitim					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Griechisch kathol.	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Griechisch orient.	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Evang. A. C.	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Reformirte	
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Unitarier	
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Israeliten	
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Sonstige
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Unbekannt
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Zusammen
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Hiev-/Ortsfremd von lgwts. Fälle
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17	27	50	77	171	60	47	41	32	35	18	18	14	14	19	26	495	68	25	35	21	14	658	29	Römisch kathol.	3. Összesen Zusammen					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Griechisch kathol.	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Griechisch orient.	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Evang. A. C.	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Reformirte	
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Unitarier	
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Israeliten
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Sonstige
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Unbekannt
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Zusammen
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	Hiev-/Ortsfremd von lgwts. Fälle
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17	27	50	77	171	60	47	41	32	35	18	18	14	14	19	26	495	68	25	35	21	14	658	29	Römisch kathol.	4. Tüdövéz Tubercul. pulmon.					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Griechisch kathol.	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Griechisch orient.	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Evang. A. C.	
4	1	1	1																											

38. (Vége.)

Hajál-ök Todesursache	Hítfelekezet Confession	A) Összesen Überhaupt																								Összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Ortisir								
		0-2	2-24	1-7	7-30	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	0-1	1-1/2	1/2-2	2-3	3-4	4-5												
		óra	Std	nap	Tag	hó												Monat										év					Jahr		
5. Hörghurut és tüdőlob Bronchitis, et pneum.	Római katolikus	—	—	6	31	37	29	45	35	38	39	35	36	36	41	31	37	439	157	78	52	29	13	768	16										
	Görög katolikus	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	6	2	—	—	—	1	1	9	—									
	Görög keleti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	1	—	—	—	5	—										
	Ágost. evangélikus	—	—	1	3	4	2	2	2	5	1	2	4	1	5	1	2	3	6	6	—	—	—	1	56	1									
	Evang. református	—	—	2	2	5	4	5	5	7	5	5	2	6	4	1	5	54	16	5	7	2	3	86	—										
	Unitárius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—										
	Izraelita	—	—	2	7	9	5	5	3	6	4	4	5	6	3	5	7	62	21	6	7	5	1	102	3										
	Egyéb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Ismertetlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Összesen	—	—	12	43	55	42	58	46	58	50	46	48	48	54	38	51	595	205	96	74	39	18	1027	21										
	Ebből idegen	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	2	—	—	—	1	9	4	4	2	1	1	21	—										
6. Eélhurut Enteritis	Római katolikus	—	—	2	84	86	105	93	86	60	51	48	42	37	26	23	21	678	73	23	18	3	4	799	20										
	Görög katolikus	—	—	1	1	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	8	—										
	Görög keleti	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	1										
	Ágost. evangélikus	—	—	—	3	3	7	14	7	2	3	—	1	2	2	2	3	46	4	1	1	2	—	54	5										
	Evang. református	—	—	—	9	9	12	15	14	5	10	11	5	3	3	4	5	96	8	2	—	1	—	107	5										
	Unitárius	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—										
	Izraelita	—	—	1	10	11	14	9	7	3	3	6	4	3	6	4	1	71	7	5	1	4	—	88	—										
	Egyéb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Ismertetlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Összesen	—	—	4	108	112	140	134	114	71	68	66	52	46	37	33	30	902	93	31	20	10	4	1061	36										
	Ebből idegen	—	—	1	—	1	4	1	5	7	2	3	1	1	2	1	—	28	5	1	1	1	—	36	—										
7. Velezül. gyengeség Debilitas congenita	Római katolikus	56	120	176	161	513	49	16	9	8	4	1	1	2	1	—	604	3	—	2	—	1	610	21											
	Görög katolikus	—	3	4	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	11	—										
	Görög keleti	1	1	2	1	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	6	—										
	Ágost. evangélikus	3	7	20	8	38	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	44	1										
	Evang. református	13	20	32	24	89	4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	97	—	1	—	—	—	98	4										
	Unitárius	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—										
	Izraelita	9	23	38	18	88	11	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	105	—	—	—	—	—	105	—										
	Egyéb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Ismertetlen	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—										
	Összesen	84	174	274	215	747	69	20	15	8	6	1	1	2	1	1	—	871	3	1	2	—	1	878	26										
	Ebből idegen	—	—	3	7	10	9	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1	1	—	—	—	26	—										
8. Kanyaró Morbilli	Római katolikus	—	—	—	1	1	—	2	—	1	4	3	10	5	3	9	14	52	55	24	31	11	6	179	9										
	Görög katolikus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	—										
	Görög keleti	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—										
	Ágost. evangélikus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	2	1	2	1	10	—										
	Evang. református	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	8	7	6	5	3	2	31	—										
	Unitárius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Izraelita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	4	11	11	—	7	2	1	32	1										
	Egyéb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Ismertetlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Összesen	—	—	2	2	—	2	3	1	5	7	14	7	4	11	20	76	77	31	45	17	10	—	256	10										
	Ebből idegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	3	—	—	10	—										
9. Vörheny Scarlatina	Római katolikus	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	2	2	—	9	19	10	43	30	26	137	7											
	Görög katolikus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Görög keleti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	3	10	—										
	Ágost. evangélikus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	3	9	6	22	3										
	Evang. református	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Unitárius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Izraelita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	5	16	8	10	42	6										
	Egyéb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Ismertetlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Összesen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	3	2	4	14	20	19	70	48	41	212	16										
	Ebből idegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	10	2	16	—										
10. Croupdiphtheria Croupdiphtheria	Római katolikus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	1	4	11	14	7	17	11	6	66	10											
	Görög katolikus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Görög keleti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Ágost. evangélikus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Evang. református	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Unitárius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Izraelita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Egyéb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Ismertetlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	Összesen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	3	3	4	15	17	10	25	17	10	94	15										
	Ebből idegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	2	1	15	—										
11. Ösz. fertőző bajok Sämmtl. Infect.-Klahta	Római katolikus	—	3	6	22	31	11	23	16	8	11	11	16	8	9	18	184	108	50	102	58	45	547	41											
	Görög katolikus	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	4	—										
	Görög keleti	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	5	—										
	Ágost. evangélikus	—	—																																

40. Gyermekhalottak kor, vagyonság és lakóhely szerint.*)

Vagyonság Wohlstandsgrad	Lakóhely Wohnort	I. Fiú — Knaben										II. Leány										
		0-7	7-30	0-1	1-6	5-12	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	Összesen Zusammen	0-7	7-30	0-1	1-6	5-12					
		nap	Tag	hó			év			Tag	hó			Tag	hó							
1. Gazdag Reich	A) Budapest																					
	I. ker. Bezirk																					
	II. " " "																					
	III. " " "																					
	IV. " " "																					
	V. " " "																					
	VI. " " "																					
	VII. " " "																					
	VIII. " " "																					
	IX. " " "																					
	X. " " "																					
?																						
B) Idegen . . . Ortsfremd																						
C) Ismeretlen Unbekannt																						
Összesen . Zusammen																						
Ebből erőszakos eset ¹⁾																						
2. Középosztály Mittelklasse	A) Budapest	2	3	5	—	3	6	2	1	—	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	I. ker. Bezirk	4	—	1	—	3	10	1	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II. " " "	1	—	1	—	1	9	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III. " " "	—	—	2	—	2	5	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV. " " "	—	—	1	—	1	5	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	V. " " "	6	2	8	—	1	14	1	—	—	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	VI. " " "	—	1	2	—	2	1	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	VII. " " "	2	2	2	—	1	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	VIII. " " "	2	2	1	—	1	6	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IX. " " "	3	3	8	—	6	19	5	—	—	31	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	X. " " "	—	1	1	—	3	5	3	—	—	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
?	1	—	1	—	1	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
B) Idegen . . . Ortsfremd																						
C) Ismeretlen Unbekannt																						
Összesen . Zusammen	24	12	36	31	18	85	23	13	7	8	136	16	14	30	15	10						
Ebből erőszakos eset ¹⁾																						
3. Szegény Arm	A) Budapest	22	8	30	26	35	91	13	8	5	121	9	11	20	28	24						
	I. ker. Bezirk	9	3	12	18	15	45	7	7	3	62	8	7	15	6	9						
	II. " " "	16	27	43	59	45	147	31	10	4	197	11	10	21	42	27						
	III. " " "	2	5	7	5	4	16	5	—	—	22	5	1	6	2	—						
	IV. " " "	16	9	25	32	30	87	33	19	8	151	4	5	9	34	20						
	V. " " "	51	40	91	108	92	291	90	41	22	456	36	25	61	81	67						
	VI. " " "	59	35	94	86	76	256	71	32	17	389	34	34	68	64	57						
	VII. " " "	37	38	75	106	87	268	101	30	22	448	31	34	65	104	71						
	VIII. " " "	31	27	58	74	64	196	51	9	8	232	16	29	45	55	44						
	IX. " " "	21	15	36	53	32	121	29	17	4	173	11	9	20	28	18						
	X. " " "	69	27	96	83	24	203	8	2	1	215	37	27	64	71	17						
?	1	5	6	45	9	60	23	22	6	116	4	3	7	19	16							
B) Idegen . . . Ortsfremd																						
C) Ismeretlen Unbekannt																						
Összesen . Zusammen	334	239	573	695	513	1.781	463	198	100	91	2.633	206	195	401	536	370						
Ebből erőszakos eset ¹⁾	1	1	2	7	2	11	10	7	2	1	31	2	—	2	5	1						
4. Inségés Nothdürftig	A) Budapest																					
	I. ker. Bezirk																					
	II. " " "																					
	III. " " "																					
	IV. " " "																					
	V. " " "																					
	VI. " " "																					
	VII. " " "																					
	VIII. " " "																					
	IX. " " "																					
	X. " " "																					
?																						
B) Idegen . . . Ortsfremd																						
C) Ismeretlen Unbekannt																						
Összesen . Zusammen																						
Ebből erőszakos eset ¹⁾																						
5. Ismeretlen Unbekannt	A) Budapest																					
	I. ker. Bezirk																					
	II. " " "	1	—	1	—	1	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III. " " "	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. " " "	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V. " " "	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI. " " "	1	—	1	—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. " " "	2	—	2	—	2	5	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. " " "	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX. " " "	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X. " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
?	11	—	11	—	—	11	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B) Idegen . . . Ortsfremd																						
C) Ismeretlen Unbekannt																						
Összesen . Zusammen	18	2	20	4	8	32	7	5	8	2	64	17	5	22	8	1						
Ebből erőszakos eset ¹⁾	3	—	3	1	—	4	1	—	—	—	6	3	—	—	—	—						

(A főösszeget lásd a 39-ik tábla 3-ik részében.)

*) Ugyanezen adatok minden egyes halál-okról a fővárosi statisztikai hivatalban rendelkezésre állanak.

Kindersterblichkeit nach Alter, Wohlstand und Wohnort.*)

Mädchen						III. Összesen — Überhaupt										Lakóhely Wohnort	Vagyonsági Wohlstandsgr. Wohlstände		
0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	Összesen Zusammen	0-7	7-30	0-1	1-6	6-12	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5			Összesen Zusammen	
év. Jahr						nap	Tag	ho. Monat			év. Jahr					A) Budapest	B) Idegen . . . Ortsfremd C) Ismeretlen Unbekannt	Összesen . Zusammen Ebből erőszakos eset ¹⁾	
		2			2														
																		II. " "	
																		III. " "	
																		IV. " "	
																		V. " "	
																		VI. " "	
																		VII. " "	
																		VIII. " "	
																		IX. " "	
																		X. " "	
																		?	
																		B) Idegen . . . Ortsfremd	
																		C) Ismeretlen Unbekannt	
																		Összesen . Zusammen	
																		Ebből erőszakos eset ¹⁾	
4	6	3			7	5	3	8		2	10	5	1	1		17	I. ker. Bezirk	2. Közposztály Mittelklasse	
2	8				7	6	3	9	4	3	16	1	1		18	II. " "			
2	2	2			10	1	3	4	11	2	17	3	4		24	III. " "			
7	4				5	2		2	2	3	7	4	1	1	14	IV. " "			
7	1				12	8	4	12	6	3	21	5	2	2	31	V. " "			
3					8	2	2	4	5	3	12	2	1	1	16	VI. " "			
12	5	1			4	4	3	7	1	1	9	3	3	1	13	VII. " "			
6	5				22	8	4	12	10	9	31	10	3	7	53	VIII. " "			
					13	3	4	7	3	1	11	8	1	2	24	IX. " "			
						1		1			2	4			6	X. " "			
											1	1			7	?			
											3		1		2		B) Idegen . . . Ortsfremd		
																	C) Ismeretlen Unbekannt		
																	Összesen . Zusammen		
																		Ebből erőszakos eset ¹⁾	
55	20	5	6	2	88	40	26	66	46	28	140	48	18	13	10	224	I. ker. Bezirk	3. Szegény Arm	
																			II. " "
																			III. " "
																			IV. " "
																			V. " "
																			VI. " "
																			VII. " "
																			VIII. " "
																			IX. " "
																			X. " "
																		?	
																		B) Idegen . . . Ortsfremd	
																		C) Ismeretlen Unbekannt	
																		Összesen . Zusammen	
																		Ebből erőszakos eset ¹⁾	
72	27	15	5	7	126	31	19	50	54	59	163	40	23	10	11	247	I. ker. Bezirk	4. Inaséges Nothdürftig	
30	9	5	5	1	50	17	10	27	24	24	75	16	12	8	1	112	II. " "		
90	30	9	11	7	147	27	37	64	101	72	237	61	19	15	12	344	III. " "		
8	2	1	2		13	7	6	13	7	4	24	7	2	2		35	IV. " "		
63	27	11	9	6	116	20	14	34	66	50	150	60	30	17	10	267	V. " "		
209	74	41	21	9	354	87	65	152	189	159	500	164	82	43	21	810	VI. " "		
189	56	31	22	14	312	93	69	162	150	133	445	127	63	39	27	701	VII. " "		
240	79	36	20	18	396	68	72	140	210	158	508	180	66	42	45	841	VIII. " "		
144	64	16	18	9	251	47	56	103	129	108	340	115	25	26	27	533	IX. " "		
66	30	13	6	5	120	32	24	56	81	50	187	59	30	10	7	293	X. " "		
152	7	3	1		163	106	54	160	154	41	355	15	5	2	1	378	?		
42	12	14	6	8	82	5	8	13	64	25	102	35	36	12	13	198	B) Idegen . . . Ortsfremd		
																		C) Ismeretlen Unbekannt	
																		Összesen . Zusammen	
																		Ebből erőszakos eset ¹⁾	
																		I. ker. Bezirk	5. Ismeretlen Unbekannt
																		II. " "	
																		III. " "	
																		IV. " "	
																		V. " "	
																		VI. " "	
																		VII. " "	
																		VIII. " "	
																		IX. " "	
																		X. " "	
																		?	
																		B) Idegen . . . Ortsfremd	
																		C) Ismeretlen Unbekannt	
																		Összesen . Zusammen	
																		Ebből erőszakos eset ¹⁾	
31	13	10	7	4	65	35	7	42	12	9	63	20	15	15	6	119	I. ker. Bezirk		
3	1	2		1	7	6		6	1		7	2	2	1	1	13	II. " "		

(Die Hauptsumme vgl. Tabelle Nr. 39. Abs. 3.)

*) Dieselben Angaben für jede einzelne Todesursache stehen im communalstatistischen Bureau zur Verfügung.

1) Hievon gewaltsame Todesfälle.

41. (Vége)

41. (Schluss.)

Halál-ok Todesursache	Vagyoniasság Wohlistand	A) Összesen Überhaupt										B) Ebből leány Hievon Mädchen												
		0-7		7-30		0-1		1-6		6-12		0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Ortsfr.	
		nap	Tag	hó	Monat	év		Jahr		nap	Tag	hó	Monat	év		Jahr		nap	Tag					
6. Bélfurüt Enteritis	Gazdag ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Középoszt. ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Szegény ³⁾	4	100	104	507	257	868	117	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen ⁴⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Összesen ⁵⁾	4	108	112	527	264	903	124	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ebből idegen ⁶⁾	1	—	—	19	8	28	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Veleszületett gyengeség Debilit. congenita	Gazdag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Középoszt.	36	12	48	1	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Szegény	470	199	669	117	5	791	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Összesen	532	215	747	118	6	871	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ebből idegen	3	7	10	13	—	23	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Kanyaró Morbilli	Gazdag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Középoszt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Szegény	—	2	2	9	61	72	106	41	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Összesen	—	2	2	11	63	76	108	45	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ebből idegen	—	—	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Vörheny Scarlatina	Gazdag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Középoszt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Szegény	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Összesen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ebből idegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Croup- diphtheria Croupdiphtheria	Gazdag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Középoszt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Szegény	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Összesen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ebből idegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Veleszült. bujakór Lues congenita	Gazdag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Középoszt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Szegény	13	9	22	42	4	68	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ismeretlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Összesen	13	9	22	44	4	70	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ebből idegen	1	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

42. Gyermekekhalottak kora és nemzetisége. — Alter und Nationalität der Kinderverstorbenen.

Nemzetiség Nationalität	A) Összesen Überhaupt										B) Ebből leány Hievon Mädchen													
	0-7		7-30		0-1		1-6		6-12		0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Ortsfr.		
	nap	Tag	hó	Monat	év		Jahre		nap	Tag	hó	Monat	év		Jahr		nap	Tag						
Magyar	584	440	1024	1212	854	3090	885	405	236	180	4796	209	227	203	430	528	347	1305	424	199	132	84	2144	86
Német	11	14	25	37	24	86	25	5	9	2	127	11	5	8	13	11	13	37	10	3	5	2	57	6
Tót	2	2	4	18	18	40	19	5	5	3	74	1	1	—	1	9	8	18	8	4	1	1	32	—
Oláh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rutén	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Horvát	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Szerb	1	1	2	5	1	3	2	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Cseh, morva	1	1	2	2	1	5	3	2	1	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Lengyel	6	7	13	16	23	52	11	11	4	4	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Egyéb	2	1	3	2	—	5	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Ismeretlen	8	—	8	—	2	10	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Összesen	615	467	1082	1291	921	3800	915	429	257	192	5123	226	239	214	453	561	383	1397	450	213	141	90	2291	94
Ebből idegen	6	8	14	68	26	108	43	41	16	18	220	—	5	3	8	19	16	43	17	16	9	9	94	—

1) Reich, 2) Mittelklasse, 3) Arm, 4) Nothdürftig, 5) Unbekannt, 6) Zusammen, 7) Hievon Ortsfremd.

Hajlék- Többsorsútsche	Lakóhely Wohnort	Helyiségek sz. Zahl der Piecen	Laksűrűség Wohndichtigkeit (Hány lakó egy lak- része — Wieviel Inwohner per Piéce)	I. Összesen Überhaupt										II. Ebből leány Hievon Mädchen										
				0-7		7-30		0-1		1-6		6-12		0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		összesen Zusammen
				nap	Tag	hó	Monat	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	összesen Zusammen		
7. Kanyaró és kanyarós tüdőlob Morbilli et pneumonia post morbillos																								
A) Budapest																								
1		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" 6 " "																						
		összesen — Zus.																						
2		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" 6 " "																						
		összesen — Zus.																						
3		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" 6 " "																						
		összesen — Zus.																						
4		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" ? " "																						
		összesen — Zus.																						
5		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" ? " "																						
		összesen — Zus.																						
		6 és több 6 u. mehr																						
		Ismeretlen — Unbekannt																						
		összesen Zusammen																						
		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" 6 " "																						
		összesen — Zus.																						
		ebből (pinczében)																						
B) Idgn és ismrtln Ortsfr. u. Unb. Fösszeg . Hauptsumme																								
8. Vörheny Scarlatina																								
A) Budapest																								
1		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" 6 " "																						
		összesen — Zus.																						
2		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" 6 " "																						
		összesen — Zus.																						
3		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" 6 " "																						
		összesen — Zus.																						
4		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" ? " "																						
		összesen — Zus.																						
5		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" ? " "																						
		összesen — Zus.																						
		6 és több 6 u. mehr																						
		Ismeretlen — Unbekannt																						
		összesen Zusammen																						
		bis —2-ig über 2-nél több																						
		" 4 " "																						
		" 6 " "																						
		összesen — Zus.																						
		ebből (pinczében)																						
B) Idgn és ismrtln Ortsfr. u. Unb. Fösszeg . Hauptsumme																								

1) Hievon im Keller.

Hald-ok Todesursache	Lakónely Wohnort	Helyiség sz. Zahl der Plätze	Laksűrűség Wohndichtigkeit (Hány lakó egy lak- része — Wieviel In- wohner per Pièce)	I. Összesen Überhaupt										II. Ebből leány Hievon Mädchen											
				0-7		7-30		0-1		1-6		6-12		0-1		1-2		2-3		3-4		4-5			
				nap	Tag	hó	Monat	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr	év	Jahr		
9. Croupdiphtheria Croupdiphtheria																									
A) Budapest																									
1	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
2	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
3	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
4	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
5	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
6	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
	Ismeretlen . Unbekannt																								
	összesen Zusammen																								
	Ismeretlen . Unbekannt																								
	összesen Zusammen																								
	Ebből pinczében																								
	B) Idgn és ismrtn Ortsf. u. Unb. Főösszeg . Hauptsumme																								
10. Összes fertőző bajok Sämtliche Infektionskrankheiten																									
A) Budapest																									
1	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
2	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
3	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
4	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
5	bis —2-ig																								
	über 2-nél több																								
	" 4 " " "																								
	" 6 " " "																								
	összesen Zusammen																								
	Ismeretlen . Unbekannt																								
	összesen Zusammen																								
	Ismeretlen . Unbekannt																								
	összesen Zusammen																								
	Ebből pinczében																								
	B) Idgn és ismrtn Ortsf. u. Unb. Főösszeg . Hauptsumme																								

1) Hievon im Keller.

4. Törvénytelenek Illegitime: b) Ebből leány Hievon Mädchen

0-2	2-24	1-7	7-30	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	0-1	1-1 ^{1/2}	1 ^{1/2} -2	2-3	3-4	4-5	Összesen Zusammen	Ebből idgn Hiev. Ortsfr.	Nomenclature internation.)	Halál-ok Todesursache	Folyó szám Nr.	
óra Stunde	nap Tag	hó Monat														év Jahr											
																								1	Typhus abdominalis	1	I.
																								2	Typhus exanthematicus	2	
																								3	Febris intermittens	3	
																								4	Variola	4	
																								5*	Morbilli	5	
																								6	„ pneumonia	6	
																								7	Scarlatina	7	
																								8	Pertussis	8	
																								9	Croupdiphtheria	9	
																								10	Influenza	10	
																								11	Cholera asiatica	11	
																								12	Febris puerperalis	12	
																								12*	Lues congenita	13	
																								14*	Erysipelas	14	
																								12*	Pyæmia, sepsis	15	
																								12*	Alii morbi infectiosi	16	
																								13	Tuberculosis pulmonum	17	II.
																								14	Meningitis tuberculosa	18	
																								15	Alii morbi tuberculosi	19	
																								16*	Neoplasma *)	20	
																								16*	Carcin. linguae, oes., laryngs.	21	
																								16*	Carcinoma ventriculi	22	
																								16*	Carcinoma intestini	23	
																								16*	Carcinoma hepatis	24	
																								16*	Carcinoma mammae	25	
																								16*	Carcinoma uteri	26	
																								16*	Carcinomata alia	27	
																								16*	Sarcoma	28	
																								16*	Alia neoplasmata	29	
																								34*	Diabetes mellitus	30	
																								34*	Alii morbi constitutionales	31	
																								17	Meningitis *)	32	III.
																								18	Convulsiones	33	
																								18	Apoplexia cerebri	34	
																								34*	Paralysis progressiva	35	
																								34*	Alii morbi cerebri	36	
																								34*	Tabes dorsalis	37	
																								34*	Alii morbi medullae spinalis	38	
																								34*	Alii morbi systematis nervosi	39	
																								19*	Morbus organicus cordis *)	40	IV.
																								19*	Morbi myocardii	41	
																								19*	Vitia valvularum	42	
																								34*	Alii morbi cordis	43	
																								34*	Arteriosclerosis	44	
																								34*	Alii morbi organorum circulat.	45	
																								20*	Bronchitis acuta	46	
																								20*	Bronchitis *) 0-5 jährige	47	
																								21*	Bronchitis chronica	48	
																								21*	Bronchitis *) über 5 jährige	49	
																								22b	Bronchopneumonia	50	
																								22*	Pneumonia *)	51	
																								22*	Pneumonia crouposa	52	
																								22b ^a	Empysemata pulmonum	53	
																								22b ^a	Pleuritis	54	
																								22b ^b	Alii morbi org. respirationis	55	
																								23	Morbi ventriculi	56	VI.
																								24	Enteritis 0-2 jährige	57	
																								34*	Enteritis über 2 jährige	58	
																								11	Cholera nostras	59	
																								25*	Hernia incarcerata	60	
																								25*	Aliae occlusiones intestini	61	
																								34*	Appendicitis	62	
																								34*	Alii morbi intestini	63	
																								26	Cirrhosis hepatis	64	
																								34*	Alii morbi hepatis	65	
																								34*	Peritonitis	66	
																								34*	Alii morbi organ. digestionis	67	
																								27	Nephritis	68	VII.
																								34*	Alii morbi system. uropoetici	69	
																								28	Morbi genitalium *)	70	VIII.
																								30	Graviditas et puerperium *)	71	
																								34*	Morbi cutis, musc. et text. cell.	72	IX.
																								34*	Morbi articulation. et ossium.	73	
																								31	Debilitas congenita	74	X.
																								12	Paedatrophia	75	
																								32	Marasmus senilis	76	
																								35*	Paralysis cordis	77	XI.
																								35*	Aliae diagnoses insufficientes	78	
																								33*	Casus fortuitus	79	XII.
																								33b	Suicidium	80	
																								33*	Homicidium	81	
																								33*	Justificium	82	
																								33*	Casus violenti *)	83	
																								2	„ Zusammen		
																								151	„ Hievon Ortsfremd	29	
14	27	41	44	126	13	6	4	1	1	1	1	1	1	1	2	151	68	35	35	21	14	151	6	31	Debilitas congenita	74	X.
																								12	Paedatrophia	75	

47. Gyermekek halálakai hitfelekezet szerint. Todesursachen der Kinder nach der Confession.

Folyó szám Nr.	Halál-ok Todesursache	Nomenclature internation.)	A) Összesen Überhaupt										B) Ebből leány Hievon Mädchen												
			Róm. kath.	Róm. kath.	Öör. kath.	Öör. kath.	Öör. keleti Gr. orient	Ag. evang. Evang. A.C.	Ev. reform. Reformirt	Unitárius	Izraelita Israeliten	Egyb. Snst.	Ism. Unb.	Összesen zusammen	Ebb. idgn. Hiev. Ortstr.	Róm. kath.	Róm. kath.	G. kel. Gr. or.	Ag. evang. Evang. A.C.	Ev. reform. Reformirt	Unitárius	Izraelita Israeliten	Egyb. Snst.	Ism. Unb.	Összesen zusammen
I. 1	Hagymáz hasi	1	6									6		3										3	
2	" kúteges	2																							
3	Váltóláz	3																							
4	Himlő	4																							
5	Kanyaró	5*	97		2	1	6	15		18		139	10	47		3		6			12			68	4
6	" -os tüdőlob	5*	82		1		4	16		14		117		39		2	6	8		7				54	
7	Vörheny	6	137				10	22	1	42		212	16	70		3	3	1		26				108	9
8	Hökhurut	7	53					9		7		71	6	26		1	4		3	3				34	3
9	Croupdiphtheria	8	66			1	3	7		17		94	15	29			2		6					41	7
10	Inflienza	9	2					1		2		5		1					2					3	
11	Azsiai kolera	10																							
12	Gyermekági láz	29																							
13	Veleszületett bujakór	12*	53		1	3	1	10		6		74	6	28				2		2				32	4
14	Orbánc	12*	16					2	3			27	1	10				2		2				16	
15	Geny- és evvérűség	12*	20					1		4		25	1	12			1		3					16	1
16	Egyéb fertőző bajok	12*	15							3		19		3					1					6	
II. 17	Tüdővész	13	214		3	1	13	29	1	34	1	296	16	109	1	5	11		20	1			147	9	
18	Gümös agyhártyalob	14	114			1	12	15		29		171	2	57		3	8		10					78	1
19	Egyéb gümös bajok	15	35				2	3		6		46	3	17			2		1					20	
20	Újképlet ¹⁾	16*	1					1		2		4	1	1					2					4	1
21	Nyelv-, bázrsing-, gégerák	16*																							
22	Gyomorrák	16*																							
23	Bélrák	16*																							
24	Májrák	16*																							
25	Emlőrák	16*																							
26	Méhérák	16*																							
27	Egyéb rák	16*																							
28	Husdag	16*	1									1												1	
29	Egyéb újképlet	16*										1												1	
30	Cukros huyár	34*						1		2		1								1				1	
31	Egyéb alkati bajok	34*	37				5	11		1		55	3	14			3							18	1
III. 32	Agyhártyalob	17	117		5		5	23	1	46	1	198	6	50			10		21					81	2
33	Ranggörcs	34*	180		6	2	18	33	1	27	1	268		71	3	9	10		10					104	
34	Agyguta	18	2					1				3	1	1			1							2	1
35	Terjedő hűdés	34*																							
36	Egyéb agybajok	34*	12				1			4		17	3	4		1			1					6	
37	Hátgerincsorvadás	34*																		1					
38	Egyéb gerincgagy bajok	34*	3					1				4		2				1						3	
39	Egyéb idegrendszeri bajok	34*	1			1		1				3	1		1			1						2	
IV. 40	Szervi szívba ²⁾	19*	2					3		2		7		1			1		1					3	
41	Szivizombajok	19*																							
42	Szivszelephibák	19*										1													
43	Egyéb szivbajok	34*								1															
44	Ütormeszesedés	34*																							
45	Egyéb vérkeringési bajok	34*	1									1		1										1	
V. 46	Hörglob heveny	20*	2							1		3		2						1				3	
47	" kmm ²⁾ 0-5 évesek	20*	151			1	11	20		22		205	5	67		6	5		7					85	1
48	" idült	21*	6					3				9		2										4	
49	" kmm ²⁾ 5 éven felüliek	21*																							
50	Húrutos tüdőlob	22b	147		5	1	11	18		16		198	3	69	4	1	6	10		10				100	1
51	Tüdőlob kmm ²⁾	22*	446		3	3	34	42	1	62		591	12	220	2	1	15	17	1	34				290	4
52	" rostonyás	22*	16		1			3		1		21	1	6	1				1					8	1
53	Tüdőátágulás	22b*																							
54	Mellhártyalob	22b*	12					2		4		18	6	5				1		2				8	3
55	Egyéb légzőszervi bajok	22b*	9				1	6		2		18		6			3		1					10	
VI. 56	Gyomorba ²⁾	23	8				1	2	1	3		15		1				1		2				5	
57	Bélhurut (0-2 évesek)	24	774		8	4	51	106	1	83		1027	34	332	4	23	50	1	38					448	12
58	" (2 éven felüliek)	34*	25				3	1		5		34	2	11				1		3				15	
59	Európai kolera	11																							
60	Kizárt sérv	25*	1					1				2	1												
61	Egyéb béllezárodás	25*	6					1		2		9	1	2										2	
62	Féregnyújtványlob	34*	1			1				1		3	1												
63	Egyéb bélbajok	34*								1		2													
64	Májzsugor	26																							
65	Egyéb májbajok	34*																							
66	Hashártyalob	34*	9							3		12	2	2					2					4	1
67	Egyéb emésztőszervi bajok	34*	4					2		2		6	1	3					1					4	1
VII. 68	Veselob	27	13		1			1		3		18	1	4	1			1						6	
69	Egyéb húgyszervi bajok	34*								1		1													
VIII. 70	Ivarszervi bajok ³⁾	28							1			1													
71	Terhesség, gyermekági ³⁾	30																							
IX. 72	Bőr-izom- és kötőszöveti bajok	34*	19				1	3		5		28	3	7			1	2		1				11	
73	Ízületi és csontbajok	34*	9				2			1		12	4	4										5	1
X. 74	Veleszületett gyengeség	31	610		11	6	44	98	2	105	2	878	26	268	3	3	21	43	1	33				377	13
75	Gyermekaszály	34*	62		1		2	5		5		75	15	21			2		2					25	4
76	Aggkór	32																							
XI. 77	Szívűdés	35*																							
78	Egyéb hiányos jelzés	35*	3				1	1				5	1	1										1	1
XII. 79	Baleset	33*	40				3	3		10		56	12	18			1	2		3				24	7
80	Öngyilkosság	33b																							
81	Emberölés	33*	1																						
82	Kivégzés	33*																							
83	Erőszakos ²⁾	33*	2							1		1	4	1	1									2	1
	Összesen		3613	48	26	351	523	9	612	3	8	5123	226	1050	19	6	108	220	5	277	2	4	2291	94	
	Ebből idegen		156	1	3	8	24	1	33			226		63	1	1	2	9	19					94	

¹⁾ Lásd a jegyzetet a 48-ik oldalon. — ²⁾ Közlelbbi meghatározás nélkül. — ³⁾ Gyermekági láz nélkül.

49. A 0-5 évesek halál-okai lakásviszonyok szerint.

Folyó szám Nr.	Halál-ok Todesursache	Nomenclature internation.	I. Összesen																						
			helyiséges lakásban — Pièces in der Wohnung mit										lakóval helyiségenként — Inwohnern per Pièce												
			0-2	2-nél több	4-nél több	6-nál több	?	össz. Zus.	0-2	über 2	über 4	über 6	?	össz. Zus.	0-2	über 2	über 4	über 6	?	össz. Zus.					
I. 1	Hasi hagymáz	1																							
2	Küteges hagymáz	2																							
3	Váltóláz	3																							
4	Himlő	4																							
5	Kanyaró	5*																							
6	„ -ös tüdőlob	5*	1	3	2		2																		
7	Vörheny	6	1																						
8	Hökhrut	7	2	2	1		5																		
9	Croup-diphtheria	8	5	3	1		9																		
10	Influenza	9	1	1			2																		
11	Azsiái kolera	10																							
12	Gyermekági láz	29																							
13	Veszülettett bujakör	12*	2		2		4																		
14	Orbánc	12*	1	1			2																		
15	Gennyvertiség	12*					3																		
16	Egyéb fertőző bajok	12*	1				1																		
II. 17	Tüdővész	13	6	4	4		14																		
18	Gümős agyhártyalob	14		2	2		4																		
19	Egyéb gümős bajok	15		2			2																		
20	Ujképlet ²⁾	16*																							
21	Nyelv-, bázis- és gé-	16*																							
22	Gyomorrák [gerák	16*																							
23	Bélrák	16*																							
24	Májrák	16*																							
25	Emlőrák	16*																							
26	Méhérák	16*																							
27	Egyéb rák	16*																							
28	Husdag	16*																							
29	Egyéb ujképlet	16*																							
30	Cukros húgyár	34*																							
31	Egyéb alkati bajok	34*	2	2	2		6																		
III. 32	Agykérlob	17	6	4	5		15																		
33	Rangöröcs	34*	8	8	3	1	20																		
34	Agyguta	18					1																		
35	Terjedő hűdés	34*																							
36	Egyéb agybajok	34*																							
37	Hátgerincsorvadás	34*																							
38	Egyéb gerincgyi bajok	34*	1				1																		
39	Egyéb idegbajok	34*																							
IV. 40	Szervi szívbaj ³⁾	19*																							
41	Szivizombajok	19*																							
42	Szivszelephibák	19*																							
43	Egyéb szívbajok	34*																							
44	Útérmeszesedés	34*																							
45	Egyéb vérkeringési bjk	34*																							
V. 46	Hörglob hevény	20*	1				1																		
47	„ kmn. ³⁾ 0-5 évesek	20*	8	6	9		23																		
48	„ idült	20*	1				1																		
49	„ kmn. ³⁾ 5 éven felül	21*																							
50	Hurutos tüdőlob	22 ^{b)}	2	6	5	1	14																		
51	Tüdőlob kmn. ³⁾	22 ^{b)}	10	16	4	2	32																		
52	„ rostonyás	22 ^{b)}					1																		
53	Tüdőtágulás	22 ^{b)}																							
54	Mellhártyalob	22 ^{b)}																							
55	Egyéb légzőszervi bjk	22 ^{b)}																							
VI. 56	Gyomorhajok	23																							
57	Bélhurut 0-2 évesek	24	25	23	28	1	86																		
58	„ 2 éven felüliek	34*	1	1	2		4																		
59	Európai kolera	11																							
60	Kizárt sér	25*																							
61	Egyéb bélelzáródás	25*																							
62	Féregnyújtványlob	34*																							
63	Egyéb bélbajok	34*																							
64	Májzsugor	25																							
65	Egyéb májbajok	34*																							
66	Hashártyalob . . . [bajok	34*																							
67	Egyéb emésztőszervi	34*																							
VII. 68	Veselőb	27																							
69	Egyéb húgyszervi bajok	34*																							
VIII. 70	Ivarszeri bajok ³⁾	28																							
71	Terhess. és gyermekági ³⁾	30																							
IX. 72	Bőr- és izombajok	34*																							
73	Izületi és csontbajok	34*																							
X. 74	Veszülettett gyengeség	31	5	11	12	5	33																		
75	Gyermekaszály	34*	1				2																		
76	Aggkór	32																							
XI. 77	Szivhűdés	35*																							
78	Egyéb hiányos jelzés	35*																							
XII. 79	Baleset	33*																							
80	Öngyilkosság	33b																							
81	Emberülés	33*																							
82	Kivégzés	33*																							
83	Erőszakos ²⁾	33*																							
	Összesen		7	92	112	78	6	295	497	2252	361	21	14	3145	197	171	4	1	3	376	94	12	—	1	107

1) Lásd a jegyzetet a 48. oldalon. — 2) Közlebbi meghatározás nélkül. — 3) Gyermekági láz nélkül.

Die Todesursachen der 0–5 jährigen nach Wohnverhältnissen.

Überhaupt											Idegen Ortsfremde	Ismeretlen Unbekannt	Főszing Hauptstume	Ebb. pincéb. H. im Keller	Nomenclature internation.)	Halál-ok Todesursache	Folyó szám Nr.									
0–2	2-nél több	4-nél több	6-nál több	?	össz. Zus.	0–2	ü. 2	ü. 4	ü. 6	?								össz. Zus.	?	össz. Zus.						
lakóval helyiségenként — Inwohnern per Pièce																										
						5	1				5		6			6		1	Typhus abdominalis	1	I.					
																		2	Typhus exanthematicus	2						
																		3	Febris intermittens	3						
																		4	Variola	4						
																		5*	Morbilli	5						
																		5*	Pneumonia p. morbillos	6						
																		6	Scarlatina	7						
																		7	Pertussis	8						
																		8	Croup-diphtheria	9						
																		9	Influenza	10						
																		10	Cholera asiatica	11						
																		12	Febris puerperalis	12						
																		12*	Lues congenita	13						
																		12*	Erysipelas	14						
																		12*	Pyæmia, sepsis	15						
																		12*	Alii morbi infectiosi	16						
																		13	Tuberculosis pulmonum	17	II.					
																		14	Meningitis tuberculosa	18						
																		15	Alii morbi tuberculosi	19						
																		16*	Neoplasma ³⁾	20						
																		16*	Carc. liguæ, oesoph., largæ	21						
																		16*	Carcinoma ventriculi	22						
																		16*	Carcinoma intestini	23						
																		16*	Carcinoma hepatis	24						
																		16*	Carcinoma mammae	25						
																		16*	Carcinoma uteri	26						
																		16*	Carcinomata alia	27						
																		16*	Sarcoma	28						
																		16*	Alia neoplasmata	29						
																		34*	Diabetes mellitus	30						
																		34*	Alii morbi constitution.	31						
																		17	Meningitis	32	III.					
																		34*	Convulsiones	33						
																		18	Apoplexia cerebri	34						
																		34*	Paralysis progressiva	35						
																		34*	Alii morbi cerebri	36						
																		34*	Tabes dorsalis	37						
																		34*	Alii morbi medull. spin.	38						
																		34*	Alii morbi syst. nervosi	39						
																		19*	Morbus organic. cordis ²⁾	40	IV.					
																		19*	Morbi myocardii	41						
																		19*	Vitia valvularum	42						
																		34*	Alii morbi cordis	43						
																		34*	Arteriosclerosis	44						
																		34*	Alii morbi org. circulat.	45						
																		20*	Bronchitis acuta	46	V.					
																		20*	" 0–5 jährige	47						
																		21*	" chronica	48						
																		21*	" über 5 jährige	49						
																		22b*	Bronchopneumonia	50						
																		22b*	Pneumonia ²⁾	51						
																		22*	Pneumonia crouposa	52						
																		22b*	Emphysema pulmonum	53						
																		22b*	Pleuritis	54						
																		22b*	Alii morbi org. respirationis	55						
																		23	Morbi ventriculi	56	VI.					
																		24	Enteritis 0–2 jährige	57						
																		34*	über 2 jährige	58						
																		11	Cholera nostras	59						
																		25*	Hernia incarcerata	60						
																		25*	Aliae occlusiones intesti.	61						
																		34*	Appendicitis	62						
																		34*	Alii morbi intestini	63						
																		26	Cirrhosis hepatis	64						
																		34*	Alii morbi hepatis	65						
																		34*	Peritonitis	66						
																		34*	Alii morbi organ. digest.	67						
																		27	Nephritis	68	VII.					
																		34*	Alii morbi org. uropoet.	69						
																		28	Morbi genitalium ³⁾	70	VIII.					
																		30	Graviditas, puerperium ³⁾	71						
																		34*	Morbi cutis et musculorum	72	IX.					
																		34*	Morbi artic. et ossium	73						
																		31	Debilitas congenita	74	X.					
																		34*	Paedatrophia	75						
																		32	Marasmus senilis	76						
																		35*	Paralysis cordis	77	XI.					
																		35*	Aliae diagnoses insuffic.	78						
																		33*	Casus fortuitus	79	XII.					
																		33b	Suicidium	80						
																		33*	Homicidium	81						
																		33*	Iustificatio	82						
																		33*	Casus violenti ³⁾	83						
41	3					44	60				1	61	866	896	2530	477	100	891	4894	226	42	5123	8	Zusammen		

1) Vgl. die Fussnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber.

II. Hievon Mädchen

helyiséges lakásban — Piécen in der Wohnung mit		[6 és több — u. mehr] ?		Összesen — Zusammen		Idegen	Orisfremde	Ismeretlen	Unbekannt	Fősszeg	Hauptsum.	Ebb. pincéb.	H. im Keller	Nomenclature	Halál-ok	Polyó szám
0-2	2-nél több	0-2	2-nél több	0-2	2-nél több											
lakóval helyiségenként — Inwohnern per Piéce																
						3								1	Typhus abdominalis	1 I.
														2	Typhus exanthematicus	2
														3	Febris intermittens	3
														4	Variola	4
														5*	Morbilli	5
						27	9	21	7	27	64	4		5*	Pneum. post morbillos	6
						76	10	12	10	1	99	9		6	Scarlatina	7
2						9	7	10	4	1	9	3		7	Pertussis	8
						20	1	7	5	1	31	7		8	Croupdiphtheria	9
							1	2			3			9	Influenza	10
														10	Cholera asiatica	11
														2)	Febris puerperalis	12
						6	4	16		1	28	4		12*	Lues congenita	13
						2	3	10	1	2	16			12*	Erysipelas	14
						6	6	2	1	6	15	1		12*	Pyæmia, sepsis	15
						2	2	3	1	6	6			12*	Alii morbi infectiosi	16
						16	15	85	19	3	138	9		13	Tuberculosis pulmonum	17 II.
						4	20	45	7		77	1		14	Meningitis tuberculosa	18
						3	5	9	3		20			15	Alii morbi tuberculosi	19
						1	2			1	3			16*	Neoplasma ³⁾	20
														16*	Carc. lguæ, oes. largs	21
														16*	Carcinoma ventriculi	22
														16*	Carcinoma intestini	23
														16*	Carcinoma hepatis	24
														16*	Carcinoma mammae	25
														16*	Carcinoma uteri	26
														16*	Carcinomiata alia	27
														16*	Sarcoma	28
														16*	Alia neoplasmata	29
														34*	Diabetes mellitus	30
														34*	Alii morbi constitution.	31
1						2	3	8	2	2	17	1		18	Meningitis	32 III.
2						3	3	20	44	7	4	4		79	Convulsiones	33
						2	2	13	73	14	1	3		104	Apoplexia cerebri	34
								1			1	1		2	Paralysis progressiva	35
														6	Alii morbi cerebri	36
														6	Tabes dorsalis	37
														3	Alii morbi medull. spin.	38
														2	Alii morbi syst. nervosi	39
														3	Morbus orgncs cordis ³⁾	40 IV.
														3	Morbi myocardi	41
														3	Vitia valvularum	42
														34*	Alii morbi cordis	43
														34*	Arteriosclerosis	44
														34	Alii morbi org. circulat.	45
														1	Bronchitis acuta	46 V.
1						1	2	13	52	15	2	2		3	" o. n. A. ³⁾ 0-5 jährige	47
														4	" chronica	48
														4	" ²⁾ über 5 jährige	49
														100	Bronchopneumonia	50
														290	Pneumonia ³⁾	51
														8	Pneumonia crouposa	52
														8	Emphysema pulmonum	53
														8	Pleuritis	54
														10	Alii morbi org. respirat.	55
														5	Morbi ventriculi	56 VI.
														4	Enteritis 0-2 jährige	57
														15	" über 2 jährige	58
														11	Cholera nostras	59
														25*	Hernia incarcerata	60
														2	Aliae oclusiones intestini	61
														34*	Appendicitis	62
														34*	Alii morbi intestini	63
														26	Cirrhosis hepatis	64
														34*	Alii morbi hepatis	65
														34*	Peritonitis	66
														34*	Alii morbi org. digest.	67
														3	Nephritis	68 VII.
														3	Alii mbi syst. uropoët.	69
														28	Morbi genitalium ³⁾	70 VIII.
														30	Gravid. et puerperium ³⁾	71
														11	Mbi cutis et muscular.	72 IX.
														5	Morbi artic. et ossium	73
3														377	Debilitas congenita	74 X.
														34*	Paedatrophia	75
														32	Marasmus senilis	76
														35*	Paralysis cordis	77 XI.
														35*	Aliae diagnoses insuffic.	78
														33b	Casus fortuitus	79 XII.
														33*	Suicidium	80
														33*	Homicidium	81
														33*	Iustificatio	82
														33*	Casus violenti ³⁾	83
16	1														Zusammen	
						17	19							2291		
						404	384	1117	237	42	415	2195	94	2		

1) Vgl. die Fussnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber.

50. A 0—1 évesek halálakai (az első 6 hónapban élvezett) ápoltság és táplálkozás szerint.

Folyó szám Nr.	Halál-ok Todesursache	Nomenclature internationale ¹⁾	A) Összesen Überhaupt													
			I. Otthon ápoltak				Zuhause erzogen				II. Áponcok Pflinglinge				III. Össz. Zus.	
			emlőn an d. Brust	palackon an d. Flasche	vegyesen gemischt	n. tudni hogy unbek. wie	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	emlőn an d. Brust	palackon an d. Flasche	vegyesen gemischt	n. tudni hogy unbek. wie	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	Főösszeg Hauptsumme	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd
I. 1	Hagymáz hasi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	„ kúteges	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Váltóláz	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Himlő	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Kanyaró	5*	13	—	1	29	43	3	—	—	—	—	—	—	—	
6	„ -ös tüdőlob	5*	12	4	3	12	31	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Vörheny	6	1	—	—	13	14	1	—	—	—	—	—	—	—	
8	Hökhurut	7	11	2	2	12	27	1	—	—	—	—	—	—	—	
9	Croupdiphtheria	8	1	—	—	13	14	1	—	—	—	—	—	—	—	
10	Influenza	9	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Azsiái kolera	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Gyermekágyi láz	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Veleszületett bujakór	12*	25	5	3	36	69	5	—	—	—	—	—	—	—	
14	Orbánc	12*	13	—	—	8	21	1	—	—	—	—	—	—	—	
15	Genyvér	12*	7	2	—	14	23	1	—	—	—	—	—	—	—	
16	Egyéb fertőző bajok	12*	5	—	—	6	11	2	—	—	—	—	—	—	—	
II. 17	Tüdővész	13	30	17	5	50	102	7	—	—	—	—	—	—	—	
18	Gümös bajok	14	25	3	5	8	41	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Egyéb gümös bajok	15	4	2	—	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Ujképlet ²⁾	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21—27	Rák	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Husdag	16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Egyéb ujképlet	16*	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Cukros hügyár	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Egyéb alkati bajok	34*	8	4	3	5	20	1	—	—	—	—	—	—	—	
III. 32	Agykérlob	17	26	3	3	33	65	1	—	—	—	—	—	—	—	
33	Ráנגöröcs	34*	134	18	2	65	219	5	—	—	—	—	—	—	—	
34	Agyguta	18	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
35	Terjedő hűdés	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	Egyéb agybajok	34*	6	1	—	4	11	2	—	—	—	—	—	—	—	
37	Hátgerincsovadás	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Egyéb gerincagyi bajok	34*	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Egyéb idegbajok	34*	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV. 40	Szervi szivbaj ²⁾	19*	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Szizizombajok	19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	Szizszelephibák	19*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	Egyéb szivbajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	Ütérmeszesedés	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	Egyéb vérkeringési bajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V. 46	Hörglob heveny	20*	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	„ kmn. ²⁾ 0—5 évesek	20*	77	10	6	36	129	4	—	—	—	—	—	—	—	
48	„ idült	21*	4	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	„ kmn. ²⁾ 5 éven felüliek	21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	Hurutos tüdőlob	22b ³⁾	49	11	5	36	101	2	—	—	—	—	—	—	—	
51	Tüdőlob kmn. ²⁾	22*	165	32	13	122	332	5	—	—	—	—	—	—	—	
52	„ rostonyás	22*	5	3	—	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Tüdőtágulás	22b ³⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	Mellhártyalob	22b ³⁾	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Egyéb légzőszervi bajok	22b ³⁾	5	2	2	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI. 56	Gyomor bajok	23	7	—	1	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	Bélhurut (0—2 évesek)	24	368	116	40	328	852	23	—	—	—	—	—	—	—	
58	(2 éven felüliek)	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Európai kolera	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Kizárt sérv	25*	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
61	Egyéb bélelzáródás	25*	1	1	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Féregnyujtványlob	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Egyéb bélbajok	34*	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	Májzsugor	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Egyéb májbajok	34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Hashártyalob	34*	1	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	Egyéb emésztőszervi bajok	34*	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII. 68	Veselob	27	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Egyéb húgyszervi bajok	34*	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII. 70	Ivorszervi bajok ²⁾	28	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Terhesség, gyermekágy ²⁾	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX. 72	Bőr és izombajok	34*	9	3	1	13	26	3	—	—	—	—	—	—	—	
73	Izületi és csontbajok	34*	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
X. 74	(Veleszületett 0—6 napos gyengeség 7—365)	31	143	36	4	249	532	3	—	—	—	—	—	—	—	
75	Gyermekaszály	34*	131	29	5	172	337	20	—	—	—	—	—	—	—	
76	Aggkór	32	19	2	5	35	61	14	—	—	—	—	—	—	—	
XI. 77	Szív hűdés	35*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Egyéb hiányos jelzés	35*	2	—	—	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	
XII. 79	Baleset	33*	5	—	2	8	15	1	—	—	—	—	—	—	—	
80	Öngyilkosság	33b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	Emberülés	33*	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
82	Kivégzés	33*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Erőszakos ²⁾	33*	2	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
	Összesen		1325	307	115	1457	3204	102	—	—	—	—	—	—	—	
	Ebből idegen		24	2	4	72	102	—	—	—	—	—	—	—	—	


¹⁾ Lásd a jegyzetet a 48. oldalon. — ²⁾ Közelebbi meghatározás nélkül. — ³⁾ Gyermekágyi láz nélkül.

Todesursachen der 0-1 jährigen nach der im 1-6-ten Monat genossenen Pflege und Ernährung.

B) Ebből leány Hievon Mädchen

I. Ötthon ápoltak Zuhaus erzogen										II. Ápolcok Pleglinge					III. Össz. Zus.		Halál-ok Todesursache	Folyó szám Nr.
emlőn an d. Brust	palackon an d. Flasche	vegyesen gemischt	n. tudni hogy unbek. wie	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	emlőn an d. Brust	palackon an d. Flasche	vegyesen gemischt	n. tudni hogy unbek. wie	Összesen Zusammen	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	Főösszeg Hauptsumme	Ebből idegen Hiev. Ortsfremd	Nomenclature internationale ¹⁾				
															táplált	ernährt		
7	1	1	14	22	2							22	2	1	Typhus abdominalis	1	I.	
5	1	1	5	12								12	5*	2	Typhus exanthematicus	2		
1			4	5								5		3	Febris intermittens	3		
7	1		3	11								11		4	Variola	4		
1			2	3	1				1	1		4	1	5*	Morbilli	5		
1			1	2								2		6*	Pneumonia post morbillos	6		
				2								5		6	Scarlatina	7		
				2								11		7	Pertussis	8		
				2								4	1	8	Croup-diphtheria	9		
				2								2		9	Influenza	10		
				2										10	Cholera asiatica	11		
				2										29	Febris puerperalis	12		
13	4	1	12	30	4							30	4	12*	Lues congenita	13		
7			6	13								13		12*	Erysipelas	14		
5	1		9	15	1							15	1	12*	Pyæmia, sepsis	15		
2			2	4								4		12*	Alii morbi infectiosi	16		
16	7		20	43	3		4			4		47	3	13	Tuberculosis pulmonum	17	II.	
7	1	1	8	17								17		14	Meningitis tuberculosa	18		
2	2		3	7								7		15	Morbi tuberculosi	19		
														16*	Neoplasma ²⁾	20		
														16*	Carcinoma	21-27		
														16*	Sarcoma	28		
			1	1									1	16*	Alia neoplasmata	29		
														16*	Diabetes mellitus	30		
	2		2	4	1							4	1	34*	Alii morbi constitutionales	31		
5	1	2	12	20		1				1		21		17	Meningitis	32	III.	
47	7		24	78		4				4		82		34*	Convulsiones	33		
1		1	2	2	1							2	1	18	Apoplexia cerebri	34		
														34*	Paralysis progressiva	35		
2			1	3								3		34*	Alii morbi cerebri	36		
														34*	Tabes dorsalis	37		
2				2								2		34*	Alii morbi medullae spinalis	38		
1			1	2								2		34*	Alii morbi systematis nervosi	39		
			1	1									1	19*	Morbus organicus cordis ³⁾	40	IV.	
														19*	Morbi myocardii	41		
														19*	Vitia valvularum	42		
														34*	Alii morbi cordis	43		
														34*	Arteriosclerosis	44		
														34*	Alii morbi organor. circulation.	45		
			3	3								3		20*	Bronchitis acuta	46	V.	
31	4	4	10	49	1	1	1			2		51	1	20*	" ²⁾ 0-5 jährige	47		
1		1		2								2		21*	" ²⁾ chronica	48		
														21*	" ²⁾ über 5 jährige	49		
26	3	3	16	48		1	1			2		50		22b	Bronchopneumonia	50		
75	15	7	54	151	2	1	1	1		3		154	2	22*	Pneumonia ²⁾	51		
	2		2	4						1		5		22*	Pneumonia crouposa	52		
														22b*	Emphysema pulmonum	53		
1			1	2								2		22b*	Pleuritis	54		
2		1	4	7								7		22b*	Alii morbi organor. respirationis	55		
2			3	5								5		23	Morbi ventriculi	56	VI.	
156	52	15	139	362	7	4	12	4	5	25	2	387	9	24	Enteritis 0-2 jährige	57		
														34*	" ²⁾ über 2 jährige	58		
														11	Cholera nostras	59		
														25*	Hernia incarcerata	60		
			1	1				1		1			2	25*	Aliae occlusiones intestini	61		
														34*	Appendicitis	62		
														34*	Alii morbi intestini	63		
														26	Cirrhosis hepatis	64		
														34*	Alii morbi hepatis	65		
														34*	Peritonitis	66		
		1		1								1		34*	Alii morbi organor. digestionis	67		
			2	2								2		27	Nephritis	68	VII.	
			1	1										34*	Alii morbi syst. uropoëtici	69		
														28	Morbi genitalium ³⁾	70	VIII.	
														30	Graviditas et puerperium ³⁾	71		
2	3	1	5	11								11		34*	Morbi cutis et musculorum	72	IX.	
														34*	Morbi articulationum et ossium	73		
54	11	3	146	214	3							214	3	31	0-6 Tage alt) Debilitas)	74	X.	
57	14		89	160	9							160	9	31	7-365 ") (congenita)	75		
6		3	12	21	4							21	4	34*	Paedatrophia	76		
														32	Marasmus senilis	75		
														35*	Paralysis cordis	77	XI.	
1				1	1							1	1	35*	Aliae diagnoses insufficientes	78		
2		2	2	6								6		33b	Casus fortuitus	79	XII.	
														33*	Stitidium	80		
			3	3								3		33*	Homicidium	81		
														33*	Justificatio	82		
			2	2	1							2	1	33*	Casus violenti ²⁾	83		
548	131	48	626	1353	41	12	19	6	7	44	2	1397	43		Zusammen			
8	2	2	29	41		1	1			2		43			Hievon Ortsfremd			


1) Vgl. die Fussnote auf S. 48. — 2) Ohne nähere Angabe. — 3) Ohne Puerperalfieber.



Name of well	Location	Elevation		Depth	Diameter	Construction	Remarks
		Top of well	Bottom of well				
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Name of well	Location	Elevation		Depth	Diameter	Construction	Remarks
		Top of well	Bottom of well				
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Major T. ...
 Date: 1915



BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALÁNAK KIADVÁNYAI.

Arbeiten des communalstatistischen Bureau's der Haupt- und Residenzstadt Budapest.

A közlemény száma Nummer der Publication	A közlemény tárgya	Gegenstand der Publication	Mely időszakra vonatkozik Für welche Periode	Megjelenési év Erschienen im Jahre	Ára K Preis M
A) Közlemények.*) — Publicationen.*)					
1.	Népszámlálás	Volkszählung	1870 Jan. 1	1)	1)
2.	"	"	1857	1)	1)
3.	" (előleg. jelentés)	" (vorläuf. Bericht)	1870 Jan. 1	1871	0·80
4.	"	"	"	1871	7·00
5.	Építkezés	Bauhätigkeit	1870—71	1872	1·40
6.	Jövedelmi adó	Einkommensteuer	1870	1873	3·00
7.	Statisztikai Évkönyv	Statistisches Jahrbuch	—	1873	7·00
8.	Építkezés	Bauhätigkeit	1872	1873	1·40
9.	Elemi népiskolák	Öffentliche Volksschulen	1871/2—1872/3	1875	5·00
10.	Jövedelmi és házbéradó	Einkommen- u. Hauszins-	1871—72	1875	1·50
11.	Halandóság	Sterblichkeit . . . [steuer	1872—73	1876	5·00
12.	Építkezés	Bauhätigkeit	1873—74	1875	1·40
13.	Jövedelmi és házbéradó	Einkommen- u. Hauszins-	1873—74	1877	1·60
14.	Halandóság	Sterblichkeit . . . [steuer	1874—75	1877	4·00
15.	Népszámlálás I—III.	Volkszählung I—III.	1881 Jan. 1	1881—83	16·50
16.	Elemi népiskolák	Öffentliche Volksschulen	1873/4—1876/7	1883	3·00
17.	"	"	1877/8—1880/1	1884	3·00
18.	Halandóság	Sterblichkeit	1876—1881	1885	7·00
19.	Fert. btgsgk és időjárás	Infect.-Krankheiten und	1881—1891	1894	4·00
20.	Építkezés	Bauhätigkeit [Witterung	1875—1884	1886	1·40
21.	Népösszeírás	Conscription	1886 Jul. 1	1887	1·40
22.	Halandóság	Sterblichkeit	1882—1885	1888	3·60
23.	Közoktatás	Unterrichtswesen	1881/2—1884/5	1889	3·00
24.	"	"	1885/6—1888/9	1890	4·00
25.	Népszámlálás I—III.	Volkszählung I—III.	1891 Jan. 1	1894—98	15·00
26.	Halandóság	Sterblichkeit	1886—1890	1898	6·00
27.	Népösszeírás	Conscription	1896 Nov. 15	1898	1·50
28.	Építkezés	Bauhätigkeit	1885—1895	1898	1·50
29.	Részvénytársulatok I—II.	Actiengesellschaften I—II.	1874—1898	1901	5·50
30.	Közoktatás	Unterrichtswesen	1889/90—1894/5	1900	4·00
31.	Halandóság	Sterblichkeit	1891—1895	1901	4·00
32.	Építkezés	Bauhätigkeit	1896—1900	1903	2·00
33.	Népszámlálás I—II.	Volkszählung I—II.	1901 Jan. 1	1903—05	10·00
34.	Közoktatás	Unterrichtswesen	1894/5—1896/900	1905	4·00
35.	Halandóság	Sterblichkeit	1896—1900	1904	4·00
36/II.1-5.	"	"	1901—1905	1902—06	1·00 ²⁾
37.	Szegényügy	Armenwesen	1900—1902	1905	2·00
38.	Közoktatás	Unterrichtswesen	1900/901—1904/905	1907	2·00
39.	"	"	1905/06 (1828—1907	1908	2·00
40.	Halandóság	Sterblichkeit	1906	1908	1·00
41.	Részvénytársaságok	Actiengesellschaften	1906 (1873—1906)	1908	2·00
42.	Népmozgalom	Bevölkerungsbewegung	1906/07 (1874—1907)	4)	4)
43.	Népszámlálás	Volkszählung	1906	4)	4)
44.	Halandóság	Sterblichkeit	1907	1909	1·00

B) Időszaki kiadványok.**) — Periodische Veröffentlichungen.**)

Statisztikai heti kimutatás I—XXXVI. évfolyam	Statistische Wochenansweise, Jahrgang I—XXXVI.	1873—1908	1873—1908	4·00 ³⁾
Stat. havi füzetek I—XXXVI. évf.	St. Monatshefte, Jhrg. I—XXXVI.	1873—1908	1873—1908	8·00 ³⁾
Statisztikai évkönyv I. "	Statistisches Jahrbuch, Jahrg. I.	1874—1894	1896	8·00
" " II. "	" " " " II.	1895—1896	1898	8·00
" " III. "	" " " " III.	1897—1898	1901	8·00
" " IV. "	" " " " IV.	1899—1901	1904	8·00
" " V. "	" " " " V.	1902	1904	6·00
" " VI. "	" " " " VI.	1903	1905	6·00
" " VII. "	" " " " VII.	1904	1906	6·00
" " VIII. "	" " " " VIII.	1905	1907	4·00
" " IX. "	" " " " IX.	1906	1908	4·00
Statiszt. zsebkönyv I—IX. "	Statistisches Taschenbuch ³⁾ I—IX.	Mint az évkönyv	Wie das Jahrbuch	0·30 ²⁾

*) Minden közlemény külön magyarul és külön németül. — Alle Publicationen in ungarischer sowie in deutscher Sprache.

***) Csak magyarul, de kétnyelvű (magyar és német) táblafejekkel. — Nur ungarisch, jedoch mit zweisprachigem ungarischem und deutschem Text in den Tabellen und Aufzählungen.

1) Csak 12 autographált példányban jelent meg. — Nur in 12 autographirten Exemplaren erschienen.

2) Efvolyamonként. — Pro Jahrgang. — 3) Nur ungarisch. — 4) Sajtó alatt. — In Vorbereitung.